

Manual: Inglês Técnico para Tecnologia da Informação

Estratégias de leitura, Conectivos, Tempos verbais e Voz passiva, Modais e RFC 2119, Prefixos e Sufixos, Phrasal Verbs, Falsos Cognatos, Vocabulário de TI, Notas de Versão e Treino Certo ou Errado

CHANCELA EDITORIAL YLUNA85 LABS

Preparação Conjunta: Auditor Fiscal (TI) & Agente de Tributos Estaduais

Revisão Ortográfica e Glossário Geral de Siglas

Material de livre circulação interna. Revisado em Português Brasileiro (pt-BR).

1. Estratégias de Leitura de Textos Técnicos em Inglês

Em provas de concurso, o inglês costuma ser de leitura: um texto (notícia técnica, documentação, artigo) seguido de itens de julgamento ou de múltipla escolha. O objetivo é compreender, não traduzir palavra por palavra.

- **Leitura panorâmica (skimming) e localizada (scanning)**

Skimming: passar os olhos pelo título, pela primeira e pela última frase de cada parágrafo para captar o assunto e a estrutura. Scanning: procurar no texto uma informação específica (número, nome, data, palavra-chave) citada no item.

- **Palavras cognatas e contexto**

Muitas palavras técnicas têm forma parecida com o português (server, network, protocol, database, security). Palavras desconhecidas podem ser deduzidas pelo contexto, pela classe gramatical e por prefixos e sufixos. Cuidado com os falsos cognatos (seção 7).

- **Ideia principal e detalhes**

A ideia principal costuma estar no início do texto ou de cada parágrafo. Itens sobre detalhes exigem localizar o trecho exato. Itens de inferência pedem uma conclusão que decorra do texto, sem acrescentar informação externa.

- **Tipos de itens mais comuns**

Compreensão geral, informação específica, referência de pronomes, sentido de palavra ou expressão no contexto, inferência, propósito do autor e verdadeiro ou falso (certo ou errado).

- **Julgar certo ou errado**

Compare o item com o texto, e não com o que você sabe sobre o assunto. Desconfie de itens com palavras absolutas (always, never, only, all, none, every) quando o texto usa palavras moderadas (usually, may, some, often). Observe inversões de sentido (por exemplo, "reduce" por "increase") e troca de sujeito.

- **Ordem de trabalho sugerida**

Leia o comando; passe rapidamente pelo texto; leia cada item e volte ao trecho correspondente; marque a resposta apoiada no texto; se não houver apoio, o item tende a ser errado.

O TEXTO MANDA, NÃO O SEU CONHECIMENTO

Mesmo que o item seja verdadeiro no mundo real, se o texto não o sustenta, ele não deve ser tomado como certo. Da mesma forma, se o texto diz algo diferente do que você conhece, vale o texto.

2. Conectivos, Palavras de Referência e Estrutura do Parágrafo

Os conectivos mostram a relação entre as ideias: adição, contraste, causa, consequência, condição e exemplo. Entendê-los é decisivo para julgar itens.

- **Adição**
and, also, moreover, furthermore, in addition, besides, as well as.
- **Contraste e concessão**
but, however, yet, nevertheless, nonetheless, although, though, even though, whereas, while, despite, in spite of, on the other hand, instead. Depois de "although" e "despite", a ideia seguinte costuma contrastar com a anterior.
- **Causa e consequência**
because, since, as, due to, owing to, thanks to (causa); so, therefore, thus, hence, as a result, consequently (consequência).
- **Condição**
if, unless (a menos que), provided that, as long as, in case, otherwise (caso contrário).
- **Exemplo, ênfase e resumo**
for example, for instance, such as, e.g. (por exemplo), i.e. (isto é), in particular, indeed, in short, in summary, overall.
- **Palavras de referência**
Pronomes e determinantes retomam termos anteriores: it, they, them, this, that, these, those, which, who, whose, the former (o primeiro), the latter (o último), such. Em "these tools", "these" retoma o que foi listado antes. Para achar a referência, procure o substantivo compatível em número e gênero na frase anterior.
- **Ordem e sequência**
first, second, then, next, after that, finally, meanwhile, previously, subsequently.

HOWEVER CONTRASTA, THEREFORE CONCLUI

Após "however", espere uma ideia contrária à anterior. Após "therefore" ou "as a result", espere uma consequência do que foi dito. Errar essa relação inverte o sentido do item.

3. Tempos Verbais e Voz Passiva em Textos Técnicos

Textos técnicos usam poucos tempos verbais e muita voz passiva. Reconhecê-los evita erros de sentido.

- **Presente simples**

Fatos, funcionamento e regras gerais: "The server stores the logs." "This command deletes the file." Terceira pessoa do singular leva -s: "it runs".

- **Presente contínuo e passado**

Presente contínuo (is/are + verbo-ing): ação em andamento ou tendência ("The team is migrating the database."). Passado simples: ação concluída ("The patch fixed the bug."). Verbos regulares terminam em -ed; há verbos irregulares (run, ran; build, built; write, wrote).

- **Presente perfeito**

have/has + particípio passado: ação que começou no passado e tem relação com o presente ("Version 2.0 has been released."; "The team has worked on it since 2020.").

- **Futuro**

will + verbo (previsão ou decisão): "The support will end in 2027." Going to: plano ou evidência: "The system is going to restart." O presente contínuo também indica agendamento.

- **Voz passiva**

be + particípio passado: "The data is encrypted." "The bug was fixed." "The tool has been deprecated." Foca no que é feito, não em quem faz. Com by, indica o agente: "The report was written by the security team."

- **Formas em -ing e -ed como adjetivos**

-ing: quem causa ("an interesting result", "the running process"). -ed: quem sofre ("an encrypted file", "a failed login", "the affected users"). São muito comuns em nomes técnicos.

- **Verbos de ação frequentes**

run, execute, deploy, install, configure, monitor, restart, fail, crash, retrieve, store, delete, update, upgrade, rollback, scale, migrate, connect, authenticate, encrypt, detect, prevent, ensure, require, allow, enable, disable.

WAS FIXED É PASSADO PASSIVO, HAS BEEN FIXED É PRESENTE PERFEITO PASSIVO

"The bug was fixed" indica um fato passado. "The bug has been fixed" indica que já foi corrigido, com relevância agora. Ambos usam a voz passiva; note o tempo verbal.

4. Verbos Modais e a Linguagem das Normas (RFC 2119)

Modais expressam obrigação, recomendação, possibilidade e proibição. Em documentos técnicos e normativos, a força de cada modal importa.

- **Possibilidade e capacidade**
can (capacidade ou possibilidade), could (possibilidade menor ou passado de can), may (permissão ou possibilidade), might (possibilidade menor). "The service may fail" indica possibilidade, e não certeza.
- **Obrigação**
must (obrigação forte), have to (obrigação externa ou necessidade), need to (necessidade), shall (obrigação em documentos formais). "Users must change the password" indica dever.
- **Recomendação**
should e ought to (recomendação ou expectativa), had better (recomendação forte). "You should back up the data" recomenda, mas não obriga.
- **Proibição e ausência de obrigação**
must not e cannot (proibido), mas don't have to e needn't (não é necessário, ou seja, é opcional). "You must not share the key" proíbe; "You don't have to share the key" não obriga a compartilhar.
- **Palavras-chave da RFC 2119**
A RFC 2119 define o significado de termos em maiúsculas nas normas da Internet: MUST, REQUIRED e SHALL (obrigatório); MUST NOT e SHALL NOT (proibido); SHOULD e RECOMMENDED (recomendado, com exceções justificadas); SHOULD NOT e NOT RECOMMENDED (desaconselhado); MAY e OPTIONAL (opcional).
- **Modais com verbo perfeito**
may have, might have, could have (possibilidade no passado), should have (crítica ou lamento: "should have updated"), must have (dedução: "must have been a network failure").

MUST OBRIGA, SHOULD RECOMENDA, MAY PERMITE

Trocar um modal por outro muda o valor do item. "Should" nunca equivale a "must". "May" indica possibilidade ou permissão, e não obrigação.

5. Comparativos, Condicionais, Quantificadores e Orações Relativas

Estruturas que aparecem com frequência em textos técnicos e que alteram o sentido dos itens.

- **Comparativos e superlativos**

Comparativo: faster than, more secure than, as fast as, less expensive than. Superlativo: the fastest, the most secure. "The more data, the better the model" (quanto mais... melhor).

- **Condicionais**

Zero: if + presente, presente (fatos: "If the disk is full, the write fails."). Primeira: if + presente, will (possibilidade real: "If the test fails, the deployment will stop."). Segunda: if + passado, would (hipótese: "If we had more servers, we would scale."). Terceira: if + had + particípio, would have (hipótese no passado).

- **Quantificadores**

many/few (contáveis), much/little (incontáveis), a few/a little (alguns, o suficiente) versus few/little (poucos, quase nenhum). some e any, enough, too, several, most, all, no, none, each e every. "Data" e "software" são tratados como incontáveis ("much data", "a piece of software").

- **Orações relativas**

who (pessoas), which (coisas), that (pessoas ou coisas, restritivo), whose (posse). "The tool that monitors the network" restringe o sentido; a oração entre vírgulas com which acrescenta informação adicional.

- **Palavras negativas e limitadoras**

not, no, never, neither, nor, hardly, barely, only, just, merely, at least, at most, up to. "At least 8 characters" é mínimo; "up to 8 characters" é máximo.

- **Números e proporções**

double, triple, half, twice as many, by 50%, from 10 to 20, more than, less than, approximately, nearly, about. "Increased by 20%" é aumento de 20%; "increased to 20%" é chegar a 20%.

AT LEAST É MÍNIMO, UP TO É MÁXIMO

Preste atenção às palavras que limitam quantidades. "By" e "to" também mudam o sentido: "grew by 5%" (cresceu 5%) e "grew to 5%" (chegou a 5%).

6. Formação de Palavras: Prefixos, Sufixos, Compostos e Phrasal Verbs de TI

Conhecer a estrutura das palavras ajuda a deduzir significados de termos novos.

- Prefixos

un-, in-, im-, non-, dis- (negação: unavailable, invalid, non-compliant, disable); re- (repetição: restart, rebuild); de- (inverso: decrypt, deploy/undeploy); mis- (erro: misconfiguration); over- e under- (excesso e falta: overload, underperform); pre- e post- (antes e depois: preprocess, postmortem); inter- (entre: interface, interoperability); sub- (abaixo: subnet); multi- (vários: multi-factor); micro- e macro-; auto- (por si: automation).

- Sufixos

-able e -ible (capaz de: scalable, reliable); -er e -or (agente: server, monitor); -ness e -ity (qualidade: availability, reliability); -ment e -tion (ação ou resultado: deployment, authentication); -less (sem: stateless); -ful; -ize ou -ise (tornar: optimize, virtualize); -ware (conjunto de programas: middleware).

- Palavras compostas

workflow, backup, database, dashboard, framework, plug-in, open source, real-time, cloud-based, end-to-end, single sign-on.

- Substantivo versus verbo

Muitos termos mudam de forma: login (substantivo) e log in (verbo); setup e set up; backup e back up; rollout e roll out; shutdown e shut down; checkout e check out. Como verbo, a forma tem espaço.

- Phrasal verbs comuns em TI

set up (configurar), log in ou sign in (entrar), log out (sair), back up (fazer cópia), roll back (reverter), roll out (implantar), shut down (desligar), boot up (iniciar), scale up e scale out (ampliar por tamanho e por quantidade), spin up (subir uma instância), tear down (desmontar), drill down (detalhar), plug in (conectar), look up (consultar), carry out (executar), find out (descobrir), turn on e turn off (ligar e desligar), pick up (retomar, captar).

- Abreviações e siglas em inglês

e.g. (por exemplo), i.e. (isto é), etc., vs. (versus), FAQ, ASAP, ETA (previsão de chegada), FYI (para sua informação), N/A (não aplicável), TBD (a definir).

SCALE UP É VERTICAL, SCALE OUT É HORIZONTAL

Scale up aumenta a capacidade de uma máquina (mais CPU e memória). Scale out acrescenta mais máquinas. Em provas, "up" e "out" diferenciam vertical de horizontal.

7. Falsos Cognatos e Armadilhas de Tradução

Falsos cognatos são palavras parecidas com o português, mas com sentido diferente. São fonte comum de erro em itens de interpretação.

- **Falsos cognatos gerais**

actually (na verdade, e não "atualmente"; atualmente é currently), eventually (por fim, com o tempo, e não "eventualmente"; eventualmente é occasionally ou possibly), pretend (fingir, e não "pretender"; pretender é intend), library (biblioteca, e não "livraria"; livraria é bookstore), attend (comparecer ou participar, e não "atender"; atender é answer ou serve), resume (retomar; résumé ou CV é currículo), realize (perceber ou dar-se conta), assist (ajudar, e não "assistir"), lecture (aula ou palestra, e não "leitura"), parents (pais, e não "parentes"; parentes é relatives), college (faculdade, e não "colégio"), notice (notar ou aviso), sensible (sensato, e não "sensível"; sensível é sensitive).

- **Falsos cognatos em textos técnicos**

support (suporte, mas também apoiar ou aceitar; "the system supports 4K" quer dizer "suporta"), comprehensive (abrangente, e não "compreensivo"), policy (política ou regra, e também apólice), application (aplicação ou aplicativo, e também candidatura), argument (argumento, mas em programação, parâmetro passado a uma função), compromise (concessão, e também comprometer), fabric (tecido, e em redes, a malha ou estrutura de interconexão), custom (costume ou hábito; personalizado em "custom build"), costume (fantasia).

- **Termos com mais de um sentido**

patch (correção de software), bug (defeito), release (lançamento ou versão), build (compilação ou versão gerada), issue (problema ou item de acompanhamento), thread (fio de execução), stack (pilha), queue (fila), pool (conjunto), handle (tratar ou alça), resolve (resolver, e em rede, traduzir nome em endereço), commit (confirmar ou gravar), branch (ramo), fork (bifurcação), token (ficha, símbolo ou credencial), trace (rastros).

- **Plural e concordância**

"Data" costuma ser tratado como incontável no singular ("the data is stored"), e "criteria" e "phenomena" são plurais de criterion e phenomenon. "Software", "hardware", "information", "advice" e "equipment" são incontáveis.

- **Ordem dos adjetivos e nomes compostos**

Em inglês, o modificador vem antes: "network security policy" é "política de segurança de rede". Leia o último substantivo como o núcleo e os anteriores como modificadores.

ACTUALLY NÃO É ATUALMENTE

Não traduza "actually" como "atualmente" (currently) nem "eventually" como "eventualmente" (occasionally). Esses são os falsos cognatos mais cobrados.

8. Vocabulário Essencial de TI (Inglês e Português)

Lista organizada por áreas dos termos mais frequentes em textos técnicos.

- Hardware e sistemas

hardware (equipamento), motherboard (placa-mãe), processor ou CPU, memory ou RAM, storage (armazenamento), hard drive ou disk, power supply (fonte), firmware, operating system (sistema operacional), kernel, driver, file system, boot (inicialização), cache, bandwidth (largura de banda), throughput (vazão), latency (latência), uptime e downtime (tempo em operação e fora dele).

- Redes

network (rede), router (roteador), switch, gateway, firewall, packet (pacote), frame (quadro), protocol (protocolo), address (endereço), subnet (sub-rede), port (porta), routing (roteamento), load balancer (balanceador de carga), wireless, link, endpoint, handshake, timeout, connection refused (conexão recusada).

- Segurança

security (segurança), authentication (autenticação), authorization (autorização), access control, encryption (criptografia), key (chave), certificate (certificado), password (senha), breach (violação), vulnerability (vulnerabilidade), threat (ameaça), attack, exploit, malware, phishing, patch, audit log, least privilege (privilegio mínimo).

- Dados e bancos de dados

database, table (tabela), row (linha), column (coluna), query (consulta), index (índice), schema (esquema), backup, restore (restaurar), replication, transaction, join, data warehouse, data lake, dataset, pipeline, ETL.

- Desenvolvimento

source code (código-fonte), developer (desenvolvedor), function, class, variable, library, framework, compile, debug (depurar), test, deploy (implantar), repository, branch, merge, pull request, code review (revisão de código), refactoring (refatoração), bug, feature (funcionalidade), requirement (requisito).

- Nuvem e DevOps

cloud, instance (instância), container, cluster, scalability (escalabilidade), elasticity, availability (disponibilidade), resilience (resiliência), monitoring (monitoramento), logging, alerting, pipeline, continuous integration, infrastructure as code, incident, outage (queda do serviço), rollback.

- Gestão e governança

stakeholder (parte interessada), requirement, deadline (prazo), budget (orçamento), risk (risco), compliance (conformidade), governance, policy, standard (norma), audit (auditoria), service level agreement (SLA), roadmap, milestone (marco), deliverable (entrega).

- Inteligência artificial e dados

machine learning, model, training, dataset, feature, label, bias (viés), accuracy (acurácia), overfitting, prediction, neural network, prompt, inference, hallucination (alucinação), fine-tuning, embedding.

APRENDA EM GRUPOS, NÃO EM LISTA SOLTA

Termos relacionados fixam melhor. Estude cada área ligada a uma apostila deste conjunto e releia as siglas do glossário.

9. Linguagem de Documentação, Notas de Versão e Mensagens de Erro

Textos técnicos reais têm vocabulário próprio: notas de versão, manuais, relatórios de incidente e mensagens de sistema.

- **Notas de versão (release notes)**

new feature (novo recurso), improvement (melhoria), bug fix (correção de defeito), security fix, patch, hotfix (correção urgente), known issue (problema conhecido), workaround (solução de contorno), deprecated (obsoleto, mantido por ora mas com remoção prevista), removed, breaking change (mudança que quebra compatibilidade), backward compatible (retrocompatível), upgrade, migration guide, end of life ou EOL (fim de vida).

- **Manuais e READMEs**

prerequisites (pré-requisitos), installation, configuration, usage (uso), examples, troubleshooting (solução de problemas), limitations, license (licença), contributing (como contribuir), changelog, FAQ. Verbos no imperativo dão instruções: "Run the script", "Do not delete the file", "Make sure that the service is running".

- **Mensagens de erro comuns**

permission denied (permissão negada), access denied, file not found, connection refused (recusada), connection timed out (tempo esgotado), unable to connect, failed to (falha ao), invalid (inválido), out of memory (memória esgotada), disk full, syntax error, unexpected token, null pointer, service unavailable, authentication failed.

- **Relatórios de incidente**

incident, impact (impacto), timeline (linha do tempo), root cause (causa raiz), contributing factors, mitigation (mitigação), resolution, lessons learned, follow-up actions, postmortem, outage, degraded performance (desempenho degradado), SLA breach.

- **Avisos e alertas**

Note (observação), Tip, Important, Warning (atenção), Caution (cuidado), Danger. "Warning" e "Caution" indicam risco de perda de dados ou de falha.

- **Estilo dos textos**

Frases curtas, voz passiva, termos técnicos, siglas e muitos substantivos compostos. Na dúvida, localize o verbo principal e o núcleo do sintagma nominal.

DEPRECATED NÃO É REMOVED

Um recurso "deprecated" ainda existe, mas deve ser evitado e será removido no futuro. "Removed" significa que já foi retirado. Itens de prova exploram essa diferença.

10. Treino 1: Textos com Itens Certo ou Errado

Textos originais, escritos para esta apostila, seguidos de itens no estilo certo ou errado. O gabarito e a justificativa citam o trecho de apoio. Tente responder antes de ler a justificativa.

- Texto A

"Kubernetes clusters can automatically restart containers that fail health checks. However, this feature does not fix the root cause of a problem: if an application keeps crashing because of a memory leak, the platform will simply restart it again and again. Engineers should therefore monitor restart counts and investigate logs. Moreover, resource limits, although useful, must be tuned carefully; a limit that is too low may cause containers to be terminated even when the code is correct."

- Itens do Texto A

1) The platform can restart containers that fail health checks. 2) Automatic restarts solve the root cause of crashes. 3) Restart counts are a signal that engineers should watch. 4) Low resource limits never affect code that is correct.

- Gabarito e justificativa do Texto A

1) CERTO: "can automatically restart containers that fail health checks". 2) ERRADO: o texto diz que o recurso "does not fix the root cause". 3) CERTO: "Engineers should therefore monitor restart counts". 4) ERRADO: um limite muito baixo "may cause containers to be terminated even when the code is correct"; "never" contraria "may".

- Texto B

"Multi-factor authentication (MFA) requires users to present two or more different kinds of evidence, such as a password and a code generated by a phone app. Although MFA greatly reduces the risk of account takeover, it is not perfect: attackers may still trick users into approving fraudulent prompts. Organizations that rely only on SMS codes are more exposed than those using hardware security keys, which resist phishing better."

- Itens do Texto B

1) MFA requires different kinds of evidence. 2) MFA eliminates the risk of account takeover. 3) Hardware security keys resist phishing better than SMS codes. 4) The text says attackers cannot trick users into approving prompts.

- Gabarito e justificativa do Texto B

1) CERTO: "two or more different kinds of evidence". 2) ERRADO: "greatly reduces" o risco, "it is not perfect". 3) CERTO: as chaves de hardware "resist phishing better", e quem usa só SMS está "more exposed". 4) ERRADO: "attackers may still trick users into approving fraudulent prompts".

- Texto C

"Version 3.2 is backward compatible with 3.1, but the old export command is now deprecated and will be removed in version 4.0. Users who rely on it should migrate to the new report command. A known issue affects large files: uploads above 2 GB may fail until the next patch is released. As a workaround, split the file into smaller parts."

- Itens do Texto C

1) Version 3.2 keeps compatibility with 3.1. 2) The export command has already been removed. 3) Uploads above 2 GB may fail in this version. 4) The text recommends compressing large files as a workaround.

- Gabarito e justificativa do Texto C

1) CERTO: "backward compatible with 3.1". 2) ERRADO: está "deprecated" e "will be removed in version 4.0", ou seja, ainda não foi removido. 3) CERTO: "uploads above 2 GB may fail". 4) ERRADO: a solução de contorno é dividir o arquivo ("split the file into smaller parts"), e não comprimi-lo.

MARQUE O TRECHO ANTES DE JULGAR

Para cada item, localize e sublinhe o trecho que o sustenta ou contradiz. Se não achar apoio, o item provavelmente está errado. Preste atenção a "may" versus "will" e a "never" e "always".

11. Treino 2: Textos com Itens Certo ou Errado

Segundo bloco de textos originais, cobrindo segurança e nuvem, ampliando a prática da seção 10 com o mesmo formato de itens certo ou errado.

- Texto D

"Zero Trust architecture assumes that no user or device should be trusted by default, even if it is already inside the corporate network. Every request must be authenticated and authorized before access is granted, and access is continuously re-evaluated rather than approved once and forgotten. Critics point out that implementing Zero Trust across legacy systems can be costly and time-consuming, but most experts agree that the security benefits outweigh the migration effort."

- Itens do Texto D

1) Zero Trust grants permanent access once a user is authenticated. 2) Being inside the corporate network is not, by itself, a reason to trust a device. 3) According to the text, implementing Zero Trust in legacy systems is always cheap and fast. 4) Most experts consider the security benefits greater than the migration effort.

- Gabarito e justificativa do Texto D

1) ERRADO: o texto diz que o acesso é "continuously re-evaluated rather than approved once and forgotten". 2) CERTO: "no user or device should be trusted by default, even if it is already inside the corporate network". 3) ERRADO: o texto diz que pode ser "costly and time-consuming", o oposto de barato e rápido. 4) CERTO: "the security benefits outweigh the migration effort".

- Texto E

"When an organization moves a workload to the cloud, it does not transfer all security responsibilities to the provider. Under the shared responsibility model, the provider secures the underlying infrastructure, while the customer remains responsible for configuring access controls, encrypting sensitive data and patching the operating system of any virtual machine it manages. Misconfigured storage buckets, left publicly accessible by mistake, remain one of the most common causes of cloud data breaches."

- Itens do Texto E

1) Moving to the cloud transfers all security responsibilities to the provider. 2) The customer is still responsible for configuring access controls. 3) The provider is responsible for patching the operating system of every virtual machine. 4) Misconfigured storage buckets are described as a common cause of data breaches.

- Gabarito e justificativa do Texto E

1) ERRADO: o texto diz explicitamente "it does not transfer all security responsibilities to the provider". 2) CERTO: "the customer remains responsible for configuring access controls". 3) ERRADO: o texto atribui essa responsabilidade ao cliente ("patching the operating system of any virtual machine it manages"). 4) CERTO: "remain one of the most common causes of cloud data breaches".

ATENÇÃO AO SUJEITO DA FRASE

Em textos de segurança e nuvem, releia sempre quem é o sujeito de cada obrigação ("the provider" ou "the customer"); trocar o responsável é a armadilha mais comum desse tipo de texto.

12. Referências e Conferência

Conferência realizada em 21/09/2026, com aprofundamento em 22/09/2026 (seção 11). Apostila criada a partir do programa SEFAZ-CE 2026 (FCC), que cita "Inglês Técnico" na área de Tecnologia da Informação.

- **Referências**

Gramáticas e dicionários de inglês de uso geral e técnico (por exemplo, dicionários Oxford e Cambridge); RFC 2119 (palavras-chave para indicar níveis de exigência); documentação técnica em inglês de produtos e padrões citados nas demais apostilas; Edital SEFAZ-CE 2026 (FCC), Anexo VI.

- **Sobre os textos de treino**

Os textos e itens são originais desta apostila, escritos com base em fatos técnicos comuns. Não reproduzem provas de bancas.

- **A conferir**

O formato e o nível do inglês nas provas da SEFAZ-BA dependem do edital e da banca (que ainda não foram publicados). Ajustar o foco quando o edital sair: FCC costuma cobrar leitura e interpretação; CEBRASPE, itens de certo ou errado sobre um texto.

- **Como estudar**

Leia diariamente pequenos textos técnicos em inglês (documentação e notícias de tecnologia), grife conectivos, modais e palavras de referência e resolva itens de certo ou errado sempre justificando com um trecho.

REGRA DE CONTEÚDO

Este material não afirma nada sem fonte. Se houver divergência com dicionários ou gramáticas de referência, prevalecem estes últimos.

GLOSSÁRIO DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Consulte abaixo o significado e a expansão explicativa de todas as siglas contábeis, tributárias e de TI presentes nas apostilas de preparação:

ACID	Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Propriedades fundamentais para transações em SGBDs.
BI	Business Intelligence. Inteligência de Negócios para mineração e análise estratégica de dados.
CAP	Consistência, Disponibilidade e Tolerância a Partições. Teorema limitador para sistemas distribuídos.
CEBRASPE	Centro de Seleção e de Promoção de Eventos. Banca examinadora oficial de concursos públicos.
CFC	Conselho Federal de Contabilidade. Órgão responsável pela edição das NBCs no território nacional.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente. Controle fiscal de apropriação de créditos de bens imobilizados.
CID	Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade. Pilares de sustentação da Segurança da Informação.
COBIT	Control Objectives for Information and Related Technologies. Framework global de Governança de TI.
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Emissor de normas convergentes com padrões internacionais.
FGV	Fundação Getulio Vargas. Banca examinadora de certames e instituição de pesquisa econômica.
ICMS	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte.
IPVA	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Tributo de competência estadual.
ITD	Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação. Tributo sobre heranças e doações na Bahia.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library. Boas práticas de Gerenciamento de Serviços de TI.
KDD	Knowledge Discovery in Databases. Processo sistemático de descoberta de conhecimento em bases de dados.
LDO	Lei de Diretrizes Orçamentárias. Define as metas e prioridades para o orçamento do exercício seguinte.
LOA	Lei Orçamentária Anual. Estima as receitas e fixa as despesas públicas para o exercício financeiro.
NBC TA	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Independente. Alinhadas ao padrão internacional.
NBC TI	Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas de Auditoria Interna. Foco nos processos organizacionais.
NoSQL	Not Only SQL. Família de SGBDs não relacionais estruturados para alto desempenho e escalabilidade.
OLAP	Online Analytical Processing. Ferramentas analíticas baseadas em cubos de dados multidimensionais.
PAF-BA	Processo Administrativo Fiscal do Estado da Bahia. Lei nº 3.956/1981 que regula o contencioso.
PPA	Plano Plurianual. Planejamento estratégico governamental de médio prazo (4 anos).
RICMS-BA	Regulamento do ICMS do Estado da Bahia. Decreto regulamentador do principal imposto estadual.
RUP	Rational Unified Process. Processo de desenvolvimento de software disciplinado e preditivo.
SEFAZ-BA	Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. Órgão de arrecadação e controle fiscal baiano.

SGBD	Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Software de controle e armazenamento seguro de dados.
SQL	Structured Query Language. Linguagem declarativa padrão para consulta em SGBDs relacionais.
TI	Tecnologia da Informação. Recursos de hardware, software e infraestrutura de rede corporativa.
XP	Extreme Programming. Metodologia ágil de engenharia de software focada em excelência técnica.