

コンポーネント一覧	プロジェクト名 Team20新人研修	アプリケーション名 ポートフォリオ	作成日 2020/03/31	作成者 吉田 幸平	版数 初版	ページ 1 / 4
-----------	-----------------------	----------------------	-------------------	--------------	----------	--------------

	コンポーネントID	コンポーネント名	イメージ	概要
1	Header	ヘッダー		<p>ページがロードされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> 何もしない <p>メニューアイコンがクリックされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> ドロワーメニューが表示される
2	Main	メインビジュアル		<p>ページがロードされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> 名前が表示される 会社名が表示される プロフィール写真が表示される
3	About	自己紹介		<p>ページがロードされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> 見出しが表示される 説明文が表示される


コンポーネント一覧	プロジェクト名 Team20新人研修	アプリケーション名 ポートフォリオ	作成日 2020/03/31	作成者 吉田 幸平	版数 初版	ページ 2 / 4
-----------	-----------------------	----------------------	-------------------	--------------	----------	--------------

	コンポーネントID	コンポーネント名	イメージ	概要
4	Skill	スキルセット	<p>Skill Set</p> <p>修練のすえ身につけたスキルをまとめました。広く浅くではありますがフロントからバックエンドまで幅広くスキルアップに取り組んできました。オールラウンドに対応できる点が強みですが、全体的に理解が浅く、専門性の低さを認識しています。今後はバックエンド系の開発の業務に携わる比率を増やし、少しづつ専門性を高めていきたいと考えています。</p> <p>GitHub : https://github.com/kohei-yoshida</p>  <p>The screenshot shows a 'Skill Set' section. At the top, there's a heading 'Skill Set' followed by a paragraph of explanatory text. Below that is a GitHub link. Underneath, there are two rows of buttons representing different skill categories: Front-end, Back-end, DevOps, HTML, CSS, Javascript, SCSS, Vue, Java, Ruby, RubyOnRails, MySQL, Linux, Node, Git, GitHub, and Firebase. Below these buttons is a network graph titled 'Devops1'. The graph consists of six nodes labeled 'Devops1' through 'Devops6' arranged in a hexagonal pattern, with dashed lines connecting them to form a hexagon.</p>	<p>ページがロードされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> 見出しが表示される 説明文が表示される GitHubのリンクが表示される スキルのカテゴリの一覧が表示される カテゴリのFront-endが初期表示で選択されていること 所有スキルの一覧が表示される 選択中のカテゴリの項目が選択状態にあること 所有スキルのグラフが表示される 選択中のカテゴリのグラフが表示されていること <p>Githubのリンクがクリックされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> 新しいウィンドウ(もしくはタブ)でGithubが表示されること <p>カテゴリのリンクがクリックされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> 選択中のカテゴリのアイテムの選択状態が解除され、新たに選んだカテゴリが選択状態になること 選択中のカテゴリのグラフが非表示となり、選んだカテゴリのグラフが表示されること

コンポーネント一覧	プロジェクト名 Team20新人研修	アプリケーション名 ポートフォリオ	作成日 2020/03/31	作成者 吉田 幸平	版数 初版	ページ 3 / 4
-----------	-----------------------	----------------------	-------------------	--------------	----------	--------------

	コンポーネントID	コンポーネント名	イメージ	概要
5	Vision	将来像	<p>Vision</p> <p>修練のすえ身につけたスキルをまとめました。広く浅くではありますがフロントからバックエンドまで幅広くスキルアップに取り組んできました。オールラウンドに対応できる点が強みですが、全体的に理解が浅く、専門性の低さを認識しています。今後はバックエンド系の開発の業務に携わる比率を増やし、少しづつ専門性を</p>	<p>ページがロードされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> 見出しが表示される 説明文が表示される
6	Footer	フッター	 <p>© Seattleconsulting</p>	<p>ページがロードされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> 上矢印アイコンが表示される コピーライトが表示される <p>上矢印アイコンがクリックされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> ページの最上部へスクロールする

コンポーネント一覧	プロジェクト名 Team20新人研修	アプリケーション名 ポートフォリオ	作成日 2020/03/31	作成者 吉田 幸平	版数 初版	ページ 4 / 4
-----------	-----------------------	----------------------	-------------------	--------------	----------	--------------

	コンポーネントID	コンポーネント名	イメージ	概要
7	Menu	ナビゲーションドロワー	 <ul style="list-style-type: none"> Home About Me Skill Sets Vision Customize Item1 Customize Item2 	<p>ページがロードされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> 何もしない <p>閉じるアイコンがクリックされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> ドロワーメニューを閉じる <p>メニューアイテムがクリックされた時</p> <ul style="list-style-type: none"> 選択したメニューの項目の位置までページをスクロールする ドロワーメニューを閉じる

コンポーネント詳細	アプリケーション名 ポートフォリオ	コンポーネントID Header	コンポーネント名 ヘッダー	作成日 2020/03/31	作成者 吉田 幸平	ページ 1 / 8
-----------	----------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------	--------------

	属性の種類	属性ID	属性名	長さ	データ型	必須	キー	備考
1	パネル <i>divタグ</i>	headerSection	セクション					<p>背景色 : #F3F3F3</p>  <p>幅 : 100%</p> <p>高さ : 自動</p>
2	画像ボタン <i>imgタグ</i>	headerButton	ドロワー開閉					<p>vue-simple-drawer https://mebee.info/2020/02/09/post-5874/</p> <p>Webフォント - Noto Sans https://www.google.com/get/noto/</p>

コンポーネント詳細	アプリケーション名 ポートフォリオ	コンポーネントID Main	コンポーネント名 メインビジュアル	作成日 2020/03/31	作成者 吉田 幸平	ページ 2 / 8
-----------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------	--------------

	属性の種類	属性ID	属性名	長さ	データ型	必須	キー	備考
1	パネル divタグ	mainSection	セクション					<p>背景色1 : #80E1F7 開始</p> <p>背景色2 : #06C1E6 終了</p> <p>装飾 : グラデーション</p> <p>幅 : 100%</p> <p>高さ : 自動</p> 
2	ラベル divタグ	userName	名前		String			<p>前景色 : #FFFFFF</p> <p>フォント : Noto Sans , Bold , 18pt</p> <p>装飾 : テキストシャドウ</p> 
3	ラベル divタグ	companyName	会社名		String			<p>前景色 : #FFFFFF</p> <p>フォント : Noto Sans , Bold , 18pt</p> <p>装飾 : テキストシャドウ</p> 
4	イメージ imgタグ	profilePicture	プロフィール写真					<p>枠線の丸み : 50%</p> <p>幅 : 64px</p> <p>高さ : 64px</p>
								<p>正方形でない場合の画像のくり抜き https://qiita.com/yama04070319/items/ef21608fd9c3913b8d89</p>

コンポーネント詳細	アプリケーション名 ポートフォリオ	コンポーネントID About	コンポーネント名 自己紹介	作成日 2020/03/31	作成者 吉田 幸平	ページ 3 / 8
-----------	----------------------	--------------------	------------------	-------------------	--------------	--------------

	属性の種類	属性ID	属性名	長さ	データ型	必須	キー	備考
1	パネル divタグ	aboutSection	セクション					背景色 : #F5F5F5 幅 : 100% 高さ : 自動
2	ラベル divタグ	aboutTitle	見出し		String			前景色 : #20879F フォント : Noto Sans , Bold , 18pt 装飾 : テキストシャドウ
3	ラベル divタグ	aboutExplain	説明文		String			前景色 : #707070 フォント : Noto Sans , 12pt 折り返し : あり 行間 : 0.25 em

コンポーネント詳細	アプリケーション名 ポートフォリオ	コンポーネントID Skill	コンポーネント名 スキルセット	作成日 2020/03/31	作成者 吉田 幸平	ページ 4 / 8
-----------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------

	属性の種類	属性ID	属性名	長さ	データ型	必須	キー	備考
1	パネル divタグ	skillSection	セクション					<p>背景色 : #FFFFFF</p>  <p>幅 : 100%</p> <p>高さ : 自動</p>
2	ラベル divタグ	skillTitle	見出し		String			<p>前景色 : #20879F</p>  <p>フォント : Noto Sans , Bold , 18pt</p> <p>装飾 : テキストシャドウ</p>
3	ラベル divタグ	skillExplain	説明文		String			<p>前景色 : #707070</p>  <p>フォント : Noto Sans , 12pt</p> <p>折り返し : あり</p> <p>行間 : 0.25 em</p>
4	ラベル label	gitHubLabel	GitHubラベル					<p>前景色 : #20879F</p>  <p>フォント : Noto Sans , 12pt</p>
5	リンク aタグ	gitHubLink	GitHubリンク		String			<p>前景色 : #20879F</p>  <p>フォント : Noto Sans , 12pt</p> <p>URL : 自身のGithubのURL</p>

コンポーネント詳細	アプリケーション名 ポートフォリオ	コンポーネントID Skill	コンポーネント名 スキルセット	作成日 2020/03/31	作成者 吉田 幸平	ページ 4 / 8
-----------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	--------------

	属性の種類	属性ID	属性名	長さ	データ型	必須	キー	備考
6	リンク aタグ	skillCategories	カテゴリ		Array			<p>前景色 : 前景カラー見本に準拠</p> <p>選択時 : ラベル表示(クリック不可)</p> <p>非選択時 : リンク表示(クリック可能)</p>
7	ラベル divタグ	skillList	スキル					<p>前景色 : 前景カラー見本に準拠</p> <p>背景色 : 背景カラー見本に準拠</p> <p>幅 : 文字長に依存</p> <p>高さ : 30 px</p>
8	パネル divタグ	skillGraph	グラフ		Array			<p>前景色 : 前景カラー見本に準拠</p> <p>背景色 : 背景カラー見本に準拠</p> <p>グラフの表示</p> <p>https://qiita.com/kiyc/items/a94a202bf06fff644f62</p>
								<p>前景カラー見本(透過75%)</p> <p>Frontend : #B51A1A</p> <p>Backend : #0F8839</p> <p>DevOps : #571083</p> 
								<p>背景カラー設定(透過25%)</p> <p>Frontend : #B51A1A</p> <p>Backend : #0F8839</p> <p>DevOps : #571083</p> 

コンポーネント詳細	アプリケーション名 ポートフォリオ	コンポーネントID Vision	コンポーネント名 将来像	作成日 2020/03/31	作成者 吉田 幸平	ページ 5 / 8
-----------	----------------------	---------------------	-----------------	-------------------	--------------	--------------

	属性の種類	属性ID	属性名	長さ	データ型	必須	キー	備考
1	パネル divタグ	visionSection	セクション					背景色 : #F5F5F5 装飾 : グラデーション 幅 : 100% 高さ : 自動
2	ラベル divタグ	visionTitle	見出し		String			前景色 : #20879F フォント : Noto Sans , Bold , 18pt 装飾 : テキストシャドウ
3	ラベル divタグ	visionExplain	説明文		String			前景色 : #707070 フォント : Noto Sans , 12pt 折り返し : あり 行間 : 0.25 em

コンポーネント詳細	アプリケーション名 ポートフォリオ	コンポーネントID Footer	コンポーネント名 フッター	作成日 2020/03/31	作成者 吉田 幸平	ページ 6 / 8
-----------	----------------------	---------------------	------------------	-------------------	--------------	--------------

	属性の種類	属性ID	属性名	長さ	データ型	必須	キー	備考
1	パネル <i>divタグ</i>	footerSection	セクション					<p>背景色1 : #80E1F7 開始</p> <p>背景色2 : #06C1E6 終了</p> <p>装飾 : グラデーション</p> <p>幅 : 100%</p> <p>高さ : 自動</p> 
2	ラベル <i>divタグ</i>	footerCopyright	コピーライ特		String			<p>前景色 : #ffffff</p> <p>フォント : Noto Sans , Bold , 12pt</p> <p>装飾 : テキストシャドウ</p> 
3	画像ボタン <i>imgタグ</i>	footerScroll	スクロールボタン					<p>スムーススクロール</p> <p>https://qiita.com/shuheq/items/5d905e1c0f9916496485</p>

コンポーネント詳細	アプリケーション名 ポートフォリオ	コンポーネントID Menu	コンポーネント名 ナビゲーションドロワー	作成日 2020/03/31	作成者 吉田 幸平	ページ 7 / 8
-----------	----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------	--------------	--------------

	属性の種類	属性ID	属性名	長さ	データ型	必須	キー	備考
1	パネル <i>divタグ</i>	drawerSection	セクション					背景色 : #F3F3F3 幅 : 100% 高さ : 自動
2	画像ボタン <i>imgタグ</i>	drawerButton	ドロワー閉じる					
3	パネル <i>ulタグ</i>	drawerMenuSection	セクション					背景色 : #ffffff 幅 : 100% 高さ : 自動
4	順序がないリスト <i>ulタグ</i>	drawerMenuSection	メニュー					背景色 : #ffffff 幅 : 100% 高さ : 自動
5	リストアイテム <i>liタグ</i>	drawerMenuItem	メニューアイテム					背景色 : #ffffff 幅 : 100% 高さ : 50 px
6	リンク <i>aタグ</i>	drawerMenuItemLink	メニューリンク		String			前景色 : #707070 フォント : Noto Sans , 12pt 折り返し : なし