


2025년 상반기 K-디지털 트레이닝

Bootstrap, Fontawesome (심화1)

[KB] IT's Your Life



- 다음 화면을 만드세요.
 - o Bootstrap, Fontawesome 활용
 - o write.html



write.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Document</title>
  Klink
   rel="stylesheet"
   href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.2/css/all.min.css"
    integrity="sha512-SnH5WK+bZxgPHs44uWIX+LLJAJ9/2PkPKZ5QiAj6Ta86w+fsb2TkcmfRyVX3pBnMFcV7oQPJkl9QevSCWr3W
6A=="
    crossorigin="anonymous"
    referrerpolicy="no-referrer"
  />
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" />
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
 </head>
```

write.html

```
<body>
 <div class="container">
  <h1><i class="fa-regular fa-pen-to-square"></i> 새 글쓰기</h1>
  <div class="mb-3 mt-3">
   <label for="title">제목</label>
   <input type="text" class="form-control" id="title" placeholder="제목을 입력하세요." name="title" />
  </div>
  <div class="mb-3 mt-3">
   <label for="writer">작성자</label>
   <input type="text" class="form-control" id="writer" placeholder="작성자를 입력하세요." name="writer" />
  </div>
  <div class="mb-3 mt-3">
   <a href="content">내용</a>label>
   <textarea id="content" class="form-control" placeholder="내용을 입력하세요" name="content" rows="10"></textarea>
  </div>
```

write.html

- 다음 화면을 만드세요.
 - o Bootstrap, Fontawesome 활용
 - o login.html




🗹 login.html

```
<body>
 <div class="container">
   <div class="mx-auto" style="width: 500px">
    <h1><i class="fa-solid fa-right-to-bracket"></i> 로그인</h1>
    <form>
     <div class="mb-3 mt-5">
       <label for="userid"><i class="fa-solid fa-user"></i> 사용자 ID:</label>
       <input type="text" class="form-control" id="userid" placeholder="사용자 ID를 입력하세요." name="userid" />
     </div>
      <div class="mb-3 mt-3">
       <a href="password"><i class="fa-solid fa-lock"></i> 비밀번호:</label>
       <input
        type="password"
        class="form-control"
        id="password"
        placeholder="비밀번호를 입력하세요."
        name="password"
       />
      </div>
```

✓ login.html

- 🗸 다음 화면을 만드세요.
 - o Bootstrap, Fontawesome 활용
 - o join.html



join.html

```
<body>
 <div class="container">
  <div class="mx-auto" style="width: 500px">
   <h1><i class="fa-solid fa-user-plus"></i> 회원가입</h1>
   <form>
     <div class="mb-3 mt-5">
      <label for="userid"><i class="fa-solid fa-user"></i> 사용자 ID:</label>
      <input type="text" class="form-control" id="userid" placeholder="사용자 ID를 입력하세요." name="userid" />
     </div>
     <div class="mb-3 mt-3">
      <label for="password"><i class="fa-solid fa-lock"></i> 비밀번호:</label>
      <input
       type="password"
       class="form-control"
       id="password"
       placeholder="비밀번호를 입력하세요."
       name="password"
      />
     </div>
```

join.html

```
<div class="mb-3 mt-3">
 <a href="password2"><i class="fa-solid fa-lock"></i> 비밀번호 확인:</label>
 <input
  type="password"
  class="form-control"
  id="password2"
  placeholder="비밀번호 확인을 입력하세요."
  name="password2"
 />
</div>
<div class="mb-3 mt-3">
 <a href="label-for="email"><i class="fa-regular fa-envelope"></i> 이메일</label>
 <input type="email" class="form-control" id="email" placeholder="email을 입력하세요." name="email" />
</div>
<div class="mb-3 mt-3">
 <|abel for="avatar"><i class="fa-solid fa-user-astronaut"></i> OHHE 0101X1</label>
 <input type="file" class="form-control" id="avatar" name="avatar" />
</div>
```

join.html

```
<div class="text-center">
        <button type="submit" class="btn btn-primary"><i class="fa-solid fa-user-plus"></i>            회원가입</button>
            </div>
            </div>
            </div>
            </div>
            </div>
            </body>
```




2025년 상반기 K-디지털 트레이닝


Bootstrap, Fontawesome (심화2)

[KB] IT's Your Life



- 다음 화면을 만드세요.
 - o Bootstrap, Fontawesome 활용





```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Document</title>
  Klink
   rel="stylesheet"
   href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.5.2/css/all.min.css"
    integrity="sha512-SnH5WK+bZxgPHs44uWIX+LLJAJ9/2PkPKZ5QiAj6Ta86w+fsb2TkcmfRyVX3pBnMFcV7oQPJkl9QevSCWr3W
6A=="
    crossorigin="anonymous"
    referrerpolicy="no-referrer"
  />
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" />
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
```

```
<style>
  .jumbotron {
   background-image: url('./back.jpg');
  td > a {
   text-decoration: none;
  img.avatar {
   width: 20px;
   height: 20px;
   background-color: white;
 </style>
</head>
```

```
<br/>
<body>
<br/>
<div class="container">
<br/>
<div class="mt-4 p-5 bg-primary text-white jumbotron">
<br/>
<h1>Fullstack Study</h1>
Vue+자바 기반의 풀스택 기술을 배웁니다.
</div>
```

```
<nav class="navbar navbar-expand-sm bg-primary navbar-dark">
 <div class="container-fluid">
  <a class="navbar-brand" href="#"><i class="fa-solid fa-home"></i> Fullstack</a>
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#collapsibleNavbar">
   <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="collapsibleNavbar">
   <a class="nav-link" href="#">메뉴1</a>
    <a class="nav-link" href="#">메뉴2</a>
    <a class="nav-link" href="#">메뉴3</a>
```

```
<a class="nav-link" href="#">
      <img src="./admin.png" class="avatar rounded-circle" />
      admin</a
    >
   <a class="nav-link" href="#"><i class="fa-solid fa-right-from-bracket"></i> 로그아웃</a>
   </div>
</div>
</nav>
<h1 class="mt-5"><i class="fa-solid fa-list"></i> 글 목록</h1>
```

```
<thead>
No
>제목
작성자
등록일
</thead>
1
 <a href="#">글 제목 1</a>
 user01
 2024-04-17
...
...
...
...
```

```
<div class="d-flex my-5">
<div class="flex-grow-1">
 <a class="page-link" href="#"><i class="fa-solid fa-backward-step"></i></a>
  <a class="page-link" href="#"><i class="fa-solid fa-chevron-left"></i></a>
  <a class="page-link" href="#">6</a>
  <a class="page-link" href="#">7</a>
  <a class="page-link" href="#">8</a>
  <a class="page-link" href="#">9</a>
  <a class="page-link" href="#">10</a>
  <a class="page-link" href="#"><i class="fa-solid fa-chevron-right"></i></a>
  <a class="page-link" href="#"><i class="fa-solid fa-forward-step"></i></a>
  </div>
```