

Simulados e revisão dos 6 domínios

F2 — Simulados e revisão · 20 min de leitura · vídeo-aula 2 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Rever os domínios do exame 200-301
- ✓ Treinar com simulados

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (2 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 3.	4 Confira as soluções na pág. 6.
---	---	---	--

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (F1): **F1 · Aula 1 de 1 — Projeto final: rede do Hospital Municipal**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Pesos do exame	2
2. Como rever	2
3. Termos técnicos	2
4. Exercícios para fazer	3
5. Quiz	5
6. Soluções	6
7. Referências bibliográficas	7

1. Pesos do exame

Domínio do exame	Peso	Onde estudar
1.0 Network Fundamentals	20%	Parte A; ITN 1-17
2.0 Network Access	20%	SRWE 1-6, 10-13
3.0 IP Connectivity	25%	SRWE 14-16; ENSA 1-2
4.0 IP Services	10%	SRWE 7-9; ENSA 6, 9, 10
5.0 Security Fundamentals	15%	ITN 16; SRWE 10-11; ENSA 3-5, 8
6.0 Automation and Programmability	10%	ENSA 13-14

2. Como rever

1. Refaça os projetos do CCNA 1, 2 e 3 sem consultar notas.
2. Faça as provas de todos os módulos até ter 900 ou mais.
3. Limpe o caderno de erros.
4. Faça simulados completos de 120 minutos e reveja cada erro.
5. Treine sub-redes todos os dias (Desafio sub-rede).

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Domínio Windows — Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns. Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

4. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **Sub-rede**?

- ☐ **A)** subnet
- ☐ **B)** destino inalcançável
- ☐ **C)** JavaScript Object Notation
- ☐ **D)** Metropolitan Area Network (rede metropolitana)

2. O que significa **Domínio Windows**?

- ☐ **A)** Pequeno módulo que se encaixa numa porta do switch para lhe dar ligação de fibra ou cobre.
- ☐ **B)** Endereço IP recebido automaticamente de um servidor DHCP, que pode mudar.
- ☐ **C)** O primeiro modo depois de entrar no equipamento: só permite comandos básicos de consulta. O prompt termina em «>».
- ☐ **D)** Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns.

3. O que quer dizer a sigla **IP**?

- ☐ **A)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **B)** Network Configuration Protocol
- ☐ **C)** Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos)
- ☐ **D)** flow control

4. O que significa **Sub-rede** (subnet)?

- ☐ **A)** Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.
- ☐ **B)** Opção do Windows que permite ver e ser visto por outros computadores na rede local.
- ☐ **C)** Valor dado a cada ligação conforme a velocidade; o STP escolhe o caminho de menor custo até à raiz.
- ☐ **D)** Programa que captura e mostra todos os pacotes que passam numa interface, camada a camada.

5. O que significa **IP** (Internet Protocol (protocolo da Internet))?

- ☐ **A)** O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
- ☐ **B)** Reenvio de dados que não foram confirmados a tempo.
- ☐ **C)** Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias.
- ☐ **D)** Palavra-passe que protege a entrada no modo privilegiado, guardada cifrada.

6. Qual o endereço de rede de 172.16.77.200/21?

- ☐ **A)** 172.16.72.0
- ☐ **B)** 172.16.76.0
- ☐ **C)** 172.16.64.0
- ☐ **D)** 172.16.77.0

7. access-class aplica uma ACL às linhas vty.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

8. Que domínio tem mais peso no exame?

- ☐ **A)** Network Fundamentals
- ☐ **B)** IP Connectivity
- ☐ **C)** Automation
- ☐ **D)** IP Services

9. Quantos hosts tem um /29?

- ☐ **A)** 6
- ☐ **B)** 8
- ☐ **C)** 14
- ☐ **D)** 30

10. O que significa IP?

- ☐ **A)** Endereço que o administrador retira do pool DHCP para usar à mão (router, servidores).
- ☐ **B)** Formato de texto para dados com etiquetas de abertura e fecho.
- ☐ **C)** O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.
- ☐ **D)** Endereço IP recebido automaticamente de um servidor DHCP, que pode mudar.

5. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual o endereço de rede de 172.16.77.200/21?

- ☐ **A)** 172.16.72.0
- ☐ **B)** 172.16.76.0
- ☐ **C)** 172.16.64.0
- ☐ **D)** 172.16.77.0

2. Que domínio tem mais peso no exame?

- ☐ **A)** Network Fundamentals
- ☐ **B)** IP Connectivity
- ☐ **C)** Automation
- ☐ **D)** IP Services

3. Quantos hosts tem um /29?

- ☐ **A)** 6
- ☐ **B)** 8
- ☐ **C)** 14
- ☐ **D)** 30

4. access-class aplica uma ACL às linhas vty.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. Soluções

Exercícios

1. Resposta: A) subnet

Sub-rede = subnet. Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

2. Resposta: D) Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns.

Domínio Windows: Rede de PCs gerida centralmente por um servidor (controlador de domínio), com contas de utilizador comuns.

Exemplo: No domínio HOSPITAL, a enfermeira entra com a mesma conta em qualquer PC.

3. Resposta: A) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

4. Resposta: A) Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

Sub-rede: Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host.

Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

5. Resposta: A) O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

IP: O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

6. Resposta: A) 172.16.72.0

Bloco 8: 72–79.

7. Resposta: Verdadeiro

access-group é para interfaces.

8. Resposta: B) IP Connectivity

25%.

9. Resposta: A) 6

$2^3 - 2 = 6$.

10. Resposta: C) O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

IP: O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: A) 172.16.72.0

Bloco 8: 72-79.

2. Resposta: B) IP Connectivity

25%.

3. Resposta: A) 6

$2^3 - 2 = 6$.

4. Resposta: Verdadeiro

access-group é para interfaces.

7. Referências bibliográficas

1. CISCO SYSTEMS. CCNA Exam Topics (200-301 v1.1). Disponível em: <https://learningnetwork.cisco.com>. Acesso em: 2026.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.