

解剖生理学 I 循環器part4 赤シート一問一答

出典:解剖生理(循環器 part4).pdf(スライド37枚) 全22問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの太字・学習ポイント・先生が「重要」と書いた箇所から作成。★＝太字、または先生が「重要」と明記(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
大動脈とその枝			
1	左心室から出た大動脈の各部の名称 ①上方に走る部分 ②左に向かってアーチを作る部分 ③②に続いて胸腔内を走る部分 ④横隔膜を越えた部分	① 上行大動脈 ② 大動脈弓 ③ 胸大動脈 ④ 腹大動脈	☐ ☐ ☐ ☐
2	①大動脈から一番最初に分岐する枝(血液を送る先も) ②大動脈のアーチ部分から最初に右へ分岐する動脈 ③②が分かれてできる2本 ④②の分岐直後にアーチ部分から分岐する2本 ※左右対称ではないことに注意(スライドより)	① 冠状動脈(心臓に血液を送る) ② 腕頭動脈 ③ 右総頸動脈・右鎖骨下動脈 ④ 左総頸動脈・左鎖骨下動脈	☐ ☐ ☐ ☐
頭頸部と脳の血管			
3	①総頸動脈が分かれてできる2本 ②①のうち、頭頸部の皮膚や筋肉に血液を供給するもの 総頸動脈の分岐部にある ③圧受容器 ④化学受容器	① 外頸動脈・内頸動脈 ② 外頸動脈 ③ 頸動脈洞 ④ 頸動脈小体	☐ ☐ ☐ ☐
4	脳に血液を送る動脈 ①大脳の大部分を受け持つ動脈 ②脳幹や小脳に枝を出しながら、主に大脳後部に血液を送る動脈 ③②はどの動脈から分岐するか ④②が通る、頸椎の横突起にある穴 ⑤①と②が脳底部で輪を形成し、相互に連絡しているもの(その利点も)	① 内頸動脈 ② 椎骨動脈 ③ 鎖骨下動脈 ④ 横突孔 ⑤ ウィリス動脈輪:血管のどこかが詰まっても血流を維持できる	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	①脳の深部からの静脈血が集められる通路 ②①の静脈血が最終的に入る静脈	① 硬膜静脈洞 ② 内頸静脈	☐ ☐ ☐
6	頭頸部・上肢の静脈 ①上肢の静脈血が集められる静脈 ②①と、脳から戻ってきた静脈が合流してできる静脈 ③②が注ぐ静脈 ④②は左右どちらにあるか	① 鎖骨下静脈 ② 腕頭静脈 ③ 上大静脈 ④ 左右ともにある(腕頭動脈は右だけ)	☐ ☐ ☐ ☐
上肢の血管			
7 ★	上肢の動脈:No.4③の動脈 → (①) → (②) → 肘窩で(③)の2本に分かれる ④手首で脈をとる動脈 ⑤血圧測定に用いる動脈	① 腋窩動脈 ② 上腕動脈 ③ 橈骨動脈・尺骨動脈 ④ 橈骨動脈 ⑤ 上腕動脈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	上肢の静脈 ①深部を走る静脈の特徴 ②上腕の外側部を走る皮静脈 ③上腕の内側部を走る皮静脈 ④肘窩部で②と③を連絡する静脈(何に使われるか)	① たいてい動脈と伴走し、動脈と同じ名前が付いている ② 橈側皮静脈 ③ 尺側皮静脈 ④ 肘正中皮静脈(採血に使用する)	☐ ☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
胸腹部の動脈			
9	①No.1③の動脈から出る枝4つ ②①のうち、胸壁の筋を栄養するもの ③肺に栄養を送る動脈	①肋間動脈・気管支動脈・食道動脈・横隔膜動脈 ②肋間動脈 ③気管支動脈(肺動脈ではない)	☐ ☐ ☐
10	No.1④の動脈の枝(分岐する順に) まず(①)が分岐 → その後(②)・(③)・(④)・(⑤)の枝を出す → 左右の(⑥)に分かれる	①腹腔動脈 ②上腸間膜動脈 ③腎動脈 ④卵巣動脈(精巣動脈) ⑤下腸間膜動脈 ⑥総腸骨動脈	☐ ☐ ☐
11	①No.10①の動脈が出す3つの枝 ②小腸の大部分と大腸の近位側を栄養する動脈 ③大腸の遠位側を栄養する動脈	①左胃動脈・脾動脈・総肝動脈 ②上腸間膜動脈 ③下腸間膜動脈	☐ ☐ ☐
12	No.10⑥の動脈から分かれる ①骨盤内臓器を栄養する動脈 ②大腿部に行く動脈	①内腸骨動脈 ②外腸骨動脈	☐ ☐ ☐
腹部内臓の静脈			
13	腹部の静脈血の流れ:脾臓からの(①)と大腸遠位部からの(②)が合流 → 小腸・大腸近位部からの(③)、胃からの(④)と合体して(⑤)になる	①脾静脈 ②下腸間膜静脈 ③上腸間膜静脈 ④胃静脈 ⑤門脈	☐ ☐ ☐
14	①腹部の静脈血が消化器系の毛細血管から集められ、肝臓に入る循環の名称 ②①で、肝臓に入った血液が次に通過するもの(何番目の何か) ③肝臓から出て下大静脈に入る静脈 ④①の意義	①門脈循環系 ②2番目の毛細血管床(肝臓の類洞) ③肝静脈 ④胃と小腸で吸収した高濃度の栄養分を含む血液を、最初に肝臓に運んで栄養分を加工する	☐ ☐ ☐
下肢の血管			
15	下肢の動脈:No.12②の動脈 → (①) → (②) → 2本に分かれて下腿と足へ ③足背部を栄養する動脈(体表から拍動を触知できる) ④足底部を栄養する動脈	①大腿動脈 ②膝窩動脈 ③前脛骨動脈(足背では足背動脈となる) ④後脛骨動脈	☐ ☐ ☐
16	①下肢で集められた静脈血が、下肢の中で最終的に注がれる静脈 ②①から下大静脈までに通る静脈(順に2つ)	①大腿静脈 ②外腸骨静脈 → 総腸骨静脈	☐ ☐ ☐
胎児循環			
17	①胎児で栄養の吸収・排泄・ガス交換を行う所 ★ ②①で行われる理由	①胎盤 ②胎児では肝臓や肺が機能していないから	☐ ☐ ☐
18	①胎児と母体を繋ぐもの ②①を構成する血管(本数・太さも) ③栄養と酸素が豊富な血液を胎児側に運ぶ血管 ④③とは逆に、胎児側から血液を戻す血管 ⑤④はどの動脈の枝か ⑥④を流れているのはどんな血液か	①臍帯 ②2本の細い臍動脈と1本の太い臍静脈 ③臍静脈 ④臍動脈 ⑤左右の内腸骨動脈 ⑥酸素分圧が低く、老廃物の多い静脈血(名前は動脈だが)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
19	胎児循環の特殊構造 ①No.18③の血液を下大静脈へ直接運ぶもの(何を迂回させるかも) ②右心房の血液を左心房へ直接流すもの(ある場所と、何を迂回させるかも) ③肺動脈の血液を直接大動脈へ流すもの(何を迂回させるかも) ④③を血液が流れる理由(圧の関係)	①静脈管(肝臓を迂回) ②卵円孔(心房中隔にあり、肺循環を迂回) ③動脈管(肺循環を迂回) ④肺の内圧がまだ高く、体循環のほうが肺動脈より低圧だから	☐ ☐ ☐
20	出生後、次の構造は何になる? ①No.18④の血管 ②No.18③の血管 ③No.19① ④No.19② ⑤No.19③	①臍動脈索 ②肝円索 ③静脈管索 ④卵円窩 ⑤動脈管索	☐ ☐ ☐
先天性心疾患			
21	①生後にNo.19③が閉鎖しない先天性心疾患(略称も) ②血液はどこからどこへ流れるか ③体循環・肺循環の血液量はどうか ④きたす病態2つ	①動脈管開存症(PDA) ②圧力の高い大動脈から、圧力の低い肺動脈へ ③体循環血液量が減少し、肺循環血液量が増加する ④肺うっ血・心不全	☐ ☐ ☐
22	①生後にNo.19②(2枚の弁でできている)が閉じず、開いたままになる先天性心疾患(略称も) ②重症の場合の血液の流れ ③起こること ※②は教科書と説明が違うことがあるが、試験はスライドどおりに答える	①心房中隔欠損(ASD) ②左心房から右心房へ逆流する ③右心圧や肺動脈圧が上昇し、心肥大や心不全をきたす	☐ ☐ ☐