解剖生理学 II　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド33枚）　全79問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

13.皮膚	33枚	79問

13 皮膚

出典：解剖生理（皮膚）.pdf（スライド33枚）　全79問

人体の膜

□□□
1
★★

人体の膜は、上皮性の膜である［①］・［②］・［③］と、結合組織の膜である［④］に分けられる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①皮膚
②粘膜（ねんまく）
③漿膜（しょうまく）
④滑膜（かつまく）

皮膚は表皮と真皮、粘膜は粘膜上皮と粘膜固有層、漿膜は胸膜・腹膜・心膜からなる。結合組織の膜である滑膜は関節にある（スライド2）。それぞれ、この後の問題でくわしく学ぶ。


□□□
2
★★
重要

外界と交通する中空器官の内腔を覆う上皮性の膜を［①］という。［①］は、［②］と、その下の［③］（［④］）からなる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①粘膜
②粘膜上皮
③粘膜固有層
④疎性結合組織（そせいけつごうそしき）

全ての粘膜上皮の下には、粘膜固有層と呼ばれる疎性結合組織が広がっている。図の右下「消化管壁の例」で、粘膜上皮と粘膜固有層の位置を確認しよう。図の左は、からだの各所の粘膜。



スライド4の図


□□□
3
★

No.2④には［①］が多くあり、［②］の貯水池として働く。

太字（スライドで）

①間隙（かんげき）
②水分や塩類

まとめ：**疎性結合組織**には**間隙が多くあり、水分や塩類の貯水池として働く**（スライドでは「**間隙が多くあり**」が太字）。



スライド5の図

□□□
4
★

No.2①は［①］および［②］の機能をもち、表面は［③］である。

①分泌
②吸収
③湿潤（しつじゅん）

まとめ：表面は**湿潤である**。皮膚の表面が**乾燥している**（No.17）のと対照的。

□□□
5
★★

外界と交通しない［①］の表面を覆う上皮性の膜を［②］といい、［③］と疎性結合組織からできている。

赤字　青字　太字（スライドで）

①体腔（たいくう）
②漿膜（しょうまく）
③単層扁平上皮（たんそうへんぺいじょうひ）

外界と交通する所を覆う**粘膜**（No.2）とは逆に、**漿膜**は外界と交通しない所を覆う。スライドでは「**体腔の表面**」が太字、**単層扁平上皮**が青字。

□□□
6
★★

No.5②は、［①］・［②］・［③］からなる。

青字　太字（スライドで）

①腹膜（ふくまく）
②胸膜（きょうまく）
③心膜（しんまく）

スライドでは、3つとも青字・太字。


□□□
7
★★

No.5②のうち、臓器の表面を覆う部分を［①］、［②］の内面を覆う部分を［③］という。

赤字 太字（スライドで）

①臓側漿膜（ぞうそくしょうまく）
②体腔（たいくう）
③壁側漿膜（へきそくしょうまく）

まとめ：**臓側漿膜**は**臓器の表面**、**壁側漿膜**は**体腔の内面**を覆う。図では、**腹膜**を例に**壁側腹膜**と**臓側腹膜**が示されている。



スライド6の図

□□□
8
★

No.5②は［①］を分泌して、［②］を防ぐ。

赤字（スライドで）

①漿液（しょうえき）
②摩擦（まさつ）

まとめ：**漿液**を分泌（**摩擦を防ぐ**）。次の問題の**滑膜**が分泌する**滑液**と区別しよう。


□□□
9
★

関節を包む線維性被膜を［①］といい、［②］を分泌し、［③］を吸収する。

赤字（スライドで）

①滑膜（かつまく）
②滑液（かつえき）
③衝撃（しょうげき）

まとめ：**滑液**を分泌、**衝撃を吸収する**。人体の膜のうち、結合組織の膜はこの**滑膜**（スライド2）。図で、**関節腔**・**関節軟骨**と**滑膜**の位置を確認しよう。



スライド7の図

外皮と外皮系の機能

□□□
10
★

皮膚と［①］を合わせて［②］という。

赤字 青字（スライドで）

①付属器（ふぞくき）
②外皮（がいひ）

付属器として、脂腺・汗腺（スライド13〜16）と、毛・爪（スライド17・18）を学ぶ。

□□□
11
★★★

No.10②の機能は4つあり、人体の［①］の保護、［②］、汗による排泄、皮膚内での合成である。

赤字 青字（スライドで）

①深部組織
②体温調節

まとめ：人体の深部組織を保護／体温調節／汗による排泄・皮膚内での合成（No.15）。保護のしくみは次の問題から。

□□□
12
★★

外皮系による保護では、［①］に対しては［②］がクッションとなり、［③］に対しては表皮と［④］の分泌物（汗）が守っている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①物理的圧力
②脂肪組織
③細菌感染
④酸性

まとめ：物理的圧力→脂肪組織がクッション、細菌感染→表皮と酸性の分泌物（汗）。スライドでは脂肪組織と酸性が青字・太字。汗が酸性であることは、エクリン汗腺の汗（No.32）でも学ぶ。

□□□
13
★★

外皮系による保護では、［①］に対しては［②］（表皮で産生される色素）が守っている。

赤字 青字（スライドで）

①紫外線
②メラニン色素

メラニン色素は、表皮のメラノサイトが産生する（No.20）。

□□□
14
★

外皮系が守る相手は6つあり、No.12・No.13 で挙げた3つのほかは、［①］・［②］・［③］である。

赤字（スライドで）

①化学物質
②温熱・寒冷
③乾燥

まとめ：守る相手は物理的圧力・化学物質・細菌感染・紫外線・温熱・寒冷・乾燥の6つ（スライドではどれも赤字）。

□□□
15
★★★
重要

外皮系の機能のうち、汗によって［①］・［②］が排泄され、皮膚内の［③］からは［④］が合成される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①尿素（にょうそ）
②尿酸（にょうさん）
③コレステロール
④VitD（ビタミンD）

まとめ：尿素・尿酸の排泄（汗による）／VitD（ビタミンD）の合成（皮膚内のコレステロールから）。スライドでは尿素・尿酸・VitDが赤字・太字。

皮膚の構造


□□□ 16 ★★★ 重要

皮膚は［①］と［②］の2種類の組織からなる。表層の［①］は［③］、その下の［②］は［④］でできている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①表皮（ひょうひ）
②真皮（しんぴ）
③角化重層扁平上皮（かくかじゅうそうへんぺいじょうひ）
④緻密結合組織（ちみつけつごうそしき）

図で、**表皮**・**真皮**・**皮下組織**の位置を確認しよう。**表皮**には**ケラチノサイト**と**メラノサイト**がある。



スライド10の図


□□□ 17 ★★★ 重要

No.16②の下には、［①］に富む［②］があり、［③］でできている。皮膚の表面は［④］している。

赤字 青字 太字（スライドで）

①脂肪組織
②皮下組織
③疎性結合組織（そせいけつごうそしき）
④乾燥（かんそう）

まとめ：**真皮**の下に**脂肪組織に富む皮下組織**がある。皮膚の表面が**乾燥している**のは、**粘膜**の表面が**湿潤である**（No.4）のと対照的。



- 体表を覆う
- 角化重層扁平上皮（表皮）
- 緻密結合組織（真皮）
- 乾燥している

スライド3の図

□□□ 18 ★★★

表皮には［①］がない。表皮細胞のほとんどは［②］（［③］）からなり、表皮は［④］でそっくり入れ替わる。

赤字 青字（スライドで）

①血管
②ケラチノサイト
③角化細胞
④約1ヶ月

まとめ：表皮には**血管がない**。表皮には、ほかに**メラニン色素**を産生する**メラノサイト**がある（No.20）。

□□□
19
★

真皮は、人体を包む丈夫で［①］に富んだ膜である。［②］や［③］で厚く、［④］で薄い。

太字 下線（スライドで）

①伸縮性（しんしゅくせい）
②手掌（しゅしょう）
③足底（そくてい）
④眼瞼（がんけん）

まとめ：真皮は**人体を包む丈夫で伸縮性に富んだ膜**で、**手掌や足底で厚く、眼瞼で薄い**（スライドでは太字・下線）。革製品は動物の真皮である。

皮膚の色の決定因子

□□□
20
★★★
重要

皮膚の色の決定因子の1つは、紫外線から皮膚を守る［①］である。［①］は、表皮にある［②］によって産生される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①メラニン（メラニン色素）
②メラノサイト

メラニン色素は、外皮系の保護でも紫外線から守る働きをしていた（No.13）。

□□□
21
★★

［①］の［②］は、人種で差はない。肌の色が異なるのは、［③］と［④］による。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①メラノサイト
②数
③メラニン量
④メラニン顆粒（かりゅう）の大きさ

まとめ：**メラノサイトの数は人種で差はない**（スライドでは下線）。**メラニン量とメラニン顆粒の大きさ**で肌の色が異なる（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
22
★★★
重要

皮膚の色は、［①］の酸素化の程度によっても変わる。［①］の酸素飽和度が低いと、［②］になる。

赤字 太字（スライドで）

①ヘモグロビン
②チアノーゼ

スライドでは、皮膚の色の決定因子として**メラニン・ヘモグロビン・胆汁色素（ビリルビン）・カロチン**の4つがあげられている（どれも赤字・太字）。

□□□
23
★★★
重要

［①］（［②］）も、皮膚の色の決定因子である。血中の［②］が上昇すると［③］になる。

赤字 太字（スライドで）

①胆汁色素（たんじゅうしきそ）
②ビリルビン
③黄疸（おうだん）

まとめ：**血中ビリルビン上昇による黄疸**。

□□□
24
★★
重要

皮膚の色の決定因子は4つあり、No.20①、No.22①、No.23①のほかに［①］がある。［①］は［②］にある。

赤字 太字（スライドで）

①カロチン
②皮下組織

まとめ：**皮下組織のカロチン**。

脂腺・汗腺


□□□
25
★★

皮膚の外分泌腺には［①］と［②］があり、どちらも［③］に形成されている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①脂腺（しせん）
②汗腺（かんせん）
③真皮の深層

図で、脂腺と汗腺の位置を確認しよう。



スライド14の図

□□□
26
★★★
重要

No.25②には、［①］と［②］の2種類がある。

赤字 太字（スライドで）

①エクリン汗腺
②アポクリン汗腺

図で、2種類の汗腺の違いを確認しよう（くわしくはNo.30～No.34）。



スライド16の図

□□□
27
★★

脂腺は、［①］と［②］を除く皮膚の全域に分布し、腺管は［③］ないしは皮膚表面に開口する。また、［④］の作用で活発化する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①手掌（しゅしょう）
②足底（そくてい）
③毛包（もうほう）
④男性ホルモン

まとめ：手掌と足底を除く皮膚の全域に分布（スライドでは太字・下線）、毛包ないしは皮膚表面に開口。

□□□
28
★

脂腺は［①］（［②］と［③］）を分泌する。

青字（スライドで）

①皮脂（ひし）
②脂質
③細胞の残骸（ざんがい）

脂腺の腺管が皮脂でつまり、さらに炎症を伴ったものが尋常性ざ瘡（No.49）。

□□□
29
★

脂腺には、皮膚の［①］と［②］がある。

青字（スライドで）

①潤滑作用（じゅんかつさよう）
②殺菌作用

スライドでは**潤滑作用**・**殺菌作用**が青字。エクリン汗腺の汗にも**殺菌作用**がある（No.32）。

□□□
30
★★★

エクリン汗腺は［①］から汗を分泌し、［②］に働く。この汗腺は［③］の支配を受ける。

赤字 青字 太字（スライドで）

①汗孔（かんこう）
②体温調節
③交感神経

まとめ：**汗孔**から分泌、**体温調節**（**交感神経支配**）。**体温調節**は外皮系の機能の1つ（No.11）。

□□□
31
★

エクリン汗腺の汗には、［①］、［②］、［③］が含まれる。

青字（スライドで）

①NaCl
②代謝産物
③乳酸

代謝産物は、具体的には**尿素**・**尿酸**。**尿素**・**尿酸**の排泄は、外皮系の機能の1つ（No.15）。

□□□
32
★★

エクリン汗腺の汗は［①］（［②］）で、［③］がある。

青字 太字（スライドで）

①酸性
②pH4～6
③殺菌作用

まとめ：**酸性**（**pH4～6**）→**殺菌作用**。汗が**酸性**であることは、**細菌感染**からの保護にも役立つ（No.12）。

□□□
33
★★★

アポクリン汗腺は［①］に分布し、［②］に開口する。分泌物は［③］を含み、［④］によって臭う。

赤字 青字（スライドで）

①腋窩（えきか）や会陰部（えいんぶ）
②毛包（もうほう）
③脂肪酸や蛋白質
④細菌

エクリン汗腺が**汗孔**から汗を分泌するのに対し、**アポクリン汗腺**は**毛包**に開口する。まとめ：**細菌によって臭う**。

□□□
34
★

アポクリン汗腺は［①］で活発化し、［②］・［③］・［④］で活動が亢進（こうしん）する。

青字（スライドで）

①男性ホルモン
②疼痛（とうつう）
③ストレス
④性交渉

男性ホルモンで活発化するのは、**脂腺**も同じ（No.27）。

毛と爪


□□□
35
★★

毛は上皮に由来する構造物で、［①］の部分で形成される。毛は、［①］に包まれた［②］の部分と、皮膚の外に出ている［③］の部分からなる。

赤字 青字（スライドで）

①毛包（もうほう）
②毛根（もうこん）
③毛幹（もうかん）

図で、**毛包**・**毛根**・**毛幹**の位置を確認しよう。図の右上は毛を拡大したもので、最表面が**キューティクル**、その内側に**毛皮質**・**毛髄質**がある。



スライド17の図

□□□
36
★

成人の［①］・［②］・［③］の成長は、［④］の影響を受ける。

青字 太字（スライドで）

①頭毛（とうもう）
②恥毛（ちもう）
③腋毛（えきもう）
④ホルモン

スライドでは「**ホルモンの影響**」が太字。**脂腺**・**アポクリン汗腺**も**男性ホルモン**で活発化する（No.27・No.34）ので、あわせて覚えよう。

□□□
37
★

毛の最表面にある［①］（［②］）は、屋根瓦のように重なり合った一層の細胞層からなり、［③］のを防いでいる。

赤字（スライドで）

①キューティクル
②毛小皮（もうしょうひ）
③毛が絡み合う

まとめ：**毛が絡み合うのを防ぐ**。No.35 の図の右上で、毛の最表面の**キューティクル**を確認しよう。

□□□
38
★

No.37②が損傷を受けると、毛内部の［①］がほつれて［②］になる。

青字（スライドで）

①ケラチン線維
②枝毛（えだげ）

スライドでは**ケラチン線維**が青字。

□□□
39
★★

毛包では、［①］とよばれる［②］が真皮に付着している。

赤字（スライドで）

①立毛筋（りつもうきん）
②平滑筋

No.35 の図で、**立毛筋**の位置を確認しよう。

□□□
40
★★

寒さや恐怖で［①］が興奮してNo.39①が収縮すると、毛が立って［②］が少し隆起（りゅうき）し、［③］になる。

青字 **太字**（スライドで）

①交感神経
②毛穴の周囲
③鳥肌（とりはだ）

まとめ：**毛が立って毛穴の周囲が少し隆起する**＝**鳥肌**（スライドでは**交感神経**・**鳥肌**が青字・太字）。


□□□
41
★★

爪は上皮が鱗状（りんじょう）に変化したもので、角化した［①］板からなる。爪は［②］で細胞が増殖し、死んだ細胞がかたい［①］に変化して、押し出されることによって作られる。

赤字 **青字**（スライドで）

①ケラチン
②爪母基（そうぼき）

図で、**爪母基**・**爪床**・**爪半月**の位置を確認しよう。



スライド18の図

□□□
42
★

爪の裏には［①］があり、［②］を作っている。

赤字（スライドで）

①表皮の基底層
②爪床（そうしょう）

基底層は、表皮の一番深い所にある層（No.66）。

□□□
43
★

爪の大部分は、下を通っている［①］のためピンク色をしているが、［②］の部分は白っぽく見える。これは上皮が十分に［③］していないからで、［④］とは関係無い。

赤字 **青字**（スライドで）

①毛細血管
②爪半月（つめはんげつ）
③角化
④健康状態

まとめ：**上皮が十分に角化していない**ので白っぽく見える（**健康状態とは関係無い**）。No.41 の図の右側（爪を上から見た図）で、**爪半月**の位置を確認しよう。

皮膚の疾患（炎症）


□□□
44
★★

①は②の感染によって起こる皮膚炎で、③に掻痒（そうよう）・発赤（ほっせき）・表皮剥離（ひょうひはくり）を伴う。

赤字 青字 太字（スライドで）

①足白癬（あしはくせん）
②真菌（しんきん）
③足趾間（そくしかん）

まとめ：**真菌感染**。スライドでは「**足趾間**」が太字。写真は上から**足白癬**・**単純ヘルペス**・**膿痂疹**。



スライド21の写真

□□□
45
★★

①は②の感染によって起こる皮膚炎で、疼痛・掻痒を伴う③ができる（No.44の写真の中段）。

赤字 青字 太字（スライドで）

①単純ヘルペス
②単純ヘルペスウイルス
③水疱（すいほう）

スライドでは**水疱**が太字。

□□□
46
★

No.45①は、①・②に見られる。

太字（スライドで）

①口唇（こうしん）
②口腔粘膜（こうくうねんまく）

スライドでは**口唇**・**口腔粘膜**が太字。

□□□
47
★★

①（②）は、③の感染によって起こる皮膚炎で、④に多い（No.44の写真の下段）。

赤字 青字 太字（スライドで）

①膿痂疹（のうかしん）
②とびひ
③連鎖球菌（れんさきゅうきん）
④学童期

まとめ：**連鎖球菌の感染**。スライドでは「**学童期**」が太字。

□□□
48
★

No.47①は①の周囲に多く見られ、②を伴う③ができる。これが破れると、黄色の痂皮（かさぶた）を形成する。

青字 太字（スライドで）

①口や鼻
②発赤（ほっせき）
③小水疱（しょうすいほう）

まとめ：**口や鼻の周囲**に**発赤を伴う小水疱**。※スライドでは「**小水泡**」と書かれているが、皮膚の水ぶくれは「**小水疱**」と書く。

□□□
49
★

① （ ② ）は、いわゆる「 ③ 」のことである。

赤字（スライドで）

① 尋常性ざ瘡（じんじょうせいざそう）
② Acne
③ にきび

写真は尋常性ざ瘡の例。



スライド22の写真

□□□
50
★★

No.49①では、 ① の腺管が皮脂でつまり、さらに ① に ② を伴う。瘢痕（はんこん）を残すこともある。

赤字 青字 太字（スライドで）

① 脂腺（しせん）
② 炎症

脂腺は皮脂を分泌する（No.28）。脂腺の炎症を伴うのがポイント（スライドでは「炎症」が太字）。

熱傷

□□□
51
★★★

皮膚の蛋白質が変性したり、細胞が死んだ状態を ① といい、その面積を推定する方法として ② がある。

赤字（スライドで）

① 熱傷（ねっしょう）
② 9の法則

「9の法則」の中身は No.54 で学ぶ。

□□□
52
★★★

No.51①から生じる問題点の1つは ① で、 ① → ② → ③ となる。

青字（スライドで）

① 体液の損失
② 水・電解質の異常
③ ショック状態

まとめ：体液の損失→水・電解質の異常→ショック状態（スライドでは体液の損失が青字）。

□□□
53
★★

No.51①から生じるもう1つの問題点は ① で、 ② に起こる。

青字（スライドで）

① 感染症
② 受傷数日後


まとめ：感染症（受傷数日後）。

□□□
54
★★★

No.51②では、全身に占める割合を、顔面・頭部・頸部が［①］、上肢（左右あわせて）が［②］、体幹（前面と後面をあわせて）が［③］、会陰部が［④］、下肢（左右あわせて）が［⑤］とする。

①9%
②18%
③36%
④1%
⑤36%

図のとおり、**体幹前面は18%**。合計すると9+18+36+1+36=100%になる。



スライド24の図


□□□
55
★★★

熱傷はI～III度に分類される。I度は［①］、II度は［②］、III度は［③］である。

赤字（スライドで）

①表皮の損傷
②表皮と真皮の損傷
③皮膚全層の損傷

No.16 の図で、**表皮**・**真皮**の位置を確認しよう（スライドでも、この分類の直前に皮膚の構造の図が再び示されている）。



スライド26の写真

□□□
56
★★

I度熱傷では、表面から［①］と［②］が観察され、代表例は［③］（［④］）である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①発赤（ほっせき）
②腫脹（しゅちょう）
③日焼け
④サンバーン

スライドでは**日焼け（サンバーン）**が赤字。No.55 の写真（上段）で、I度のようすを確認しよう。

□□□
57
★★★

II度熱傷では、No.56①・②に加えて［①］が見られ、局所には残存した［②］がある。

青字 太字（スライドで）

①水疱（すいほう）
②表皮組織

まとめ：II度では**水疱**（形成）が見られ、局所には**残存した表皮組織**がある。No.55 の写真（中段）で確認しよう。

□□□
58
★

III度熱傷では、局所は［①］（［②］）となる。

赤字 青字（スライドで）

①灰白色（かいはくしょく）～黒色
②羊の皮様

スライドでは**羊の皮様**が青字。No.55 の写真（下段）で確認しよう。

□□□
59
★★★

III度熱傷では、［①］も破壊されるので［②］が無い。また、［③］はなく、［④］が必要である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①感覚受容器
②痛覚
③上皮組織
④植皮術（しょくひじゅつ）

まとめ：**痛覚が無い**（スライドでは太字・下線）のは、**感覚受容器も破壊されるから。上皮組織はなく、植皮術が必要**。

□□□
60
★★

重症熱傷の基準は3つある。そのうち2つは、II度の熱傷が全身の［①］以上、III度の熱傷が全身の［②］以上であることである。

①25%
②10%

まとめ：**II度の熱傷が全身の25%以上／III度の熱傷が全身の10%以上**。

□□□
61
★★

重症熱傷の基準の3つ目は、［①］・［②］・［③］のIII度の熱傷である。

①顔面
②手
③足

まとめ：**顔面・手・足のIII度の熱傷**。

□□□
62
★★

No.61①～③のうち、頭部にある部位の熱傷では［①］を合併していることが多く、［②］による窒息を起こすので注意する。また、四肢の関節部位の熱傷では、［③］による［④］の障害を引き起こす。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①気道熱傷（きどうねっしょう）
②喉頭浮腫（こうとうふしゅ）
③瘢痕形成（はんこんけいせい）
④関節運動

まとめ：**顔面**の熱傷では**気道熱傷**を合併していることが多い→**喉頭浮腫による窒息**。**手足**の関節部位の熱傷→**瘢痕形成による関節運動の障害**（スライドでは青字・太字・下線）。

褥瘡

□□□
63
★★★

自分の意思で寝返りや体位変換ができない患者にみられる皮膚の障害を［①］という。体重により［②］が圧迫されて、［③］を引き起こす。

赤字 太字（スライドで）

①褥瘡（じょくそう）
②骨に近い皮膚
③血流障害

まとめ：体重により**骨に近い皮膚**が圧迫され**血流障害**を引き起こす（スライドではどちらも太字）。写真は**褥瘡**の例。



スライド29の写真

□□□
64
★

No.63③の結果、皮膚の［①］や［②］を生じる。

太字（スライドで）

①壊死（えし）
②潰瘍（かいよう）


スライドでは**壊死**・**潰瘍**が太字。

□□□
65
★★★

No.63①ができやすい部位として、図では、仰臥位（ぎょうがい）（仰向き）では［①］（お尻の上部の中央）や［②］（かかと）、横臥位（おうがい）（横向き）では［③］（太ももの付け根の外側）などが示されている。

①仙骨部（せんこつぶ）
②踵部（しょうぶ）
③大転子部（だいてんしぶ）

図の赤色の部分が、人間の体のなかで圧迫を受けやすく**褥瘡**のできやすいところ（どれも**骨に近い皮膚**）。ほかに、仰臥位では肩甲骨部・肘関節部、横臥位では耳介部・肩鎖関節部などが示されている（スライドの図には、腹臥位（ふくがい）（うつ伏せ）と坐位の例もある）。



スライド29の図（左半分）

表皮の構造と皮膚癌


□□□
66
★★★
重要

表皮の一番深い所にある層を［①］といい、その上に［②］がある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①基底層（きていそう）
②有棘層（ゆうきょくそう）

図で、**基底層**と**有棘層**の位置を確認しよう。



スライド31の図

□□□
67
★★

No.66①は［①］と接している。No.66①では、さかんに細胞が［②］して、［③］に向けて細胞を押し上げている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①**真皮**
②**分裂**
③**表皮の表面**

まとめ：表皮の一番深い所は**真皮**に近い所。さかんに**細胞が分裂して、表皮の表面に向けて細胞を押し上げている**（スライドでは**真皮・細胞が分裂**が太字）。

□□□
68
★★

No.66 の図では、表皮の層は、外側から順に［①］・（［②］）・［③］・No.66②・No.66①となっている。

①**角質層**（かくしつそう）
②**淡明層**（たんめいそう）
③**顆粒層**（かりゅうそう）

スライドで色がついているのは**有棘層**と**基底層**なので、まずはこの2つを確実に覚えよう。

□□□
69
★★

おもな皮膚癌のうち最も多いのは［①］だが、悪性度は［②］。［①］は［③］の細胞が癌化したもので、［④］を形成する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①基底細胞癌
②低い
③基底層
④結節（けっせつ）や潰瘍（かいよう）

まとめ：最も多いが、**悪性度は低い**。写真は上から**基底細胞癌**・**扁平上皮癌**・**悪性黒色腫**。



スライド32の写真

□□□
70
★

おもな皮膚癌3つのうち、No.69①とNo.72①以外の［①］は、［②］の細胞に由来し、悪性度は［③］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①扁平上皮癌（へんぺいじょうひがん）
②有棘層（ゆうきょくそう）
③中程度

まとめ：**中程度の悪性度**。**基底細胞癌**（**悪性度は低い**）と**悪性黒色腫**（**非常に高い**）の間（No.69・No.72）。

□□□
71
★

No.70①では、かたく浅い［①］を伴う、鱗状（りんじょう）の［②］ができる。

太字（スライドで）

①潰瘍（かいよう）
②赤い丘疹（きゅうしん）

まとめ：**かたく浅い潰瘍を伴う鱗状の赤い丘疹**（スライドでは「**赤い丘疹**」が太字）。No.69 の写真（中段）で確認しよう。

□□□
72
★★

［①］は［②］に由来する皮膚癌で、悪性度は非常に［③］（生存率は［④］）。発見のためにABCDEが用いられる。

赤字 青字（スライドで）

①悪性黒色腫（あくせいこくしょくしゅ）
②メラノサイト
③高い
④50%

まとめ：**非常に高い悪性度（生存率は50%）**。**メラノサイト**は、**メラニン**を産生する細胞（No.20）。No.69 の写真（下段）で確認しよう。

□□□ 73 ★


No.72①の発見のためのABCDEのうち、Aは［①］（［②］）で、形が［③］であることを表す。

①Asymmetry
②非対称性（ひたいしょうせい）
③不整形（ふせいけい）

まとめ：A：Asymmetry（非対称性）：形が不整形。

- Asymmetry （非対称性）
  形が不整形
- Border （辺縁）
  辺縁が凸凹
- Color （色）
  様々な色が混じっている
- Diameter （直径）
  直径が6mm 以上
- Elevation （隆起）





スライド33の写真

□□□ 74 ★

No.72①の発見のためのABCDEのうち、Bは［①］（［②］）で、［②］が［③］であることを表す。

①Border
②辺縁（へんえん）
③凸凹（でこぼこ）

まとめ：B：Border（辺縁）：辺縁が凸凹。

□□□ 75 ★

No.72①の発見のためのABCDEのうち、Cは［①］（［②］）で、様々な［②］が混じっていることを表す。

①Color
②色

まとめ：C：Color（色）：様々な色が混じっている。

□□□ 76 ★

No.72①の発見のためのABCDEのうち、Dは［①］（［②］）で、［②］が［③］以上であることを表す。

①Diameter
②直径
③6mm

まとめ：D：Diameter（直径）：直径が6mm以上。

□□□ 77 ★

No.72①の発見のためのABCDEのうち、Eは［①］（［②］）を表す。

太字（スライドで）

①Elevation
②隆起（りゅうき）

まとめ：E：Elevation（隆起）。ABCDEの5つを、英語・日本語・内容のセットで覚えよう。

□□□ 78 ★

No.72①の発生部位で最も多いのは［①］（［②］）である。年齢別にみた罹患（りかん）率は、男女とも［③］から、［④］になるにつれて高くなる。

太字 下線（スライドで）

①足底（そくてい）
②足の裏
③60歳代
④高齢

まとめ：男女とも60歳代から、高齢になるにつれて高くなる。発生部位は足底のほか、体幹・顔面・首・爪などさまざま。

□□□
79
★

No.72①には、［ ① ］の治療効果があるとされている。

青字 太字（スライドで）

① オプジーボ

スライドでは**オプジーボ**が青字・太字で強調されている。