

解剖生理学Ⅰ 運動器 part2(頭蓋骨・頭頸部の筋) 赤シート一問一答

出典:解剖生理(運動器 part2).pdf(スライド39枚) 全28問

使い方: **赤い文字**を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの太字・学習ポイント・先生が「重要」と書いた箇所から作成。★=太字、または先生が「重要」と明記(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
頭蓋の構成と縫合			
1	頭蓋を構成する2つの部分と、それぞれの働き	脳頭蓋:脳を包んで保護する 顔面頭蓋:顔面筋が付着し、表情を創る	☐ ☐ ☐
2	脳頭蓋	① 6種類8個	☐
★	①何種類何個の骨からなる? ②骨の名称(左右1対あるものはどれかも)	② 前頭骨・頭頂骨(左右)・側頭骨(左右)・後頭骨・蝶形骨・篩骨	☐ ☐ ☐
3	顔面頭蓋	① 8種類14個	☐
★	①何種類何個の骨からなる? ②骨の名称(左右1対あるものはどれかも) ※教科書によっては舌骨も顔面頭蓋に含めるが、試験はスライドどおり(舌骨は含めない)	② 上顎骨・口蓋骨・頬骨・涙骨・鼻骨・下鼻甲介(以上6つは左右)・下顎骨・鋤骨	☐ ☐ ☐
4	①頭蓋骨の中でただ1つ、残りの頭蓋全体に対して自由に動く関節を作っている骨 ②①が顔面の両側で作る関節と、その相手の骨 ③①以外の頭蓋骨どうしを連結している、不動性の関節	① 下顎骨 ② 顎関節:側頭骨 ③ 縫合	☐ ☐ ☐
5	頭頂骨と、次の骨との間の縫合 ①反対側の頭頂骨(正中部) ②前頭骨 ③後頭骨 ④側頭骨	① 矢状縫合 ② 冠状縫合 ③ ラムダ縫合 ④ 鱗状縫合	☐ ☐ ☐ ☐
脳頭蓋の骨の特徴			
6	次の構造の名称と、それらがある骨 ①音が入る穴 ②①の直下にあり、頸部の筋が付着する突起 ③頬骨と橋渡しする骨の橋 ④①の後下方にあり、胸鎖乳突筋など頸部の筋が付着する突起	① 外耳道 ② 茎状突起 ③ 頬骨弓 ④ 乳様突起 骨:側頭骨	☐ ☐ ☐ ☐
7	①No.6④の突起の内部にある多数の空洞 ②①に炎症が起こりやすいのは、何に併発したとき?	① 乳突洞 ② 中耳炎	☐ ☐ ☐
8	①頸静脈孔を通る血管 ②頸静脈孔がある場所(どの骨とどの骨の間?) ③頸動脈管(頸静脈孔の前方)を通るもの ④内耳道を通る脳神経2つ ⑤頸動脈管と内耳道がある骨	① 内頸静脈 ② 側頭骨と後頭骨の間 ③ 内頸動脈 ④ 内耳神経・顔面神経 ⑤ 側頭骨	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	No.8④の2つの神経の働き(感覚神経か運動神経かも) ※一般的な教科書では顔面神経は混合神経(運動+感覚)だが、試験はスライドどおり	内耳神経:聴覚と平衡覚を伝える感覚神経 顔面神経:顔面の表情筋を支配する運動神経	☐ ☐ ☐
10	①脳と脊髄の間の部分を囲む大きな孔と、囲まれている部分の名称 ②第一頸椎と関節を作る部分 ③①②がある骨	① 大後頭孔:脳幹(教科書では延髄) ② 後頭顆 ③ 後頭骨	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
11	次の構造がある骨と、そこにあるもの(囲むもの・通るもの) ①トルコ鞍(中央部の凹み) ②卵円孔(その神経の働きも) ③視神経管 ④上眼窩裂(3つ。共通する働きも) ※一般的な教科書では②の神経は主に顔面の感覚を伝える混合神経で、卵円孔を通るのはその枝(下顎神経)だが、試験はスライドどおり	骨: 蝶形骨 ① 下垂体 ② 三叉神経(下顎骨の咀嚼筋を支配する運動神経) ③ 視神経 ④ 動眼神経・外転神経・滑車神経(眼球運動を支配する)	☐ ☐ ☐
12	篩骨の ①位置(どの骨の前方?) ②多数の穴が通している神経 ③鼻腔にある、篩骨の一部である突起2つ	① 蝶形骨の前方 ② 嗅神経 ③ 上鼻甲介・中鼻甲介	☐ ☐ ☐
13	①鼻腔の中を分けている3つの突起の総称 ②そのうち、独立した骨(単独の骨)であるもの ③①の働き(空気中の微粒子はどうなる?)	① 鼻甲介 ② 下鼻甲介 ③ 空気をかき混ぜて渦を巻かせ、壁にぶつける → 微粒子が壁の粘液に吸着し、肺の奥に達しない	☐ ☐ ☐
顔面頭蓋の骨の特徴			
14 ★	①下顎骨以外の顔面頭蓋が全て接している骨 ②①ともう1つの骨とで形成される構造(そのもう1つの骨も)	① 上顎骨 ② 硬口蓋(口蓋骨とともに形成)	☐ ☐ ☐
15	①左右のNo.14②が癒合し損なうと生じるもの ②①の子供が起こしやすい病気3つと、その理由	① 口蓋裂 ② 誤嚥性肺炎・扁桃炎・中耳炎 口腔と鼻腔の間が交通しているため、鼻腔が食べ物で汚染されるから	☐ ☐ ☐
16	①鼻中隔の後下半部を作る骨(読みも) ②下部が軟骨とつながっている骨	① 鋤骨(じょこつ) ② 鼻骨	☐ ☐ ☐
その他の頭蓋の特徴			
17	①全身の骨格の中で唯一、関節を持たない骨 ②①の位置(喉頭から見て) ③①と靭帯で結ばれている構造(どの骨のものかも) ④①の働き2つ	① 舌骨 ② 喉頭の約2cm上(頭蓋から離れて存在する) ③ 側頭骨の茎状突起 ④ 喉頭を上下させる・舌の運動の支点となる	☐ ☐ ☐
18	①頭蓋を構成する幾つかの骨に存在する空洞 ②①の4つ ③①があることの利点2つ	① 副鼻腔 ② 前頭洞・篩骨洞・蝶形骨洞・上顎洞 ③ 頭蓋の重量を軽減できる・声の音量を増幅できる	☐ ☐ ☐
19	①副鼻腔が鼻腔や咽頭と連絡しているため、感染が波及して起こる病気(いわゆる何?) ②慢性副鼻腔炎が多い副鼻腔2つと、その理由	① 副鼻腔炎(蓄膿症) ② 上顎洞:鼻腔への出口が下を向いていない 篩骨洞:蜂の巣のように入り組んでいる	☐ ☐ ☐
20	①新生児の頭蓋で、まだ融合していない骨と骨の間にある線維性の膜 ②①は何に合わせて拍動している? ③①の利点(出産時)	① 泉門 ② 脈拍 ③ 胎児の頭蓋を小さくでき、産道を通りやすくなる	☐ ☐ ☐
21	①前頭骨と頭頂骨の間の泉門 ②後頭骨と頭頂骨の間の泉門 ③①が閉鎖する時期	① 大泉門 ② 小泉門 ③ 生後2年ころ	☐ ☐ ☐
頭蓋の筋			
22	頭蓋の筋 ①皮膚または他の筋に停止し、顔の皮膚を引っ張ることで表情を作る筋群と、その筋6つ ②咀嚼に関係する筋群と、その筋3つ ③①②の両方に含まれる筋 ※咀嚼筋の分類は一般的な解剖学書と異なるが、試験はスライドどおり	① 顔面筋:前頭筋・後頭筋・眼輪筋・口輪筋・頬筋・頬骨筋 ② 咀嚼筋:頬筋・咬筋・側頭筋 ③ 頬筋	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
23	次の働きをする顔面筋 ①帽状腱膜から起こり眉部の皮膚に停止し、収縮すると額に皺ができる ②帽状腱膜の後端にあり、頭皮を後方に引く ③目を閉じる・細める・瞬きをする ④口を閉じる・唇を突き出す(別名も)	① 前頭筋 ② 後頭筋 ③ 眼輪筋 ④ 口輪筋(kissing muscle)	☐ ☐ ☐ ☐
24	①口角を横に引き上げる顔面筋(別名も) ②頬を横切り、頬の肉を平らにする筋 ③②の咀嚼筋としての働き	① 頬骨筋(smiling muscle) ② 頬筋 ③ 咀嚼時に食べ物を口にくわえる	☐ ☐ ☐
25	咀嚼筋 ①頬骨弓から起こり下顎角に停止し、下顎骨を持ち上げる筋 ②①の協力筋(下顎骨に停止する)	① 咬筋 ② 側頭筋	☐ ☐ ☐
頸部の筋			
26	①胸筋を覆う結合組織から起こり、口の周辺に停止する頸部の筋 ②①の働き	① 広頸筋 ② 口角を下げて悲しい表情を作る	☐ ☐ ☐
27	胸鎖乳突筋の ①起始(何頭筋か・起始2か所) ②停止 ③両側が働いたときの動き(別名も) ④片側だけが働いたときの動き ※一般的な教科書では④に「顔を反対側に向ける(回旋)」もあるが、試験はスライドどおり	① 二頭筋:胸骨(胸骨柄)と鎖骨(近位部) ② 側頭骨の乳様突起 ③ 首が前屈する(折りの筋) ④ 収縮した側に頭が傾く	☐ ☐ ☐ ☐
28	先天的に片方の胸鎖乳突筋が短縮すると起こるもの	斜頸	☐ ☐ ☐