About Me

유서정

서비스 기획자

사람을 이해하고,
서비스의 다음을 그립니다.

DX 기획부터 AX 설계까지, 기술을 더 나은
업무와 사용자 경험으로 연결합니다.
아이디어를 빠르게 프로토타입으로 만들고,
직접 사용하며 가설을 검증합니다.

CONTACT

Phone 010-3464-1539

Email rsj01223@gmail.com

Portfolio rsj.kr

STRENGTH

01 문제의 본질을 찾는 리서치

02 생각을 경험으로 옮기는 설계

03 가능성을 넓히는 기술 탐색

Projects

koach 관계와 친밀도에 맞는 한국어를 교정하는 AI 회화 앱

2025.09 – 2026.04 · 11인 팀 (PM 3 · BE 2 · DE 2 · FE 2 · CM 2)

역할

PM · PL

기여도

70%

성과

- 8주간 사용자 **282명**
- 회원가입 전환 **11.2% → 16.0%**
- 채팅 전환 **18.5% → 42.5%**
- 첫 응답 이탈 **62.1% → 20.0%**

담당 업무

- 멀티 에이전트 구조 설계, RAG · Summary로 응답 품질 보완
- GA4 이벤트 설계와 퍼널 분석, 온보딩 · 앱 전환 기획
- 로그 어드민 PRD, QA TC 작성, WBS 일정 관리

연 OX 연애 고민을 나누고 O/X 투표로 서로의 생각을 듣는 커뮤니티 앱

2026.09 – 2026.10 (약 4주) · 2인 개발

역할

기획 · 디자인 · 바이브 코딩

기여도

66%

성과

- 4주 만에 **MVP 구축**

담당 업무

- 프로덕트 기획 및 UI/UX 디자인
- AI 투표 선택지 생성 프롬프트와 예외 처리 설계
- 투표 · 열람 정책과 유저 플로우 설계
- AGENTS.md 기반 폴더 구조 · UI 규칙 수립, 운영 어드민

Skills & Tools

기획	요구사항 · 정책 정의 / IA · 유저플로우 / 화면설계서 / QA · TC / 프로토타입
데이터 · AI	GA4 이벤트 설계 / 퍼널 분석 / 프롬프트 설계 / 멀티 에이전트 · RAG
Tools	Figma / GA4 / Orca / Antigravity / Jira

프로젝트 소개 K-oach: AI 한국어 회화 채팅 서비스

기간	역할	팀 구성	담당 업무
2025.09 ~ 2026.04	PL · PM (70%)	PM 3명, BE 2명, DE 2명, FE 2명, CM 2명	PL · GA 지표 설계 및 분석 · AI 아키텍처 설계 · UXUI 기획 · 어드민 기획

01 리서치 실제 회화 학습자 심층 인터뷰

01 모집 · 선정
설문 50명 중 구사 수준 · 어려움 · 해결 방식 기준 18명 선정

→

02 인터뷰 진행
파트너 탐색 → 대화 → 번역 · 교정 3단계별 이용 경험 인터뷰

→

03 문제 정의
단계별로 막힌 지점을 묶어 핵심 문제 도출

02 문제 정의

기존 회화 채팅 서비스는 일반적인 표현만 익히고, 번역 · 교정은 **문장을 직역하거나 문법 위주로 고쳐 실제 소통에 한계가 있다.**

72%	63%	54%
인사 외에 깊은 대화로 이어지지 않음	다양한 상황 표현을 연습하기 어려움	번역 · 교정을 써도 소통의 한계를 느낌

회화 학습 심층 인터뷰 결과 (n=18)

직역 번역의 한계

한국인	**지금 배보다 배꼽이 더 큰 상황인거지**
번역	Right now, my belly button is bigger than my stomach.
학습자	**갑자기 무슨 말이야?**
교정	**perfect**

→ 관용 표현을 직역해 의미가 전달되지 않음

문법 중심 교정의 한계


한국인	**서정씨, 이거 서정씨가 처리한 거 맞지?**
번역	Mr. Seo Jeong, is this something you handled?
학습자	**네 맞는데 왜요?**
교정	**perfect**

→ 상사에게 무례한 답변도 문법만 맞으면 통과


03 가설 및 솔루션

한국어 회화 학습자는 **한국 문화를 기반으로 한국식 표현을 자연스럽게 말할 수 있도록 돕는 회화 서비스를 필요로 할 것이다.**


일반적인 표현만 익혀 **표현 학습의 폭이 좁음**	문법만 보고 고치는 **문법 중심의 교정**	상대방 문장을 **그대로 직역하는 번역**
↓	↓	↓
다양한 표현 제공 관계 · 친밀도별 채팅방에서 상황별 표현 연습	**언어 문화 + 뉘앙스 설명** 친밀도에 맞는 대안 표현과 교정 이유 안내	**언어 문화 + 어휘 설명** 단어에 담긴 문화적 맥락까지 함께 안내



1. 채팅방 선택



2. 친밀도 설정



3. 대화 · 교정

AI 워크플로우 설계 및 응답 품질 개선: 1차 설계 후, 운영 데이터로 보완한 멀티 에이전트 구조

01 협업 플로우 1차 설계 역할과 데이터 기준 정의

- 기능별로 에이전트 역할을 분리하고 실행 순서 설계
- 교정된 문장을 기준으로 어휘 설명·답장을 후속 처리
- 채팅방 진입부터 응답 반환까지 흐름도와 입·출력 명세 작성

→ 개발·기획이 함께 쓰는 기준 문서

02 운영 중 발견한 문제


62.1% 첫 응답(1턴) 직후 이탈률
채팅 유입 10명 중 6명이 바로 이탈

일주일간 첫 턴 세션 약 280건의 로그를 분석해 **약 100건에서 교정·답장 품질 문제**를 확인. 원인을 두 가지로 나눠 구조를 보완

교육 서비스에서 틀린 교정은 신뢰를 직접 떨어뜨린다고 판단해 정확도를 최우선 과제로 정함

03 보완 설계 메시지 1턴 처리 흐름

1차 설계 운영 후 보완



대화 시작 시 첫 인사는 Greeting Agent가 처리 · 원본 흐름도와 전체 입·출력 명세는 링크 참고

원인 환각
교정·답장에 사실과 다른 표현이 생성됨

보완 RAG DB 도입
에이전트별 입·출력 예시 400쌍에서 유사 예시를 조회해 응답 근거로 사용

원인 대화 맥락 무시
이전 대화 없이 문화적 격식에만 맞춰 교정해, 대화와 상관없는 문장으로 바꿈

보완 Summary Agent 추가
최근 5턴을 요약해 교정·답장 에이전트가 대화 흐름을 참고하도록 전달

결과 첫 응답 이탈률 62.1% → **20.0%** **−42.1%p**

RAG 도입 · Summary 추가 · 대화 유도형 프롬프트 적용 이후 측정 · 변화 측정 기간 [2주]

출시 검증 및 일정 관리: QA - TC작성, WBS - 팀 일정 공유

01 QA 테스트 시나리오 작성 가입·대화·보관 흐름의 점검 기준

88 개 시나리오

3 개 테스트 환경
Chrome · iOS · Android

5 개 화면 영역
로그인부터 보관함까지

TC 작성 기준

1 테스트 위치를 구체적으로
페이지 · Depth 1~3 · 작동 UI로
어느 화면의 어떤 요소인지 바로 찾게 함

2 확인 사항과 정상 결과를 1:1로
질문형 확인 사항마다 같은 번호의
기대 결과를 붙여 판정 기준을 통일

3 예외 상황과 AI 응답까지
빈 값 · 형식 오류 · 글자 수 초과 · 400/500
오류와 AI 교정 · 답장까지 검증

4 환경별 결과와 이슈 이력
환경마다 P/F · 이슈 · 이미지를 따로 기록
하고, 해결된 이슈는 취소선으로 남김

TC 문서 일부 발췌



QA 넘버	페이지	시나리오	DEPTH1	DEPTH2	DEPTH3	작동 UI	확인 사항	정상 결과	P/F [웹_expl...	이슈 내...	이미지	P/F[웹_Safari]
QA_0001	로그인	이메일 입력	로그인 화면	이메일 입력		키보드	1. 입력필드 탭 시 이메일 키보드가 정상 노출?		해당없음			Pass
QA_0002	로그인	비밀번호 입력		비밀번호 입력			1. 입력 시 * 문자로 정상 노출되는가? 2. 1자 이상 입력 시 눈 아이콘 정상 노출 되는 3. 눈 아이콘 클릭 시 → *문자로 정상 변환 되는* *4. 눈 아이콘 재 클릭 시 문자→로 정상 변환 도*		Pass	1. 비밀번호 입력시 눈 아이콘 0개 노출됨 → 시간 지나면 1개 노출됨		Pass
QA_0003	로그인	올바른 이메일과 비밀번호 입력 후 로그인 버튼 클릭		이메일, 비밀번호 입력	로그인 버튼 클릭	[로그인] 버튼	1. 로그인 화면에서 로그인 버튼이 정상 활성화 2. 클릭 시 메인홈(채팅목록)으로 이동하는가?	1. 로그인 버튼 정상 활성화 노출 2. 메인홈(채팅목록) 이동	Pass			Pass
QA_0004	로그인	입력값이 빈 상태로 or 잘못된 이메일, 비밀번호 입력 후 로그인 버튼 클릭				[로그인] 버튼	1. 로그인 화면에서 로그인 버튼이 정상 활성화 2. 클릭 시 에러메세지가 노출되는가?	1. 로그인 버튼 정상 활성화노출 2. 에러메시지 노출 - 아이디 에러 : Email error 표시 - 비밀번호 에러 : Password error 표시 - 아이디+비밀번호 에러 : Email error + Password error 표시	Pass	1. 상황이라는 하나 에러 메시지 노출이 좀 느림 (0초 뒤 노출)		Fail
QA_0005	로그인	로그인 화면 서버 500번 오류					1. 서버 오류시 500번 페이지가 노출 되는가?	1. 500번 페이지 정상 노출	Pass			확인불가
QA_0006	로그인	로그인 화면 클라이언트 400 오류				[Go back] 버튼	1. 클라이언트 오류시 400번 페이지가 노출 되 2. [Go back] 버튼 클릭 시 로그인 화면으로	1. 400번 페이지 정상 노출 2. 2. [Go back] 버튼 클릭 시 로그인 화면으로 재로딩	Fail	1. 메인홈으로 이동했다가 다시 400 에러 페이지 뜸		확인불가
QA_0007	회원가입	이름 입력필드 확인	회원가입 화면				1. 이름 입력필드에 플레이스 홀더가 정상 노출	1. 이름 입력필드 플레이스홀더 정상 노출 : Enter your first name(1-15characters) : Enter your last name(1-15characters)	Pass			Pass
QA_0008	회원가입	이름 입력 후 유효성 검사 확인		이름 (first/last name) 입력		헬퍼텍스트	1. 조건(1자~15자 제한)에 부합하지 않는 경우 정상 노출 되는가? 2. 이름 입력필드에 공백/엔터가 허용되지 않는	1. 초과 입력시 입력필드 에러상태 + 에러메시지 정상 노출 : You can enter up to 15 characters 2. 입력필드 공백/엔터 허용X(입력 block)	Pass			Pass
QA_0010	회원가입	이메일 입력 시 활성화된 [Verify] 버튼 확인		이메일 입력		[verify] 버튼	1. 올바른 이메일 형식이 아닌 경우에 입력필드 스트가 정상 노출 되는가? 1-2. 이메일 형식이 맞을 경우 헬퍼텍스트 사 2. 올바른 이메일 형식을 입력한 경우에 인증이 활성화 되는가?	1. 이메일 형식이 아닌 경우 헬퍼텍스트 정상 노출 : Please enter a valid email address. 1-2. 이메일 형식이 맞을경우 헬퍼텍스트 사라짐 2. verify 버튼 활성화	Pass	1. 중복확인 후 이메일을 다시 건드려 형식에 맞지 않게 된 경우에 다시 에러 메시지 노출하거		Pass

02 WBS 팀원 간 일정 공유과 관리


문제 각 팀의 일정과 진행 상황을 한 눈에 파악하기 어려움

WBS 작성 기준

1 기능 단위로 쪼개기
설계·UX·UI·구현·QA·기능별
담당자와 기간 명시

2 상태를 색과 숫자로
대기·완료·화면 구축·이슈·지연
5가지 상태로 통일

3 팀원이 직접 갱신
예정은 노란색, 완료하면
주황색으로 바꾸는 규칙 공유



출시 결과 사전 예약 2주간 **354명** 모집 획득한 사용자 **282명**

데이터 측정 기반 설계: 사용자 행동 - GA4 이벤트 설계, AI 응답 로그 - 어드민 기획

01 GA4 이벤트 설계 데이터 적재 가이드

가입부터 채팅·보관까지 어느 단계에서 이탈하는지 확인하기 위해, 수집할 행동과 분석 목적을 이벤트 단위로 연결

핵심 이벤트 흐름

*집중 구간: 단계별 사용자 이탈 확인, 사용자당 메시지 전송 평균 대화 턴 추정 위함

view_login
로그인 진입
>
sign_up
회원가입 완료
>
view_main
메인 도달
>
enter_chatroom
채팅방 선택

set_intimacy_level
친밀도 설정
>
send_user_message
메시지 전송
>
send_ai_message
AI 답장
>
view_store
보관함 진입

이벤트 설계서 일부 발췌

페이지	이벤트명	태그	트리거	매개변수	☑	매개변수 값	type	목적
채팅방	view_chatroom	버튼 클릭 전환	친밀도 설정 시	chatroom_id	☑	uuid	string	채팅방 진입률 및 재방문율 측정
				user_id	☑	uuid	string	사용자 식별
				date	☑	채팅방 진입 날짜 (YYYY-MM-DD)	string	채팅방 이용 집중도 분석
	send_greeting_message	버튼 클릭	첫 메시지 발송 시	chatroom_id	☑	uuid	string	채팅별 유지율 분석
				user_id	☑	uuid	string	사용자 식별
				bot_message	☑	챗봇 인사 메시지 내용 (텍스트)	string	봇 메시지 후 응답률 분석
				guide_message	☑	시스템 가이드 문구 (텍스트)	string	가이드 문구 노출 점검

개발팀을 위해 고려한 부분: 이벤트마다 수집 시점을 구분해 태깅 위치를 명시

버튼 클릭 프론트에서 클릭 시점에서 바로 수집 **전환** 서버 처리가 성공한 뒤 수집


02 로그 조회 어드민 기획 기획팀이 직접 응답 품질 확인


문제 개발팀이 추출한 엑셀로만 로그를 봤고, 한 행에 여러 에이전트 출력이 섞여 이슈를 찾기 어려움

해결 에이전트별 출력값을 분리 조회하는 로그 어드민 PRD 작성 및 개발 구축 주도 (기여도 100%)

성과 **개발 의존 없이 실시간으로 로그를 확인하며 응답 품질 관리**

한 행에 혼재된 3개의 에이전트 출력값들 → 문제지점 찾기 어려움





화면 설계 포인트

1. **1턴 단위 출력값 구분**
   사용자 메시지와 에이전트 출력을 한 턴으로 묶어 표시
2. **에이전트별 관리 항목 선택**
   교정, 답장, 어휘 중 문제된 출력만 체크
3. **관리 사유 기록**
   어떤 부분이 문제인지 상세히 입력해 등록
4. **관리 필요 내역 모아보기**
   등록한 이슈를 한 메뉴에서 조회, 확인

데이터 수치 개선: 이용 가치와 재방문을 높이기 위한 온보딩 구축

01 핵심 문제

11.2%
가입 페이지 진입 대비
저조한 회원가입 전환율

2.4%
저조한 재방문율

02 기획 판단

1 개인화된 학습 이용 기대감을 만든다.
원하는 학습 방향을 설정할 수 있는 맞춤 온보딩 도입

2 재방문을 위해 푸시가 가능한 앱으로 전환한다.
사용자 iOS 비중 82%를 근거로 iOS 우선

03 해결 방식

- 온보딩 프로세스(UXUI) 설계 및 온보딩 DB 구축
- 웹 종료 · 데이터 이관 등 서비스 전환 정책 수립
- 온보딩 화면 설계 · API 명세서 작성 (기여도 100%)


04 유저플로우 개선

가입 온보딩을 넣고, 푸시로 다시 돌아오는 흐름을 추가



05 와이어프레임

온보딩 4단계 화면과 정책



1. 회화 수준 선택 2. 학습 목적 3. 관심 주제 4. 알림 허용

주요 정책

- 웹 종료 시 기존 사용자 데이터 이관
  - 웹 종료 14일 전, 사전 고지
  - 웹 종료 당일, 앱 스토어 연결 구축
  - 기존 회원시, 로그인 후 팝업 노출 > 온보딩 연결
- 학습 목적
  - 연인/친구/동료/선배 채팅방 연결
- 관심 주제
  - 채팅방별 관심 주제 DB와 연결
  - DB순차 발송
- 알림 거부 시
  - 설정에서 재설정 가능 안내 노출

결과

회원가입 전환율 11.2% → **16.0%** +4.8%p

재방문율 2.4% → **9.6%** +7.2%p

채팅 전환율 18.5% → **42.5%** +24.0%p

측정 기간 [2주]

프로젝트 소개

연OX: 연애 커뮤니티

기간
2026.09 – 2026.10 (약 4주)

역할
기획 · 디자인 · 바이브코딩

팀 구성
2인(기획 · 개발)

담당 업무
기능 · 정책 · UI/UX · 디자인 · User flow 설계 · 프롬프트 작성 및 테스트

사용툴
React Native · TypeScript · Supabase · Gemini AI · Antigravity

01 문제 발견 주변의 연애 고민 상황 관찰

01 말하기의 부담
같은 고민을 지인에게 다시 꺼내기 망설여짐

02 판단의 어려움
경험이 적으면 불편한 상황도 당연하게 넘김

03 듣는 사람의 부담
늘 같은 친구에게 조언이 몰림

02 문제 정의

연애 고민은 혼자 판단하기 어렵지만, **지인에게 털어놓기는 부담스럽고 기존 커뮤니티는 의견이 적게 모이거나 극단적으로 쏠린다**.

타깃 관계가 불편해도 쉽게 정리하지 못하거나, **연애 경험이 적어 혼자 판단하기 어려운 여성**

03 가설 문제 → 화면 → 솔루션


익명 사연과 가벼운 O/X 투표로 **말하기 · 답하기의 부담을 낮추면 다양한 의견이 모이고,** 후기 요청과 알림은 다시 돌아올 이유가 될 것이다.

지인에게 같은 고민을 **다시 꺼내기 부담** → **익명 사연**
익명으로 상황만 올리고 부담 없이 의견 요청

긴 댓글은 쓰기 번거로워 **의견이 잘 모이지 않음** → **직관적인 O/X 솔루션 투표**
가벼운 투표부터 댓글 · 후기까지

결과 · 댓글을 먼저 보면 **다수 의견에 휩쓸림** → **투표 전 결과 비공개**
내 O/X를 먼저 남긴 뒤 비율 · 댓글 공개

03 핵심 프로세스 글을 작성하고 집단지성을 참고하여 고민을 해결한다.



1 글 작성
익명 고민 사연 작성

2 AI 투표 생성
AI O/X 선택지 제안

3 의견/후기 조회
내 글의 OX/댓글 확인

글 작성 정책: AI 투표 선택지 생성과 예외 처리

01 핵심 문제

고민 글은 계속 올라오지만 댓글로 답해주는 사람은 적어, 사연자가 도움을 받지 못하는 구조

→ 도움받지 못한 사연자가 떠나, 정적 커뮤니티가 될 우려

02 기획 판단

1 참여자 - 의견을 남기는 방식을 쉽게 한다.

사연에 흥미를 느끼고 내용을 빠르게 파악할 수 있는 UI/UX 필요


2 사연자 - 투표 선택지 작성 방식을 쉽게 한다.

AI가 고민에 대한 양측 핵심 주장을 O/X로 제안

03 실제 화면



04 AI 선택지 생성 흐름



05 프롬프트 관리 및 테스트

운영 어드민 화면 >

- 프롬프트를 직접 수정하고 바로 테스트해 볼 수 있는 어드민 구축
- O/X 선택지 생성 프롬프트와 게시글 검수 프롬프트를 나눠 관리



커뮤니티 이용 정책: 투표 여부에 따른 결과 · 댓글 공개 기준

핵심 문제
투표 결과와 댓글을 먼저 보면 다수 의견에 영향을 받아 투표하거나,
궁금증이 풀려 참여 없이 이탈할 수 있음
→ 집단지성의 신뢰도 · 참여도 저하

기획 판단
투표 결과뿐 아니라 댓글도 투표 전엔 비공개해
사전 여론의 영향을 최소화
→ 투표 결과 궁금증을 참여로 연결

01 노출 정책


1 투표 전 - O/X 선택지 문구 노출
사연 내용과 선택지만 보고 판단

2 투표 전 - 댓글 비공개
투표 전 댓글 열람 제한, 제한 이유와 다음 행동 안내


2 투표 후 - 투표 결과 및 댓글 공개
O/X 비율 · 득표수 공개

2 투표 후 - 선택지 변경 불가 안내
객관적 판단의 신뢰성을 위해 첫 투표 시 변경 불가 확인 안내

02 투표 · 열람 흐름



03 투표 전후 화면



1. 투표 전
2. 투표 후 결과 조회
3. 투표 후 댓글 조회

출시 후 검증할 것
투표 참여자가 결과 확인 후 댓글 작성으로 이어지는지

바이브 코딩: AI 개발 원칙과 검증 기준 수립

01 핵심 문제

FeedScreen.tsx 하나에 피드 조회 · 투표 ·카테고리 필터 · 모달이 모두 몰려 **1000줄+**로 비대화

→ **AI도 나도 어디를 고쳐야 할지 추적 불가**

02 기획 판단

1 AI가 고칠 위치를 스스로 찾게 한다

'이 폴더의 이 파일만 수정해'라고 명확히 지시할 수 있게

→ 역할별 폴더 구조 분리

2 같은 UI는 같은 코드로 만든다

한 번 만든 파일을 AI가 찾아가 재사용하도록 규칙에 연결

→ AGENTS.md에 기준 파일 명시

구조 적용 후 AI 작업 방식

"댓글 좋아요 기능 추가해줘"

_lib/toggleCommentLike.lib.ts → _action/ → _component/CommentItem.tsx

03 역할별 폴더 구조 요청 유형별로 수정할 폴더를 정해 AI의 작업 범위를 제한

폴더	들어가는 코드	이런 요청은 여기만 수정
_area/	섹션 제목 · 안내 문구 · 여백 · 배치 틀 **API · 클릭 금지**	"입력창이랑 버튼 배치 순서 바꿔줘"
_action/	클릭 이벤트 · 입력값 검증 · 서버 제출 ('use client')	"신고하기 버튼 눌렀을 때 모달 띄워줘"
_lib/	Supabase 호출 · 데이터 가공 유틸만 격리	"최신 사연 10개 가져오는 함수 만들어줘"
_component/	댓글 카드 · 바텀시트 · 선택지 버튼 등 반복 UI	"마이페이지 바텀시트도 댓글 바텀시트와 똑같이"
_state/	선택된 탭 · 모달 열림 등 Zustand 상태값	"지금 선택된 카테고리 기억하는 상태 추가해줘"
_model/	TypeScript 인터페이스 · 데이터 규격	"댓글 데이터에 like_count 타입 추가해줘"
_svg/	하트 · 말풍선 · 닫기 등 SVG 아이콘	"투표 X 표시 아이콘 새로 추가해줘"

04 공통 UI 기준 정립 AGENTS.md 설계

같은 바텀시트인데도 메인 댓글 창과 마이페이지의 **스타일 · 애니메이션이 다르게 구현** → 매번 지시하는 대신, 한 번 만든 파일을 규칙에 걸어둠

어떤 요청이든 "마이페이지에 바텀시트 띄워줘" → **AGENTS.md 먼저 읽기** 코딩 전 0순위로 참조 → **6조 규칙 확인** 기준 파일 경로 명시 → **기준 파일 코드 참고** 새로 짜지 않고 그대로 → **같은 UI로 구현** 디자인 · 애니메이션 일치

규칙에 걸어둔 기준 파일

모달 · 바텀시트 BottomSheetModal.tsx

스크롤 목록 BottomSheetScrollView

하단 입력창 BottomSheetFooter

토스트 메시지 showToast('메시지')

결과 FeedScreen **1000줄+ → 100줄 내외** · AI에게 수정할 폴더와 파일을 지정해 지시 · 같은 UI는 기준 파일 코드를 재사용해 일관되게 구현

THANKYOU

불편에서 시작해 데이터로 확인하고,
직접 만들어 증명하는 기획자가 되겠습니다.

지금까지 사고를 키워가는 기획자, 유서정이었습니다.

010-3464-1539 rsj01223@gmail.com rsj.kr

Thankyouforwatchin