

釣竿製品 /ROD

磯釣竿	2~13
投竿	14~22
前打竿	23~30
筏竿	31~32
小繼竿	33~37
玉ノ柄	38~43
船釣路亞竿	44~49
岸釣路亞竿	50~57
船竿	58~67
斑竿	68~71
並繼烏鰡竿	72
鮎竿	73
溪流竿	74~81
手竿	82~90
龍蝦竿	91~93
蝦竿	94~111
配件部品	112~115

Rock Queen 岩粹

磯、波止、萬能竿，高機能性設計

以經濟實惠、高機能性為【岩粹】開發的原點，柔韌的4/6調性、高敏感度龍鳳竿先設計，能輕易感受細微咬訊並在作合時刻立即轉換至腰力搏魚，腰身強大的張力表現讓釣者更能專注於彼此的拼搏，盡情享受釣魚樂趣。

全竿對準線設計 /ALPS 斜角橢圓磯用導環搭載 /DK AH 人體工學捲線器座 / 變色龍花紋塗裝。



AH 人體工學前進機構捲線器座



ALPS 斜角橢圓磯用導環



ALPS 斜角橢圓磯用導環



變色龍花紋塗裝



龍鳳竿尾/ 對準線配置



防滑手把塗裝

岩粹

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/ 元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1.5 號	450	4.5	139	5	1.1/15.0	0.8~1.5	1~3	90	2700	00017053
	530	5.3	215	6	1.1/18.3	0.8~1.5	1~3	90	3000	00017054
2 號	450	4.5	147	5	1.2/16.4	0.8~2	2~4	90	2800	00017055
	530	5.3	217	6	1.2/18.0	0.8~2	2~4	90	3100	00017056
3 號	450	4.5	196	5	1.3/17.3	1~3	2~6	90	2900	00017057
	530	5.3	274	6	1.3/19.9	1~3	2~6	90	3200	00017058

• KUROHAMA • 黑浜 ISO

輕量與韌性一直是我們致力的方向，如何取得最佳的平衡，強韌不笨重、輕巧不脆弱，竿身採用 40T 碳纖維布材捲製，降低其重量、提高硬度，利用捲製工法提高韌性，整體調性接近 3/7 調，柔韌的身型蘊含著不易屈服的硬脾氣，纖細竿身搭配黑、金色的低調貴族配色，更能突顯獨特的優雅氣息，導環全面採用 ALPS 磁用導環，並在尾節搭載斜腳導環，更不易纏線。

黑浜斜口樣式全竿採用 ALPS 斜角橢圓磁用導環，不易纏線、降低風阻，機能性更加提升。



AH 人體工學前進機構捲線器座
(1.5/2/3 號 53 用)



WPS 人體工學轉式捲線器座
(4 號 53, 1.5-4 號 63 用)



自重後塞/防滑手把塗裝



防纏TOP 導環/竿身對準線標示



竿身塗裝設計



竿口防爆環強化



ALPS 磁用導環



ALPS 磁用斜腳導環



ALPS 斜角橢圓磁用導環 (斜口)

黑浜 ISO

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號	
1.5 號	53	5.3	150	114	5	0.8/15.7	0.8~1.5	1~3	98	3900	00017035
	63	6.3	194	114	6	0.8/18.4	0.8~1.5	1~3	98	4200	00017036
2 號	53	5.3	164	117	5	0.8/16.9	0.8~2	1~4	98	4000	00017037
	63	6.3	194	114	6	0.8/19.4	0.8~2	1~4	98	4300	00017038
3 號	53	5.3	166	117	5	1.4/17.9	1~3	2~6	98	4100	00017039
	63	6.3	210	114	6	1.3/19.7	1~3	2~6	98	4400	00017040
4 號	53	5.3	169	119	5	1.6/19.1	1~4	3~8	98	4200	00017041
	63	6.3	220	115	6	1.4/21.0	1~4	3~8	98	4500	00017042
1.5 號(斜口)	53	5.3	150	114	5	0.8/15.7	0.8~1.5	1~3	98	4100	00017045
	63	6.3	194	114	6	0.8/18.4	0.8~1.5	1~3	98	4400	00017046
2 號(斜口)	53	5.3	164	117	5	0.8/16.9	0.8~2	1~4	98	4200	00017047
	63	6.3	194	114	6	0.8/19.4	0.8~2	1~4	98	4500	00017048
3 號(斜口)	53	5.3	166	117	5	1.4/17.9	1~3	2~6	98	4300	00017049
	63	6.3	210	114	6	1.3/19.7	1~3	2~6	98	4600	00017050
4 號(斜口)	53	5.3	169	119	5	1.6/19.1	1~4	3~8	98	4400	00017051
	63	6.3	220	115	6	1.4/21.0	1~4	3~8	98	4700	00017052

※ 標準自重為裸竿重量






Master DK II 特仕版

全方位攻略的王者，磯上亂舞 - 妖鬼磯系列 妖 II 特仕版

磯上亂舞 - 妖鬼磯系列多年來一直是 DK 品牌磯釣竿中的王者，全方位攻略、優秀的適手性、台灣專屬調性、高 CP 值 ... 等特色歷經多年在釣場磨練，再度修改設計、配置使其更符合市場需求，「妖 II 特仕版」因應而生。一如既往的採用 45-49 的兩段式伸縮設計，進可攻退可守，敏韌一體的特殊工法「龍鳳竿尾」更讓釣者的操竿動作達到更細膩、強悍，搭載 ALPS 斜腳磯釣導環 / 對準線配置 / 人體工學前進機構捲線器座搭載，此竿推出多種號數來應對各種的釣法及需求。



AH 人體工學前進機構捲線器座



ALPS 斜腳磯釣導環



竿身塗裝設計



竿身對準線/ 竿口防爆環強化/2 段定位伸縮設計



龍鳳竿尾/ 對準線配置



防滑手把塗裝

MASTER 妖 II 特仕版

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/ 元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1 號 45-49	4.9	193	122	5	1.0/14.8	0.8~1.5	1~2	98	3100	00017031
1.5 號 45-49	4.9	202	122	5	1.0/14.8	0.8~1.5	1~3	98	3200	00017032
2 號 45-49	4.9	218	122	5	1.3/16.2	0.8~2	1~4	98	3300	00017033
3 號 45-49	4.9	280	122	5	1.4/18.4	1~3	2~6	98	3400	00017034

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰐竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



MASTER KIII 磯 SPECIAL POWER

感度、操作性與平衡的極限追求，磯上亂舞 - 妖鬼磯系列 三代目

強韌與輕量之間的取捨一直是磯釣竿所面臨最高的挑戰，如何再度提升持握舒適度與重心平衡？妖鬼磯一系列均採用纖細竿身設計，為達成絕佳的平衡，妖III捨棄 zoom system 採用單一長度規格製成，40T 高噸數碳纖維布複合交織編成，大幅降低重量，並將握持重心後移的短軸設計，讓整體達到輕量、硬挺、低持重感，應對各種天候因素，無論是逆風、側風，操竿弄魚都隨心所欲，龍鳳竿尾滿足敏銳與強大反撥力，犀利竿先、強韌竿身，並搭載 Fuji 人體工學絕佳貼合度捲線器座握把，T-IMSG 鈦合金 SIC 防纏導環，免去搏魚之外無意義的各種困擾，給釣者無止盡的從容、樂趣。



Fuji 人體工學前進機構捲線器座




Fuji T-IMSG / LMSG 導環



竿身塗裝設計



變色龍塗裝



龍鳳竿尾/Fuji 鈦合金T-IM 斜角防纏導環



自重後塞/防滑手把塗裝

MASTER 妖III

妖III 2 號500

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1.5 號 500	5.0	228	109	5	0.7/16.0	0.8~1.5	1~3	98	5400	00016475
2 號 500	5.0	234	109	5	0.8/17.0	0.8~2	1~4	98	5600	00016476
3 號 500	5.0	242	109	5	1.0/18.0	0.8~3	2~6	98	5800	00016477

INFINITE · 磯 · 潮 · 波止

SUPAIRARU

磯、防波堤、船磯 ... 全方位萬能竿，超乎想像的潛力

一款以最寬廣適用性為中心而設計的釣竿，解放您不設限的靈魂，全竿以高T數碳纖維素材製作而成，0.8mm 先徑 2/8 調性，相當於 3-4 號磯釣竿硬度，擁有敏銳的龍鳳竿先與頑強的腰桿，本節以 X 型碳纖維交叉纏繞強化，輕巧靈活的手感不論是誰都能簡單上手，全竿對準線設計 / 竿尾 ALPS 磯用斜腳導環 / Fuji VSS 人體工學捲線器座搭載。

適用於港區 / 防波堤 / 礁岩 / 小船 ... 等多種釣場。

Fuji VSS 人體工學捲線器座

竿身塗裝設計

高密度EVA手把

ALPS 磯用斜腳導環/防纏導環

ALPS 磯用導環/對準線設計

龍鳳竿尾

X型碳纖維交叉纏繞強化

內栓式後塞設計

磯潮波止										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	114	102	4	0.8/12.5	0.8~4	2~6	99	2600	00017043
450	4.5	144	101	5	0.8/15.0	0.8~4	2~6	99	2900	00017044

OFFENSIVE 鱗攻

高操作性能的全方位輕量竿

一款為滿足各型態釣者而生的全方位磯釣竿，採用了多款樣式設計，因應各類型釣法來選擇適合的釣竿規格，輕量細身的竿身設計可減少魚訊受到風阻而衰弱，操竿時也更得心應手，選用高T碳纖維素材複合編織工法，竿身柔中帶剛，無論是細膩弄餌，豪氣拼搏都能感受到【鱗攻】的精心工藝。

1 號 / 1.5 號 / 2 號

採用高敏感度龍鳳竿尾設計，X 扣座：Fuji 人體工學捲線器座 / T 轉座：WPS 人體工學捲線器座，搭配自重後塞的重心移轉，操竿時可獲得更高的舒適性與耐久性。

3 號 / 4 號

採用高強度空心竿尾設計，X 扣座：Fuji NS 捲線器座 / T 轉座：WPS 人體工學捲線器座，特別專為野猿釣法而設計，竿尾採用白色漸變塗裝，大幅提升明視度。



Fuji 人體工學前進機構捲線器座
(X 版 1/1.5/2/3 號 530 專用)



龍鳳竿尾/ALPS 磁用斜腳導環(1-2 號)



WPS 人體工學轉式捲線器座(T 版)



Fuji NS 前進機構捲線器座
(X 版 4 號 530, 1.5-4 號 630 專用)



野猿釣法專用高明視度空心竿尾(3-4 號)



自重後塞/防滑手把塗裝

鱗攻

	規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	破繩率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1 號	500X	5.0	119	111	5	0.8/15.9	0.8~1.5	1~2	98	3300	00016529
	530X	5.3	134	117	5	0.8/15.7	0.8~1.5	1~2	98	3500	00016530
	500T	5.0	119	111	5	0.8/15.9	0.8~1.5	1~2	98	3100	00016519
	530T	5.3	134	117	5	0.8/15.7	0.8~1.5	1~2	98	3300	00016520
1.5 號	530X	5.3	150	117	5	0.8/15.7	0.8~1.5	1~3	98	3600	00016531
	630X	6.3	194	114	6	0.8/18.4	0.8~1.5	1~3	98	3900	00016532
	530T	5.3	150	117	5	0.8/15.7	0.8~1.5	1~3	98	3400	00016521
	630T	6.3	194	114	6	0.8/18.4	0.8~1.5	1~3	98	3700	00016522
2 號	530X	5.3	164	117	5	0.8/16.9	0.8~2	1~4	98	3700	00016533
	630X	6.3	194	114	6	0.8/19.4	0.8~2	1~4	98	4000	00016534
	530T	5.3	166	117	5	0.8/16.9	0.8~2	1~4	98	3500	00016523
	630T	6.3	194	114	6	0.8/19.4	0.8~2	1~4	98	3800	00016524
3 號	530X	5.3	166	117	5	1.4/17.9	1~3	2~6	98	3800	00016535
	630X	6.3	210	114	6	1.3/19.7	1~3	2~6	98	4100	00016536
	530T	5.3	166	117	5	1.4/17.9	1~3	2~6	98	3600	00016525
	630T	6.3	210	114	6	1.3/19.7	1~3	2~6	98	3900	00016526
4 號	530X	5.3	169	117	5	1.6/19.1	2~4	3~8	98	3900	00016537
	630X	6.3	220	114	6	1.4/21.0	2~4	3~8	98	4200	00016538
	530T	5.3	169	117	5	1.6/19.1	2~4	3~8	98	3700	00016527
	630T	6.3	220	114	6	1.4/21.0	2~4	3~8	98	4000	00016528

* 標準自重為裸竿重量



全方位攻略的挑戰，磯上亂舞 - 妖鬼磯系列 妖 II

釣研工坊【妖鬼磯系列 - 妖 II】，針對釣友訴求的全新概念機種 - 全方位攻略，細身輕量化竿應對各種天候因素，無論是逆風、側風、操竿弄魚都遊刃有餘。2 段定位伸縮設計及兩款捲線器座配置可對應各種釣況及需求；竿尾採用龍鳳尾工法，魚訊更敏銳，搭配 SIC 導環配置，釣線捲動更流暢。

竿身採用消光貴族黑 X 華麗紅 塗裝，創造迷人優雅感。

T：管式捲線器座 / X：一體成型前進機構捲線器座 (1 號 / 1.5 號非與竿身一體成型)



MASTER 妖 II

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號	
1 號	45-49 T	4.9	193	122	5	1.0/14.8	0.8~1.5	1~2	98	2500	00016320
	45-49 X	4.9	193	122	5	1.0/14.8	0.8~1.5	1~2	98	2700	00016332
1.5 號	45-49 T	4.9	202	122	5	1.0/14.8	0.8~1.5	1~3	98	2600	00016321
	45-49 X	4.9	202	122	5	1.0/14.8	0.8~1.5	1~3	98	2800	00016333
2 號	45-49 T	4.9	218	122	5	1.3/16.2	0.8~2	1~4	98	2700	00016323
	45-49 X	4.9	218	122	5	1.3/16.2	0.8~2	1~4	98	2900	00016334
3 號	45-49 T	4.9	280	122	5	1.4/18.4	1~3	2~6	98	2800	00016324
	53-58 T	5.8	381	117	6	1.4/20.9	1~3	2~6	98	3000	00016325
	45-49 X	4.9	280	122	5	1.4/18.4	1~3	2~6	98	3000	00016335
	53-58 X	5.8	381	117	6	1.4/20.9	1~3	2~6	98	3200	000163336
4 號	45-49 T	4.9	311	122	5	1.8/18.8	1~4	3~8	98	2900	00016326
	53-58 T	5.8	427	117	6	1.8/23.2	1~4	3~8	98	3100	00016327
	45-49 X	4.9	311	122	5	1.8/18.8	1~4	3~8	98	3100	00016337
	53-58 X	5.8	427	117	6	1.8/23.2	1~4	3~8	98	3300	00016338

磯 II X 4 號 45-49

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰯竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

妖鬼磯 SPECIALPOWER

THE SUPER FISHING LIFE

釣研工坊 DK 妖鬼磯系列元祖【妖鬼磯】，竿身硬度足、腰身彈性佳，細身低風阻設計，搭載 2 段定位伸縮設計可對應各種地形、釣況。採用 ALPS 前進機構捲線器座，搭配 ALPS 磯用斜腳導環，釣線捲動更流暢。



ALPS SFLS 前進機構捲線器座



ALPS 磯用斜腳導環



竿口防爆環/ 2 段定位伸縮設計



防滑塗裝手把



竿標塗裝樣式



多層防護內層滑動竿帽

妖鬼磯

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/ 元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號	
1.5 號	45-53	5.3	227	118	5	1.0/15.1	0.8~1.5	1~3	95	2300	00016256
2 號	45-53	5.3	253	117	5	1.3/16.5	0.8~2	1~4	95	2400	00016257
3 號	45-53	5.3	297	117	5	1.4/18.3	1~3	2~6	95	2500	00016258
	53-62	6.2	367	113	6	1.4/20.8	1~3	2~6	95	2600	00016296
4 號	45-53	5.3	341	117	5	1.8/18.3	1~4	3~8	95	2600	00016297
	53-62	6.2	435	114	6	1.8/23.0	1~4	3~8	95	2700	00016298

ISO COMPRESSOR 壓縮磯

採用日本 40T 碳纖素材複合交織編製，輕量、高拉力值、高強、堅固的特殊結構，管壁採用 SVF 繞繞高 T 碳纖維碳絲帶，增加橫向抗壓力的同時，也提高釣竿剛性並增強抗拉力值使尾部硬度發揮釣力的最佳潛能。



NPS 轉式捲線器座



磯用黑礫石導環/ 竿口防爆環



花紋熱縮管防滑手把

壓縮磯

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/ 元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號	
2 號	450	4.5	120	123	4	1.3/13.5	1~3	2~4	95	2000	00016135
	530	5.3	220	125	5	1.3/16.7	1~3	2~4	95	2200	00016136
3 號	450	4.5	195	124	4	1.3/16.5	1~3	2~6	95	2100	00016138
	530	5.3	250	123	5	1.3/18.6	1~3	2~6	95	2300	00016139
4 號	450	4.5	230	125	4	2.0/16.8	1.5~4	3~8	95	2200	00016141
	530	5.3	320	123	5	2.0/20.0	1.5~4	3~8	95	2400	00016142
5 號	450	4.5	282	125	4	2.0/17.1	1.5~5	3~10	95	2200	00016144
	530	5.3	398	123	5	2.0/21.6	1.5~5	3~10	95	2400	00016145

妖鬼磯 4 號 45-53
壓縮磯 5 號 450





ISO EVOLUTIONAL
LIMITED FINESSE ISO RESEARCH AND DEVELOPMENT BY YUSHANG



消光黑塗裝 / 龍鳳竿尾設計，釣訊敏銳，多款規格選擇，磯釣入門的好選



竿尾斜腳導環配置



竿身塗裝設計



NPS 轉式捲線器座

鱗光

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1.5 號	450	4.5	165	5	1.1/15.0	0.8~1.5	1~3	98	1700	00016212
	530	5.3	226	6	1.1/18.3	0.8~1.5	1~3	98	2000	00016213
2 號	450	4.5	172	5	1.2/16.4	0.8~2	1~4	98	1800	00016214
	530	5.3	237	6	1.2/18.0	0.8~2	1~4	98	2100	00016215
3 號	450	4.5	205	5	1.3/17.3	1~3	2~6	98	1900	00016216
	530	5.3	271	6	1.3/19.9	1~3	2~6	98	2200	00016217
4 號	450	4.5	235	5	1.5/17.5	1~4	3~8	98	2000	00016218
	530	5.3	321	6	1.5/21.0	1~4	3~8	98	2300	00016219

NEO COMPRESSOR 攻潮



竿尾斜腳導環配置



竿身塗裝設計



前進機構捲線器座

攻潮

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
2 號	450	4.5	200	4	1.3/13.5	0.8~2	1~4	98	1750	00016200
	530	5.3	264	5	1.3/16.7	0.8~2	1~4	98	2000	00016201
3 號	450	4.5	207	4	1.3/16.5	1~3	2~6	98	1850	00016203
	530	5.3	290	5	1.3/18.6	1~3	2~6	98	2100	00016204
4 號	450	4.5	320	4	2.0/16.8	1~4	3~8	98	1950	00016206
	530	5.3	376	5	2.0/20.0	1~4	3~8	98	2200	00016207

EVERYDAY FISHING XT 磯



竿尾斜腳導環配置



對準線設計



前進機構捲線器座

ISO XT 磯

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1.5 號	450	4.5	144	5	1.1/15.0	0.8~1.5	1~3	90	1600	00016271
	530	5.3	220	6	1.1/18.3	0.8~1.5	1~3	90	1900	00016272
2 號	450	4.5	152	5	1.2/16.4	0.8~2	1~4	90	1700	00016273
	530	5.3	218	6	1.2/18.0	0.8~2	1~4	90	2000	00016274
3 號	450	4.5	201	5	1.3/17.3	1~3	2~6	90	1800	00016275
	530	5.3	279	6	1.3/19.9	1~3	2~6	90	2100	00016276

OCEAN TIDES 汐潮

磯筏
2WAY ZOOM

針對船磯特別開發尺寸規格，輕量、細身的竿身設計，輕巧敏銳，約 2.5 號磯竿調性，長時間持釣不易疲勞，2 段定位伸縮設計讓釣友們在做釣時有更靈活的尺寸選擇使用，輪座特別採用日廠 Fuji NS 前進機構捲線器座，增強穩定性及堅固度，搏魚時更能無後顧之憂盡情享受釣魚的樂趣。



竿尾ALPS 斜腳機用導環



竿身塗裝



Fuji NS 前進機構捲線器座

汐潮

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270-330	3.3	113	103	4	0.9/15.0	1~3	1~6	98	2300	00016512
300-360	3.6	118	108	4	0.9/15.0	1~3	1~6	98	2500	00016513

磯速 ISO SPEE



ALPS SFLS 前進機構捲線器座



ALPS 碳用斜腳導環



竿身塗裝

磯速筏

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
290-330	3.3	165	109	4	0.7/16.9	1~4	2~8	99	2600	00003186
370-410	4.1	228	109	5	0.7/21.0	1~4	2~8	99	2800	00013187

小繼投 瞬攻

比起一般磯投竿，仕舞寸法縮短至 85cm 的小繼設計，更便於攜帶收納，竿身配布經過數次調整改良，輕量化、彈性強，調性約 5 號磯投竿，甩投時易出力，達到遠距標點輕而易舉，握把處採用交叉立體斜紋包覆熱縮管，握持時不易滑手，輪座搭載日廠 Fuji 管狀轉式捲線器座，性能強悍堅固，固定性更加卓越。



遠投專用大孔徑黑礦石導環



竿口防爆環



Fuji DPS 管狀轉式捲線器座



竿身變色龍塗裝



大孔徑黑礦石導環



立體 X 紋熱縮管防滑手把

瞬攻

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
450	4.5	240	85	6	1.7/21.3	3~8	6~12	98	1900	00016498
530	5.3	310	85	7	1.7/24.0	3~8	6~12	98	2200	00016499



汐潮 磯筏 300-360

磯速筏 370-410

瞬攻 小繼遠投 450



Black EviL Spirit · 黑煞

採用日本 Fuji 管狀轉式捲線器座，竿身硬度、彈性再加強、竿節配置防爆環，讓您輕鬆博魚享受釣魚的樂趣。可連接磯投竿圓錐插頭，更便於岩縫 / 沙礫灘地插置。



Fuji DPS 管狀轉式捲線器座



遠投專用大孔徑礫石導環/ 竿口防爆環



金屬螺牙後塞座/ 防滑手把

黑煞

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號	
5 號	450	4.5	277	122	4	2.2/18.2	2~5	6~12	98	2800	00016248
	530	5.3	426	122	5	2.2/22.7	2~5	6~12	98	3200	00016249
6 號	450	4.5	293	121	4	2.2/18.4	3~6	8~15	98	2800	00016250
	530	5.3	447	121	5	2.2/22.7	3~6	8~15	98	3200	00016251
7 號	450	4.5	343	122	4	2.4/21.5	3~7	10~20	98	2900	00016252
	530	5.3	485	122	5	2.4/24.3	3~7	10~20	98	3300	00016253
8 號	450	4.5	357	121	4	2.4/21.5	3~8	10~25	98	2900	00016254
	530	5.3	507	121	5	2.4/24.3	3~8	10~25	98	3300	00016255

X-MAN X-磯

專為遠投而設計的高強結構，X-LINE 纏繞強化技術 / 立體 X 紋防滑熱縮管手把 / 遠投專用導環。可連接磯投竿圓錐插頭，更便於岩縫 / 沙礫灘地插置。



金屬螺牙後塞座/ 立體X紋防滑熱縮管手把



竿身X-LINE 強化纏繞



遠投專用大孔徑礫石導環/ 摺疊導環

X-MAN

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號	
4 號	450	4.5	245	125	4	2.0/19.1	2~4	5~10	80	2300	00016305
	530	5.3	350	120	5	2.0/22.4	2~4	5~10	80	2600	00016306
	620	6.2	500	120	6	2.0/25.2	2~4	5~10	80	2800	00016307
5 號	450	4.5	250	122	4	2.0/19.3	2~5	6~12	80	2400	00016308
	530	5.3	350	120	5	2.0/22.6	2~5	6~12	80	2700	00016309
	620	6.2	558	120	6	2.0/25.2	2~5	6~12	80	2900	00016310
6 號	450	4.5	260	122	4	2.0/20.1	3~6	8~15	80	2500	00016311
	530	5.3	400	120	5	2.0/22.8	3~6	8~15	80	2700	00016312
	620	6.2	574	120	6	2.0/25.5	3~6	8~15	80	2900	00016313
7 號	450	4.5	280	123	4	2.0/20.3	3~7	10~20	80	2600	00016314
	530	5.3	420	120	5	2.0/23.1	3~7	10~20	80	2800	00016315
	620	6.2	560	116	6	2.0/26.9	3~7	10~20	80	3000	00016316
8 號	450	4.5	380	122	4	2.0/20.5	3~8	10~25	80	2700	00016317
	530	5.3	580	120	5	2.0/24.0	3~8	10~25	80	2900	00016318
	620	6.2	700	117	6	2.0/27.4	3~8	10~25	80	3100	00016319

IRON SPIRIT

HIGH QUALITY CARBON ROD 鐵牛 X-LINE

新一代磯投竿，特別加強加硬竿身，並採用 X-LINE 全竿纏繞，竿身強度更勝一般磯投竿！除了可做為白帶專用竿外，亦適用於各種海釣 / 遠投 / 沉底釣。可連接磯投竿圓錐插頭，更便於岩縫 / 沙礫灘地插置。



竿尾 X-LINE 強化纏繞



遠投專用大孔徑摺疊礦石導環



全竿素材 X-LINE 強化纏繞

鐵牛

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5 號	450	4.5	358	117	4	2.1/20.9	2~5	6~12	70	1600
	540	5.4	530	117	5	2.1/25.3	2~5	6~12	70	1800
6 號	450	4.5	358	117	4	2.1/21.3	3~6	8~15	70	1600
	540	5.4	530	117	5	2.1/25.3	3~6	8~15	70	1800
7 號	450	4.5	483	117	4	2.2/22.3	3~7	10~20	70	1600
	540	5.4	639	117	5	2.2/25.5	3~7	10~20	70	1800
8 號	450	4.5	483	117	4	2.2/22.3	3~8	10~25	70	1600
	540	5.4	639	117	5	2.2/25.5	3~8	10~25	70	1800

Iron Halbert 鐵戟 磯投

新一代磯投竿，特別加強加硬竿身，除了可做為白帶專用竿外，亦適用於各種海釣 / 遠投 / 沉底釣。可連接磯投竿圓錐插頭，更便於岩縫 / 沙礫灘地插置。



時尚黑塗裝



遠投專用大孔徑摺疊礦石導環



金屬螺牙後塞座/X 紋防滑熱縮管手把

鐵戟

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5 號	450	4.5	370	117	4	2.1/20.9	2~5	6~12	70	1600
	540	5.4	545	117	5	2.1/25.3	2~5	6~12	70	1800
6 號	450	4.5	370	117	4	2.1/21.3	3~6	8~15	70	1600
	540	5.4	545	117	5	2.1/25.3	3~6	8~15	70	1800
7 號	450	4.5	481	117	4	2.2/22.3	3~7	10~20	70	1600
	540	5.4	649	117	5	2.2/25.5	3~7	10~20	70	1800
8 號	450	4.5	481	117	4	2.2/22.3	3~8	10~25	70	1600
	540	5.4	649	117	5	2.2/25.5	3~8	10~25	70	1800

推薦選購

磯投竿圓錐插頭

適用磯投竿後端使用，方便於岩縫 / 沙礫灘地插置釣竿使用。



磯投竿搭載示意圖



內徑規格 (mm)	建議售價 (NT\$)	內徑規格 (mm)	建議售價 (NT\$)	內徑規格 (mm)	建議售價 (NT\$)	內徑規格 (mm)	建議售價 (NT\$)
25.5	450	27.5	450	29.0	480	30.5	500
26.0	450	28.0	480	29.5	480	32.5	500
27.0	450	28.5	480	30.0	500		

不鏽鋼+塑鋼材質，塑鋼含尖端部分可於不使用時旋下收納。





POWER TURBO 勁投 AX

遠投能力與精準度的重視 !!

全竿採用 40T 高噸數碳纖維素材多向編織製成，大幅降低竿身重量、提升彈性穩定度，有利於控制釣組拋投的精準度，全竿更採用日本 Fuji 配件，釣者只需專注於享受和魚搏鬥的樂趣，其他煩雜事情都可拋諸腦後。



Fuji NS7 前進機構捲線器座



Fuji MN SIC TOP 導環



Fuji LC SIC 導環



竿口防爆環強化



香檳金典雅塗裝



自重後塞/防滑顆粒漆塗裝手把

勁投

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
AX-40 號 405	4.05	292	142	3	3.18/27.5	30~40	98	5400	00016543
AX-40 號 425	4.25	303	148	3	3.28/27.5	30~40	98	5600	00016544

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉之柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



遠投 LONG RANGE AX/BX 並繼投竿

實用與性能的高 CP 值入門遠投竿！

針對台灣地區開發的入門級遠投竿，剛中帶柔的調性，彈性適中，可廣泛適用於沙灘遠投 / 礁磯遠投，採用快速可拆式自重後塞，ALPS SFLS捲線器座，SIC防纏導環，竿口處設置強化防爆環，做釣時更能無後顧之憂。



ALPS SFLS 前進機構捲線器座



竿口強化防爆環配置



SIC 防纏導環



快速可拆自重後塞



閃亮銀竿身塗裝



自重後塞/防滑顆粒漆塗裝手把

LONG RANGE 並繼投竿

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
BX-35 號 425	4.25	607	150	3	3.4/22.3	28~35	99	3400	00014055
AX-40 號 425	4.25	627	150	3	3.7/22.5	30~40	99	3500	00014060

遠投 LONG RANGE AX 40-425
Codenzo

LONG RANGE 並繼投竿 AX-40 號 425



PROMONTORY POWER 海角

全竿採用 40T 高噸數碳纖維素材多向編織製成，大幅降低竿身重量、提升彈性與穩定度，可拆換式自重後塞有利於控制釣組拋投的精準度，竿尾使用特殊新型螺旋溝紋設計固定系統，導環不易滑動，並搭載日本 Fuji NS 捲線器座 /SIC 導環，性能更強，振出式的設計攜帶、機動性佳。



海角 AX-T

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
35 號 450	4.5	475	125	4	2.7/23.0	25~35	95	2950	00014066
35 號 530	5.3	646	125	5	2.7/26.1	25~35	95	3500	00014067

TOUAN ADVENT CASTER 競投者

全竿採用 40T 高噸數碳纖維素材多向編織製成，大幅降低竿身重量、提升彈性與穩定度，可拆換式自重後塞有利於控制釣組拋投的精準度，竿尾使用特殊新型螺旋溝紋設計固定系統，導環不易滑動，並搭載日本 Fuji NS 捲線器座 /SIC 導環，性能更強，振出式的設計攜帶、機動性佳。



競投者 AX-T

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
35 號 425	4.25	485	122	4	3.0/22.5	25~35	95	3300	00016227
35 號 450	4.5	515	128	4	3.0/23.9	25~35	95	3400	00016228
35 號 530	5.3	660	122	5	3.0/26.2	25~35	95	3800	00016229

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰩竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



AX 遠投竿調性設計，對應長距離遠投需求，適合沙灘 / 防波堤 ... 等釣場，竿尾使用特殊新型螺旋溝紋設計固定系統，導環不易滑動，振出式的設計攜帶、機動性佳。



遠投大孔徑導環/摺疊導環



管狀轉式捲線器座



竿身塗裝



金屬螺牙後塞座/防滑手把



鈦網樣式塗裝

虎牙

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
40 號 450	4.5	484	119	4	2.8/22.7	28~40	99	2300	00016404
40 號 530	5.3	645	119	5	2.8/26.2	28~40	99	2600	00016405

Rock-Surf 磯浪

全竿採用 40T 高噴數碳纖維素材多向編織製成，大幅降低竿身重量、提升彈性與穩定度，可拆換式自重後塞有利於控制釣組拋投的精準度，竿尾使用特殊新型螺旋設計固定系統，導環不易滑動，並搭載日本 Fuji NS 捲線器座 /SIC 導環，性能更強，振出式的設計攜帶、機動性佳。



遠投大孔徑導環



日本Fuji NS 前進機構捲線器座



竿身塗裝



可拆換自重後塞/人體工學成型手把



黑色方格紋塗裝樣式

磯浪

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
35 號 425	4.25	485	122	4	3.0/22.5	25~35	95	3100	00016224
35 號 450	4.5	515	128	4	3.0/23.9	25~35	95	3200	00016225
35 號 530	5.3	660	122	5	3.0/26.2	25~35	95	3600	00016226

虎牙 40 號 530

磯浪 35 號 530



Xline Power NO.1 玉山投

以耐操、強悍、高實用性為設計出發點進行開發的重磯遠投竿，全竿包覆 X-LINE 大幅提升整體強度，有助於甩投距離、標點準度。廣泛適用防波堤 / 磯岩 / 沙灘 / 磺石地形等釣場。



玉山投

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
50 號 450	4.5	627	119	4	3.3/24.7	35~50	99	2300	00014061
50 號 530	5.3	828	117	5	3.3/28.4	35~50	99	2700	00014062
80 號 450	4.5	1202	119	4	3.3/24.4	30~70	99	2500	00014064
80 號 530	5.3	1689	117	5	3.3/28.5	30~70	99	3000	00014065

大力磯投

入門級遠投竿，以耐操、強悍、高實用性為設計出發點進行開發的遠投竿。廣泛適用防波堤 / 磯岩 / 沙灘 / 磺石地形等釣場。



大力磯投

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
35 號 450	4.5	495	125	4	2.9/23.0	28~35	30	1900	00014048
35 號 530	5.3	710	120	5	2.9/26.6	28~35	30	2100	00014049
35 號 450 折疊導環	4.5	495	125	4	2.9/23.0	28~35	30	2000	00003240
35 號 530 折疊導環	5.3	710	120	5	2.9/26.6	28~35	30	2200	00003241

特攻投

輕型投竿設計，高彈性、高密度碳纖維素材，配合高韌度環氧樹脂設計而成，適用攻略河 / 池 / 海 / 水庫 / 湖各類魚種，4/6 調性空心尾設計，管壁厚度達 1.15mm，可滿足各階層釣友的愛好。



遠投大孔徑導環/摺疊導環



管狀轉式捲線器座



竿身塗裝



大型塑鋼後塞/防滑花紋熱縮管手把

特攻投

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
20 號 270	2.7	265	104	3	2.0/16.0	10-20	30	850	00019109
20 號 300	3.0	268	104.5	3	2.0/16.0	10-20	30	950	00019110
20 號 360	3.6	377	102.5	4	2.0/21.0	10-20	30	1100	00014069
20 號 390	3.9	391	103	4	2.0/21.5	10-20	30	1200	00014070
20 號 420	4.2	434	118.5	4	2.0/21.5	10-20	30	1300	00019111
20 號 450	4.5	545	117	5	2.0/25.5	10-20	30	1400	00014071

龍駒投

輕型投竿設計，高彈性、高密度碳纖維素材，配合高韌度環氧樹脂設計而成，適用攻略河 / 池 / 海 / 水庫 / 湖各類魚種，可滿足各階層釣友的愛好。



遠投大孔徑導環/摺疊導環



管狀轉式捲線器座



竿身塗裝



橡膠圓形後塞



竿身塗裝

龍駒投

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
25 號 450	4.5	490	122	4	2.5/23.0	12-25	30	1500	00A40002
25 號 530	5.3	670	122	5	2.5/27.0	12-25	30	1800	00A4003



龍駒投 20 號 450



龍駒投 25 號 530



島嶼 Shimajima 嶼 放長線、重磯、透抽

大魚挑戰的夢想，陸、海、空三棲王者

飛機放長線 / 船釣透抽 / 重磯三用竿，5.4米4節並繼式，全竿採用 Fuji LRXOG 導環，竿身素材採用碳纖維混合玻璃纖維多向捲製工法，素材表面呈現 X 型碳布強化紋路，管壁厚，竿身強韌，配合放長線 / 船釣透抽及重磯釣法，輪座採用鋁合金製成，搭配大型電動捲線器更是完美無瑕，不鏽鋼管手把適用多種重磯固定架 / 船竿架，尾塞可依做釣需求更換鋁合金石突或是船竿尾塞使用。船釣使用時錘負重 240~480 號。



Fuji LRXOG 帶環/ 竿口防爆環強化



鋁合金強力捲線器座加雙鎖環/ 不鏽鋼管手把



竿身塗裝設計/X型碳纖交叉纏繞強化



活動失手環/ 石突/ 船用可拆換尾塞



大型防滑纏線配置



高明視度白尾塗裝

島嶼

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/ 元徑 (mm)	船釣鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
90-110 號 540	5.4	1930	147	4	4.6/31.5	240~480	50	7000	00003397

島嶼 90-110 號 540

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰐竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



超大物殺手!! 振出重磯

新構造理論! 遠投置竿釣に新時代

TORNADO 龍捲風 180-530
NEW STRUCTURE THEORY

怪物級的拼搏性能 !!

怪物級振出重磯竿 - 「龍捲風」，180 號大號數，竿身超強力結構設計，鋁合金強力捲線器座搭配不銹鋼竿身，尾塞處採用金屬圓錐插頭，絕佳插地性能及堅固性，並貼心搭載立體花紋熱縮管防滑手把及強力失手環，專門對付各種兇悍大魚；石斑 / 鱸魚 / 虎鰻 / 紅鼓 / 竹梭 / 大頭鰱 / 煙仔虎 等兇悍魚種；適用於防波堤 / 礁岩 / 砂礫石地 / 沙灘 / 水庫 等釣場



鋁合金強力捲線器座/ 不鏽鋼管手把



遠投專用大孔徑導環/ 摺疊導環



竿身設計



金屬圓錐後塞/ 防滑立體花紋熱縮管手把



遠投專用大孔徑導環/ 摺疊導環

龍捲風

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/ 元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
180 號 450	4.5	1144	117	4	3.4/25.0	50~80	90	4100	00003270
180 號 530	5.28	1492	125	5	3.6/31.0	50~80	90	4500	00003267

龍捲風 180 號 530



SUPERpower 酷斯拉

怪物級振出重磯竿 - 「酷斯拉」，150 號大號數，竿身強力結構設計，超強拉力及彈性，並貼心搭載布線纏繞防滑手把及強力失手環，專門對付各種兇悍大魚；石斑 / 鱸魚 / 虎鰻 / 紅鼓 / 竹梭 / 大頭鰱 / 煙仔虎 等兇悍魚種；適用於防波堤 / 礁岩 / 砂礫石地 / 沙灘 / 水庫 等釣場



酷斯拉

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
150 號 450	4.5	760	112.5	4	3.2/24.7	30~70	90	2900	00016185
150 號 530	5.3	1074	111.0	5	3.3/30.7	30~70	90	3600	00003271

SUPERpower 振出怒濤

怪物級振出投竿 - 「怒濤」，120 號結構強力有彈性，調性強韌硬挺彈力佳；捲線器座穩定不晃動，手把纏線止滑設計讓您握持更穩定，附加失手環避免中途小歇時竿子被魚偷拖走。石斑 / 鱸魚 / 虎鰻紅鼓 / 竹梭 / 大頭鰱 / 煙仔虎 等兇悍魚種都適合。適用於防波堤 / 岸邊 / 人工魚礁 / 沙灘 / 水庫 等釣場。



怒濤

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
120 號 450	4.5	658	112.5	4	3.4/24.4	20~60	90	2700	00016183
120 號 530	5.3	951	111	5	3.5/30.0	20~60	90	3200	00016184



細身輕量設計、高操作性的實現

採用複合式，多層次配布比例，強調竿身輕量化、細身、硬挺堅韌。特別設計雙尾軟硬調性，面對釣場複雜多變的環境，更可靈活選擇深場專用尾或淺場專用尾。全竿身導環搭載日廠 Fuji T-KWTG/T-KTTG 防纏鈦導環，大幅提升出線順暢度、免纏線及耐海水侵蝕外，更減輕多餘重量 20%，輪座採用 Fuji VSS 捲線器座，主體精簡流線設計，搭配最佳人體工學 EVA 設計，有效提高作釣操作性及降低長時間手部疲勞感。銀牙特別搭載可拆換式大型手托 / 手把，任由釣友因場地、喜好自行裝卸，多功能操作。



人體工學EVA 握把設計



深、淺場調性雙尾設計
Fuji T-KTTG 鈦合金單腳防纏導環



竿身塗裝



可拆換式手托/手把設計



Fuji T-KWTG 鈦合金防纏導環



印籠繼



尾節收納式後塞設計



DK 流線型手托搭載



Fuji 人體工學 VSS 捲線器座

銀牙							
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)
H 300	3.0	168	131.5	3	0.9/1.0/13.1	95	7300



強悍機能、大物的挑戰！

「闇炎特製版」機能性全面升級『不論導環等級碳布強度等級一致化』，遠征 T 版富士轉座 / 競技 X 版富士扣座，採用日本 3K 魔龍碳布製成，純正魔龍血統，多向交織碳纖維結構，輕量化，加強釣竿反撥力、韌性，雙白尾設計，竿先敏銳即刻能感受到強烈的魚訊。強悍的手感、彈性、韌性。搭載 Fuji KW 防纏導環、Fuji DPS 管狀轉式捲線器座、人體工學高密度 EVA 握把，展現出優雅兼具專業的特性，特殊雙尾設計，一次到位，前打 / 落入 / 黑吉 / 海釣多功能用竿，適用於礁岩 / 防波堤 / 港區 / 海釣場 再次為並繼黑吉竿帶來新革命。



闇炎 T 特製版

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
T 300	3.0	195	106	3	0.7/0.9/14.7	90	4700	00016556
T 330	3.3	211	116	3	0.7/0.9/15.0	90	4900	00016557

闇炎 T 特製版 300

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰥竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



纖細竿身深埋著強悍靈魂！

輕、敏、韌絕對是前打竿的靈魂要素，承襲DK以往前打竿的強悍表現，將強大的竿身強度深埋進【月舞】這纖細的身軀中，低風阻的設計可以大幅保留魚訊的傳遞路徑，讓操竿者可以明確清楚水底下的動靜，追求輕量與強度的表現特地採用高T碳纖維素材複合編織，並搭載富士導環以及人體工學捲線器座，重心後移來提高操作性，搭配專利自重後塞是為此竿基本條件。微俏的反作力，襯托纖細腰身的衝突感，針對在“畫伏”“夜襲”“叼嘴”或是“逆襲爆衝”，足能展現出內在蘊藏的能力！與之既將降伏獵物與月共舞！



Fuji 人體工學 前進機構捲線器座




闇黑版竿身塗裝



Fuji KW 防纏導環



多段式自重後塞



前打U型環搭載/高明視度塗裝



畫伏版竿身塗裝



竿口防爆環設計



防滑手把塗裝



免拆輪DK 彈性竿袋

月舞

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
32-37 闇黑版	3.7	140	120	4	0.7/22.7	99	4100	00016562
43-48 闇黑版	4.8	185	120	5	0.7/23.2	99	4600	00016563
45-53 闇黑版	5.3	208	120	5	0.7/23.4	99	5100	00016564
32-37 畫伏版	3.7	140	120	4	0.7/22.7	99	4100	00016565
43-48 畫伏版	4.8	185	120	5	0.7/23.2	99	4600	00016566
45-53 畫伏版	5.3	208	120	5	0.7/23.4	99	5100	00016567

月舞 畫伏版 43-48

月舞 闇黑版 45-53

前打ち SPECIAL 鈦鋼 UPGRADED VERSION
SUPER SENSITIVE AGGRESSIVE DESIGN PURE CARBON ROD

無所畏懼的大物利器！

繼 2013 鈦鋼前打問世，今再次研發突破採用高 T 碳纖布【HIGH CARBON】完美比例配布，將前打竿所講求的竿先敏銳度、中肚的硬挺、竿身的輕量化，一併在這次進化中蛻變而出，使其更適合台灣釣場的一把前打竿。

鈦鋼 SEPCIAL 海外旗艦版 搭載日本 Fuji NS 扣座 /Fuji T-KW 防纏鈦導環 / 高級鍍鉻前打導環，將一向導環易發生的變型，折斷問題給克服了，延長了導環的使用壽命。

海外旗艦版專屬配備搭載：專利可裝卸替換大型流線手托 / 手把、自重後塞，任由釣友因場地、喜好自行裝 / 卸，讓前打竿能輕鬆上手，此次更配合大型手托後移持竿位置，讓手腕與手托之間形成強大的支撐力，讓您在搏魚時擁有更佳的優勢，快速征服巨物。

鈦鋼 SPECIAL 海外旗艦版								
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/ 元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270-360	3.6	152	109	4	0.7/16.5	90	5200	00019146-1
360-450	4.5	223	109	5	0.7/20.0	90	5900	00019146-2
450-530	5.3	243	121	5	0.7/20.0	90	6300	00019146

鈦鋼 SPECIAL 海外旗艦版 450-530

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰯竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

前打前打 SPECIAL 鈦鋼

UPGRADED VERSION
SUPER SENSITIVE AGGRESSIVE DESIGN PURE CARBON ROD

無所畏懼的大物利器！

繼 2013 鈦鋼前打問世，今再次研發突破採用高 T 碳纖布【HIGH CARBON】完美比例配布，將前打竿所講求的竿先敏銳度、中肚的硬挺、竿身的輕量化，一併在這次進化中蛻變而出，使其更適合台灣釣場的一把前打竿。

鈦鋼 SEPCIAL (特仕版 / 限量旗艦版) 搭載日本 Fuji NS 扣座 / Fuji T-KW 防纏鈦導環，高級鍍鉻前打導環，將一向導環易發生的變型，折斷問題給克服了，延長了導環的使用壽命。

特仕版專屬配備搭載：專利微調可拆換式自重後塞，能隨心所欲任由釣友喜好自行增減自重重量，可將前打竿配重調至自己專屬的完美持重！

限量旗艦版專屬配備搭載：專利可裝卸替換手托 / 手把、自重後塞，任由釣友因場地、喜好自行裝 / 卸，讓前打竿能輕鬆上手，每把限量版刻有專屬編號，每把都是與眾不同，更能秀出自己的獨一無二。



Fuji NS 前進機構捲線器座



Fuji T-KW 鈦合金防纏導環



竿身塗裝



鍍鉻前打U型導環 / 高明視度塗裝



可替換式DK手托 / 手把



多段式專利自重後塞

鈦鋼 SPECIAL 特仕版/ 旗艦版

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/ 元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
特仕版 270-360	3.6	152	109	4	0.7/16.5	90	4600	00016489
特仕版 360-450	4.5	223	109	5	0.7/20.0	90	5300	00016490
特仕版 450-530	5.3	243	121	5	0.7/20.0	90	5700	00016491
旗艦版 270-360	3.6	152	109	4	0.7/16.5	90	5200	00016492
旗艦版 360-450	4.5	223	109	5	0.7/20.0	90	5900	00016493
旗艦版 450-530	5.3	243	121	5	0.7/20.0	90	6300	00016494

鈦鋼 SPECIAL 旗艦版 450-530

鈦鋼 SPECIAL 特仕版 450-530

Light Game 崎劍




Fuji KW 防纏導環



Fuji NS 前進機構捲線器座



竿身塗裝



高明視度塗裝/前打U型導環



手托搭載

崎劍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-45	4.5	163	120	4	0.8/14.2	95	3900	00016259
45-53	5.3	215	120	5	0.8/17.2	95	4400	00016260
53-62	6.2	269	120	6	0.8/19.6	95	4900	00016261

TI-STEEL 鈦鋼



防纏導環



Fuji NS 前進機構捲線器座



竿身塗裝



高明視度塗裝/前打U型導環



附贈手托



防滑塗裝手把

鈦鋼

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
290-330	3.3	171	104	4	0.7/16.9	90	3600	00003258
370-410	4.1	263	104	5	0.7/21.0	90	4200	00003259
480-530	5.3	355	104	6	0.7/23.5	90	4800	00003260

鈦鋼 370-410

崎劍 53-62

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

FERRARI

U対応
前打チヌ

法拉利

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360-450	4.5	173	119	4	0.8/11.7	90	2400	00016208
450-530	5.3	247	119	5	0.8/16.2	90	2600	00016209

T SPEED



鉄速

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
熱血紅 21-27	2.7	112	114	3	0.7/13.0	99	2700	00003183
熱血紅 29-33	3.3	158	104	4	0.7/16.9	99	2900	00003184
熱血紅 37-41	4.1	222	104	5	0.7/21.0	99	3200	00003185
變色龍 21-27	2.7	112	114	3	0.7/13.0	99	2500	00003176
變色龍 29-33	3.3	158	104	4	0.7/16.9	99	2700	00003177
變色龍 37-41	4.1	222	104	5	0.7/21.0	99	3000	00003178





GT-X 前打ちス

充滿高質感的珠光白塗裝烤漆，媲美日本大廠品牌，徹底追求前打釣法所需的基本性能。敏銳竿尾 - 實心尾、加上專用調性給釣友輕快的前打釣法，並貼心採用 2 段定位長度伸縮調節，可隨釣場做不同變化。



GT-X 前打ち

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-45	4.5	165	105	5	0.7/15.1	99	2000	00016131
45-53	5.3	220	105	6	0.7/18.0	99	2350	00016132

GT-X 落し込み

時尚黑色魔龍塗裝烤漆，媲美日本大廠品牌。徹底追求落入釣法所需的基本性能。調性比前打更具韌性，敏銳的竿尾 - 空心尾加上專用調性，並貼心採用 2 段定位長度伸縮調節，可隨釣場做不同變化。



GT-X 落し込み

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-45	4.5	165	105	5	1.3/15.1	99	2000	00016133
45-53	5.3	220	105	6	1.3/18.0	99	2350	00016134

SPECIALPOWER 小神探 MARK II 前打

收納後僅 38cm 的超短繼前打竿 - 小神探，輕巧好收納，車內、包包隨時擺放一支，任何地方、無時無刻，立刻能大展身手一解釣魚癮，承襲 1 代中肚硬挺、竿身小巧的優點，並將過往不足之處再度升級，全竿配件更新升級、竿尾更採用進口 0.8mm 玻纖實心尾，魚訊敏感度大幅提升，身為一個專業前打漁人，隨身有一支小神探 MARK 2 前打竿也是很合理的。



小神探 MARK II

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
210	2.1	153	36	8	0.8/17.7	30	1000	00016558
240	2.4	177	36	9	0.8/19.5	30	1100	00016559
270	2.7	204	36	10	0.8/22.1	30	1200	00016560
300	3.0	235	36	11	0.8/24.3	30	1300	00016561

千刃 SLASH WAVES 斬波

老漁師的傳統釣法『鐵釘尾』！

極敏銳竿先 + 強而有力的腰身便形成俗稱的『鐵釘尾』，以極細竿先表現出特有的敏感度，不論吃餌多麼刁鑽的魚種，輕碰餌的瞬間，每個細微訊號皆能放大數倍的傳遞至釣者掌心，開槍！弓魚！一切必須承受的力道迅速轉移至強悍腰身上，大錐度的漸縮比立即展現出無比的韌性，更快的耗光獵物體力。特別適合探索蚵棚底下刁鑽、兇猛的獵物，採用日本 Fuji LS 扣式捲線器座，讓穩定性再上一層樓。



斬波

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
210	2.1	129	112	2	0.5/20.1	70	1900	00018033

剛腕 KOUWAN 攻黑鯛

振出式設計攜帶便利；U型環綁珠方式讓線組更緊貼竿身，增加就餌敏感度；扣座S調 / 轉座T調，可依不同作釣需求選擇。



剛腕(扣座S/ 轉座T)

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
S 180	1.8	126	97	2	1.0/7.2	10	950	00018005
S 210	2.1	158	113	2	1.0/8.4	10	1050	00018006
T 180	1.8	162	98	2	1.0/8.4	10	980	00018007
T 210	2.1	173	113	2	1.0/8.5	10	1100	00018008





PRO-FESSTONAL 極攻鯊 錄



低風阻U型導環/高明視度竿尾塗裝



轉式捲線器座



DK 手托配置

極攻鯊(扣座X/ 轉座T)

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
X 210-270	2.7	225	112	3	1.1/11.0	10	1800	00003237
T 210-270	2.7	225	112	3	1.1/11.0	10	1800	00003236

ZOOM SYSTEM 白鯊鯛



礫石導環



X 前進機構捲線器座/T 轉式捲線器座



低風阻U型導環/高明視度竿尾塗裝

白鯊鯛(扣座X/ 轉座T)

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
X 210-270	2.7	229	112	3	1.2/11.0	10	1300	00018010
T 210-270	2.7	230	112	3	1.2/11.0	10	1300	00018010-1

ZOOM SYSTEM 黑鯊鯛



前進機構捲線器座



竿身塗裝設計



竿口防爆環配置/2段定位伸縮設計

黑鯊鯛(扣座X/ 轉座T)

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
X 210-270	2.7	229	112	3	1.2/11.0	10	1200	00018009
T 210-270	2.7	230	112	3	1.2/11.0	10	1200	00018009-1

推薦選購 金屬鍛造手托

可減少長時間持竿的疲勞感。適用於各類型釣竿，前打 / 黑吉 / 筏竿使用效果更佳。

手托 DK100

重量：12g 颜色：銀白色/ 槟色
建議售價：NT\$ 150



DK 100 銀白色



DK 100 槟色

手托 (流線型)DK101

重量：26g 颜色：銀白色/ 槟色
建議售價：NT\$ 300



DK 101 銀白色



DK 101 槟色

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉之柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鰡竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



黑門

專門針對烏鰡而設計的振出竿，竿身採用高T碳布製作，極具韌性，竿身硬、彈性佳，絕佳手感，再搭配兩種不同輪座設計供您選擇（黑門-X 扣座 / 黑門-T 轉座），讓您面對兇猛魚種，無須畏懼，攻無不克。



竿身塗裝設計



T款 WPS 轉式捲線器座



X款 Fuji NS 前進機構捲線器座



ALPS 磯用導環



防滑手把塗裝



竿身塗裝

黑門 X/T

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
X 7H-270	2.7	175.9	72.3	4	1.0/16.0	98	2300	00016422
X 7H-300	3.0	181.7	80.3	4	1.0/15.7	98	2500	00016423
X 7H-360	3.6	243.3	76.4	5	1.1/19.0	98	2700	00016424
T 7H-270	2.7	158	72.3	4	1.0/16.0	98	2300	00016425
T 7H-300	3.0	163.8	80.3	4	1.0/15.7	98	2500	00016426
T 7H-360	3.6	216.3	76.4	5	1.1/19.0	98	2700	00016429

EXTREMELY 暴龍

振出式小繼竿，分空心尾高腳珠與實心尾低腳珠2種款式可以選擇。



轉式捲線器座



高腳大孔徑礦石導環



低腳礦石導環

暴龍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270 低腳珠	2.7	189	74	4	1.1/15.7	30	1200	00013103
300 低腳珠	3.0	207	82	4	1.1/15.8	30	1350	00013104
360 低腳珠	3.6	279	83	5	1.1/20.3	30	1600	00013105
270 高腳珠	2.7	197	76	4	2.1/15.7	30	1150	00013106
300 高腳珠	3.0	220	84	4	2.1/15.8	30	1250	00013107
360 高腳珠	3.6	287	85	5	2.1/20.3	30	1500	00013108



FIGHT FALCON 戰隼



低腳礫石導環

前進機構捲線器座

高腳礫石導環

戰隼

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270 低腳珠	2.7	175	81	4	0.8/15.3	30	850	00013100
300 低腳珠	3.0	189	87	4	0.8/15.3	30	950	00013101
360 低腳珠	3.6	248	86	5	0.8/18.4	30	1150	00013102
270 高腳珠	2.7	175	81	4	1.4/15.3	30	780	00013097
300 高腳珠	3.0	189	87	4	1.4/15.3	30	880	00013098
360 高腳珠	3.6	248	86	5	1.4/18.4	30	1050	00013099

power 運動 EV



低腳礫石導環

前進機構捲線器座

高腳礫石導環

追風

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270 高腳珠	2.7	175	81	4	1.4/15.3	30	850	00016364
300 高腳珠	3.0	189	87	4	1.4/15.3	30	950	00016365
360 高腳珠	3.6	248	86	5	1.4/19.6	30	1100	00016366
270 低腳珠	2.7	175	81	4	0.9/15.3	30	950	00016367
300 低腳珠	3.0	189	87	4	0.9/15.3	30	1050	00016368
360 低腳珠	3.6	248	86	5	0.9/19.6	30	1200	00016369

推薦選購 DK080 磯池兩用竿袋

高彈性布料材質，耐磨擦，妥善的包覆釣竿可避免竿身刮傷，魔鬼氈開口設計，快速收取釣竿、免拆捲線器，提供更佳的機動性與保護性。

竿袋寬度：8.5cm

規格與建議售價：

100cm 長度：NT\$200

120cm 長度：NT\$220



戰隼 300 低腳珠

戰隼 300 高腳珠

追風 300 低腳珠

追風 300 高腳珠

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉之柄

船釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

RED DEMON 紅魔鬼



管狀轉式捲線器座



大孔徑礦石導環



竿身塗裝

紅魔鬼

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	238	74	5	2.0/17.4	10	580	00013115
300	3.0	297	70	6	2.0/20.7	10	650	00013116
360	3.6	392	75	7	2.0/23.4	10	700	00013117

BLUE ANGEL 藍天使



管狀轉式捲線器座



大孔徑礦石導環



竿身塗裝

藍天使

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	238	74	5	2.0/17.4	10	580	00013111
300	3.0	297	70	6	2.0/20.7	10	650	00013112
360	3.6	398	75	7	2.0/23.4	10	700	00013114



YUSH

YUSH

紅魔鬼 3.00

藍天使 3.00

超短繼竿，搭配金色氧化鈦導環，短小迷你、攜帶方便。



前進機構捲線器座



金色氧化鈦磯用導環



竿身塗裝設計



短小迷你收納設計



消光金屬暗紅塗裝

紅鷹

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	153	43	8	1.0/17.7	30	900	00013094
300	3.0	173	43	9	1.0/19.6	30	1000	00013095
360	3.6	242	43	11	1.0/23.5	30	1200	00013096

海鷹

超短繼竿，搭配金色氧化鈦導環，短小迷你、攜帶方便。



前進機構捲線器座



金色氧化鈦磯用導環



短小迷你收納設計

海鷹

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
240	2.4	95	35	9	1.0/14.0	30	750	00013091
270	2.7	128	36	11	1.0/17.0	30	850	00013092
300	3.0	167	37	13	1.0/20.5	30	950	00013093

紅鷹 300

海鷹 300

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

征銳



專為虱目魚 / 海釣池及爆發力兇悍魚種精心設計，竿身採用高 T 碳布製作，竿身剛硬、竿尾銳 Q 韌、硬挺有力、起魚快，迅速以竿制魚。配置加大導環出線超順暢，增加遠投能力，輪座採用日本 Fuji DPS 管狀轉式捲線器座，性能強悍堅固，固定性更加卓越，面對兇猛魚種也不擔心脫落。竿身以消光黑為基調搭配寶石藍配色，優雅卻不失強悍動感，展現你絕佳品味。



Fuji DPS 管狀轉式捲線器座



大孔徑礦石導環



立體螺旋紋防滑熱縮管包覆



大孔徑礦石導環



防滑手把塗裝

征銳

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	313	94.5	4	2.0/20.0	98	2500	00016427
450	4.5	337	111.5	4	2.0/20.0	98	2900	00016428

Sensa Tion K 競湖

振出式沙梭投竿，3/7 調性 25 號竿，竿尾採用螢光亮橘白尾設計，辨識力更佳。



轉式捲線器座



大孔徑礦石導環



竿身塗裝設計



亮橘/白尾塗裝設計



花紋熱縮管包覆手把

競湖

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
300	3.0	332	113	3	1.5/16.4	99	1400	00003179
360	3.6	405	104	4	1.5/20.1	99	1600	00003180
450	4.5	435	115	4	1.5/20.5	99	1800	00003181

征銳 360

競湖 300



Whirlwind 玄風 ISO LIMITED SPECAIL POWER

旋風般高速振出的飛行速度！

漁鄉釣具 DK 品牌再度創新，挑戰市場最高速振出磯玉柄，經多次研發、測試，竿身採用 40T 高噸數日本碳纖維布多層複合式交織工法，輕量、硬挺筆直不垂尾，並以獨家立體式螺旋 LOOP 纏繞，減少竿壁摩擦及空氣阻力，大幅增加振出飛行速度，竿節防澀鎖死設計，降低高速振出竿節卡死難以收回的情況。

絕佳的適手性，及強悍的竿身設計，讓釣手能在最短時間內下網準確的撈捕獵物。



竿口防爆環配置



立體螺旋紋防滑熱縮管手把設計



透氣塑鋼後塞



竿節防澀鎖死設計



立體式螺旋LOOP 碳纖維強化



EVA 前塞

玄風

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	轉接頭	捎帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
600	6.0	430	122	5	16.9/30.5	-	✓	99	3800	00080050
700	7.0	530	122	6	16.9/32.5	-	✓	99	4300	00080051
800	8.0	680	122	7	16.9/34.3	-	✓	99	4800	00080052
900	9.0	780	122	8	16.9/36.8	-	✓	99	5300	00080053
1000	10.0	980	122	9	16.9/39.0	-	✓	99	5800	00080054



玄風 700

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰯竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

ISO 磯玉柄



EVA 前塞/鋁合金磯玉網用螺牙管

防滑手把塗裝/透氣後塞

竿身塗裝設計

磯玉柄

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	轉接頭	捲帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
60	6.0	541	125	5	16.5/30.3	-	✓	90	1800	00080006
70	7.0	675	125	6	16.5/31.7	-	✓	90	2350	00080007
80	8.0	746	125	7	16.5/33.6	-	✓	90	2550	00080008
90	9.0	923	125	8	16.5/35.7	-	✓	90	2750	00080009
100	10.0	1096	125	9	16.5/38.5	-	✓	90	3600	00080043

SUPERSPEEDROD OVERLORD 霸王柄

竿身變色龍塗裝 / 握柄採用交叉防滑設計 / 特製銅管不易生鏽 / 配置失手繩扣環 / 附捲帶。



EVA 前塞/鋁合金磯玉網用螺牙管

立體X紋防滑手把設計

失手繩扣環配置

霸王柄

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	轉接頭	捲帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
600	6.0	607	121	5	21/32	-	✓	95	2800	00012215
700	7.0	678	121	6	21/34	-	✓	95	3100	00012216
800	8.0	855	121	7	21/36	-	✓	95	3400	00012217

推薦選購 磯玉網(附皮套)


不鏽鋼材質可摺疊網框設計，方便收納、攜帶，快速展開使用，菱形粗目編織、附收納皮套。

規格與建議售價：

45cm : NT\$400

50cm : NT\$420

60cm : NT\$450



磯玉柄 60

磯玉柄 700



FISH HUNTER 漁獵人

紅 / 黑 / 藍三色網柄設計 + 網框 (50cm 鋁製摺疊玉網)，另附揹帶。



漁獵人(附網)

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	磯玉網 (cm)	揹帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
黑色 15 尺	4.04	462	112	4	16.8/27.7	50	✓	50	1400	00080036
黑色 18 尺	4.98	609	112	5	16.8/30.0	50	✓	50	1500	00080037
黑色 21 尺	5.90	792	112	6	16.8/32.3	50	✓	50	1700	00080038
黑色 24 尺	6.87	972	112	7	16.8/35.5	50	✓	50	1900	00080048
藍色 15 尺	4.04	462	112	4	16.8/27.7	50	✓	50	1400	00080039
藍色 18 尺	4.98	609	112	5	16.8/30.0	50	✓	50	1500	00080040
藍色 21 尺	5.90	792	112	6	16.8/32.3	50	✓	50	1700	00003206
藍色 24 尺	6.87	972	112	7	16.8/35.5	50	✓	50	1900	00080047
紅色 15 尺	4.04	462	112	4	16.8/27.7	50	✓	50	1400	00080033
紅色 18 尺	4.98	609	112	5	16.8/30.0	50	✓	50	1500	00080034
紅色 21 尺	5.90	792	112	6	16.8/32.3	50	✓	50	1700	00003207
紅色 24 尺	6.87	972	112	7	16.8/35.5	50	✓	50	1900	00080049

推薦選購 網框轉接頭

鋁合金材質製作，2 種規格選擇，讓您的玉柄不再受限於磯用或池用單一使用

大轉小轉接頭

建議售價：NT\$60



小轉大轉接頭

建議售價：NT\$80



兩用揹帶

規格：4 尺
建議售價：NT\$120



磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鷗竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



金光棒 ZOOM SYSTEM 磯池兩用

靈活萬變 5 種長度伸縮使用機能

漁鄉 DK 不斷努力創新研發，我們打破一層不變的框架，給予玉柄一個全新的面貌。

『輕量』5.2米的總長度重量控制在360g的自重。

『敏捷』仕舞寸法76cm,不論是磯釣、前打、餌木釣都適用，一支能隨身背負的玉柄大幅提高你多方探釣的行動力。

『強韌』採用高T碳布及複合纖維布混編而成，不僅有效控制重量，更提升素材延展性，擁有比以往更高的強韌度。

『舒適』手把節採用立體X紋熱縮管及花紋熱縮管分段包覆，提升抓握時的止滑效果及舒適手感。

『靈活』與眾不同的新樣式專利設計，多段式伸縮設計，採用四個鋁合金定位環互相鎖扣，可變化出多種長度使用，7尺/9尺/11尺/13尺/18尺共5種長度變化，並附上池釣用轉接頭，磯/池/搭鉤都適用。



立體X紋防滑熱縮管手把設計



竿身黑色消光塗裝設計



花紋熱縮管防滑手把



竿口防爆環/池用網框轉接頭



專利5段式定位螺環設計



中繼收納長度

金光棒

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	轉接頭	捲帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
520	5.2	360	76	8	15.2/27.2	✓	✓	70	3500	00080055

金光棒 520

玉の柄



玉の柄 450



EVA 前塞/ 池用網框轉接頭



竿身塗裝設計



花紋熱縮管手把設計

玉の柄

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	轉接頭 (大轉小)	捎帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
450	4.5	370	60	9	13.2/29.1	✓	✓	90	1400	00080003-1
530	5.3	495	60	11	13.2/33.0	✓	✓	90	1700	00080003-2
630	6.3	550	68	11	13.2/33.0	✓	✓	90	2100	00080046

銀魂 ぎんたま



銀魂 紅 450



銀魂 黑 450



銀魂 銀 450



EVA 前塞/ 池用網框轉接頭



竿身塗裝設計



防滑塗裝手把設計

銀魂

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	轉接頭 (大轉小)	捎帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
紅 270	2.7	225	53	6	11.3/22.6	✓	✓	50	850	00080029
紅 360	3.6	330	56	8	11.3/26.9	✓	✓	50	950	00080030
紅 450	4.5	425	61	9	11.3/30.0	✓	✓	50	1050	00080031
紅 530	5.3	530	61	11	11.3/33.1	✓	✓	50	1250	00080032
黑 270	2.7	225	53	6	11.3/22.6	✓	✓	50	850	00080025
黑 360	3.6	330	56	8	11.3/26.9	✓	✓	50	950	00080026
黑 450	4.5	425	61	9	11.3/30.0	✓	✓	50	1050	00080027
黑 530	5.3	530	61	11	11.3/33.1	✓	✓	50	1250	00080028
銀 270	2.7	225	53	6	11.3/22.6	✓	✓	50	850	00080021
銀 360	3.6	330	56	8	11.3/26.9	✓	✓	50	950	00080022
銀 450	4.5	425	61	9	11.3/30.0	✓	✓	50	1050	00080023
銀 530	5.3	530	61	11	11.3/33.1	✓	✓	50	1250	00080024

並繼竿掛 三本物

並繼竿掛 建議售價：NT\$1650

◆三本並繼式 ◆形狀：圓柱型 ◆材質：碳纖維 ◆適用Y頭：12.5mm
單節規格：1# 105cm / 2# 52cm / 3# 44cm

組合規格：

- 1# • 一本物-105cm
- 1#+3# • 二本物(短)-149cm
- 1#+2# • 二本物(長)-157cm
- 1#+2#+3# • 三本物-200cm



並繼玉之柄 建議售價：NT\$1350

◆三本並繼式 ◆形狀：圓柱型 ◆材質：碳纖維 ◆適用孔徑：12.5mm
單節規格：1# 57m / 2# 44cm / 3# 110cm

組合規格：

- 3# • 一本物-110cm
- 1#+2# • 二本物(短)-154cm
- 1#+3# • 二本物(長)-167cm
- 1#+2#+3# • 三本物-211cm



草蝦玉柄

◆二定位玉柄 ◆形狀：圓柱型
◆材質：碳纖維 ◆長度：5尺



卡夢網柄

◆二定位玉柄 ◆形狀：圓柱型
◆材質：碳纖維 ◆長度：5尺



六角網柄

◆二定位玉柄 ◆形狀：六角型
◆材質：鋁合金 ◆長度：5尺 / 6尺

◆三定位玉柄 ◆形狀：六角型
◆材質：鋁合金 ◆長度：8尺

單節玉柄 建議售價：NT\$300

◆池釣專用 ◆形狀：圓柱型
◆材質：碳纖維 ◆長度：4尺





抽晃瞬間，大物激鬥的挑戰！

針對急流重克數鐵板設計，晃餌靈巧，面對深場巨物更是毫不退縮，竿身採用多向編織工法，加強手持性能以及反撥力，全竿採用 Fuji PSS 槍柄捲線器座，KW SIC 防纏導環，B556/B538 更搭載鋁合金十字座，大幅增強搏魚時的戰鬥力，釣手們挑戰巨物更能無後顧之憂。

規格：

150-300g 5.8 尺 一本半槍柄

180-350g 5.5 尺 一本槍柄

300-500g 5.3 尺 一本槍柄



Fuji PSS 槍柄捲線器座搭載



竿身塗裝設計



Fuji KW SIC 導環搭載



Fuji KW SIC 導環搭載



Fuji MG SIC TOP 導環搭載



捲線器座放大環搭載



鋁合金十字座設計(B556/B538)



大型EVA 防滑式樣(B556/B538)

潮

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE 線 (號)	JIG WEIGHT (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
B586 150-300g	1.77	265	117	1.5	2.9/14.5	1-6	150~300	80	3200	00019159
B556 180-350g	1.67	280	167	1	3.4/13.5	2-6	180~350	80	3200	00019160
B538 300-500g	1.61	280	161	1	3.7/14.0	3-8	300~500	80	3400	00019161



SLOW JIGGING!!

慢速鐵板致命的誘惑

慢速鐵板專用竿，此釣法的操作核心是在抽晃以及鐵板下沉動作之間的擬態行為，為達鐵板整體動作順暢、真實，竿身必須具備一定的強度與彈性，"旬"採用40T複合碳纖維製作並以X型碳纖交叉纏繞強化腰身，全竿均採用日本Fuji捲線器座/K型防纏導環配置，一本半並繼式的設計更便於攜帶。



旬										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	JIG WEIGHT (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
SJS574 直柄	1.73	111	121	1.5	2.0/11.1	1~4	80~180	90	3400	00017023
SJS624 直柄	1.87	116	136	1.5	2.0/11.1	1~4	80~180	90	3600	00017024
SJB574 槍柄	1.73	105	121	1.5	2.0/11.1	1~4	80~180	90	3400	00017025
SJB624 槍柄	1.87	110	136	1.5	2.0/11.1	1~4	80~180	90	3600	00017026





SLOW JIGGING 銀劍 SILVERSWORD

PURE CARBON FISHING ROD

SLOW JIGGING!!

慢速鐵板致命的誘惑

慢速鐵板專用竿，此釣法的操作核心是在抽晃以及鐵板下沉動作之間的擬態行為，為達鐵板整體動作順暢、真實，竿身必須具備一定的強度與彈性。“銀劍”採用 40T 複合碳纖維製作並以空心 + 實心尾節製成，大幅增加竿先的敏感度及延展性，更適合使用 100g 以下鐵板操作，全竿均採用日本 Fuji 滾線器座 /K 型防纏導環配置，一本半並繼式的設計更便於攜帶。



Fuji T-DPS 槍柄捲線器座搭載



竿身塗裝設計



Fuji DPS 管狀轉式捲線器座搭載



Fuji KW 導環搭載



Fuji KT/MN TOP 導環搭載



高密度EVA 採用



EVA 手把樣式



一本半並繼式設計

銀劍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE 線 (號)	JIG WEIGHT (g)	破繩率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
SJS573 直柄	1.74	111	122	1.5	1.4/11.1	1~3	30~100	90	3500	00017027
SJS623 直柄	1.88	116	137	1.5	1.4/11.1	1~3	30~100	90	3700	00017028
SJB573 槍柄	1.74	105	122	1.5	1.4/11.1	1~3	30~100	90	3500	00017029
SJB623 槍柄	1.88	110	137	1.5	1.4/11.1	1~3	30~100	90	3700	00017030

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉之柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

MARCH 剛銳

針對外島環礁淺水海域而開發的一款船釣鐵板路亞竿，搭載防纏導環易於操控的竿身，十字固定座搭載 / 輪座保險環配置，讓您盡情享受大魚搏鬥的樂趣，讓嚮往近海鐵板路亞樂趣的新手或是多年經驗的高手，皆能得心應手。



防纏路亞導環搭載



竿身塗裝設計



管狀轉式捲線器座搭載



防纏路亞TOP導環搭載



鋁合金十字座搭載

剛銳										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	JIG WEIGHT (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
YUSH 5524	1.65	222	165	1	2.7/9.2	2-4	60-150	90	1700	00003208
YUSH 5536	1.65	253	165	1	3.6/10.3	3-6	150-250	90	1800	00003209

SOUL SHOCK 震魄

一本式伸縮收納設計，為釣客量身打造、減少釣竿長度帶了的攜帶不便，氣質白及高貴黑兩種黃金色調，讓釣客選擇更多，輕量高、操作性佳。

貼心提醒：ZOOM 功能只在於收納方便，無法用於作釣



防纏路亞導環搭載



竿身塗裝設計



管狀轉式捲線器座搭載



防纏路亞TOP導環搭載



高密度EVA 搭載



伸縮收納設計

震魄										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	JIG WEIGHT (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5512 黑	1.65	188	135	1	3.0/9.4	1-2.5	80-120	90	2000	00016286
5513 黑	1.65	191	135	1	3.5/9.6	1-3	100-150	90	2100	00016287
5512 白	1.65	188	135	1	3.0/9.4	1-2.5	80-120	90	2000	00016284
5513 白	1.65	191	135	1	3.5/9.6	1-3	100-150	90	2100	00016285

Tachi Yamashii 刀 魂



刀魂 175 槍柄80-200g



刀魂 175 直柄80-200g

萬用小搞搞竿 - 刀魂，採用實心纖維素材一本半的設計，直柄與槍柄 2 種規格，適用於近海小搞搞白帶 / 煙仔虎 / 巴啷 ... 等多項魚種。

搭配 DK 龍蝦竿架 - 魔龍，絕佳組合直搗龍蝦穴，效果驚人 !!



PST 槍柄捲線器座搭載



竿身塗裝設計



NPS 轉式捲線器座搭載



DK 龍蝦竿架- 魔龍搭載



防纏路亞導環搭載



防纏路亞TOP 導環



高密度EVA 採用

刀魂

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE 線 (號)	JIG WEIGHT (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
150 直柄	1.5	235	103	1.5	2.1/11	1~3	80~200	12	1400	00017015
175 直柄	1.75	270	129	1.5	2.1/11	1~3	80~200	12	1500	00017016
150 槍柄	1.5	235	103	1.5	2.1/11	1~3	80~200	12	1400	00017017
175 槍柄	1.75	270	129	1.5	2.1/11	1~3	80~200	12	1500	00017018

Daima Tachi 妖刀



妖刀 150 槍柄30-100g



妖刀 150 直柄30-100g

萬用小搞搞竿 - 妖刀，採用實心纖維素材一本半的設計，直柄與槍柄 2 種規格，適用於近海小搞搞白帶 / 煙仔虎 / 巴啷 ... 等多項魚種。

搭配 DK 龍蝦竿架 - 魔龍，絕佳組合直搗龍蝦穴，效果驚人 !!



PST 槍柄捲線器座搭載



防纏路亞導環搭載



NPS 轉式捲線器座搭載



DK 龍蝦竿架- 魔龍搭載

妖刀

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE 線 (號)	JIG WEIGHT (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
150 直柄	1.5	230	103	1.5	1.1/11	1~3	30~100	12	1400	00017019
175 直柄	1.75	260	129	1.5	1.1/11	1~3	30~100	12	1500	00017020
150 槍柄	1.5	230	103	1.5	1.1/11	1~3	30~100	12	1400	00017021
175 槍柄	1.75	260	129	1.5	1.1/11	1~3	30~100	12	1500	00017022

MAGIC TECHNIUN 魔技



魔技

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	JIG WEIGHT (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
80-100 直柄 6.9Ft	2.07	155	166	1.5	1.8/11.4	0.8~2.5	80~100	90	2000	00016463
80-100 槍柄 6.9Ft	2.07	172	166	1.5	1.8/11.4	0.8~2.5	80~100	90	2000	00016464
100-120 直柄 6.9Ft	2.07	155	166	1.5	1.8/11.4	0.8~2.5	100~120	90	2100	00016465
100-120 槍柄 6.9Ft	2.07	172	166	1.5	1.8/11.4	0.8~2.5	100~120	90	2100	00016466

小船 胡搞 80-120号



胡搞

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5.5 F	1.65	322	104	1.5	1.6/14.0	1~3	80~120	15	1200	00016392
6.0 F	1.8	329	118	1.5	1.6/14.0	1~3	80~120	15	1300	00016393

小船 胡搞 80-120号



瞎搞

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5.5 F	1.65	326	104	1.5	1.6/14.0	1~3	80~120	15	1200	00016394
6.0 F	1.8	333	118	1.5	1.6/14.0	1~3	80~120	15	1300	00016395

近海小船常用釣法萬用竿，輕巧易上手，針對中上泳層 80-120 號船釣、或是鐵板路亞的作釣方式皆可使用，一竿在手即可盡情享受近海小船搏魚的樂趣。



SHORESHARK 岸鯊

岸拋鐵板路亞竿 - 岸鯊，全竿身採用防纏導環配置，加長握把專為遠投設計，採用日本 Fuji 管狀轉式捲線器座，岸鯊調性強悍卻不失敏銳度，讓您在舞弄路亞時，更能得心應手。

80-120g

岸鯊調性強悍卻不失敏銳度，導珠配置更提升至全防纏導環設計，讓您在舞弄路亞時，更能得心應手，消光黑搭配藍紫變色龍塗裝，在強悍中透出優雅，手持此竿就是與眾不同。適用鐵板：80-120g / 適用 PE 線：3-5 號

150-180g

150-180g 增加十字座設計，讓您在與大魚搏鬥時，更增加起魚速度與穩定度，全竿身採用消光黑搭配熱血紅設計，純正戰鬥血統。適用鐵板：150-180g / 適用 PE 線：3-5 號



80-120g 竿身變色龍塗裝



150-180g 消光黑塗裝



Fuji DPS 管狀轉式捲線器座搭載



路亞防纏導環搭載



路亞鉤環搭載



路亞防纏TOP 導環搭載



80-120g 手把樣式



150-180g 鋁合金十字座搭載



高密度EVA

岸鯊

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	JIG WEIGHT (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
80-120g 90	2.7	349	142	2	2.45/12.7	3-5	80-120	98	2200	00016472
80-120g 100	3.0	378	156.5	2	2.45/13.5	3-5	80-120	98	2300	00016473
80-120g 110	3.3	408	170	2	2.45/14.0	3-5	80-120	98	2400	00016474
150-180g 90	2.7	398	142	2	2.5/13.3	3-5	150-180	98	2400	00016500
150-180g 100	3.0	427	156.5	2	2.5/14.4	3-5	150-180	98	2500	00016501

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

GAME TIME GT-C

三節式並繼岸拋鐵板路亞竿，使用日本原裝高輕量碳纖維素材結合 NEW POWER X-Line 技術，手持輕量感減輕 10%，調性硬度增加 30% 超越日系拋投能力，讓您在釣魚的同時能享受毫無負擔的樂趣。

GAME TIME GT-CR

三節式並繼岸拋鐵板路亞竿，配置日本 Fuji DPS 輪座，使用日本原裝高輕量碳纖維素材結合 NEW POWER X-Line 技術，手持輕量感減輕 10%，調性硬度增加 30% 超越日系拋投能力，讓您在釣魚的同時能享受毫無負擔的樂趣。



GT-C

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用LURE (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
Z83MH	2.49	261.2	85	3	2.8/15.4	1~4	28~90	70	2250	00019060
Z86MH	2.58	268	91.5	3	2.8/15.4	1~4	28~90	70	2400	00019061
Z96MH	2.88	301	101	3	2.8/14.4	1~4	28~90	70	2700	00019062
Z106MH	3.18	344	114	3	2.8/15.4	1~4	28~90	70	3000	00019062-1
Z116MH	3.48	366	122	3	2.8/15.4	1~4	28~90	70	3300	00019062-2
Z126MH	3.78	406	132	3	2.8/15.4	1~4	28~90	70	3600	00019062-3

GT-CR

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適合LURE (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
Z96MH	2.88	301	101	3	2.8/14.4	1~4	28~90	70	3000	00019065
Z106MH	3.18	344	114	3	2.8/15.4	1~4	28~90	70	3300	00019065-1
Z116MH	3.48	366	122	3	2.8/15.4	1~4	28~90	70	3600	00019065-2
Z126MH	3.78	406	132	3	2.8/15.4	1~4	28~90	70	3900	00019065-3

推薦選購 鐵板路亞 - 魔技

金屬鍛造 / 速沉 / 全泳層 / 金屬電鍍 +3D 魚鱗 / 反光效果增加 162%+

顏色：粉色 / 藍色 / 青色 / 夜光

規格 (g)	建議售價 (NT\$)	規格 (g)	建議售價 (NT\$)	規格 (g)	建議售價 (NT\$)
60	130	150	230	250	320
80	150	170	250	300	350
100	170	200	290		

【A】喇叭型
顏色：夜光



【B】魚型
顏色：藍色



【C】針型
顏色：青色



【D】S型
顏色：粉色



GT-EVOLUTION POWER S/H

新血統！振出式路亞竿再也不是夢想。精心研發輕量化調性 / 釣感改革 / 舒適度提升 / 三節振出設計，開創路亞新血統。



GT-EVOLUTION POWER S/H

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用LURE (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
S 309M	2.7	223	108	3	2.3/14.0	1~2	30	70	1350	00019072
S 3010M	3.0	235	118	3	2.3/14.0	1~2	30	70	1500	00019073
H 709M	2.7	251	108	3	2.3/14.0	1~3	25~70	70	1450	00019075
H 7010M	3.0	260	118	3	2.3/14.0	1~3	25~70	70	1600	00019076

POWER SPOONS

更輕巧、更敏銳、更細致，岸拋路亞竿 power spoons 承繼系列作品優點再予以強化，竿節腰身彈性更好，更柔軟，能拋得更遠，再加上能搭配小型湯匙路亞或小克數假餌，使釣友能完全享受路亞釣法之樂。



POWER SPOONS 湯匙路亞

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用LURE (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5.3 ML	1.59	103	85	2	1.5/5.0	0.4~0.6	2~10	15	700	00019085
6.3 ML	1.89	118	97	2	1.5/5.3	0.4~0.6	2~10	15	750	00019086
7.3 ML	2.19	146	115	2	1.5/5.7	0.4~0.6	2~10	15	800	00019087

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉之柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鷗竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

GT - Sky Caster 天投者

以遠投為主軸的理念，打破認為岸拋鐵板竿丟不遠的觀念。竿身白色烤漆，有如天空投擲者，如同海岸邊最亮的一顆星，大口徑導環，完美調性 6/4 Q 度展現的極致，針對大型青物 / 金目鱸等 作為一決勝負之關鍵武器



GT-SKY CASTER 天投者

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用LURE (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
8.6 尺	2.58	286	132	2	3.4/10.0	1~4	25~86	96	1950	00019031
9.6 尺	2.88	314	148	2	3.4/11.0	1~4	25~86	96	2250	00019032

GT-HUNTER 零時



GT-HUNTER 零時

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用LURE (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
9.6 尺	2.88	251	102	3	2.1/14.9	1~3	50	95	2300	00016220
10.6 尺	3.18	273	111	3	2.1/14.9	1~3	50	95	2400	00016221



Rainbow BASS 虹工

適用黑鱸 / 10-30g 路亞，提供槍柄與直柄 2 種捲線器座選擇。



虹

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用LURE (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6.3 Ft 直柄	1.9	133.6	99	2	1.7/5.0	1~2	10~30	80	1500	00019120
7.3 Ft 直柄	2.18	157.1	114	2	1.8/6.0	1~2	10~30	80	1700	00019121
6.3 Ft 槍柄	1.9	139.3	99	2	1.7/5.0	1~2	10~30	80	1600	00019118
7.3 Ft 槍柄	2.18	164.7	114	2	1.8/6.0	1~2	10~30	80	1800	00019119

WOLF 牙狼



牙狼

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用EGI (號)	適用LURE (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6.0 YH	1.81	83	151	2	2.0/11.2	1~3.5	8~25	98	1700	00016269
7.0 YH	2.10	89	172	2	2.0/11.2	1~3.5	8~25	98	1800	00016270

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥餽竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

SALTIGA 灣岸王道

兩節式並繼竿使用 SIC 高耐摩導環，配備 ALPS 捲線器座，釣竿品質更精良。腰身剛性強韌，反撥力更強，讓您在博魚時手感更爽快！也可搭配輕量型路亞做遠距離拋投，讓您享受不同的博魚快感。灣岸王道帶給您全新的釣魚樂趣，歡迎路亞完家一同來體驗。適用海鱸/20-50g 路亞。



高密度EVA手把



路亞導環搭載



管狀轉式捲線器座搭載

灣岸王道

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用LURE (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
9 尺	2.7	210	139	2	1.6/7.5	1-2.5	20-50	80	1700	00019093
10 尺	3.0	224	154	2	1.6/8.3	1-2.5	20-50	80	1800	00019094

RAKSIDELIC 狂戰

適用海鱸 / 軟絲，適用木蝦 1~3.5 號。



路亞單腳導環搭載



高密度EVA手把



IPS路亞捲線器座搭載

狂戰

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用EGI (號)	適用LURE (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
8.0 Ft	2.4	123	123	2	1.9/10.6	1-3	6-15	80	1600	00003261
8.3 Ft	2.5	130	125	2	1.9/10.6	1-3	6-15	80	1800	00003262

ONIKIRI 鬼切

軟絲專用竿，適用木蝦 1~3.5 號。



路亞單腳導環搭載



高密度EVA手把



IPS路亞捲線器座搭載

鬼切

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用EGI (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
8.0 YH	2.4	188	124	2	2.0/7.4	1-1.5	1-3	96	1600	00003199
8.3 YH	2.5	203	130	2	2.0/7.4	1-1.5	1-3	96	1700	00003200
8.6 YH	2.6	215	132	2	2.0/7.4	1-2	1-3.5	96	1800	00003201



灣岸王道 10 尺

狂戰 8.0 Ft

鬼切 8.3 YH



Skygaller 天馳

軟絲專用竿，適用木蝦 2-4 號。



天馳

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用EGI (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
M8.3	2.5	141	128	2	1.7/11.4	0.6~1.5	2~3.5	95	1900	00019112
M8.6	2.58	143	133	2	1.7/11.4	0.6~1.5	2~3.5	95	2000	00019113
M9.0	2.7	145	139	2	1.7/11.4	0.6~1.5	2~3.5	95	2100	00019114
MH8.3	2.5	149	128	2	1.7/11.5	0.6~1.5	2~4	95	2000	00019115
MH8.6	2.58	153	133	2	1.7/11.5	0.6~1.5	2~4	95	2100	00019116
MH9.0	2.7	158	139	2	1.7/11.5	0.6~1.5	2~4	95	2200	00019117

YUSHIANG 專搞絲

軟絲專用竿，適用木蝦 1~3.5 號。



專搞絲

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用EGI (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
8.0 F	2.4	130	124	2	1.5/7.0	1~1.5	1~3	80	1400	00019057
8.3 F	2.5	141	130	2	2.0/7.2	1~1.5	1~3	80	1500	00019058
8.6 F	2.6	150	132	2	2.0/7.2	1~2	1~3.5	80	1600	00019059

Sound HUNTER 獵絲

軟絲專用竿，適用木蝦 1~3.5 號。



獵絲

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用EGI (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
8.0 YH	2.4	188	124	2	2.0/7.4	1~1.5	1~3	96	1600	00003188
8.3 YH	2.5	203	130	2	2.0/7.4	1~1.5	1~3	96	1700	00003189
8.6 YH	2.6	215	132	2	2.0/7.4	1~2	1~3.5	96	1800	00003190

MONSTER 怪物

4吋木蝦專用軟絲竿，X型碳纖交叉纏繞強化竿身更強韌有力，採用日本 Fuji IPS 路亞捲線器座，釣線捲動更流暢，也可搭配 30g 內小型路亞使用，讓您品嘗另一種樂趣。



X型碳纖交叉纏繞強化



路亞導環搭載



IPS 路亞捲線器座搭載

怪物

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用LURE (g)	適用EGI (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
8.8 尺	2.62	187	137	2	1.6/7.4	1~2	10~30	1~4	90	2300	00019096
9.3 尺	2.78	197	144	2	1.6/7.9	1~2	10~30	1~4	90	2400	00019097
9.6 尺	2.87	204	159	2	1.6/8.2	1~2	10~30	1~4	90	2500	00019098

HIGH QUALITY CARBON ROD Complete EGI 神峯

軟絲專用竿，適用木蝦 1~3 號。



路亞導環搭載



高密度EVA手把



IPS 路亞捲線器座搭載

神峯

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用EGI (號)	適用PE線 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
8.0 F	2.4	130	124	2	1.5/7.0	1~3	1~1.5	99	1500	00019008
8.3 F	2.5	141	130	2	1.5/7.0	1~3	1~1.5	99	1600	00019009

HIGH QUALITY CARBON ROD Complete EGI 北峯

軟絲專用竿，適用木蝦 1~3 號。



路亞導環搭載



高密度EVA手把



IPS 路亞捲線器座搭載

北峯

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用EGI (號)	適用PE線 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
8.0 F	2.4	130	124	2	1.5/7.0	1~3	1~1.5	99	1500	00019014
8.3 F	2.5	141	130	2	1.5/7.0	1~3	1~1.5	99	1600	00019015

怪物 8.8 尺

北峯 8.0 F

北峯 8.3 F



Kagami No Tsuki
POWERFUL&HIGHLY SENSITIVE

神無月

【神無月】是一款針對深場流急所開發的船竿，以 2 ~ 3.5 斤鉛負重設計的竿尾，高韌性的竿尾素材擁有比以往更強大的彎曲延展性與彈性，採用不鏽鋼船用滾輪，最適合白鐵線 / 歪丫使用，減少線組與導環之間的磨擦，延長使用壽命，為提高魚訊的判別竿尾採用高明視度白色塗裝，手把採用不鏽鋼管製作 / 鋁合金捲線器座 / 360° 失手環，大幅增加使用強度與穩定性。

適用釣場：深場 / 流急。對應魚種：深場白帶 / 赤鯧 / 馬頭 / 長尾鳥。



神無月

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	總數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
350 號 210	2.1	770	111	2	5.1/28.0	250~500	30	2400	00016570
350 號 240	2.4	830	127	2	5.1/28.0	250~500	30	2600	00016571
350 號 270	2.7	985	140	2	5.1/28.0	250~500	30	2800	00016572

SILVER FLASH

船釣 双尾 180-350 號

**銀閃**

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/ 先徑/ 元徑 (mm)	鉛負荷 雙尾(號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
3.6M 磺石滾輪	3.6	1110	129	3	4.5/5.0/25.4	180-250/250-350	80	4800	00016508
4.5M 磺石滾輪	4.2	1190	149	3	4.5/5.0/26.3	180-250/250-350	80	5100	00016509
3.6M 布線導珠	3.6	1065	129	3	4.5/5.0/25.4	180-250/250-350	80	4800	00016510
4.5M 布線導珠	4.2	1145	149	3	4.5/5.0/26.3	180-250/250-350	80	5100	00016511



Double 雙攻 S Power DABURUATAKKU

雙尾並繼，船用布線專用礦石珠，金屬手把，適用一般船釣。

Double 雙攻 Power DABURUATAKKU

雙尾並繼，船用 ROLLER 磁石滾輪珠，金屬手把，適用一般船釣。



鋁合金強力捲線器座/高密度交叉紋EVA 搭載



不鏽鋼管手把/活動失手環搭載



sea guide 船竿用布線導環



sea guide 船竿用布線TOP 導環/雙尾設計



竿身塗裝設計



ALPS 船竿用滾輪萬向轉頭/雙尾設計



ALPS 船竿用礦石滾輪導環



竿口防爆環強化

雙攻S

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/ 先徑/ 元徑 (mm)	鉛負荷 雙尾(號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
250 號 240(藍)	2.4	1100	127	2	4.2/4.7/17.4	150-180/180-250	30	3400	00016552
250 號 270(藍)	2.7	1210	140	2	4.2/4.7/17.8	150-180/180-250	30	3600	00016553
350 號 240(黑)	2.4	1140	127	2	4.7/5.1/17.4	180-250/250-350	30	3600	00016554
350 號 270(黑)	2.7	1260	140	2	4.7/5.1/17.8	180-250/250-350	30	3800	00016555

雙攻

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/ 先徑/ 元徑 (mm)	鉛負荷 雙尾(號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
250 號 240(藍)	2.4	1100	127	2	4.2/4.7/17.4	150-180/180-250	30	3400	00016484
250 號 270(藍)	2.7	1210	140	2	4.2/4.7/17.8	150-180/180-250	30	3600	00016485
350 號 240(黑)	2.4	1140	127	2	4.7/5.1/17.4	180-250/250-350	30	3600	00016486
350 號 270(黑)	2.7	1260	140	2	4.7/5.1/17.8	180-250/250-350	30	3800	00016487

TIDALSEA 汐海

搭載重型船竿用滑輪式導環 / 並繼竿口金屬防爆環加強 / 鋁合金強力捲線器座 / 不鏽鋼管手把搭載，適用大型捲線器及船竿架使用，變色龍塗裝(藍 -> 紫)竿尾 3 目白色塗裝，增加夜釣明視度。



汐海

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
250-350 號 210	2.1	825	112	2	5.0/21.2	250-480	30	3100	00016460
250-350 號 240	2.4	873	127	2	5.0/22.9	250-480	30	3300	00016461
250-350 號 270	2.7	966	140	2	5.0/23.8	250-480	30	3500	00016462

HI-Power 蒼月

鋁合金強力捲線器座 / 不鏽鋼管手把 / 防撞後塞 /360° 活動失手環 / 船竿用 ROLLER 珠 /ALPS 船竿用金屬滾輪萬向轉頭 / 高密度 EVA 握把 / 並繼竿口金屬防爆強化 / 高明視度白色塗裝實心竿尾。



蒼月

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
240	2.4	815	127	2	4.5/11.4	150-250	10	2100	00019106
270	2.7	880	140	2	4.5/17.8	150-250	10	2200	00019107



船釣りロッド ~ 大赤馬 ~

POWERFUL & HIGHLY SENSITIVE
PURE CARBON FISHING ROD

165

深海挑戰的絕佳利器

一本半可分離金屬手把設計，攜帶更方便，鋁合金強力捲線器座 / 不鏽鋼管手把 / 防撞後塞 / 360° 活動失手環 / 高密度 EVA 握把 / 實心竿尾。

實心竿尾敏銳 Q 彈，竿尾特別採用螢光鮮艷塗裝，加強夜間魚訊的辨識度，竿身搭載船用 ROLLER 磨石滾輪珠，可使用白鐵線及歪丫。

適用魚種：赤鱸，馬頭，大目鰱

手把長度：40 公分，手把可另外購買 30 公分長度



大赤馬

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
200-300 號 165	1.65	925	133	1.5	4.5/14.5	200-350	5	2200	00016495
300-400 號 165	1.65	952	133	1.5	5.0/15.2	300-450	5	2300	00016496
400-500 號 165	1.65	962	133	1.5	5.5/15.4	400-550	5	2400	00016497

推薦選購 船竿用 30 公分短節金屬手把

鋁合金強力捲線器座 / 不鏽鋼管手把 / 360° 活動失手環 / 防撞橡膠尾塞。

適用釣竿：大赤馬 / 赤道

材質：不鏽鋼/ 鋁合金
建議售價：NT\$600



磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

SHEAR WAVE 橫波

挑戰大物的極限設計，捲線器座及手把全金屬製作，耐用不易故障，超敏感實心竿尾，竿尾 3 目白色塗裝，增加夜釣明視度，加強型導環配置，適用 PE 線、布線。為了提供釣友們挑戰極大巨獸，特別設計深海專用型 250-350。讓你在面對更巨大的怪物也不懼怕。



不鏽鋼管手把/活動失手環搭載
竿身塗裝設計
鋁合金強力捲線器座搭載加雙鎖



sea guide 船竿用布線導環
sea guide 船竿用布線TOP 導環
竿口防爆環強化

橫波

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
150-250 號 240	2.4	825	127	2	4.5/21.9	150-300	30	1800	00016439
150-250 號 270	2.7	913	140	2	4.5/23.5	150-300	30	2000	00016440
250-350 號 210(深海專用)	2.1	729	112	2	5.0/20.8	250-480	30	2000	00016441
250-350 號 240(深海專用)	2.4	804	127	2	5.0/22.5	250-480	30	2100	00016442
250-350 號 270(深海專用)	2.7	879	140	2	5.0/23.2	250-480	30	2200	00016443

赤道

一本半可分離金屬手把設計，攜帶更方便，也可以另外選購 30 公分短節手把，鋁合金強力捲線器座 / 不鏽鋼管手把 / 防撞後塞 / 360° 活動失手環 / 高密度 EVA 握把 / 實心竿尾。



不鏽鋼管手把/活動失手環搭載
竿身塗裝設計
鋁合金強力捲線器座搭載



船竿用導環
船竿用TOP 導環
竿口防爆環強化

赤道

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
180 號 165	1.65	821	129	1.5	2.0/17.0	180	5	1900	00017013
250 號 165	1.65	831	129	1.5	3.0/18.0	250	5	2000	00013704



龍爭 *Fierce fighting*

攻略大物專用竿，強悍實心竿尾 / 大孔徑線導珠 / 把手全 EVA 包覆，並在後端附加 15cm 塑鋼棒，更方便利用釣場地型實行插置動作而不損傷竿身。
並適用 "船竿架" 裝設，船用捲線器使用，越寬廣的機能性讓您越隨心所欲。



龍爭

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
180 號 240	2.4	618	124.5	2	3.1/20	180	30	1200	00003366
180 號 270	2.7	679	139	2	3.2/20	180	30	1250	00003367

虎鬥 *Fierce fighting*

攻略大物專用竿，強悍實心竿尾 / 大孔徑線導珠 / 把手全 EVA 包覆，並在後端附加 15cm 塑鋼棒，更方便利用釣場地型實行插置動作而不損傷竿身。
並適用 "船竿架" 裝設，船用捲線器使用，越寬廣的機能性讓您越隨心所欲。



虎鬥

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
250 號 240	2.4	629	124.5	2	3.8/21	250	30	1250	00003368
250 號 270	2.7	692	139	2	4.0/21	250	30	1300	00003369

漁舟師

針對台灣近海中層海域所開發，漁舟師整體調性為 3:7 調性，以放流 / 敲底 / 唧釣為主要功能，透過多名漁師指導以竿身輕量，竿先敏感及操控上的需求做為設計主軸，竿身碳布以 (HIGH CARBON) 並採用 X-Line 交叉纏繞包覆而成，採用日本 Fuji DPS 管狀轉式捲線器座 / 防纏導環 / 龍鳳竿尾製作，纖維尾採用日本高感度纖維尾，更加強竿先的敏銳度，將就餌的魚訊明顯提高，使釣者手持探釣或船釣竿架操作更輕易就手。




漁舟師

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
80 號 7 尺	2.1	268	150	1.5	1.88/17.9	80	40	1700	00017007
80 號 8 尺	2.4	278	150	1.5	1.88/17.9	80	40	1800	00017008
100 號 7 尺	2.1	275	150	1.5	1.63/18.0	100	40	1800	00017009
100 號 8 尺	2.4	285	150	1.5	1.63/18.0	100	40	1900	00017010
120 號 7 尺	2.1	291	150	1.5	2.38/18.4	120	40	1900	00017011
120 號 8 尺	2.4	301	150	1.5	2.38/18.4	120	40	2000	00017012

超強“霸鮎”鮎

竿尾特別加裝老鼠尾，頂級陶瓷珠加強編綁，竿尾強、勇、敏、韌、極輕量。



霸鮎2代

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
210	2.1	335	109	2	1.7/19.0	-	70	1400	00016372
240	2.4	350	125	2	1.7/19.8	-	70	1600	00016373





豪野 小船竿

近海小船竿，適用 80-120 號鉛負荷



竿身塗裝設計



高密度EVA 手把/防撞橡膠後套



轉式捲線器座/捲線器座擴大器



船竿用礦石導環/竿口防爆環強化



高明視度竿尾塗裝



X型碳纖交叉纏繞強化

豪野

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
210	2.1	337.4	108.5	2	2.0/15.0	80~120	70	1200	00016378
240	2.4	366.9	124.5	2	2.0/15.0	80~120	70	1400	00016379
270	2.7	401.2	140	2	2.0/15.0	80~120	70	1600	00016420

FLURRY 振出小船 亂舞

小船振出式船竿，適用號數 30-60 號 /50-80 號 2 種規格選擇，握把配置 EVA 更舒適好持握，轉式捲線器座，船用導環 / 竿口金屬防爆環強化，振出收納輕鬆方便




竿身塗裝設計



振出竿用礦石導環/竿口防爆環強化



轉式捲線器座/捲線器座擴大器



船竿用礦石導環



高密度EVA 手把/塑鋼防撞後塞



投竿用防護竿帽

亂舞

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
30-60 號 300	3.0	268	106.5	3	2.0/23.0	30-60	99	1300	00016374
30-60 號 330	3.3	322	113	3	2.0/23.0	30-60	99	1500	00016375
50-80 號 300	3.0	334	108	3	2.0/23.0	50-80	99	1500	00016376
50-80 號 330	3.3	351	116	3	2.0/23.0	50-80	99	1700	00016377

豪野 80-120 號 210

亂舞 50-80 號 300

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

SuperLure 火雲 FIRE

萬用竿 / 小搞搞 / 鐵板路亞皆適用，新手入門萬用竿。



高明視度竿尾塗裝



竿口防爆環強化



管狀轉式捲線器座搭載

火雲

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	破纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1.5 M	1.5	217	75.6	2	2.0/12.3	30-60	10	550	00016288
1.8 M	1.8	250	90.5	2	2.0/12.8	30-60	10	580	00016289
2.1 M	2.1	313	108.7	2	2.0/15.0	30-60	10	610	00016290
2.4 M	2.4	364	120.7	2	2.0/15.3	30-60	10	640	00016291

SuperLure 邪神 FIEND

萬用竿 / 小搞搞 / 鐵板路亞皆適用，新手入門萬用竿。



高明視度竿尾塗裝



竿口防爆環強化



管狀轉式捲線器座搭載

邪神

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	破纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1.5 M	1.5	217	75.6	2	2.0/12.3	30-60	10	550	00016292
1.8 M	1.8	250	90.5	2	2.0/12.8	30-60	10	580	00016293
2.1 M	2.1	313	108.7	2	2.0/15.0	30-60	10	610	00016294
2.4 M	2.4	364	120.7	2	2.0/15.3	30-60	10	640	00016292

白龍

萬用竿 / 小搞搞 / 鐵板路亞皆適用，新手入門萬用竿。



金屬並繼處



礫石導環



管狀轉式捲線器座搭載

白龍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	破纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
180	1.8	-	-	2	-	-	10	350	00019078
210	2.1	-	-	2	-	-	10	400	00019079
240	2.4	-	-	2	-	-	10	450	00019080
270	2.7	-	-	2	-	-	10	500	00019081



火雲 1.8 M

邪神 2.1 M

白龍 210



**POWER LOOP ADVANCE
SUPER GOD GROPER 超級斑神/斑神HB**

兇猛巨物唯有神兵才能降伏，漁鄉專為攻略大斑精心設計代表作，全竿身採用高密度碳布以 POWER LOOP 單向碳纖螺旋纏繞強化工法，大幅提升竿身強韌度，化解大魚初罹鉤時的暴衝，不易脫鉤。

為不負斑神名號，全竿採用日廠 Fuji 配件，HB 型 SIC 大物專用強力導環 / DPS 管狀轉式捲線器座，並採用高密度人體工學 EVA，大幅提升握持、搏鬥時的施力點與舒適性，各節竿口皆設置金屬防爆環，高明視度的白色竿尾設計，魚訊更容易掌握。



Fuji DPS 管狀轉式捲線器座搭載



竿身塗裝設計



Fuji HB 型SIC 導環



竿尾白色高明視度塗裝



竿口防爆環強化



高密度人體工學EVA 搭載



高密度EVA 手把



單向碳纖螺旋纏繞強化

斑神HB/ 超級斑神

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
斑神HB 100 號 270	2.7	325	139	2	3.2/14.0	100	60	5100	00018021
斑神HB 100 號 300	3.0	420	110	3	3.0/18.8	100	60	5300	00018022
斑神HB 100 號 330	3.3	445	120	3	3.0/18.8	100	60	5400	00018023
斑神HB 120 號 270	2.7	335	138	2	3.3/14.2	120	60	5300	00018024
斑神HB 120 號 300	3.0	435	109	3	3.0/18.9	120	60	5500	00018025
斑神HB 120 號 330	3.3	455	119	3	3.0/18.9	120	60	5600	00018026
斑神HB 150 號 300	3.0	435	108	3	3.1/19.0	150	60	5700	00018027
斑神HB 150 號 330	3.3	480	118	3	3.1/19.0	150	60	5800	00018028
斑神HB 180 號 300	3.0	460	107	3	3.1/19.4	180	60	5900	00018029
斑神HB 180 號 330	3.3	510	117	3	3.1/19.4	180	60	6000	00018030
超級斑神 200 號 300	3.0	485	108	3	3.2/19.7	200	60	6100	00018031
超級斑神 200 號 330	3.3	530	118	3	3.2/19.7	200	60	6200	00018032

GROUPER 攻略 銀斑 II

承襲斑神特點，重新調整竿身錐度、以更強悍的性能為出發點開發此竿，竿壁加厚、並提升至 250 號調性、全竿身採用高密度碳布以 POWER LOOP 單向螺旋纏繞強化工法，大幅提升竿身強韌度，化解大魚初罹鉤時的暴衝，不易脫鉤，更快速的攻略巨獸。重心配置更不斷測試，調整最佳施力點與持握時的平衡，大幅減少博鬥時手部的負荷。

全竿採用日廠 Fuji 配件，LRX 型導環 /DPS 管狀轉式捲線器座，並採用高密度人體工學 EVA，大幅提升握持、搏鬥時的施力點與舒適性，各節竿口皆設置金屬防爆環，高明視度的白色竿尾設計，魚訊更容易辨識。



Fuji DPS 管狀轉式捲線器座搭載



竿身塗裝設計



Fuji LXR 型導環



竿尾白色高明視度塗裝



竿口防爆環強化



高密度人體工學EVA 搭載



高密度EVA 手把



單向碳纖螺旋纏繞強化

銀斑 II

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
銀斑 II 100 號 270	2.7	334	139	2	3.2/14.0	100	60	4600	00018011
銀斑 II 100 號 300	3.0	391	108	3	2.8/19.0	100	60	4800	00018034
銀斑 II 100 號 330	3.3	416	118	3	2.8/19.0	100	60	4900	00018012
銀斑 II 120 號 270	2.7	344	138	2	3.3/14.2	120	60	4800	00018013
銀斑 II 120 號 300	3.0	401	107	3	2.8/19.2	120	60	5000	00018035
銀斑 II 120 號 330	3.3	421	117	3	2.8/19.2	120	60	5100	00018014
銀斑 II 180 號 300	3.0	486	109	3	3.0/20.4	180	60	5400	00018015
銀斑 II 180 號 330	3.3	511	119	3	3.0/20.4	180	60	5500	00018016
銀斑 II 200 號 300	3.0	513	107	3	3.0/20.8	200	60	5600	00018017
銀斑 II 200 號 330	3.3	548	117	3	3.0/20.8	200	60	5700	00018018
銀斑 II 250 號 300	3.0	528	109	3	3.2/20.8	250	60	5800	00018019
銀斑 II 250 號 330	3.3	573	119	3	3.2/20.8	250	60	5900	00018020



GROUPER CONSTRUCTION POWER LOOP MONSTER 斑怪

專為攻略中大斑設計，全竿身採用高密度碳布以 POWER LOOP 單向碳纖螺旋纏繞強化工法，大幅提升竿身強韌度，化解大魚初罹鉤時的暴衝，不易脫鉤。

全竿採用日廠 Fuji 配件，LRX 型導環 /DPS 管狀轉式捲線器座，並採用高密度人體工學 EVA，大幅提升握持、搏鬥時的施力點與舒適性，各節竿口皆設置金屬防爆環，高明視度的白色竿尾設計，魚訊更容易掌握。



Fuji DPS 管狀轉式捲線器座搭載



竿身塗裝設計



Fuji LRX 型導環



竿尾白色高明視度塗裝



竿口防爆環強化



高密度人體工學EVA 搭載



高密度EVA 手把



單向碳纖螺旋纏繞強化

斑怪

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
60 號 300	3.0	270	106	3	3.1/21.2	60	60	4200	00019142
60 號 330	3.3	310	116	3	3.1/21.2	60	60	4300	05019143
80 號 300	3.0	270	106	3	3.1/21.3	80	60	4400	00019144
80 號 330	3.3	310	116	3	3.1/21.3	80	60	4500	00019145

X-LINE 斑王

特別針對中斑設計配置，竿身 X-LINE 碳纖螺旋強化，鋁合金管狀轉式捲線器座 / 高密度 EVA 握把 / 全竿節配置金屬防爆環。

斑王

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
80 號 300	3.0	456	103	3	3.0/17.0	80	98	3000	00016400
80 號 330	3.3	479	112	3	3.0/17.0	80	98	3100	00016401
100 號 300	3.0	466	103	3	3.5/17.5	100	98	3100	00016402
100 號 330	3.3	491	112	3	3.5/17.5	100	98	3200	00016403

◀ 極技 ◀ TECHNOLOGY ▶ SPECIAL

搭載日本 Fuji DPS 管狀轉式捲線器座 / 防纏導環 / 竿口防爆圈加強 / 雙尾設計，可依釣場需求更換竿尾使用，鉛負荷 30-50 號，適用海釣場 / 烏鰡 / 港區多種釣場使用的萬用並繼竿



極技

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	155	97	3	0.8/2.1/15.0	30/50	90	2400	00019125
300	3.0	160	107	3	0.8/2.0/15.0	30/50	90	2600	00016514
315	3.15	170	112	3	0.9/2.1/15.1	30/50	90	2700	00016569
330	3.3	180	117	3	0.8/2.1/15.1	30/50	90	2800	00016515

Fire power 火

全竿魔龍碳布製作 /EVA 金屬握把 /ALPS 管狀轉式捲線器座、特別針對海釣場設計雙尾並繼小斑竿，也適用黑吉釣法。



火

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/先徑/元徑 (mm)	鉛負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	226	95	3	0.6/0.8/11.8	30/60	90	2400	00003276
300	3.0	239	104	3	0.6/0.8/11.8	30/60	90	2600	00003234
330	3.3	279	116	3	0.6/0.8/12.3	30/60	90	2800	00003235




LIGHT 光

8H 調性並繼烏鰡竿，Fuji NS 前進機構捲線器座 / 交叉花紋熱縮管防滑手把。



Fuji NS 前進機構捲線器座搭載



礦石導環搭載

光

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
8H 300	3.17	185	106	3	2.0/20	8H	99	2800	00016370
8H 330	3.25	205	114	3	2.0/20	8H	99	2900	00016421
8H 360	3.75	218	94	4	2.0/22	8H	99	3000	00016371



專門針對烏鰡而設計的並繼竿，竿身採用高 T 碳布製作，極具韌性，竿身硬、彈性佳，超乎完美手感，再搭配 Fuji NS 前進機構捲線器座，拆裝快速，堅固不脫落，2 段式伸縮設計在面對各種釣場狀況，更可以靈活運用。



Fuji NS 前進機構捲線器座搭載



2 段定位伸縮設計

明

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
240-270	2.7	175.6	82.3	4	1.9/19	8H	99	3000	00016436
270-300	3.0	182.4	94	4	2.0/19	8H	99	3100	00016437
300-330	3.3	232	106	4	2.1/24	8H	99	3200	00016438

魂鬥羅

手作並繼烏鰡竿，5H 調性，防爆環配置



ALPS NPS 轉式捲線器座



竿口防爆環強化

魂鬥羅

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
300	3.0	295	115	3	1.2/14.8	5H	95	2100	00013121
360	3.6	310	104	4	1.2/17.6	5H	95	2300	00013122

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰈竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

SILVER AYU 銀鮎

■ 引拔急瀨

特別針對台灣香魚獨特釣場需求，經由不斷測試、精進而誕生專屬台灣釣場鮎竿，採用高強度、輕量化 40T 碳纖維布材，多向編製而成，穗先採用日本 Fuji "鮎" 專用萬向轉環，細身、竿挺，操作性更佳，瀨釣胴調子設定，竿身 Q 彈，大大降低引拔違和感。



竿身塗裝設計



Fuji 鮎竿專用萬向轉環



防滑手把塗裝



竿口防爆環強化/鋁合金竿帽



引拔急瀨 脫調子



高亮度金屬竿標

銀鮎

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用尼龍線 (號)	鉛負荷 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
8M	8.0	210	135	7	1.76/24.2	0.6~1.2	0~8	引拔急瀨	99	6500	00016542

POWER SPECIAL * AYU STREAM * 鮎流 引拔急瀨

特別針對台灣香魚獨特釣場需求，經由不斷測試、精進而誕生專屬台灣釣場鮎竿，採用輕量化 40T 碳纖維布材，多向編製而成，穗先採用日本 Fuji "鮎" 專用萬向轉環，細身、竿挺，操作性更佳，瀨釣胴調子設定，竿身 Q 彈，大大降低引拔違和感。



竿身塗裝設計



Fuji 鮎竿專用萬向轉環



防滑手把塗裝



竿口防爆環強化/鋁合金竿帽



引拔急瀨 脫調子



Fuji 鮎竿專用萬向轉環

鮎流

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用尼龍線 (號)	鉛負荷 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
7M	7.0	203	115	7	1.6/22.5	0.6~1.2	0~8	引拔急瀨	99	4600	00016540
8M	8.0	272	115	8	1.6/24.5	0.6~1.2	0~8	引拔急瀨	99	4900	00016541



INFINITY PURE CARBON 無限流 溪 本流硬調

採用 40T 高噸數碳纖維素材搭配高彈性碳素複合混編製成，手感輕盈、竿身硬挺柔韌，實心碳纖維竿尾 /360° 旋轉竿尾搭載，避免纏線，魚訊傳達感極佳，魚兒細微的觸餌動作都能從手掌心清楚感受到，3/7 硬調性的設計更適合獵殺大型、兇猛獵物。

適合卷仔 / 苦花 / 臭肚 / 白毛 ... 等多種魚類。



鋁製金屬前塞/竿口防爆環強化

防滑塗裝手把設計

40T 高噸數碳纖維採用



360° 旋轉竿尾搭載/ 實心碳纖維尾

竿身塗裝設計

七彩雷射光澤塗裝

無限流

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
7M	7.0	175	115	7	0.9/22.5	0.6~1.5	硬調	98	3600	00011199
8M	8.0	245	115	8	0.9/24.5	0.6~1.5	硬調	98	3900	00011200

ATHLETICS 競技流



竿身塗裝設計

竿身塗裝設計

防滑塗裝手把



溪流竿帽

竿身塗裝設計 / 龍鳳竿尾

40T 高噸數碳纖維/ 金屬後塞

競技流

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
7M	6.95	209	110	7	0.7/20.5	0.2~1.0	超硬調	98	3600	00016238
8M	7.94	267	110	8	0.7/21.3	0.2~1.0	超硬調	98	3900	00016239

ARAKAWA 荒川 **ULTRA LIGHT**
ZOOM SYSTEM

精美黑紅塗裝顯露高貴典雅氣質；2段定位伸縮設計讓你操控得心應手；高碳纖維素材使用，竿身強韌有力彈性佳、竿先靈敏不錯失任何中釣機會；竿口防爆環強化更安心。



竿身塗裝設計



竿口防爆環強化/2段定位伸縮設計



防滑塗裝手把



竿身塗裝設計



溪流竿帽



40t 高噸數碳纖維/塑鋼後塞

荒川

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6M	6.0	219	109.5	6	1.3/19.2	0.4~0.8	硬調	99	3000	00012201
6-7M	7.0	280	109.5	7	1.3/21.8	0.4~0.8	硬調	99	3200	00002202

御龍

Hi-Carbon 硬調竿身調性札實，手感輕盈搏魚輕而易舉毫不費力；竿先敏銳快速確實反映魚訊，不錯過任何一次機會。一竿在手，讓你輕鬆愉快的徜徉山水之間，享受溪釣的雅興。



竿身塗裝設計



竿身塗裝設計



防滑塗裝手把



木製竿帽



X-LINE 繼續強化

御龍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	64	72	5	0.7/9.8	0.4~1.0	硬調	90	950	00011177
360	3.6	98	72	7	0.7/13.0	0.4~1.0	硬調	90	1200	00011178
450	4.5	127	72	8	0.7/15.3	0.4~1.0	硬調	90	1500	00011179
530	5.3	196	72	10	0.7/19.4	0.4~1.0	硬調	90	1700	00011180
630	6.3	252	72	11	0.7/21.6	0.4~1.0	硬調	90	1900	00011181



STREAMMASTER 溪流

絕佳的持竿適手性來應對頻繁操竿的釣技，並以軟硬適中的調性完全展現搏魚時四兩撥千斤的從容，採用日本 40T 碳纖維素材製成，大幅輕量化、強度提升，並採用細竿身設計降低風阻，龍鳳竿尾提升送餌及就餌的敏感度。



蜉流

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
42-48-54	5.3	125	71	9	0.8/20.4	0.4~1.0	3/7	99	2800	00016549
48-54-60	6.0	160	71	10	0.8/22.3	0.4~1.0	3/7	99	3100	00016550
60-66-71	7.1	220	71	12	0.8/25.2	0.4~1.0	3/7	99	3400	00016551

晨曦 中繼

3/7 調性 / 3段定位伸縮設計 / 採用退 2 節進 1 節雙尾雙調性 / 360° 旋轉竿先。



晨曦

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-41-45	4.5	149	58	10	0.8/2.1/23.3	0.4~1.0	3/7	98	1500	00019149
46-50-54	5.4	158	58	12	0.8/2.1/25.5	0.4~1.0	3/7	98	1800	00019150
57-61-64	6.4	189	58	14	0.8/2.1/26.6	0.4~1.0	3/7	98	2100	00019151
63-67-71	7.1	242	58	15	0.8/2.1/25.8	0.4~1.0	3/7	98	2400	00019152

Special 剎劍



剎劍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-41-45	4.5	152	57.5	10	1.2/17.2	0.4~1.0	極硬	99	2100	00016266
45-49-53	5.3	200	57.5	12	1.2/21.0	0.4~1.0	極硬	99	2400	00016267
53-58-62	6.2	282	57.5	14	1.2/25.1	0.4~1.0	極硬	99	2600	00016268

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉之柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

GenSakura 玄櫻



竿身塗裝設計 3段定位伸縮設計 防滑塗裝手把

玄櫻

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-41-45	4.5	114	53	10	0.7/15.7	0.6~1.0	硬調	99	2200	00011173
45-49-53	5.3	162	53	12	0.7/19.3	0.6~1.0	硬調	99	2500	00011174
53-58-62	6.2	212	53	14	0.7/22.4	0.6~1.0	硬調	99	2700	00011175
62-67-71	7.1	265	53	16	0.7/25.8	0.6~1.0	硬調	99	2900	00011176

MASTER-STREAM 溪流技

高密度碳布打造，竿身輕量堅韌，最適合與難纏的溪魚搏鬥，久握也不重手；消光手把易於握持不滑手，整體輕巧好拿，就算是溪谷之間也能來去自如，毫無負擔；竿身黑紅塗裝明顯易辨識，不錯失任何就餌魚訊，增加起魚機會。



竿身塗裝設計 黑紅配色 防滑塗裝手把

溪流技

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	64	70	5	0.8/9.8	0.6~1.0	4/6	99	860	00011182
360	3.6	98	70	7	0.8/13.0	0.6~1.0	4/6	99	1100	00011183
450	4.5	127	70	8	0.8/15.3	0.6~1.0	4/6	99	1350	00011184
540	5.4	196	70	10	0.8/19.4	0.6~1.0	4/6	99	1650	00011185

■ 溪刃 ■ ZOOM 溪流 超硬 ■ ■



竿身塗裝設計 3段定位伸縮設計 防滑塗裝手把

溪刃

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
45-49-54	5.4	145	60	11	0.8/19.3	0.4~1.0	超硬	90	2100	00011156
54-58-63	6.3	205	60	13	0.8/22.3	0.4~1.0	超硬	90	2300	00011157



Master SPECIAL TECHNOLOGY 巍流



竿身塗裝設計

3段定位伸縮設計/旋轉竿尾

防滑塗裝手把

巍流

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-41-45	4.5	103	53	10	0.6/17.4	0.4~1.0	超硬	99	2600	00003225
45-49-53	5.3	130	53	12	0.6/20.0	0.4~1.0	超硬	99	2900	00003226
53-58-62	6.2	177	53	14	0.6/23.3	0.4~1.0	超硬	99	3100	00003227
62-67-71	7.1	231	53	16	0.6/26.3	0.4~1.0	超硬	99	3400	00003228

LEADER HI-CARBON ROD 岩技



竿身塗裝設計

3段定位伸縮設計/旋轉竿尾

防滑塗裝手把

岩技

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-40-45	4.5	156	57.5	10	1.2/17.2	0.6~1.2	硬調	98	1600	00003256
45-49-53	5.3	207	57.5	12	1.5/21.0	0.6~1.2	硬調	98	1900	00003257

Stream 潮技 硬調



竿身塗裝設計

旋轉竿尾

防滑塗裝手把

潮技

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	41	58	6	0.7/9.5	0.4~1.0	硬調	80	700	00011186
360	3.6	74	58	8	0.7/13.4	0.4~1.0	硬調	80	900	00011187
450	4.5	130	57	10	0.7/17.2	0.4~1.0	硬調	80	1100	00011188

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰈竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

霧川溪流 硬調



霧川溪流

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.7	96	63	7	0.7/17.5	0.4~1.0	硬調	50	-	00011189
450	4.2	122	63	8	0.7/18.8	0.4~1.0	硬調	50	-	00011190
540	5.2	181	63	10	0.7/20.8	0.4~1.0	硬調	50	-	00011191
630	6.2	264	63	12	0.7/22.4	0.4~1.0	硬調	50	-	00011192



Sutorizumu 競流 硬調



競流

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
180	1.8	34	57	4	0.7/11.9	-	-	-	-	00011193
210	2.1	51	57.5	4	0.7/14.4	-	-	-	-	00011194
270	2.7	68	57.5	6	0.7/15.9	-	-	-	-	00011195
360	3.6	116	57.5	8	0.7/20.2	-	-	-	-	00011196
450	4.5	197	57.5	10	0.7/24.4	-	-	-	-	00011197
540	5.4	296	57.5	12	0.7/28.8	-	-	-	-	00011198



Diaoyutaikei • 銀川 八工



銀川 八工

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	30	56	6	0.56/16.8	0.1~0.8	硬調	99	3200	00016545
450	4.5	46	56	8	0.56/17.6	0.1~0.8	硬調	99	3500	00016546
530	5.3	65	56	10	0.56/18.6	0.1~0.8	硬調	99	3800	00016547

Mooncleaver 斬月 八工



斬月 八工

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	63	57	7	0.7/9.8	0.4~0.6	硬調	90	1600	00016328
40-45	4.5	87	63	9	0.7/12.8	0.4~0.6	硬調	90	1800	00016329
49-54	5.4	122	63	11	0.7/15.7	0.4~0.6	硬調	90	2000	00016330
58-63	6.3	169	63	13	0.7/18.7	0.4~0.6	硬調	90	2200	00016331

推薦選購 編織竿襪套 DK081

彈性布料編製，伸縮彈性佳、厚度足，方便拿取，各類釣竿均適用，可避免竿身擦撞、刮傷，保護釣竿的最佳選擇。



斬月 八工 49-54

規格 (cm)	建議售價 (NT\$)	規格 (cm)	建議售價 (NT\$)	規格 (cm)	建議售價 (NT\$)
35 x 6	120	55 x 6	150	100 x 6	180

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉之柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰯竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

SPECIAL FOCUS 翔流



竿身塗裝設計



竿身塗裝設計



防滑塗裝手把

翔流 八工

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	51.4	56	7	0.6/9.8	0.4~0.6	4/6	90	1300	00011165
450	4.5	72.2	56	9	0.6/12.5	0.4~0.6	4/6	90	1600	00011166
530	5.3	106.1	56	11	0.6/15.6	0.4~0.6	4/6	90	1800	00011167

SPECIAL FOCUS 潛川



竿身塗裝設計



3段定位伸縮設計



防滑塗裝手把

潛川 八工

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36	3.6	51.4	56	7	0.6/9.8	0.4~0.6	4/6	90	1300	00011169
36-40-45	4.5	72.2	56	9	0.6/12.5	0.4~0.6	4/6	90	1600	00011170
45-49-53	5.3	106.1	56	11	0.6/15.6	0.4~0.6	4/6	90	1800	00011171

POWER SPECIAL HIGH PERFORMANCE 八工 EMPEROR 幻象派 硬調



竿身塗裝設計



竿身塗裝設計



防滑塗裝手把

幻象派 八工

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	45	59	7	0.7/15.1	0.4~0.6	4/6	90	1100	00011095
450	4.5	71	63	9	0.7/16.0	0.4~0.6	4/6	90	1400	00011096
530	5.3	83	63	11	0.7/16.7	0.4~0.6	4/6	90	1600	00011097
630	6.3	152	63	13	0.7/18.5	0.4~0.6	4/6	90	1900	00011098



阿福 福壽魚競技 極硬調 EXTRREMELY HARDTONE

專為攻略福壽魚精心設計，源自鬥魂優異的戰鬥血統，整體設計大幅進化，龍鳳尾設計使竿尾敏銳，巧妙的放大魚訊，中段腰身更具備完美反撥力與堅毅韌性，竿身整體大幅輕量化，長時間享受搏魚樂趣卻不增加負擔。



阿福

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	93	87	4	1.0/14.8	9H 1/9 調	99	1700	00016516
300	3.0	97	87	4	1.0/14.7	9H 1/9 調	99	1800	00016539
360	3.6	146	87	5	1.0/18.0	9H 1/9 調	99	2000	00016517
390	3.9	152	92	5	1.1/18.0	9H 1/9 調	99	2100	00016518

Combat soul 鬥魂

實心竿尾，適用水庫挫魚/巴魚竿/戰鬥竿，1/9 調性，約 7 號竿。



鬥魂

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	146	88	4	1.0/15.1	7H 1/9 調	90	1200	00012212
300	3.0	155	88	4	1.0/15.1	7H 1/9 調	90	1300	00012213
360	3.6	221	88	5	1.0/18.3	7H 1/9 調	90	1600	00012214

TECHNIUMDRAGON 技龍 SPECIAL



技龍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5H-365	3.65	143	102	4	1.5/14.5	5H	90	3000	00016449
5H-390	3.9	155	112	4	1.5/15.1	5H	90	3100	00016450
5H-450	4.5	190	100	5	1.5/16.8	5H	90	3400	00016451
7H-365	3.65	169	106	4	1.7/15.8	7H	90	3100	00016452
7H-390	3.9	175	110	4	1.7/16.1	7H	90	3200	00016453
7H-450	4.5	222	106	5	1.7/18.3	7H	90	3500	00016454
9H-365	3.65	161	106	4	1.9/16.2	9H	90	3200	00016455
9H-390	3.9	175	112	4	1.9/16.2	9H	90	3400	00016456

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰥竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



採用 40T 高密度輕量碳纖維布材製成，手感輕盈韌性強，竿先搭載 360° 旋轉竿尾，操竿搏魚時更不易纏線，3H 鯽魚竿。



竿身塗裝設計



竿身塗裝設計/ 旋轉竿尾



橡膠編織手把

鼎粹

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/ 元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36	3.58	100	109	4	1.1/11.7	3H	99	1700	00016344
45	4.5	137	109	5	1.1/14.4	3H	99	2100	00016345
54	5.4	144	109	6	1.1/16.5	3H	99	2500	00016355
62	6.2	243	109	7	1.1/19.3	3H	99	2900	00016356



採用 40T 高密度輕量碳纖維布材製成，並以 X 型碳纖交叉纏繞強化，手感輕盈韌性強，3H 鯽魚竿。



竿身塗裝設計



竿身塗裝設計



橡膠編織手把



X 型碳纖交叉纏繞強化



空心尾設計

天池粹

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/ 元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36	3.6	101	109	4	1.1/11.7	3H	99	1700	00016341
45	4.5	140	109	5	1.1/14.4	3H	99	2100	00016342
54	5.4	203	109	6	1.1/16.5	3H	99	2500	00016343

鼎粹

36


45

54

天池粹

54

54



荒木 ALMIGHTY SKILL

池釣へら竿「荒木」，流線手把易於握持，作釣時舒適十足，手把配重讓您揚竿毫不費力；纖細竿身搭配六四調性，腰身Q度足，中魚不脫鉤，最適用細線釣へら。



荒木

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
12 尺	3.6	79	109	4	1.2/9.4	0.6~1.5	3H	95	1300	00012203
15 尺	4.5	119	109	5	1.2/11.3	0.6~1.5	3H	95	1600	00012204

SISHUNMAX 紫春

振出へら竿設計，採用仿真竹塗裝讓您擁有傳統的風格也同時具備振出式的便利，流線手把易於握持，作釣時舒適十足，手把配重讓您揚竿毫不費力；纖細竿身搭配六四調性，腰身Q度足，中魚不脫鉤，最適用細線釣へら。



紫春

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
12 尺	3.6	114	110	4	1.2/10.4	0.6~1.5	硬調	95	1250	00012210
15 尺	4.5	151	110	5	1.2/13.0	0.6~1.5	硬調	95	1600	00012211

竹影

專業鯽魚竿秉持傳統風格，整體塗裝內斂雅致，以頂級的素材，展現輕、快、強的戰鬥性格。子線可以承受極細線。



竹影

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
2H 12 尺	3.6	80	102	4	0.7/9.0	0.2~0.6	2H	16	2700	00010108
2H 13 尺	3.9	85	112	4	0.7/9.0	0.4~0.8	2H	16	2850	00010109
2H 15 尺	4.5	90	102	5	0.7/11.5	0.4~0.8	2H	16	3250	00010110
3H 12 尺	3.6	85	102	4	0.7/9.9	0.4~0.8	3H	16	2900	00010111
3H 13 尺	3.9	90	112	4	0.7/9.9	0.5~1.0	3H	16	3450	00010112
3H 15 尺	4.5	95	102	5	0.7/11.5	0.5~1.0	3H	16	3800	00010113

池光劍



竿身塗裝設計

防滑塗裝手把

木製前塞

池光劍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
12 尺	3.6	75	103	4	1.2/10.5	0.6~1.5	硬調	99	1700	00012197
15 尺	4.5	126	104	5	1.2/13.6	0.6~1.5	硬調	99	2000	00012198
18 尺	5.4	180	118	5	1.2/16.2	0.6~1.5	硬調	99	2200	00012199

X-GLADIATOR 池鬥技

黑底白環塗裝高貴優雅，讓人愛不釋手；2/8 調性戰鬥竿起魚迅速確實，讓您盡情享受痛快的搏魚快感；完美配重比例，持竿手感佳，將失手的可能性降到最低。DK 「池鬥技」在手，讓您征戰八荒屢戰屢勝。



竿身塗裝設計

防滑塗裝手把

塑鋼前塞

池鬥技

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	107	110	4	1.5/13.5	0.6~1.5	硬調	95	1600	00012206
450	4.5	149	110	5	1.5/16.4	0.6~1.5	硬調	95	1900	00012207
540	5.4	198	110	6	1.5/18.8	0.6~1.5	硬調	95	2200	00012208

二代目 銀鑽



竿身塗裝設計

防滑塗裝手把

塗裝設計

二代目 銀鑽

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	120	103	4	2.0/15.0	0.6~1.5	極硬硬	80	1600	00003219
450	4.5	180	103	5	2.0/17.4	0.6~1.5	極硬硬	80	2000	00003220
530	5.3	240	103	6	2.0/19.4	0.6~1.5	極硬硬	80	2300	00003221
630	6.3	290	103	7	2.0/22.5	0.6~1.5	極硬硬	80	2600	00003222



池光劍 硬調 18 尺

池鬥技 450

二代目 銀鑽 硬調 530



戰鬥火影

4/6 調性，適合子線 0.6-1.5 號，約 4 號竿，採用日本高 T 數碳布及高密度 HV 輕量碳纖維製作而成，高敏銳、中肚有力，耐久操而不變性。



竿身塗裝設計 竿身塗裝設計 防滑塗裝手把

戰鬥火影

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	155	108	4	1.9/14.8	0.6~1.5	4H	80	1400	00012193
450	4.5	210	108	5	1.9/17.3	0.6~1.5	4H	80	1650	00012194
530	5.3	272	108	6	1.9/19.7	0.6~1.5	4H	80	2000	00012195
620	6.2	347	108	7	1.9/22.6	0.6~1.5	4H	80	2250	00012196

戰鬥小黑

改良型戰鬥竿時尚黑系烤漆風格，展現出低調中奢華路線，不論釣竿自重、素材自重皆是極輕量化的表現。優點：調性提升、硬度加強、級輕量設計。



竿身塗裝設計 竿身塗裝設計 花紋熱縮管防滑手把

戰鬥小黑

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6H 370	3.7	165	104	4	2.0/15.2	0.6~1.5	6H	99	2700	00012173
6H 390	3.9	171	112	4	2.0/15.2	0.6~1.5	6H	99	3000	00012174
6H 450	4.5	200	112	5	2.0/17.3	0.6~1.5	6H	99	3500	00012175
8H 370	3.7	177	104	4	2.0/17.2	0.6~1.5	8H	99	3000	00012176
8H 390	3.9	185	112	4	2.0/17.2	0.6~1.5	8H	99	3300	00012177

戰鬥滿天星



竿身塗裝設計 竿身塗裝設計 防滑塗裝手把

戰鬥滿天星

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5H 12 尺	3.6	145	108	4	1.0/21.4	0.6~1.5	5H	99	1200	00012121
5H 13 尺	3.9	156	113	4	1.0/22.0	0.6~1.5	5H	99	1300	00012122
5H 15 尺	4.5	220	108	5	1.0/24.5	0.6~1.5	5H	99	1500	00012123

火影



火影										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
180	1.8	82	68	3	1.0/10.0	0.6~1.5	硬調	80	750	00012158
210	2.1	82	77	3	1.0/10.0	0.6~1.5	硬調	80	800	00012159
240	2.4	102	89	3	1.0/10.0	0.6~1.5	硬調	80	900	00012160
270	2.7	113	77	4	1.1/13.0	0.6~1.5	硬調	80	1000	00012161
300	3.0	118	83	4	1.1/13.0	0.6~1.5	硬調	80	1100	00012162
360	3.6	166	83	5	1.1/16.4	0.6~1.5	硬調	80	1300	00012163

Limited 春秋鯉

竿身採用特殊結構設計，超硬調，硬度佳彈性好，重心穩不垂尾，空心碳尾先徑 1mm 敏感度極佳，能清楚感受魚兒咬食的感覺，排除易斷的情況，防滑握把手感更佳，適用池塘 / 水庫 / 溪流 / 港區 / 海洋。



春秋鯉										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
12 尺	3.6	101	109	4	1.0/12.6	0.8~1.5	超硬調	80	950	00016444
15 尺	4.5	138	109	5	1.0/15.2	0.8~1.5	超硬調	80	1100	00016445
18 尺	5.3	192	109	6	1.0/17.2	0.8~1.5	超硬調	80	1300	00016446
21 尺	6.3	260	109	7	1.0/19.3	0.8~1.5	超硬調	80	1500	00016447

HIGHSENEITIVE • 火鳥 •

採用日制高彈性，高密度 HV 玻璃纖維及特殊環氧樹脂製造而成。竿身纖細、輕盈。配裝 CARBON SOLIDE TIP 纖維實心尾，管壁厚度達 1.01mm。



火鳥										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
27	2.7	120	82	4	1.1/13.0	0.6~1.5	硬調	10	400	00012190
30	3.0	130	82	4	1.1/13.0	0.6~1.5	硬調	10	450	00012191
36	3.6	190	82	5	1.1/16.5	0.6~1.5	硬調	10	550	00012192
45	4.5	270	82	6	1.1/22.5	0.6~1.5	硬調	10	650	00012192-1





SMOKE FOG 謂霧 超硬調



竿身塗裝設計



竿身塗裝設計



棉線編織防滑手把

謂霧

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	破繩率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
12 尺	3.6	99	104	4	1.2/11.3	0.8~1.5	超硬調	99	1700	00010180
15 尺	4.5	135	104	5	1.2/13.6	0.8~1.5	超硬調	99	2100	00010181
18 尺	5.3	178	104	6	1.2/16.0	0.8~1.5	超硬調	99	2500	00010182
21 尺	6.2	250	104	7	1.2/18.8	0.8~1.5	超硬調	99	2900	00010183



7H 2/8 調性、空心尾設計。竿身每節都有 X-LINE 加強！手把熱縮管止滑好拿握，竿身硬挺有力、有彈性、重心穩，不往前傾，輕硬拉力強！適合釣福壽魚 / 巡岸邊 / 水庫挫魚專用！



竿身塗裝設計



X-LINE 繞繞強化



花紋熱縮管防滑手把

一擊

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	破繩率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
450	4.5	195.5	104	5	1.8/13.4	1.0~2	7H	98	1800	00003210
530	5.3	261.5	104	6	1.8/20.8	1.0~2	7H	98	2000	00003211
620	6.2	346.5	104	7	1.8/23.8	1.0~2	7H	98	2400	00003212
710	7.1	454.5	104	8	1.8/26.2	1.0~2	7H	98	2600	00003213

釣仙坊



竿身塗裝設計



竿身塗裝設計



藤編手把

釣仙坊

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	破繩率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
12 尺	3.6	95	110	4	1.1/12.4	0.6~1.5	3H	95	1700	00012118
15 尺	4.5	138	110	5	1.1/14.9	0.6~1.5	3H	95	2100	00012119
18 尺	5.3	189	110	6	1.1/17.0	0.6~1.5	3H	95	2500	00012120
21 尺	6.1	250	110	7	1.1/19.8	0.6~1.5	3H	95	2900	00012120-1

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰐竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

光輝鯉



竿身塗裝設計

竿身塗裝設計

棉線編織防滑手把

竿身塗裝設計

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	103	109	4	1.1/12.4	0.6~1.5	超硬	95	1700	00012170
450	4.5	142	109	5	1.1/14.9	0.6~1.5	超硬	95	2100	00012171
540	5.4	145	103	6	1.1/15.3	0.6~1.5	超硬	95	2500	00012172

剛福鯉



竿身塗裝設計

竿身塗裝設計

橡膠編織手把

竿身塗裝設計

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
12 尺	3.6	155	108	4	1.0/15.1	0.6~1.5	極硬	80	1500	00012141
15 尺	4.5	220	108	5	1.0/17.6	0.6~1.5	極硬	80	1800	00012142
18 尺	5.4	295	108	6	1.0/19.9	0.6~1.5	極硬	80	2100	00012143

九紫鯉 二代目

可替換手把設計。



竿身塗裝設計

X型碳絲纏繞

棉線編織防滑手把/可替換手把

九紫鯉 二代目

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	110	108	4	1.0/12.5	0.6~1.5	超硬	80	1500	00012060
450	4.5	160	108	5	1.0/15.7	0.6~1.5	超硬	80	1900	00012061
530	5.3	230	108	6	1.0/18.0	0.6~1.5	超硬	80	2200	00012062



光輝鯉 540

剛福鯉 18 尺

九紫鯉二代目 450

霸王鮎 競技

採用日製輕量、高強度、SVF 高密度碳纖維製作而成，感度敏銳，迅速傳遞吃餌時的剎那先機，技壓群雄，成為無敵名竿。時尚、新穎的外觀設計更顯示出高貴氣勢，展現霸王風格。另有捲線座方便釣友自行改裝成捲軟絲竿，讓你的霸王與眾不同。



竿身塗裝設計

前進機構捲線器座搭載(附座)

失手環搭載

霸王鮎

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
100(33 尺)	10.0	688	119	9	1.9/32.0	95	3600	00012186
110(36 尺)	11.0	821	119	10	1.9/34.2	95	3800	00012187
100(33 尺) 附座	10.0	722	119	9	1.9/32.0	95	3750	00012181
110(36 尺) 附座	11.0	856	119	10	1.9/34.2	95	3950	00012182

釣師鮎



竿身塗裝設計(無中通)

竿身塗裝設計(無中通)

前進機構捲線器座搭載(中通)

竿身塗裝設計(中通)

竿尾中通導環(中通)

中通竿導環

釣師鮎

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
90	9.0	563	122	9	1.6/30.0	90	3300	00019040
100	10.0	684	122	10	1.6/30.7	90	3550	00019041
110	11.0	820	122	11	1.6/34.7	90	3750	00019042
中通90	9.0	563	122	9	1.6/30.0	90	4000	00019033
中通100	10.0	684	122	10	1.6/30.7	90	4300	00019034
中通110	11.0	820	122	11	1.6/34.7	90	4500	00019035

競鮎



竿身塗裝設計

竿身塗裝設計

透氣後塞

競鮎

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
90	9.0	398	136	8	1.5/27.3	99	5700	00012113
100	10.0	540	136	9	1.5/30.0	99	6400	00012114
110	11.0	640	136	10	1.5/32.0	99	6700	00012115
120	12.0	695	136	10	1.5/32.0	99	7000	00012116
120 附座	12.0	715	136	10	1.5/32.0	99	7300	0001211601
130	13.0	825	136	11	1.5/33.3	99	7300	00012117
130 附座	13.0	845	136	11	1.5/33.3	99	7600	0001211701

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰩竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

ROBSTER 龍爪

採用高明度夜光漆塗裝竿尾 3 珠綁線位置，大幅提升夜間作釣明視度，減少外掛夜光棒的麻煩，大錐度高感度複合竿尾、高目視性、高敏銳度、一本半槍柄設計，龍蝦專用竿架置放設計（搭配 DK "魔龍" 龍蝦竿架）、可拆換高自重後塞、野場龍蝦攻略樣式!!


PS：夜光漆需充分吸收光線後即可發揮最高亮度，可持續數個小時，如果亮度減低可用手電筒照射夜光漆，就可以再度發揮最大亮度



槍柄捲線器座搭載 竿身塗裝設計 高密度EVA手把/可替換配重尾塞



高明視度竿尾塗裝/導環綁線夜光塗裝 防纏導環/竿口防爆環強化(165/180) 搭配DK魔龍竿架示意圖



可搭配附碼錶捲線器 夜光塗裝效果 竿身塗裝設計

龍爪

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	金屬配重 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
120	1.22	185	82	1.5	1.5/15.5	195	40	1700	00019147
135	1.37	195	96	1.5	1.5/15.5	195	40	1800	00019148
165	1.65	215	101	2	1.4/15.8	195	40	1900	00019164
180	1.8	225	101	2	1.4/15.5	195	40	2000	00019165

船 龍蝦竿



管狀轉式捲線器座 金屬管並繼設計 導環



高密度RVA手把(無自重) 自重後塞(自重) 竿尾設計

船 龍蝦竿

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	鉛負荷 (號)	金屬配重 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
無自重 5 尺	1.5	120	102	1.5	60~150	-	10	850	00019054
無自重 6 尺	1.8	195	123	1.5	60~180	-	10	900	00019055
無自重 7 尺	2.1	220	142	1.5	60~210	-	10	950	00019056
自重 5 尺	1.5	230	102	1.5	60~150	-	10	950	00019051
自重 6 尺	1.8	250	123	1.5	60~180	-	10	1000	00019052
自重 7 尺	2.1	320	142	1.5	60~210	-	10	1050	00019053





HUNT LOBSTER 獵龍

SUPER SENSITIVE AGGRESSIVE DESIGN PURE CARBON ROD

0.5mm 極細竿先超感度 / 大錐度竿身漸縮比中肚硬挺強韌 / 高自重後塞 / 2段定位伸縮設計 / 龍蝦池專用樣式。



獵龍								
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	金屬配重 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)
4.5-5.5	1.65	90	75	3	0.5/17.3	105	40	1400 00019156

HUNT LOBSTER 獵龍 II

SUPER SENSITIVE AGGRESSIVE DESIGN PURE CARBON ROD

傳承獵龍各項優點修改開發 "獵龍 II"，定位設計達到 3 段定位伸縮 3.5-5-6 尺，0.5mm 極細竿先超感度 / 大錐度竿身漸縮比中肚硬挺強韌 / 高自重後塞 / 龍蝦池專用樣式。



獵龍 II								
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑/元徑 (mm)	金屬配重 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)
3.5-5-6 尺	1.8	110	63	4	0.5/20.7	155	40	1800 00019166

推薦選購 特殊自重後塞

適用獵龍使用超自重後塞，大幅加重竿身重量，置竿更穩定。



特殊自重後塞		
規格 (cm)	重量 (g)	建議售價 (NT\$)
獵龍 5.5 尺	260	400
獵龍 6 尺	285	400
獵龍 II 6 尺	290	500



BLAZE LOBSTER | 炙龍

手工製造 1mm 超厚管壁 /X 型纏線竿身全包覆 / 超強悍實心碳纖維竿先 /360° 旋轉竿尾 / 龍蝦池戰鬥樣式。



炎龍								
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	總數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4 尺	1.2	45	65	2	1.9/13.3	40	1500	00019158
5 尺	1.5	70	80	2	1.7/11.5	40	1700	00019162
5.8 尺	1.75	90	94	2	1.7/12.2	40	1900	00019163

超級大龍蝦

SNVC 碳纖維竿，輕盈、強力、纖細與高密度兼備，搭配 2 way zoom system 及自重手把，無論蝦兵蟹將都能手到擒來。尾節螢光塗裝讓您不錯失任何魚訊，掌握住每次上鉤的機會！



超級大龍蝦								
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	總數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
3.5-4.5 尺	1.42	183	60	3	0.9/9.0	10	700	00010166
4.5-5.5 尺	1.63	191	74	3	0.9/9.9	10	800	00010167

大龍蝦



大龍蝦								
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	總數 (節)	先徑/元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
3.5 尺	1.1	188	62.5	2	0.9/15.2	10	500	00010102
4 尺	1.23	191	68.5	2	0.9/15.2	10	550	00010103



龍作 5WAY ZOOM SYSTEM

手起竿落，瞬間秒殺大蝦的快感！

【龍作】極具霸氣的硬派風格，黑色竿身搭配著橘紅色烈焰花紋，宛如正在燃燒的憤怒，正 1/9 極硬調性，高硬度、高韌性，秤蝦、打蝦、飛蝦都能輕鬆橫掃蝦場，全竿採用 40T 高噸數碳纖維素材製作，3K 魔龍布強化手把握持手感，搭載 360° 旋轉竿尾 / 金屬自重後塞 / 鋁合金電鍍前塞 / 3 段定位伸縮設計。



火焰塗裝設計 3K 魔龍防滑手把/自重後塞 360° 旋轉竿尾搭載



3 段定位伸縮設計 竿身塗裝設計 蝦竿專用彈性竿襪

龍作

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7 尺	2.1	50	41	7	84	1.2/20.3	1/9	95	1900	00010204
6-7-8 尺	2.4	60	41	8	84	1.2/21.7	1/9	95	2100	00010205

幻龍

快、狠、準，制霸蝦場的終極兵器 !!

蝦竿首度採用大斑竿單向螺旋 LOOP 製程，強悍霸氣的展現，1/9 極硬調性具有高韌性、彈力與黏性，秤蝦、打蝦不 MISS 輕鬆橫掃蝦場，不論什麼蝦！『幻龍』就是快！狠！準！極具個人風格金屬鏤空雕花手把，鋼鐵般的肅殺氣息；無法壓抑的霸氣外洩！縱橫沙場不可或缺的終極兵器『幻龍』！



竿身塗裝設計 金屬鏤空雕花手把 黑色消光塗裝設計



3 段定位伸縮設計 單向螺旋LOOP 工法

幻龍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	金屬重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7 尺	2.1	46	39	7	105	1.2/13.2	1/9	95	2200	00010200
6-7-8 尺	2.4	52	39	8	125	1.2/14.7	1/9	95	2400	00010201

ヨセ 魔神 ゴースト EX

韌、黏、硬、輕，速攻與享樂之間的最佳平衡

承襲漁鄉 DK 以往 1/9 調性蝦竿的強悍機能，更試圖從速攻與享樂之間取得最佳平衡，竿身採用高等級輕量化高碳纖維布多層交織編成，完整的保留 1/9 調的強悍性，更強調“韌”“黏”“硬”“輕”諸多優勢，並以大錐度竿身漸縮比設計，將整體重心後移至最適合秤蝦持握姿勢，消除一般蝦竿的手感鈍重，操控性不佳問題，纖細竿先以極敏銳的訊號傳達至持竿者指尖，不論攻略公蝦、母蝦，都能達到最佳效果享樂其中。



竿身塗裝設計 金屬自重後塞 360° 旋轉竿尾



2 段定位伸縮設計 防滑塗裝手把 40T 高噸數碳纖維素材

魔神

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6 尺	1.8	32	34.5	6	53	0.9/20.0	1/9	95	1700	00010195
6-7 尺	2.1	43	34.5	7	53	0.9/20.0	1/9	95	1900	00010196
7-8 尺	2.4	51	34.5	8	53	0.9/20.0	1/9	95	2100	00010197

小強 エビ 硬調

針對極致享受搏蝦釣趣的玩家們特別設計開發雙尾蝦竿，6-7 尺總重僅 37g，竿身採用超薄、超輕高碳纖維布多層交織編成，強調“韌”“黏”“硬”“輕”，並以大錐度漸縮比、纖細竿身設計，將整體重心後移至最適合長時間持握，消除一般蝦竿的手感鈍重，操控性不佳問題，纖細竿先以極敏銳的訊號傳達至持竿者指尖，並在攻蝦時竿身呈現完美的月弧形，以最舒適的 3/7 調做為基本調性，悠閒愜意的享樂，想要熱血激戰時可替換備用 1.0mm 竿尾上場，採退 2 節進 1 節方式更換竿尾節，調性即可由 3/7 調轉換至硬派主流 2/8 調性的戰鬥型態。



竿身塗裝設計 金屬自重後塞 360° 旋轉竿尾/雙尾設計



2 段定位伸縮設計 防滑塗裝手把

小強

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.1	37	39.5	7	48	0.8/1.0/18.5	3/7 2/8	95	2100	00010198
7-8 尺	2.4	43	39.5	8	48	0.8/1.0/19.0	3/7 2/8	95	2300	00010199



硬派血統，不容忽視的飛蝦利器！

不亞於龍槍霸氣，喜好“硬”派蝦竿系列的蝦迷們絕不容忽視，飛“蝦”利器【赤龍】採用40T碳布、3K魔龍手把、竿節口魔龍收口，強悍極致的表現，正1/9調性搭載360°旋轉竿尾/自重後塞/3段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計 變色龍塗裝 360° 旋轉竿尾



3段定位伸縮設計 3K 魔龍防滑手把/自重後塞

赤龍										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7 尺	2.1	50	41	7	84	1.2/20.3	1/9	95	1900	00019123
6-7-8 尺	2.4	60	41	8	84	1.2/21.7	1/9	95	2100	00019124



龍之刃是一款專為草蝦釣法而設計的蝦竿，在草蝦界多年擁有廣大市場，歷經多年在市場上不斷銷售、測試，DK吸收多方經驗再度升級，推出龍之刃MARK 2，承襲龍之刃血統1/9調性，輕、硬、敏，強韌的反撥力中蝦後更不易脫鉤，並修改為2段定位伸縮4 zoom 5尺的長度規格，在蝦場中更靈活的深入任何一隻草蝦的藏匿處，手把採用立體螺旋紋熱縮管包覆，握持舒適感大幅提升，易清洗，不易沾染各種香料、粉料，搭載穗先360°旋轉竿尾/金屬自重後塞。



大錐度竿身漸縮比 竿身塗裝設計 360° 旋轉竿尾



2段定位伸縮設計 單向立體螺旋紋熱縮管手把/自重後塞

龍之刃 MARK II (草蝦專用)										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5 尺	1.5	35	34	6	50	0.8/17.2	1/9	98	1000	00016568

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰯竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

小黑 蝦 MARK II

超越經典的巔峰之作

多年以前漁鄉創造了永恆不朽的經典蝦竿『小黑』至今仍然是風靡蝦場，而經典是否能夠被超越呢？漁鄉再次改版多項細節與設計，推出MARK II版本，維持著『小黑』絕佳手感與調性，附加360°旋轉竿尾 / 消光顆粒防滑手把 / 自重後塞，竿身採用內斂卻不失華麗的紫金變色龍金屬烤漆，在各種光線角度多變的色澤變化，低調卻又耀眼，黑色火焰樣式圖騰令人戰意高漲。唯有小黑才能超越小黑!!!



小黑 MARK II

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6 尺	1.8	37.4	30	8	33	0.7/9.5	3/7	80	900	00010184
6-7 尺	2.1	44.3	30	9	41	0.7/10.2	3/7	80	1000	00010185
7-8 尺	2.4	52.7	30	10	50	0.7/12.4	3/7	80	1100	00010186

拉爽爽 エビ 5:5 軟調

爽、爽、爽，搏蝦爽度提升的絕佳利器！

竿子太硬？蝦體太小？蝦子要死不活沒拉力？感受不到搏蝦的樂趣，釣蝦過程沒有爽度？不爽嗎？漁鄉顛覆主流市場調性，推出全新蝦竿『拉爽爽』就是要您爽，5/5 調性軟Q輕盈卻又不失反撥力，竿先敏銳並搭載360°旋轉竿尾，好操作、不纏線，讓您輕鬆愜意的享受釣蝦過程。



拉爽爽

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6 尺	1.8	41	30	8	35	0.7/9.5	5/5	20	900	00010202
6-7 尺	2.1	48	30	9	43	0.7/10.2	5/5	20	950	00010203



SLAUGHTER 斬魔 II

一竿多種長度、調性變化使用

2/8 調 1/9 調性一竿雙尾退二進一雙調性設計 / 搭載 360° 旋轉竿尾 / 自重後塞 / 3 段定位伸縮設計，換上硬尾總長會少 1 尺。



竿身塗裝設計 360° 旋轉竿尾/3段定位伸縮設計 防滑塗裝手把



自重後塞搭載 高密度EVA 竿帽 雙尾雙調性設計

斬魔 II										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/ 先徑/ 元徑 (mm)	調性 細 粗	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7 尺	2.07	48	38	7	74	0.6/1.0/19.5	2/8 1/9	90	1400	00010191
6-7-8 尺	2.35	56	38	8	74	0.6/1.0/19.5	2/8 1/9	90	1500	00010192



針對女性蝦客量身訂制，以高噸數碳纖維布製作，2/8 調性、輕量化規格，更適合女性長時間作釣，搭配特殊橡皮漆面手把，綿柔滑順的手感，大幅增加持握的舒適度，全竿粉紅色系設計更顯女生優雅與可愛的魅力。2/8 調性 / 2 段定位伸縮設計 / 360° 旋轉竿尾 / 金屬自重後塞 / 高碳輕量化 / 粉紅色塗裝 /。



竿身塗裝設計 360° 旋轉竿尾 橡皮防滑塗裝手把/ 金屬自重後塞



2 段定位伸縮設計 波多專用粉紅色竿襪

波多										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/ 元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6 尺	1.8	25	37	6	38	0.8/16.5	2/8	95	1200	00019153
6-7 尺	2.1	31	37	7	47	0.8/17.5	2/8	95	1300	00019154
7-8 尺	2.4	43	37	8	53	0.8/19.4	2/8	95	1400	00019155

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鷗竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



BLACK 小黑 旗艦版 エビ

蝦竿的全新機能 - 手托搭載，大幅增加持竿舒適度

採用經典蝦竿 - 小黑蝦絕佳的素材調性為竿身基礎，開創蝦竿全新機能性，活動手托搭載。

手托服貼手腕增加持竿的舒適度，可減少長時間持竿所造的手酸感。

均衡竿身整體重量更有輕量持竿手感。

比以往防滾動後塞設計穩定性更加升級。

將手托朝下置竿，增高釣竿與地面之間的距離，搶竿起蝦速度更是大幅提升不易失手。

手托樣式版本內附活動手托及自重後塞 2 種供釣客選擇使用。



小黑旗艦版

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺 手托樣式	2.1	44.3	38	9	45	0.7/10.2	3/7	80	1600	00016482
7-8 尺 手托樣式	2.4	52.7	38	10	50	0.7/12.4	3/7	80	1800	00016483
6-7 尺 自重樣式	2.1	44.3	33	9	50	0.7/10.2	3/7	80	1000	00010193
7-8 尺 自重樣式	2.4	52.7	33	10	50	0.7/12.4	3/7	80	1100	00010194



粹鐵龍 エビ Dragon

全竿採用 40T 高噸數碳布製作，輕盈及高敏感度的握持手感，任何一點微小咬訊都能清楚的傳達至掌心中，2 段定位伸縮設計再搭配 DK 專利 4 段式自重後塞，可依釣手喜好需求選擇適合的配重調整，竿先搭載 360° 旋轉竿尾，全竿變色龍烤漆塗裝，低調卻不失華麗的竿身設計，最適合追求高品質的您。



竿身塗裝設計 2 段定位伸縮設計 專利四段式自重後塞



變色龍塗裝

可拆式定位後塞



六角防滾動設計可隨意變換重量

粹鐵龍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5 尺	1.5	24	41	5	69	1.2/9.2	1/9	95	1500	00016478
5-6 尺	1.8	38	41	6	74	1.2/10.8	1/9	95	1800	00016479
6-7 尺	2.1	48	41	7	85	1.2/12.3	1/9	95	2100	00016480
7-8 尺	2.4	58	41	8	95	1.2/13.8	1/9	95	2400	00016481

RIGIDDEVIL 剛魔 エビ

全竿採用 40T 高噸數碳布製作，輕盈及高敏感度的握持手感，任何一點微小咬訊都能清楚的傳達至掌心中，3 段定位伸縮設計再搭配 DK 專利 4 段式自重後塞，可依釣手喜好需求選擇適合的配重調整，竿先搭載 360° 旋轉竿尾，全竿珠光烤漆塗裝，最適合追求高品質的您。



竿身塗裝設計 3 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 專利四段式自重後塞



防滑手把塗裝

四段可拆式定位後塞



自重可隨意變換重量和形狀

剛魔

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
3.5-4.5-5.5 尺	1.65	35	37	6	33	0.8/9.4	1/9	90	1800	00016457
4.5-5.5-6.5 尺	1.95	45	37	7	41	0.8/10.8	1/9	90	2100	00016458
5.5-6.5-7.5 尺	2.25	60	37	8	48	0.8/13.1	1/9	90	2400	00016459

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿


T-MAN 粹鐵牙エビ

全竿採用 40T 高噸數碳布製作，輕盈及高敏感度的握持手感，任何一點微小咬訊都能清楚的傳達至掌心中，2 段定位伸縮設計再搭配 DK 專利 4 段式自重後塞，可依釣手喜好需求選擇適合的配重調整，竿先搭載 360° 旋轉竿尾，全竿仿魔龍塗裝，最適合追求高品質的您。



竿身塗裝設計 2 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 專利四段式自重後塞

四段可拆式定位後塞



自重可隨意變換重量和形狀

粹鐵牙

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5 尺	1.5	20	36	5	32	1.0/8.3	2/8	98	1400	00016432
5-6 尺	1.8	27	36	6	44	1.0/10.6	2/8	98	1700	00016433
6-7 尺	2.1	37	36	7	56	1.0/11.0	2/8	98	2000	00016434
7-8 尺	2.4	48	36	8	63	1.0/13.0	2/8	98	2300	00016435

DRAGON 鉄龍

1/9 調性 /2 段定位伸縮設計 /360° 旋轉竿尾 / 金屬自重後塞 / 金屬手把。



竿身塗裝設計 2 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 金屬手把/自重後塞

鉄龍2

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	金屬重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.1	37	38	7	75	0.8/11.0	1/9	95	1800	00016406
7-8 尺	2.4	46	38	8	97	0.8/13.0	1/9	95	2000	00016407

推薦選購 編織竿襪套 DK081

彈性布料編製，伸縮彈性佳、厚度足，方便拿取，各類釣竿均適用，可避免竿身擦撞、刮傷，保護釣竿的最佳選擇。



DK081 編織竿襪套 35cm

規格 (cm)	建議售價 (NT\$)	規格 (cm)	建議售價 (NT\$)	規格 (cm)	建議售價 (NT\$)
35 x 6	120	55 x 6	150	100 x 6	180



2WAY ZOOM 龍槍

無與倫比的霸氣，史上極硬，極硬 1/9 調 / 超自重金屬握把 / 自重後塞 /360° 旋轉竿尾 /2 段定位伸縮設計。另附贈龍蝦竿尾，替換竿尾後即可做為龍蝦竿使用。



龍槍(附贈龍蝦竿尾)

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	金屬重 (g)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性 極硬	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5 尺	1.5	42	39	5	85	73	1.2/9.2	1/9	95	1700	00016412
5-6 尺	1.8	52	39	6	90	82	1.2/10.8	1/9	95	1900	00016413
6-7 尺	2.1	63	39	7	95	90	1.2/12.3	1/9	95	2100	00016414
7-8 尺	2.4	74	39	8	100	100	1.2/13.8	1/9	95	2300	00016415

土豪金

金光閃爍，豪氣十足，縱橫蝦場的貴族，史上極硬，極硬 1/9 調 / 超自重金屬握把 / 後塞，360° 旋轉竿尾 /2 段定位伸縮設計。另附贈龍蝦竿尾，替換竿尾後即可做為龍蝦竿使用。



土豪金(附贈龍蝦竿尾)

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	金屬重 (g)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性 極硬	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5 尺	1.5	23	39	5	85	105	1.2/9.2	1/9	95	1900	00016411
5-6 尺	1.8	31	39	6	85	110	1.2/10.8	1/9	95	2100	00016408
6-7 尺	2.1	41	39	7	100	125	1.2/12.3	1/9	95	2300	00016409
7-8 尺	2.4	54	39	8	100	130	1.2/13.8	1/9	95	2500	00016410

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰯竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

NEW POWER
5 WAY ZOOM SYSTEM 热血

1 支敵 5 支，5 段式定位伸縮設計，縱橫蝦場的第一神兵，4-8 尺超靈活運用，2/8 調的絕佳手感，敏銳與硬挺的結合，竿尾更搭載 360° 旋轉竿尾，極致工藝，趨近完美。



竿身塗裝設計

5 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 橡膠編織手把/自重後塞

熱血

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5-6-7-8 尺	2.4	60	39	8	53.5	0.7/11.7	2/8	99	1900	00016354

熱の焰

2/8 調性 /360° 旋轉竿尾 / 金屬自重後塞 / 交叉螺旋熱縮管手把 / 3 段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計

3 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 X 型螺旋紋熱縮管手把/自重後塞

熱焰

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5-6 尺	1.8	45	38	6	45	1.2/9.1	2/8	99	1600	00016390
5-6-7 尺	2.1	54	38	7	53	1.2/11.0	2/8	99	1700	00016391
6-7-8 尺	2.4	63	38	8	67	1.2/12.2	2/8	99	1800	00016448

HEATFIRE 热火

2/8 調性 /360° 旋轉竿尾 / 子彈型金屬自重後塞 / 單向立體螺旋紋熱縮管手把 / 2 段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計

2 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 單向立體螺旋紋熱縮管手把子彈型金屬自重後塞

熱火

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4.5-5.5 尺	1.65	40	34	6	46	0.8/9.4	2/8	99	1300	00016361
5.5-6.5 尺	1.95	49	34	7	57	0.8/10.8	2/8	99	1400	00016362
6.5-7.5 尺	2.25	65	34	8	59	0.8/13.1	2/8	99	1600	00016363





ASHES OF TIME 東邪

2/8 調性 /360° 旋轉竿尾 / 金屬自重後塞 / 金屬手把 / 2 段定位伸縮設計 / 竿身 X 型碳布纏繞強化。



竿身塗裝設計/X 型碳布纏繞強化 2 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 金屬手把/ 自重後塞

東邪2

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	總數 (節)	金屬重 (g)	先徑/ 元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.1	25	32	9	84	0.6/10.7	2/8	95	1600	00016469
7-8 尺	2.4	31	32	10	91	0.6/12.0	2/8	95	1800	00016470

WEST POISON 西毒

3/7 調性 /360° 旋轉竿尾 / 金屬自重後塞 / 金屬手把 / 2 段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計 2 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 金屬手把/ 自重後塞

西毒2

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	總數 (節)	金屬重 (g)	先徑/ 元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.1	25	32	9	84	0.6/10.7	3/7	95	1400	00016467
7-8 尺	2.4	31	32	10	91	0.6/12.0	3/7	95	1600	00016468

Dazzle Fire 炫火

1/9 調性 /360° 旋轉竿尾 / 金屬自重後塞 / 特製金屬手把重心平衡設計 / 2 段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計 2 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 特製金屬手把重心平衡設計

炫火

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	總數 (節)	金屬重 (g)	先徑/ 元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.1	27	30	9	42	0.8/10.7	1/9	95	1800	00003254
7-8 尺	2.4	35	30	10	54	0.8/12.5	1/9	95	2000	00003255

蝦哥 GAME TIME

1/9 調性 /360° 旋轉竿尾 / 金屬自重後塞 / 金屬手把 / 2 段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計



2 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 金屬手把/自重後塞



蝦哥2

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	金屬重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5 尺	1.5	15	39	5	67	0.6/7.7	1/9	80	1500	00016416
5-6 尺	1.8	26	39	6	75	0.6/8.9	1/9	80	1700	00016417
6-7 尺	2.1	39	39	7	85	0.6/10.6	1/9	80	1900	00016418
7-8 尺	2.4	48	39	8	91	0.6/12.0	1/9	80	2100	00016419

SHARIN SHIP 蝦妹

4/6 調性 /360° 旋轉竿尾 / 金屬自重後塞 / 金屬手把 / 2 段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計



2 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 金屬手把/自重後塞



蝦妹2

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	金屬重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.1	37	38	7	75	0.8/11.0	4/6	80	1200	00016430
7-8 尺	2.4	46	38	8	97	0.8/13.0	4/6	80	1300	00016431

Lucky Cow 墨魂

1/9 調性 /360° 旋轉竿尾 / 金屬多邊型防滾自重後塞 / 棉線纏繞防滑手把 / 2 段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計



2 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾

棉線纏繞防滑手把
金屬多邊形防滾自重後塞

墨魂

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.1	27	30	9	42	0.8/10.7	1/9	95	1600	00003252
7-8 尺	2.4	35	30	10	54	0.8/12.5	1/9	95	1800	00003253



DINTAO 駐頭

2/8 調性 /360° 旋轉竿尾 / 金屬自重後塞 / X 型立體紋熱縮管防滑手把 / 2 段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計

2 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 X 型立體紋熱縮管手把/自重後塞

陣頭

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.1	44.7	28	9	80	0.6/17.0	2/8	80	1400	00003202
7-8 尺	2.4	58.6	28	10	98	0.6/19.0	2/8	80	1600	00003203



2/8 調性 /360° 旋轉竿尾 / 金屬自重後塞 / 藤編彩繪手把 / 2 段定位伸縮設計，當與蝦博鬥的同時，蝦竿能展現如同女子般嫋媚的竿身幅度。



竿身塗裝設計

2 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 藤編彩繪手把/自重後塞

魅蝦

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.1	48	30	9	66	1.0/12.5	2/8	95	1500	00016388
7-8 尺	2.4	57	30	10	82	1.0/14.0	2/8	95	1700	00016389



3/7 調性 /360° 旋轉竿尾 / 金屬自重後塞 / 紅色花紋熱縮管防滑手把 / 2 段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計

2 段定位伸縮設計/360° 旋轉竿尾 紅色花紋熱縮管手把/自重後塞

櫻之戀

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6 尺	1.8	31	27	8	50	0.7/9.1	3/7	80	1100	00010132
6-7 尺	2.1	41	27	9	60	0.7/10.8	3/7	80	1200	00010133
7-8 尺	2.4	59	27	10	70	0.7/12.8	3/7	80	1300	00010134

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰯竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

小黑 蝦

3/7 調性 / 金屬自重後塞 / 花紋熱縮管防滑手把 / 2段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計 2段定位伸縮設計 花紋熱縮管防滑手把/自重後塞

小黑

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6 尺	1.8	37.4	30	8	36	0.7/9.5	3/7	80	720	00010160
6-7 尺	2.1	44.3	30	9	43	0.7/10.2	3/7	80	850	00010161
7-8 尺	2.4	52.7	30	10	50	0.7/12.4	3/7	80	950	00010162

孤月 蝦

3/7 調性 / 金屬自重後塞 / 花紋熱縮管防滑手把 / 2段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計 2段定位伸縮設計 花紋熱縮管防滑手把/自重後塞

孤月

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6 尺	1.8	37.4	30	8	39	0.7/9.5	3/7	80	900	00010281
6-7 尺	2.1	44.3	30	9	48	0.7/10.2	3/7	80	1000	00010282
7-8 尺	2.4	52.7	30	10	55	0.7/12.4	3/7	80	1100	00010283

BULE DRAGON 藍龍

3/7 調性 / 單向螺旋熱縮管防滑手把 / 金屬戒環 / 2段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計 2段定位伸縮設計 單向螺旋熱縮管防滑手把

藍龍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5 尺	1.5	31.5	30	7	-	0.7/8.3	3/7	80	800	00016277
5-6 尺	1.8	38	30	8	-	0.7/9.5	3/7	80	850	00016278
6-7 尺	2.1	45	30	9	-	0.7/10.2	3/7	80	900	00016279
7-8 尺	2.4	53	30	10	-	0.7/12.4	3/7	80	1000	00016280



PERAK 雷光劍

2/8 調性 / 金屬自重後塞 / 防滑塗裝手把 / 2 段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計

2 段定位伸縮設計

防滑塗裝手把 / 自重後塞

雷光劍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/ 元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6 尺	1.8	36	38	6	30	0.7/9.2	2/8	80	750	00010152
6-7 尺	2.1	45	38	7	36	0.7/10.6	2/8	80	850	00010153
7-8 尺	2.4	54	38	8	50	0.7/12.3	2/8	80	950	00010154

Lei Feng 雷鋒

3/7 調性 / 金屬自重後塞 / 防滑塗裝手把 / 2 段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計

2 段定位伸縮設計

防滑塗裝手把 / 自重後塞

雷鋒

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/ 元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6 尺	1.8	31	30	8	35	0.7/9.8	3/7	80	750	00010163
6-7 尺	2.1	38	30	9	40	0.7/10.2	3/7	80	850	00010164
7-8 尺	2.4	49	30	10	50	0.7/12.2	3/7	80	950	00010165

ZOOM system 強悍

3/7 調性 / 金屬自重後塞 / 花紋熱縮管防滑手把 / 2 段定位伸縮設計。



竿身塗裝設計

2 段定位伸縮設計

花紋熱縮管防滑手把 / 自重後塞

強悍

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	配重 (g)	先徑/ 元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.1	45	37	7	60	0.8/10.8	3/7	30	900	00003147
7-8 尺	2.4	52	37	8	70	0.8/12.3	3/7	30	1000	00003148

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉之柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鷗竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

CAMBITION CHOICE 玄天霸

2/8 調性 / 花紋熱縮管防滑手把 / 金屬自重後塞。



竿身塗裝設計 竿身塗裝設計 花紋熱縮管防滑手把/自重後塞

玄天霸

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
120	1.2	27	38	4	22	0.7/6.1	2/8	80	600	00010155
150	1.5	32	38	5	34	0.7/8.8	2/8	80	700	00010156
180	1.8	36	38	6	31	0.7/9.2	2/8	80	750	00010157
210	2.1	45	38	7	37	0.7/10.6	2/8	80	850	00010158
240	2.4	54	38	8	39	0.7/12.3	2/8	80	950	00010159

蝦霸王

2/8 調性 / 防滑塗裝手把。



竿身塗裝設計 竿身塗裝設計 防滑塗裝手把

蝦霸王

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4 尺	1.2	25	37	4	-	0.9/6.2	2/8	80	500	00010081
5 尺	1.5	27	37	5	-	0.9/7.8	2/8	80	600	00010082
6 尺	1.8	30	37	6	-	0.9/9.5	2/8	80	650	00010083
7 尺	2.1	39	37	7	-	0.9/11.0	2/8	80	750	00010084
8 尺	2.4	51	37	8	-	0.9/12.6	2/8	80	850	00010085
9 尺	2.7	60	37	9	-	0.9/14.2	2/8	80	900	00010086

火影蝦

腰身細緻彈性佳，最適於蝦母池戰鬥，5/5 調性 / 大成型人體工學防滑塗裝手把 / 金屬自重後塞。



竿身塗裝設計 竿身塗裝設計 流線型防滑塗裝手把

火影蝦

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6 尺	1.8	26	56	4	15	0.7/6.0	5/5	30	750	00010168
7 尺	2.1	34	56	5	20	0.7/7.7	5/5	30	850	00010169

龍蝦



4/6 調性 /2 段定位伸縮設計 / 防滑塗裝手把。

龍蝦										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.1	41	37.5	7	-	0.8/9.4	4/6	30	500	00010176
7-8 尺	2.4	60	37.5	8	-	0.9/12.5	4/6	30	550	00010177

虎蝦



4/6 調性 /2 段定位伸縮設計 / 防滑塗裝手把。

虎蝦										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.1	41	37.5	7	-	0.8/9.4	4/6	30	500	00010178
7-8 尺	2.4	60	37.5	8	-	0.9/12.5	4/6	30	550	00010179

東東蝦



4/6 調性 / 防滑塗裝手把。

東東蝦										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6 尺	1.8	28	36.5	6	-	0.73/7.6	4/6	12	400	00010173
7 尺	2.1	42	36.5	7	-	0.73/9.4	4/6	12	450	00010174
8 尺	2.4	61	36.5	8	-	0.73/12.5	4/6	12	500	00010175

嘻哈蝦



4/6 調性 / 防滑塗裝手把。

嘻哈蝦										
規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	配重 (g)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6 尺	1.8	28	36.5	6	-	0.73/7.6	4/6	12	400	00010170
7 尺	2.1	42	36.5	7	-	0.73/9.4	4/6	12	450	00010171
8 尺	2.4	61	36.5	8	-	0.73/12.5	4/6	12	500	00010172

釣蝦專用竿



釣蝦入門竿，5/5 調性 /EVA 手把，舒適好握。

釣蝦專用竿

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6 尺	1.8	31	55	4	1.0/9.5	5/5	10	250	00010055
7 尺	2.1	47	55	5	1.0/12.2	5/5	10	350	00010056

釣蝦專用竿 A



釣蝦入門竿，5/5 調性 /EVA 手把，舒適好握。

釣蝦專用竿 A

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6 尺	1.8	31	55	4	1.0/9.5	5/5	10	180	00003278
7 尺	2.1	47	55	5	1.0/12.2	5/5	10	210	00003279

釣蝦專用竿 B



釣蝦入門竿，5/5 調性 /EVA 手把，舒適好握。

釣蝦專用竿 B

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6 尺	1.8	31	55	4	1.0/9.5	5/5	10	180	00003280
7 尺	2.1	47	55	5	1.0/12.2	5/5	10	210	00003281

釣蝦專用竿 C



釣蝦入門竿，5/5 調性 /EVA 手把，舒適好握。

釣蝦專用竿 C

規格	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑/元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6 尺	1.8	31	55	4	1.0/9.5	5/5	10	180	00003282
7 尺	2.1	47	55	5	1.0/12.2	5/5	10	210	00003283

鐵板路亞 - 魔技

金屬鍛造 / 速沉 / 金屬電鍍 / 3D 魚鱗 / 反光效果增加 162% / 正反面型狀設計不同一魚雙用 / 適合全泳層。

【A】喇叭型

顏色：
粉色 PI
藍色 BL
夜光 LI
青色 YE

**【B】魚型**

顏色：
粉色 PI
藍色 BL
夜光 LI
青色 YE

**【C】針型**

顏色：
粉色 PI
藍色 BL
夜光 LI
青色 YE

**【D】S型**

顏色：
粉色 PI
藍色 BL
夜光 LI
青色 YE

**鐵板路亞 - 魔技**

規格	建議售價 (NT\$)	規格	建議售價 (NT\$)	規格	建議售價 (NT\$)	規格	建議售價 (NT\$)	規格	建議售價 (NT\$)	規格	建議售價 (NT\$)	規格	建議售價 (NT\$)		
60g	130	80g	150	100g	170	150g	230	170g	250	200g	290	250g	320	300g	350

速顫 LI

三泳姿設計 / 七彩雷射光輝 / 腹部夜光塗裝。
遠投性能卓越 / 搜索面積更高 / 高輝度反光，誘魚更佳。

藍色BL



夜光LI




粉紅PI



青色YE



腹部夜光效果


**速顫 L1**

規格	建議售價 (NT\$)						
20g	200	25g	220	30g	240	35g	260

速顫 1

雙泳姿設計 / 金屬鍛造 / 高輝度。
遠投性能卓越 / 搜索面積更高 / 高輝度反光，誘魚更佳。

粉紅PI



藍色BL



青色YE



夜光LI

**速顫 1**

規格	建議售價 (NT\$)						
21g	180	25g	200	30g	220	35g	240

速顫

VIB 特有的顫動性能，當採用慢拖時，會吸引較惰性四處遊蕩的魚兒；而快拉時，擬餌顫動的加劇，對攻擊性強的魚無疑是致命的誘惑！高輝度反光效果 + 仿真魚體造型，魚兒怎能不受誘惑！

青色YE



藍色BL



粉紅PI



夜光LI

**速顫**

規格	建議售價 (NT\$)						
21g	180	25g	200	30g	220	35g	240

GT-32TF 羽毛鉤

高難度曲線角度鉤尖設計 / 外觀抗銹塗裝 / 水晶羽毛搭載



GT-32TF 羽毛鉤

型號	變形值 (kg)	規格 (盒)	建議售價 (NT\$)
GT-32TF 1#	18.6	5pcs	140
GT-32TF 2#	15.9	5pcs	140
GT-32TF 4#	12.8	5pcs	140
GT-32TF 6#	11.6	5pcs	120
GT-32TF 8#	9.3	5pcs	120
GT-32TF 10#	7.8	5pcs	120

GT-32T 三本鉤

高難度曲線角度鉤尖設計
外觀抗銹塗裝




GT-32T 三本鉤

型號	變形值 (kg)	規格 (盒)	建議售價 (NT\$)
GT-32T 1#	18.6	5pcs	120
GT-32T 2#	15.9	6pcs	120
GT-32T 4#	12.8	6pcs	120
GT-32T 6#	11.6	8pcs	140
GT-32T 8#	9.3	8pcs	140
GT-32T 10#	7.8	8pcs	140

鐵板八字環

採用整片 SUS 不銹鋼片強力沖壓製成，所以沒有任何開口接縫，並且進行熱鍛處理，外觀研磨處理讓表面變得光滑，在使用後幾乎不會產生前導線節處磨擦損壞的狀況。



無縫連接環

採用整片 SUS 不銹鋼片強力沖壓製成，所以沒有任何開口接縫，並且進行熱鍛處理，使強度達到最高境界。同時，外觀研磨處理讓表面變得光滑，在使用後幾乎不會產生前導線節處磨擦損壞的狀況。因為強度太大，所以破斷值無法測量，僅提供變形值參考。



雙圈超級強化型

SUS 不銹鋼線材 / 採用製程難度高但強度大幅提升 50% 以上的平打鋼線在材質方面使用了最佳碳比例的 SUS 不銹鋼線材，完全解決生銹的困擾，破斷力大幅提升。開口處導角及毛刺研磨處理 / 精細的研磨處理。



雙圈一般強化型

SUS 不銹鋼線材 / 採用製程難度高但強度大幅提升 50% 以上的平打鋼線在材質方面使用了最佳碳比例的 SUS 不銹鋼線材，完全解決生銹的困擾，破斷力大幅提升。開口處導角及毛刺研磨處理 / 回復性及變形率的最佳平衡點。



無縫連接環

型號	變形值 (lb)	內徑 (mm)	規格 (包)	建議售價 (NT\$)
SR-4	95	4	16pcs	80
SR-5	175	5	16pcs	80
SR-6	300	6	14pcs	80
SR-7	450	7	12pcs	80
SR-8	870	8	10pcs	80

雙圈超級強化型

型號	變形值 (kg/lb)	破斷力 (kg/lb)	內徑 (mm)	規格 (包)	建議售價 (NT\$)
X3	35/77	39/85.9	5.5	12pcs	70
X4	40/88	46/101.41	6.3	12pcs	70
X5	45/100	50/110.23	7.0	10pcs	70
X6	61.5/136	67/147.71	7.82	10pcs	70
X7	89/196	96.5/212.74	9.85	8pcs	70
X8	139/306	138.5/305.34	11.04	8pcs	70

金屬鍛造手托

可減少長時間持竿的疲勞感。適用於各類型釣竿，前打 / 黑吉 / 筏竿使用效果更佳。

手托 DK100

重量：12g 顏色：銀白色 / 榆色
建議售價：NT\$150



DK100 銀白色



DK100 榆色

手托 (流線型)DK101

重量：26g 顏色：銀白色 / 榆色
建議售價：NT\$300



DK 101 銀白色



DK 101 榆色



魔龍專利竿架 銀白色

魔龍專利竿架

自重約 110g 輕量攜帶方便 / 可隨竿體及位置 3-5cm 做調整，自由決定高度 / 特別採用防滑耐磨橡膠材質保護竿體不直接與地面磨擦 / 鋅合金製做防銹處理 / 溪、池、海、龍蝦適用 / 專利樣式。

重量：110g 顏色：銀白色 / 槍色 / 金色 適用竿徑：15-40mm
建議售價：NT\$500



魔龍專利竿架 金色



魔龍專利竿架 槍色



簡易竿掛

專為釣友特別創新開發生產，在任何地形、狀況、環境、各種釣竿 / 競選旗桿 / 廣告標旗皆適用。皆附有加長帶。

直立式(大)適用圓徑≤44mm / 直立式(小)適用圓徑≤34mm

斜放式(大)適用圓徑≤44mm / 斜放式(小)適用圓徑≤34mm



簡易竿掛

規格	內徑 (mm)	長度 (cm)	建議售價 (NT\$)
直立式(大)	44.5	13	100
直立式(小)	34.5	13	100
斜放式(大)	44.5	13	100
斜放式(小)	34.5	13	100
魔術加長帶		137	30



DK095 竿束帶

高彈性魔鬼氈材質設計，輕鬆綁束固定釣竿，內側採用止滑橡膠材質，固定後不易滑落。

一盒 2 入 / 規格：35 x 250 mm / 建議售價：NT\$110



DK096 竿束帶

高彈性魔鬼氈材質設計，輕鬆綁束固定釣竿，內側採用止滑橡膠材質，固定後不易滑落。

一盒 2 入 / 規格：30 x 180 mm / 建議售價：NT\$100

DK080 磯池兩用竿袋

高彈性布料材質，耐磨擦，妥善的包覆釣竿可避免竿身刮傷，魔鬼氈開口設計，快速收取釣竿、免拆捲線器，提供更佳的機動性與保護性。

竿袋寬度：8.5cm

規格與建議售價：

長度 100cm：NT\$200

長度 120cm：NT\$220



免拆捲線器設計



高彈性布料材質



DK080 磯池兩用竿袋 100cm

DK081 編織竿襪套

彈性布料編製，伸縮彈性佳、厚度足，方便拿取，各類釣竿均適用，可避免竿身擦撞、刮傷，保護釣竿的最佳選擇。

竿袋寬度：6cm

規格與建議售價：

長度 35cm：NT\$120

長度 55cm：NT\$150

長度 100cm：NT\$180




DK081 編織竿襪套 35cm

蝦梳 2 代

活動式整線裝置，不佔用內部空間 / 收納方便 / 機動性強

材質：鋁合金 颜色：金色 / 黑色 / 紅色 / 藍色 / 紫色

建議售價：NT\$520



可伸縮



GT-X 多功能路亞包

多種功能超大容量 / 正面小拉鍊袋可放各種小物 / 第一層內袋可放各式路亞 / 第二層內袋可放仕掛及前導線組 / 附贈肩帶及腰帶可調整為揹包或腰包 / 磯釣、灘釣、溪釣、海釣、船釣皆適用

建議售價：NT\$750



磯投竿圓錐插頭

適用磯投竿後端使用，方便於岩縫 / 沙礫灘地插置釣竿使用。




內徑規格 (mm)	建議售價 (NT\$)	內徑規格 (mm)	建議售價 (NT\$)	內徑規格 (mm)	建議售價 (NT\$)	內徑規格 (mm)	建議售價 (NT\$)
25.5	450	27.5	450	29.0	480	30.5	500
26.0	450	28.0	480	29.5	480	32.5	500
27.0	450	28.5	480	30.0	500		

不鏽鋼+塑鋼材質，塑鋼含尖端部分可以於不使用時旋下收納。

磯玉網 (附皮套)

不鏽鋼材質可摺疊網框設計，方便收納、攜帶，快速展開使用，菱形粗目編織、附收納皮套。



規格與建議售價：
45cm : NT\$400

50cm : NT\$420

60cm : NT\$450



Enjoy Your Wonderful Fishing
with DAIOYANKOUBO