


BREAKWAVES ISO SPECIAL 破浪

塗裝以光滑平亮黑烤漆，搭配局部鈦網質感呈現，金紅等視覺觀感帶出整支釣竿實而不華、細緻而不脫俗，完整的呈現低調美學。感度、操作與平衡的全方位性能。3、4 號竿更適用於野猿釣法，並有提供白色塗裝竿尾改裝替換。

【破浪】適用於磯、港區、防波堤、外礁 等多樣釣場。

磯用斜角導環 / 人體工學轉式捲線器座 / 龍鳳尾 / 空心尾設計



破浪

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繩數 (節) | 先徑/元徑 (mm) | 適用子線 (號) | 鉛負荷 (號) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 | |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------|----------------|------|----------|
| 1.5 號 | 530 | 5.37 | 220 | 121 | 5 | 1.1/16.9 | 1~4 | 1~4 | 98 | 3200 | 00017075 |
| 2 號 | 530 | 5.3 | 250 | 120 | 5 | 1.4/17.2 | 2~5 | 1~5 | 98 | 3300 | 00017076 |
| | 620 | 6.25 | 315 | 117 | 6 | 1.4/19.4 | 2~5 | 1~5 | 98 | 3500 | 00017077 |
| 3 號 | 530 | 5.3 | 300 | 120 | 5 | 1.6/19.4 | 3~8 | 2~8 | 98 | 3400 | 00017078 |
| | 620 | 6.23 | 380 | 117 | 6 | 1.6/22.3 | 3~8 | 2~8 | 98 | 3600 | 00017079 |
| 4 號 | 530 | 5.3 | 340 | 120 | 5 | 1.9/22.1 | 3~10 | 3~12 | 98 | 3500 | 00017080 |
| | 620 | 6.15 | 440 | 117 | 6 | 1.9/25.4 | 3~10 | 3~12 | 98 | 3700 | 00017081 |

破浪 2 號530



Rock soul 岩魂

【岩魂】- 係由漁鄉釣具品牌 - 漁鄉 YUSHANG 推出的防波堤、船磯竿，塗裝以消光金屬銀烤漆，整體金屬質感有如岩石的堅硬不拔，搭配銀色主標與鐵灰色的點綴，喚醒大地中深層力量的靈魂。手感度、全方位的操作性能。

【岩魂】適用於磯、港區、防波堤、船磯 等多樣釣場。



管狀捲線器座



斜角橢圓磯用導環




防滑手把塗裝



竿身塗裝設計



竿身塗裝設計



對準線配置

岩魂

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 先徑/元徑 (mm) | 適用子線 (號) | 鉛負荷 (號) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------|----------------|------|
| 1.5 號 | 450 | 4.4 | 185 | 126 | 4 | 1.0/21.2 | 1~4 | 1~4 | 98 | 2300 |
| | 530 | 5.3 | 245 | 122 | 5 | 1.0/21.2 | 1~4 | 1~4 | 98 | 2600 |
| 2 號 | 450 | 4.4 | 185 | 126 | 4 | 1.4/21.2 | 2~5 | 1~5 | 98 | 2400 |
| | 530 | 5.3 | 245 | 122 | 5 | 1.4/21.2 | 2~5 | 1~5 | 98 | 2700 |
| 3 號 | 450 | 4.4 | 200 | 124 | 4 | 1.5/22.2 | 3~8 | 2~8 | 98 | 2500 |
| | 530 | 5.3 | 270 | 122 | 5 | 1.5/24.2 | 3~8 | 2~8 | 98 | 2800 |

岩魂 2號530

SQUAMA ISO SPECIAL 鱗

SQUAMA【鱗】- 由 DK 釣研工坊全新視覺打造的雪白竿，以流線纖細竿身與成型手把的設計，完美貼合手持曲線，增加手握感的穩定度。並且使用特殊的塗裝變色材質，在陽光底下竿身會閃耀出鱗光般的翠藍紫光澤，再者利用白銀線條與金屬環的混和搭配，更展露出磯竿【鱗】整體視覺的純淨與優雅。

除了視覺上的享受，更穩固【鱗】的操作性與平衡性，首先 DK 釣研工坊一如既往地採用 45-49 的兩段式伸縮設計，在攻與守之間可隨心轉換竿身長短，而在竿尾部分 DK 釣研工坊也使用特殊工法"龍鳳竿尾"將釣者的操桿動作達到極致與細緻，並且搭載了陶瓷斜角導環，降低風阻與纏線、提升穩定與感度，擴增搏魚操作的技巧，滿足各個釣者們享受不同的搏魚體驗。

因此如此優質的配件與 DK 釣研工坊兩大工法的加成，再配合雪白變色竿的視覺體驗，性價比直衝爆表，強力推薦釣者們入手與收藏的首選。



CH 人前進機構捲線器座
(1-4 號 45-49 使用)



CH 人前進機構捲線器座
(1-4 號 45-49 使用)



大角度成型手把



竿身塗裝設計



竿身塗裝設計



竿口防爆環強化



磯用斜角導環



磯用斜角導環/ 對準線設計



雪白變色龍光澤塗裝

| 鱗 | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------|----------------|----------|
| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繩數 (節) | 先徑/元徑 (mm) | 適用子線 (號) | 鉛負荷 (號) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
| 1 號 | 45-49 | 4.9 | 193 | 122 | 5 | 1.0/14.8 | 1~3 | 1~3 | 98 | 3300 |
| 1.5 號 | 45-49 | 4.9 | 202 | 122 | 5 | 1.0/14.8 | 1~4 | 1~4 | 98 | 3400 |
| 2 號 | 45-49 | 4.9 | 218 | 122 | 5 | 1.3/16.2 | 2~5 | 1~5 | 98 | 3500 |
| 3 號 | 45-49 | 4.9 | 280 | 122 | 5 | 1.4/18.4 | 3~8 | 2~8 | 98 | 3600 |
| | 53-58 | 5.8 | 381 | 117 | 6 | 1.4/20.9 | 3~8 | 2~8 | 98 | 3800 |
| 4 號 | 45-49 | 4.9 | 311 | 122 | 5 | 1.8/18.8 | 3~10 | 3~12 | 98 | 3700 |
| | 53-58 | 5.8 | 427 | 117 | 6 | 1.8/23.2 | 3~10 | 3~12 | 98 | 3900 |
| | | | | | | | | | | 00017068 |

NAMIKaze Special 波風

塗裝以低調黑，搭配金銀紅等視覺觀感帶出整支釣竿實而不華、細緻而不脫俗，完整的呈現低調美學。而【波風】磯釣竿採用 40T 碳布製作，調性約為 4 號磯釣竿，並且使用龍鳳竿尾設計，可以輕盈細緻的完成各種操竿技巧，除此之外還搭載 KIGAN 磯用斜角導環、FUJI KW 型雙腳防纏導環、FUJI DPS 管狀轉式捲線器座等性能優化配件滿足各個釣者們享受搏魚體驗時，也可以穩定且迅速的進攻。【波風】適用於磯、港區、防波堤、船磯 等多樣釣場。



FUJI DPS 管狀轉式捲線器座



KIGAN 斜角磯用導環



高密度EVA 手把



竿身塗裝設計



鋁合金捲線器座擴大環



KIGAN 斜角磯用導環/FUJI KW 防纏導環

| 波風 | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------|----------------|----------|
| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 先徑/元徑 (mm) | 適用子線 (號) | 鉛負荷 (號) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
| 360 | 3.6 | 134 | 103 | 4 | 0.8/16.5 | 2-8 | 3-8 | 99 | 3200 | 00017059 |
| 450 | 4.5 | 172 | 102 | 5 | 0.8/19.2 | 2-8 | 3-8 | 99 | 3500 | 00017060 |

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰐竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

超大物殺手!! 振出重磯

新構造理論! 遠投置竿釣的新時代

SUPERpower 振出
酷斯拉 II

SUPERpower【酷斯拉 II】- 係由漁鄉系列品牌 -YUSHANG 所開發的怪物級振出重磯竿第二代 -「酷斯拉 II」，整體塗裝以一代為樣本，強化竿身耐用性，輪座以下部位升級為不鏽鋼管，大幅強化穩固度與置地性，簡化視覺效果以功能性取代，以外型的流線簡約，展示出性能取向的重量級釣竿。

二代重磯竿【酷斯拉 II】，除了搭載強大完整的配備與性能，穩定竿身的強力結構設計，尾塞搭載金屬圓錐插頭，再次加強穩固插地性能，並且使用 360 度活動失手環靈活的應用在任何角度的定點與防止竿身扭轉，大幅降低竿身的損壞風險。然而在廣泛的釣場中也會發現牠的身影，如防波堤 / 礁岩 / 砂礫石地 / 沙灘 / 水庫 ... 等，都將是【酷斯拉 II】的活耀之地。【酷斯拉 II】搭載多樣強力性能配備可輔助在搏魚在面對各種兇猛大魚：石斑 / 鱸魚 / 虎鰻 / 紅鼓 / 竹梭 / 大頭鰱 / 煙仔虎 等，都將屈服於【酷斯拉 II】之下。

150 號大號數 / 竿身強力結構設計 / 超強拉力及彈性 / 電鍍鋁合金輪座 / 防滑熱縮手把 / 不鏽鋼管把手 / 大孔磯釣導環 / 摺疊導環 / 防爆環 / 360 度活動失手環



鋁合金強力捲線器座/不鏽鋼管手把



遠投專用大孔徑導環/摺疊導環



竿身設計



金屬圓錐後塞/防滑立體花紋熱縮管手把



遠投專用大孔徑導環/摺疊導環

酷斯拉 II

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 先徑/元徑 (mm) | 鉛負荷 (號) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| 150 號 530 | 5.3 | 1350 | 125 | 5 | 3.6/31 | 30~70 | 90 | 4100 | 00016575 |

酷斯拉 II 150 號 530



怒濤 II 120 號 530

超大物殺手!! 振出重磯

新構造理論! 遠投置竿釣に新時代

SUPER power 振出 怒濤 II

super power【怒濤二代】- 係由漁鄉系列品牌 -YUSHANG 所開發的怪物級振出重磯竿，整體塗裝以紅黑為主要基底色系，視覺大部分沿襲一代的配色效果，最大差異在於添加的金屬輪座與金屬手把，在視覺上大大的增強了整體的質感與強悍感。

除了沿襲一代結構的強力與彈性，更搭配電鍍鋁合金輪座加強竿身與輪座的穩定度；不鏽鋼管把手與金屬圓錐插頭成型搭載，再次加強穩固插地性能；及增加 360 度活動失手環方便失手繩的固定；再加裝防爆環的配置大幅降低竿身的損壞風險。在面對石斑 / 鱷魚 / 虎鰐紅鼓 / 竹梭 / 大頭鰱 / 煙仔虎 等各種兇悍魚種都非常適合拿來攻略，並且適用於防波堤 / 岸邊 / 人工魚礁 / 沙灘 / 水庫 等釣場。一代就如此強大的怪物級振出重磯竿，更不用想像進化搭載各種強力穩固的配備後，誰還能擊潰【怒濤二代】!!

120 號 / 電鍍鋁合金輪座 / 不鏽鋼管把手 / 金屬圓錐插頭 / 防爆環 / 360 度活動失手環 / 大孔遠投導環 / 摺疊導環 / 防滑熱縮手把



鋁合金強力捲線器座/不鏽鋼管手把



遠投專用大孔徑導環/摺疊導環



竿身塗裝設計



金屬圓錐後塞/防滑立體花紋熱縮管手把



遠投專用大孔摺疊導環



遠投專用大孔徑導環

| 怒濤 II | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 先徑/元徑 (mm) | 鉛負荷 (號) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
| 120 號 530 | 5.3 | 1290 | 111 | 5 | 3.5/30.0 | 20-60 | 90 | 3800 | 00016199 |

Tide Technology 潮技

小繼 6 號調性設計，採用碳纖維素材製作，手感輕盈韌性足，磯用斜角導環搭載，不易纏線低風阻，適用於多種釣場萬用小繼竿。



竿身塗裝設計



前進機構捲線器座



竿身塗裝設計



磯用斜角導環



防滑手把塗裝



磯用斜角導環/對準線設計

潮技

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 先徑/元徑 (mm) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|----------------|----------|
| 6-270 | 2.7 | 157 | 78 | 4 | 0.8/19.9 | 90 | 1750 | 00013167 |
| 6-300 | 3.0 | 168 | 86 | 4 | 0.8/19.9 | 90 | 1850 | 00013168 |
| 6-360 | 3.6 | 222 | 85 | 5 | 0.8/22.0 | 90 | 1950 | 00013170 |

海波 S·P·E·C·I·A·L 海波

筏、港區、防波堤、海釣場多用途萬用竿，二定位伸縮設計，全竿搭載磯用斜角導環低風阻、不易纏線 等優點。



竿身塗裝設計



轉式捲線器座



竿口防爆環配置/2段定位設計



磯用斜角導環



防滑手把塗裝



磯用斜角導環

海波

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 先徑/元徑 (mm) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|---------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|----------------|----------|
| 210-270 | 2.7 | 236 | 115 | 3 | 1.2/20.2 | 10 | 1800 | 00017061 |

潮技 6-360

海波 210-270

THUNDER BLADE
POWERFUL & HIGHLY SENSITIVE PURE CARBON FISHING ROD

專為虱目魚及爆發力兇悍魚種所設計開發，竿身採用 40T 碳纖維素材製作，硬挺強韌，手感輕盈，搭配實心竿尾，訊號敏銳、延展性高，整體調性約 6 號竿，竿身硬挺有力，能迅速以竿制魚。適用於海洋磯釣、水庫湖泊、海釣池 等多種釣場。

AH 人體工學前進機構捲線器座

竿身塗裝設計

高密度EVA 握把

大孔礦石導環

大孔礦石導環

實心竿尾

| 雷刃 | | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|----------------|----------|
| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 先徑/元徑 (mm) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
| 300 | 2.93 | 225 | 88 | 4 | 1.1/15.9 | 99 | 1600 | 00013165 |
| 360 | 3.55 | 305 | 86 | 5 | 1.1/19.3 | 99 | 1800 | 00013166 |

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鰯竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

へちさぐり 矢竹

細身輕量設計、高操作性的實現

矢竹又稱箭竹是和風手工竿較常使用材料之一。矢竹意謂著“志不渝，言正直”君子氣度的象徵。矢竹黑吉是針對台灣釣場、魚種、操竿手法不同於日本所因應而生的純正台灣血統黑吉竿。其竿身規格的變化來因應台灣魚種及釣場，調性為3:7偏2:8，極富有彈性與黏性，高感度的傳達能力，不錯失各種就餌魚訊，矢竹更適為台灣的一把黑吉竿。矢竹全採用40T與46T高碳素混合製作，仿古竹塗裝，將其釣竿呈現出濃濃的東方元素，其低調中微帶些優雅，若想隱身在眾高手中，矢竹只會讓你更顯突兀。全竿搭載 FUJI K型SIC導環，Top導環，VSS人體工學轉式輪座，DK大流線型手托，矢竹值得你的品賞與擁有。



人體工學EVA 握把設計
Fuji 人體工學 VSS 捲線器座



深、淺場調性雙尾設計
Fuji T-KTG 鈦合金單腳防纏導環



仿竹竿身塗裝設計



手把附加DK 流線型手托設計



Fuji KW SIC 防纏導環



印籠繼



尾節收納式後塞設計



捲線器座螺帽加長設計



仿竹竿身塗裝設計



矢竹

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 先徑/先徑/元徑 (mm) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|------------------|------------|----------------|----------|
| H 315 | 3.15 | 185 | 131.5 | 3 | 0.8/13.1 | 99 | 5700 | 00016573 |



SABER TENYA 天狩

【天狩】- 係由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO 推出的船釣白帶魚天亞專用竿，全竿搭載日本 FUJI K 型導環、捲線器座配件，整體質量性能及穩定性大幅提升，竿尾採用高柔韌與感度的實心素材結合高強度碳纖維構造，並繼設計的竿身更以 3K 碳纖維布強化韌性與抗撕裂性；2 本式設計攜帶收納時更方便，1/9 先調子設計適用 40-70 號天亞頭，竿尾能確實掌握白帶魚魚訊、柔軟利於魚兒就餌，竿身強悍在搏魚時絕不妥協。細身輕量化的設計讓釣者可長時間盡情享受釣魚時的樂趣，減少疲乏感。

日本 FUJI 配件 / 1/9 先調子 / 40-70 號天亞負重 / 細身輕量 / 3K 碳纖維布材強化



FUJI VSS 人體工學捲線器座(直柄)/ 高密度EVA 握把



FUJI ECS 槍柄捲線器座/ 高密度EVA 握把



竿口防爆環強化



竿身塗裝設計



FUJI KW 防纏導環



FUJI KT 防纏導環/高明視度白尾塗裝



高密度EVA 握把



竿身3K 碳纖維強化包覆

天狩

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 | 先徑/先徑/元徑 (mm) | 鉛負荷 雙尾(號) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|----|------------------|--------------|------------|----------------|----------|
| 91H200 直柄 | 2.0 | 105 | 104 | 2 | 1.1/12.3 | 40-70 | 85 | 2900 | 00015009 |
| 91H200 槍柄 | 2.0 | 105 | 104 | 2 | 1.1/12.3 | 40-70 | 85 | 2900 | 00015010 |

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉之柄

船釣路亞竿

岸釣路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



【戰刀】- 係由漁鄉釣具品牌 - 漁鄉 YUSHANG 推出的船釣白帶魚天亞專用竿，竿尾採用高柔韌與感度的實心素材結合高強度碳纖維構造；2 本式設計攜帶、收納時更方便，1/9 先調子設計適用 30-60 號天亞頭，竿尾能確實掌握白帶魚魚訊、柔軟利於魚兒就餌，竿身強悍在搏魚時絕不妥協。細身輕量化的設計讓釣者可長時間盡情享受釣魚時的樂趣，減少疲乏感。全竿採用高 CP 值不銹鋼 K 型防纏導環，【戰刀】用誘人的高性價比價格享受近乎進階竿款的手感與樂趣。

1/9 先調子 / 30-60 號天亞負重 / 細身輕量



FUJI VSS 人體工學捲線器座(直柄)/ 高密度EVA 握把



FUJI ECS 槍柄捲線器座/ 高密度EVA 握把



竿口防爆環強化



竿身塗裝設計



FUJI KW 防纏導環



FUJI KT 防纏導環/ 高明視度白尾塗裝



高密度EVA 握把



竿身3K 碳纖維強化包覆

戰刀

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 | 先徑/ 先徑/ 元徑 (mm) | 鉛負荷 雙尾(號) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-----------|-------------|-------------|--------------|----|--------------------|--------------|------------|----------------|----------|
| 91H200 直柄 | 2.0 | 130 | 104 | 2 | 1.1/12.3 | 30-60 | 85 | 1900 | 00015007 |
| 91H200 槍柄 | 2.0 | 130 | 104 | 2 | 1.1/12.3 | 30-60 | 85 | 1900 | 00015008 |



海王子 120-240 號 240

SEAPRINCE 海王子

船

SEAPRINCE【海王子】-係由漁鄉系列品牌-DK釣研工坊所開發的新產品，整體塗裝以黑為主要的基底色系，視覺上使用貴族紫與金粉作結合，在海上光線的反射下竿身塗裝會由紫色轉金的細微變化，除此之外在扣環上使用海洋深藍色搭配基底黑與紫，帶出此次商品的整體視覺【海】、【貴族】與【職人】。

等等配備，在竿尾使用敏銳與高明辨視度的白色塗裝，能更快速的掌握魚訊；搭配防纏導環更能降低搏魚時釣線的纏線斷竿風險；電鍍鋁合金輪座強化竿身與輪座的穩定度。因此【海王子】為打造輕量、優越及穩定的適手性，並且在使用探釣及誘餌時更加妙趣，面對中小型魚與洄游型大魚搏鬥之時更加游刃有餘。

120-240 鉛垂竿尾設計（為 150m 中淺場所設計使用的船釣竿）/ 碳纖維設計概念 / 海上職人所設計生餌竿 / 電鍍鋁合金輪座 / 防纏導環 / 竿尾高明適度白色塗裝



大型高密度EVA 握把



鋁合金強力捲線器座



竿口防爆環配置 / 防纏導環配置



高密度EVA 握把/ 橡膠後塞



高明視度白尾塗裝



竿身塗裝設計

海王子


| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 總數 (節) | 先徑/元徑 (mm) | 鉛負荷 (號) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|----------------|----------|
| 120-240 號 210 | 2.1 | 290 | 109 | 2 | 3.2/18.5 | 120-240 | 60 | 1500 | 00016585 |
| 120-240 號 240 | 2.4 | 305 | 125 | 2 | 3.2/18.8 | 120-240 | 60 | 1700 | 00016581 |
| 120-240 號 270 | 2.7 | 335 | 139 | 2 | 3.2/19.0 | 120-240 | 60 | 1800 | 00016582 |

SQUID SEA 墨海 船

quid sea【墨海】- 係由漁鄉系列品牌 - 釣研工坊 DK 所開發的船釣並繼式透抽竿，整體塗裝以藍黑為主要基底色系，並且利用紫墨的效果點綴，再加上金色質感金屬環，共同展現出【墨海】的超優質感塗裝。

【墨海】除了搭載多樣優質配備性能也大幅提升，船釣使用時錘負重可達三斤半。在配備上鋁合金輪座加強竿身與輪座的穩定度，搭配大型電動捲線器更是優秀；竿尾使用敏銳與高明辨視度的白色塗裝，能更快速的掌握魚訊；並且擴展釣竿使用選擇，添增了布線及滾輪導珠的款式；最後又增加 360 度活動失手環方便失手繩的固定；在加裝防爆環的配置大幅降低竿身的損壞風險。如此多樣性能配件及優秀的性能組合，想要稱霸透抽【墨海】必值得入手。

200-480 號鉛負重 / 布線及滾輪導珠兩款選擇 / 鋁合金輪座 / 防爆環 / 360 度活動失手環 / 不鏽鋼管把手 / 高密度 EVA 海綿握把 / 竿尾高明視度白色塗裝



竿身塗裝設計



鋁合金強力捲線器座/高密度EVA握把



竿口防爆環強化



360° 活動失手環/不鏽鋼手把



ALPS 不鏽鋼+礦石滾輪導環



船用防纏導環



竿口防爆環配置



帆布竿袋收納

墨海

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 | 先徑/ 先徑/ 元徑 (mm) | 鉛負荷 雙尾(號) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|----|--------------------|--------------|------------|----------------|----------|
| 200-300 號540(滾輪) | 5.5 | 1560 | 146 | 4 | 4.8/31.5 | 200-480 | 80 | 6200 | 00016579 |
| 200-300 號630(滾輪) | 6.35 | 1970 | 136 | 5 | 4.8/38.0 | 200-480 | 80 | 7000 | 00016580 |
| 200-300 號540(布線) | 5.5 | 1560 | 146 | 4 | 4.8/31.5 | 200-480 | 80 | 5900 | 00016577 |
| 200-300 號630(布線) | 6.35 | 1970 | 136 | 5 | 4.8/38.0 | 200-480 | 80 | 6700 | 00016578 |



鮪師
並繼



大型高密度EVA 握把/ 管狀轉式捲線器座



ALPS ST 牛車輪專用導環



竿身塗裝設計



高密度EVA 握把



竿口防爆環配置



高感度老鼠尾竿先



防纏導環



高明視度白尾塗裝

鮪師

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 先徑/ 元徑 (mm) | 鉛負荷 (號) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-----|-------------|-------------|--------------|-----------|----------------|------------|------------|----------------|----------|
| 150 | 1.57 | 265 | 100 | 2 | 1.2/15.2 | - | 60 | 1400 | 00016576 |

赤焰狂刀 II

採用高明度夜光漆塗裝竿尾 3 珠綁線位置，大幅提升夜間作釣明視度，減少外掛夜光棒的麻煩、大錐度高感度實心竿尾、高目視性、高敏銳度、一本半槍柄設計，龍蝦專用竿架置放設計（搭配 DK" 魔龍 " 龍蝦竿架）、可拆換高配重後塞、野場龍蝦攻略樣式。

夜光漆需充分吸收光線後即可發揮最高亮度，可持續數個小時，如果亮度減低可用手電筒照射夜光漆，就可以再度發揮最大亮度。



赤焰狂刀 II

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 先徑/ 元徑 (mm) | 金屬配重 (g) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------------|-------------|------------|----------------|----------|
| 直柄135 | 1.35 | 220 | 95 | 1.5 | 2.0/12.7 | 200 | 60 | 2100 | 00016577 |
| 直柄150 | 1.5 | 240 | 110 | 1.5 | 2.0/12.7 | 200 | 60 | 2300 | 00016578 |
| 槍柄135 | 1.35 | 220 | 95 | 1.5 | 2.0/12.7 | 200 | 60 | 2100 | 00016581 |
| 槍柄150 | 1.5 | 240 | 110 | 1.5 | 2.0/12.7 | 200 | 60 | 2300 | 00016582 |



藍焰狂刀 II

採用高明度夜光漆塗裝竿尾 3 珠綁線位置，大幅提升夜間作釣明視度，減少外掛夜光棒的麻煩、大錐度高感度實心竿尾、高目視性、高敏銳度、一本半槍柄設計，龍蝦專用竿架置放設計（搭配 DK" 魔龍 " 龍蝦竿架）、可拆換高配重後塞、野場龍蝦攻略樣式。

夜光漆需充分吸收光線後即可發揮最高亮度，可持續數個小時，如果亮度減低可用手電筒照射夜光漆，就可以再度發揮最大亮度。




直柄捲線器座 槍柄捲線器座 竿身塗裝設計



高密度EVA 握把/ 可替換自重後塞 竿口防爆環強化/捲線器座螺帽防鬆環 搭配DK 魔龍竿架示意圖



高密度EVA 握把/ 可替換自重後塞 防纏導環 防纏導環



夜光塗裝 夜光塗裝效果

藍焰狂刀 II

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 先徑/ 元徑 (mm) | 金屬配重 (g) | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|----------------|-------------|------------|----------------|----------|
| 直柄135 | 1.35 | 220 | 95 | 1.5 | 1.2/12.7 | 200 | 60 | 2000 | 00016579 |
| 直柄150 | 1.5 | 240 | 110 | 1.5 | 1.2/12.7 | 200 | 60 | 2200 | 00016580 |
| 槍柄135 | 1.35 | 220 | 95 | 1.5 | 1.2/12.7 | 200 | 60 | 2000 | 00016583 |
| 槍柄150 | 1.5 | 240 | 110 | 1.5 | 1.2/12.7 | 200 | 60 | 2200 | 00016584 |

山川先生・狩刃

【狩刃】- 整體塗裝以象徵深層寒冰的黑藍為基底色系，並且光線細微變化下才能辨識全貌的上古狩獸為主要的視覺象徵，如同展現隱藏在冰冷之中的狩獵、侵略與力量等視覺呈現。握把採用日本武士刀的設計概念，連結出狩與刀刃之間的情感結合，就如同釣者與蝦之間的獵捕心理戰一樣，以武士道的「武勇」為精神象徵，也代表著勇於嘗試以及有強烈的信念與各種困境一戰。

竿先配置「直感 360 度萬向轉環」，去除竿尾線影響蝦訊的敏銳、降低纏繞風險，直接感受蝦子咬餌的細部動作，大幅增加手感敏銳度。1/9 調性在性能上完整體現侵略與力量的表現，攻蝦時就如同刀刃閃光一般迅速的捕獵，搭配兩定位伸縮設計，讓操作更加自由。除此之外還特別製作 4-5 尺草蝦專用規格，擴增釣友的各種需求與選擇。



狩刃

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 配重 (g) | 先徑/元徑 (mm) | 調性 | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----|------------|----------------|----------|
| 4-5 尺 | 1.45 | 28 | 39 | 5 | 33 | 0.8/16.4 | 1/9 | 98 | 800 | 00010229 |
| 5-6 尺 | 1.73 | 40 | 39 | 6 | 45 | 0.8/18.4 | 1/9 | 98 | 850 | 00010230 |
| 6-7 尺 | 2.03 | 50 | 39 | 7 | 50 | 0.8/19.4 | 1/9 | 98 | 900 | 00010231 |
| 7-8 尺 | 2.3 | 60 | 39 | 8 | 55 | 0.8/19.9 | 1/9 | 98 | 950 | 00010232 |

山川先生・炎刃

【炎刃】- 整體塗裝以象徵黑暗中火焰的黑紅為基底色系，以上古炎凰為主要的視覺象徵，如同展現照亮黑暗中的火炎，炙熱、活耀及力量等視覺呈現。握把採用日本武士刀的設計概念，連結出炎凰與刀刃之間的情感結合，就如在攻蝦時釣者能感受到【炎刃】的力量與活耀的性能展現，以武士道的「武勇」為精神象徵，也代表著勇於嘗試以及有強烈的信念與各種困境一戰。

竿先配置「直感 360 度萬向轉環」，去除竿尾線影響蝦訊的敏銳、降低纏繞風險，直接感受蝦子咬餌的細部動作，大幅增加手感敏銳度。2/8 調性讓釣法操作更加多元與彈性，在手感上除了向刀刃一樣迅速之外，配合 2/8 調性擴增起蝦空間的操作，就如同鷹捕食魚的完美角度與順暢度。搭配兩定位伸縮設計，讓操作更加自由。



炎刃

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 配重 (g) | 先徑/元徑 (mm) | 調性 | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----|------------|----------------|----------|
| 5-6 尺 | 1.73 | 40 | 39 | 6 | 45 | 0.8/18.9 | 2/8 | 98 | 820 | 00010226 |
| 6-7 尺 | 2.03 | 50 | 39 | 7 | 50 | 0.8/18.9 | 2/8 | 98 | 870 | 00010227 |
| 7-8 尺 | 2.3 | 60 | 39 | 8 | 55 | 0.8/19.9 | 2/8 | 98 | 920 | 00010228 |



Shadow Shrimp 闇影 蝦

【闇影蝦】- 塗裝以黑白金為主要色系，在竿身細節採用星碎般的質感變化，展現出具有黑暗中寂靜的閃耀光芒，而在握把的部分，特別採用花紋編織纖維布，在光線變化底下將會有格紋與箭頭紋路的轉換變化，打造質感與手感之間的極致享受，因此本次所推出的新竿視覺係以【闇】、【微光】與【質感】為主要的設計方向。

並且特別搭配逆向編織技術，完整呈現 2/8 調性的強韌度，更凸顯硬中之韌的竿子性能，在攻蝦之時以闇影微光的速度，橫掃各式蝦場。

2/8 調 - 竿口防爆環 / 金屬配重後塞 / 二段定位伸縮設計 / 360 度萬向轉環等機能配備



闇影

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 配重 (g) | 先徑/元徑 (mm) | 調性 | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----|------------|----------------|----------|
| 5-6 尺 | 1.8 | 40 | 39 | 6 | 45 | 0.8/18.7 | 2/8 | 98 | 900 | 00010220 |
| 6-7 尺 | 2.1 | 50 | 39 | 7 | 50 | 0.8/19.7 | 2/8 | 98 | 1000 | 00010221 |
| 7-8 尺 | 2.4 | 60 | 39 | 8 | 55 | 0.8/20.2 | 2/8 | 98 | 1100 | 00010222 |

BLACK DRAGON
Super sensitive aggressive design pure carbon rod 黑龍

【黑龍】- 塗裝以黑白金為主要色系，視覺展現出一款非常有性格與霸氣的黑竿，而在握把的部分，特別採用花紋編織纖維布，在光線變化底下將會有格紋與箭頭紋路的轉換變化，打造質感與手感之間的極致享受，因此本次所推出的新竿視覺係以【黑龍】、【性格】與【質感】為主要的視覺方向。

並且特別搭配逆向編織技術，完整的保留了 3/7 調性的柔韌度，更凸顯 " 韌、硬、黏 " 的竿子性能，將在與蝦戰鬥中感受到其中的攻角變化，以敏銳的手感掠奪池中物任意之物，成為縱橫蝦界的黑蛟龍。

3/7 調 / 竿口防爆環 / 金屬配重後塞 / 二段定位伸縮設計 / 360 度萬向轉環等機能配備



黑龍

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 配重 (g) | 先徑/元徑 (mm) | 調性 | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----|------------|----------------|----------|
| 5-6 尺 | 1.8 | 40 | 39 | 6 | 45 | 0.8/19.2 | 3/7 | 98 | 800 | 00010223 |
| 6-7 尺 | 2.1 | 50 | 39 | 7 | 50 | 0.8/19.2 | 3/7 | 98 | 900 | 00010224 |
| 7-8 尺 | 2.4 | 60 | 39 | 8 | 55 | 0.8/20.2 | 3/7 | 98 | 1000 | 00010225 |

R·E·D·F·O·X 火狐

MH
METAL HANDLE
DIAMOND



火狐

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 配重 (g) | 先徑/元徑 (mm) | 調性 | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|---------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----|------------|----------------|----------|
| 5-6-7 尺 | 1.97 | 51 | 42 | 7 | 71 | 0.8/11.6 | 1/9 | 80 | 1800 | 00010215 |
| 6-7-8 尺 | 2.27 | 58 | 42 | 8 | 71 | 0.8/12.9 | 1/9 | 80 | 2000 | 00010216 |

渺沙 エビ

『渺沙』是一款針對初階入門釣蝦者所設計的竿款，以平價優質為出發點開發，全竿採用 24T 碳纖維素材製作，竿身調性設定為最受大眾喜愛的 3/7 硬調，手感輕盈，休閒優雅釣蝦之餘還不失反撥力及黏韌特性，金屬自重後塞、360 度旋轉竿尾、防髒防滑花紋熱縮管手把、DK 彈性竿襪 等皆為基本標配。



渺沙

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 配重 (g) | 先徑/元徑 (mm) | 調性 | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----|------------|----------------|----------|
| 5-6 尺 | 1.8 | 37 | 30 | 8 | 36 | 0.7/9.5 | 3/7 | 80 | 600 | 00010206 |
| 6-7 尺 | 2.1 | 44 | 30 | 9 | 43 | 0.7/10.2 | 3/7 | 80 | 700 | 00010207 |
| 7-8 尺 | 2.4 | 52 | 30 | 10 | 50 | 0.7/12.4 | 3/7 | 80 | 800 | 00010208 |



Pineapple SHRIMP 旺來蝦

以市場主流 2/8 調性設計開發，硬挺強悍中不失悠閒愜意的釣蝦享受，搭載 360° 旋轉竿尾、金屬配重後塞。



旺來蝦

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 配重 (g) | 先徑/元徑 (mm) | 調性 | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----|------------|----------------|----------|
| 5-6 尺 | 1.8 | 26 | 39 | 6 | 54 | 0.8/15.2 | 2/8 | 95 | 900 | 00010209 |
| 6-7 尺 | 2.1 | 33 | 39 | 7 | 64 | 0.8/16.9 | 2/8 | 95 | 1000 | 00010210 |
| 7-8 尺 | 2.4 | 41 | 39 | 8 | 74 | 0.8/17.6 | 2/8 | 95 | 1100 | 00010211 |

WONG WONG SHRIMP 旺汪蝦

就是要可愛 !! 狗年專屬塗裝樣式，竿身採用大錐度漸縮比，整體重心後移至手把握持處，手感輕盈長時間作釣也不易感覺疲累，3/7 調性設計更能享受釣蝦時的愜意，搭載 360° 萬向轉環、金屬配重後塞。



旺汪蝦

| 規格 | 標準全長 (m) | 標準自重 (g) | 仕舞寸法 (cm) | 繼數 (節) | 配重 (g) | 先徑/元徑 (mm) | 調性 | 碳纖率 (%) | 建議售價 (NT\$) | 商品編號 |
|-------|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-----|------------|----------------|----------|
| 5-6 尺 | 1.8 | 22 | 39 | 6 | 57 | 0.8/16.0 | 3/7 | 95 | 800 | 00010212 |
| 6-7 尺 | 2.1 | 28 | 39 | 7 | 63 | 0.8/17.2 | 3/7 | 95 | 900 | 00010213 |
| 7-8 尺 | 2.4 | 35 | 39 | 8 | 65 | 0.8/17.2 | 3/7 | 95 | 1000 | 00010214 |