



YUSHANG

HINOMIYA

釣研工坊
DIAOYANKOUBO

FISHING TACKLE CATALOGUE

漁鄉專業釣具

FEATURE

4 AXIS

碳絲以4軸(0°/45°/90°/-45°)排列結構均衡分攤從各方向而來的扭力,具有卓越的抗形變能力。

**90°ANGLE**

90°逆絲碳布排列對竿體進行全面包覆,提升縱向強度、增強抗形變、耐破裂強度。

**45°CROSS**

碳布以45°/-45°捲製,針對拋竿、搏魚時產生的扭曲現象擁有卓越的對抗力,降低竿身扭轉斷裂。

**WOVEN FABRICS CARBON**

雙軸(0°/90°)交錯編織結構,具有高強度抗撕裂性。

**X-LOOP**

雙向45°碳纖維絲帶呈X型交叉纏繞包覆,提高抗扭曲強度。

**SPIRAL LOOP**

單向80°碳纖維絲帶LOOP纏繞包覆,提高抗破裂強度。

**X-LINE**

雙向45°碳絲呈X型LOOP交叉纏繞包覆。

**CARBON TECHNOLOGY**

碳纖維布噸數模量分級。

**SOLID TOP**

採用實心纖維製成之竿尾,具有柔軟性、高彎曲力之特性。

**POWER TOP**

採用碳布捲製之竿尾,輕量並具高感度之特性較實心尾擁有更高的剛性。

**COMPLEX TOP**

龍鳳竿尾為前半段實心竿尾後半段空心竿尾之設計,可同時擁有2種竿尾之優點特性。

**TELESCOPIC**

方便攜帶收納的振出竿設計。

**正並繼**

通過前節向後節插入的接繼方式。

**逆並繼**

通過後節向前節插入的接繼方式。

**印籠繼**

前節增加一段接榫向後節插入的接繼方式。

**螺旋溝紋導環固定設計**

將導環固定處加厚呈螺旋形狀,有效抑止導環晃動及鬆脫問題。

**防卡死環狀設計**

為減少振出竿卡死情況發生,在合節部位加工環狀淺溝空氣層。

**ZOOM SYSTEM**

搭配各式釣竿與作釣場景的應用特性,設計多種釣竿長度伸縮系統,大幅提升釣況的靈活性。

**UNLIMITED**

無段調節伸縮設計,可自由的任意變換伸縮長度。

**CARBON GRIP**

碳纖維分離成型握把搭載。

**CARBON MONOCOQUE**

將後端握把透過碳纖維一體成型技術製作,提升握持的舒適感及震動傳達率。

EVA GRIP

高密度EVA配置,提供高舒適的握持感。

**NON-SLIP HEAT SHRINK TUBE**

防滑熱縮管搭載。

**METAL REEL SEAT**

金屬材質CNC製作捲線器座。

**METAL HANDLE**

金屬材質握把有利於船竿架置掛,地插使用的堅固性,釣竿整體配重平衡。

**NON-SLIP BRAID**

防滑纏線有利於拔節時抓握性提升,減少手滑情形。

**Fuji TACKLE**

採用日本富士配件。

**ALPS TACKLE**

採用台灣三富ALPS配件。

**TANGLE FREE**

搭載振出竿專用斜角導環,傾斜角度可大幅降低纏線困擾。

**BIG RING GUIDE**

遠投專用大孔導環,加大的孔徑可減少摩擦阻力增加拋投距離。

**FOLDED GUIDE**

大孔高腳摺疊導環,適用於遠投型釣竿,折疊後方便收納攜帶。

**EXPLOSION-PROOF**

竿口金屬防爆環搭載,能有效降低竿口碰撞損壞及接縫竿口爆裂。

**LOST LOOP**

搭載失手環可綁掛失手繩防止釣竿丟失。

**WITH WEIGHT**

使用配重後塞調整釣竿整體重心,使握持手感獲得更佳效果。

**MULTI-SEGMENT**

使用多段式可調整配重後塞調整釣竿整體重心,使握持手感依自我需求調整至最佳效果。

**360PRT**

竿尾搭載竿梢繩萬向轉頭,減少線組纏繞竿身機率。

**360SRT**

竿尾搭載直感萬向轉頭,減少線組纏繞竿身機率。

**CHAMELEON PAINT**

多彩變色龍漆塗裝可隨光線角度產生不同色澤表現。

**PEARL PAINT**

珠光漆塗裝。

**METAL COATING**

金屬漆塗裝。

**BAMBOO PAINT**

手工刷紋仿竹塗裝。

**LUMINOUS PAINT**

夜光漆塗裝在充分吸收光照後可自身發亮增加夜間作釣的明視度。

**RHINESTONE**

水鑽裝飾。



CONTENTS

釣竿製品 /FISHING ROD

磯釣竿	P.4~16
投竿	P.17~19
前打竿	P.20~26
筏竿	P.27~29
小繼竿	P.30~34
玉柄	P.35~38
海水路亞竿	P.39~48
淡水路亞竿	P.49~51
船竿	P.52~64
斑竿	P.65~69
並繼烏鰡竿	P.70~71
鮎竿	P.72
溪流竿	P.73~78
手竿	P.79~84
龍蝦竿	P.85~88
蝦竿	P.89~101

釣魚用具 /FISHING TACKLE

捲線器	P.102~103
保冷箱	P.104~106
人身部品	P.107~108
竿包、竿袋	P.109~110
收納部品	P.111~112
網具、搭鉤	P.113~114
釣鉤、仕掛	P.115~120
其他零配件	P.121~126
假餌路亞	P.127~128
浮標	P.129~137
竿身配件	P.138~146

企業品牌



創新、漁樂、信賴

漁鄉 YUSHANG 以「創新、漁樂、信賴」為創立品牌的精神，新奇不受拘束的創造力，盡情享受釣魚的樂趣，以親民的價格打造實用、創新、優質、值得信賴的釣具，我們用熱情與創意賦予每樣釣具與眾不同的靈魂。



淬鍊、卓越、獨特

釣研工坊 DK 以「淬鍊、卓越、獨特」為創立品牌的精神，將漁鄉多年累積的想法思維、工藝技巧，昇華淬鍊，開發獨特創新的釣具，追求卓越品質性能的釣具，期望與您共創完美的釣遊時光、共享勝利的喜悅。



新潮、挑戰、超越

日宮坊 HINOMIYA 以「新潮、挑戰、超越」為創立品牌的精神，新潮表現、挑戰技術、超越自我，提供真正超值性價比的釣具。讓所有喜愛釣魚活動的人都能夠輕鬆擁有優質的釣具，協助所有釣手達成挑戰目標並享受其中的樂趣。

あなたの限界に挑戦
魚釣らうよ！

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鰡竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



磯竿【磯惡】 - 系由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO 磯釣竿中的佼佼者，採用藍紫炫彩變色龍塗裝，搭配局部裸碳布質感呈現，搭載雷射雕刻金屬配件，使用 40T 東麗 TORAY 碳布，再創極輕手感，感度多重提升、操作與強度平衡的全方位 40T 頂級輕量化竿。適用於磯、港區、防波堤、外礁 等多樣釣場。



WQS 型旋入式捲線器座



防滑塗裝握把



竿口金屬防爆環



方型斜角導環



竿身對準線標示



變色龍塗裝

■ TORAY東麗40T碳纖維素材 ■ 實心竿尾(0.75號) ■ 龍鳳竿尾(1~3號) ■ 空心竿尾(4~5號) ■ 防滑塗裝握把 ■ 方型斜角導環 ■ WQS型旋入式捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 全竿節導環對準線 ■ 變色龍塗裝



HUNGE MON 磯惡 NEW

型號		標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
0.75 號	500	4.9	219	111	5	0.7	17.0	0.6~2	1~3	99	2950	1011088000
1 號	500	5.0	220	111	5	0.8	17.0	1~3	1~3	99	3100	1011089000
1.5 號	500	5.0	226	111	5	0.8	17.0	1~4	1~4	99	3150	1011090000
2 號	500	5.0	254	111	5	0.8	17.7	1.5~5	1.5~6	99	3200	1011091000
3 號	500	5.0	257	111	5	1.0	18.4	2~7	2.5~8	99	3300	1011092000
4 號	500	5.0	295	111	5	1.5	19.5	3~10	3~10	99	3400	1011093000
5 號	500	5.0	285	111	5	1.7	20.8	4~12	5~12	99	3500	1011094000

ISO SPECIAL

目感度、手感度、操作性に優れた銳敏調子でを攻略

BREAKWAVES ISO SPECIAL

BREAKWAVES 破浪

【破浪】 - 係由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 推出的磯釣竿，塗裝以光滑亮黑烤漆，搭配局部鈦網質感呈現，金紅等視覺觀感帶出整支釣竿實而不華、細緻而不脫俗，完整的呈現低調美學。感度、操作與平衡的全方位性能。3、4 號竿更適用於野猿釣法，並有提供白色塗裝竿尾改裝替換。
適用於磯、港區、防波堤、外礁 等多樣釣場。



■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 3K碳纖維編織防滑塗裝握把 ■ 方型斜角導環 ■ HY型人體工學旋入式捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 全竿節導環對準線



BREAKWAVES 破浪

型號		標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1.5 號	530	5.37	278	123	5	1.1	23	1~4	1~4	98	3200	1011081000
	530	5.3	293	122	5	1.4	23	1.5~5	1.5~6	98	3300	1011082000
2 號	620	6.25	370	118	6	1.4	23	1.5~5	1.5~6	98	3500	1011083000
	530	5.3	346	122	5	1.6	23	2~7	2.5~8	98	3400	1011084000
3 號	620	6.23	465	118	6	1.6	28	2~7	2.5~8	98	3600	1011085000
	530	5.3	425	122	5	1.9	28	3~10	3~10	98	3500	1011086000
4 號	620	6.15	524	118	6	1.9	30	3~10	3~10	98	3700	1011087000

破浪 2 號 530



Rock soul 岩魂

【岩魂】 - 係由漁鄉釣具品牌 - 漁鄉 YUSHANG 推出的防波堤、船磯竿，塗裝以金屬銀烤漆，獨特工法複合編織竿身，圓型斜角磯用導環配置，整體金屬質感有如岩石的堅硬不拔，搭配銀色主標與鐵灰色的點綴，喚醒大地中深層力量的靈魂。竿口防爆環強化，手感度、全方位的操作性能。

適用於磯、港區、防波堤、船磯 等多樣釣場。



■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾(2~3號) ■ 龍鳳竿尾(1.5號) ■ 圓型斜角導環 ■ EPS管狀旋入式捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環
■ 全竿節導環對準線 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 金屬漆塗裝



ROCKSOUL 岩魂

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	總數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1.5 號	450	4.4	185	125	4	1.0	21	1~4	1~4	98	2300
	530	5.3	265	121	5	1.0	23	1~4	1~4	98	2600
2 號	450	4.4	194	126	4	1.4	21	1.5~5	1.5~6	98	2400
	530	5.3	265	122	5	1.4	23	1.5~5	1.5~6	98	2700
3 號	450	4.3	218	123	4	1.5	22	2~7	2.5~8	98	2500
	530	5.3	310	122	5	1.5	24	2~7	2.5~8	98	2800



岩魂 2 號 530



SQUAMA ISO SPECIAL 鱗

SQUAMA【鱗】 - 由 DK 釣研工坊全新視覺打造的雪白竿，以流線纖細竿身與成型握把的設計，完美貼合手持曲線，增加手握感的穩定度。並且使用特殊的塗裝變色材質，在陽光底下竿身會閃耀出鱗光般的翠藍紫光澤，再者利用白銀線條與金屬環的混和搭配，更展露出磯竿【鱗】整體視覺的純淨與優雅。除了視覺上的享受，更穩固【鱗】的操作性與平衡性，【鱗】採用 45-49 的兩段式伸縮設計，在攻與守之間可隨心轉換竿身長短，而在竿尾部分使用“龍鳳竿尾”將釣者的操竿動作達到極致與細緻，並且搭載了方型斜角導環，降低風阻與纏線、提升穩定與感度，擴增搏魚操作的技巧，滿足各個釣者們享受不同的搏魚體驗。

適用於磯、港區、防波堤、船磯 等多樣釣場。



CH 型人體工學扣式捲線器座
(1~4 號 45-49 使用)



方型斜角導環



大角度成型握把



雪白變色龍光澤塗裝



導環對準線



竿口金屬防爆環

■ 24T 碳纖維素材 ■ 40cm Zoom ■ 龍鳳竿尾(1~2號) ■ 空心竿尾(3~4號) ■ 方型斜角導環 ■ CH型人體工學扣式捲線器座(1~4號 45-49 使用) ■ WPS 型人體工學旋入式捲線器座(3~4號 53-58 使用) ■ 竿口金屬防爆環 ■ 全竿節導環對準線 ■ 雪白變色龍塗裝 ■ 大角度成型握把



SQUAMA 鱗

		型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1 號	45-49	4.9	216	124	5	1.0	22.5	1~3	1~3	98	3300	1011074000	
1.5 號	45-49	4.9	222	124	5	1.0	22.6	1~4	1~4	98	3400	1011075000	
2 號	45-49	4.9	242	123	5	1.3	23.6	1.5~5	1.5~6	98	3500	1011076000	
3 號	45-49	4.9	270	123	5	1.4	25	2~7	2.5~8	98	3600	1011077000	
	53-58	5.8	369	119	6	1.4	25.9	2~7	2.5~8	98	3800	1011078000	
4 號	45-49	4.9	337	123	5	1.8	26	3~10	3~10	98	3700	1011079000	
	53-58	5.8	452	119	6	1.8	26	3~10	3~10	98	3900	1011080000	

SPECIAL POWER
高い実戦能力、そして基本性能

KUROHAMA 黒浜

輕量與韌性一直是我們致力的方向，如何取得最佳的平衡，強韌不笨重、輕巧不脆弱，竿身採用40T碳纖維布材捲製，降低其重量、提高硬度，利用捲製工法提高韌性，整體調性接近3/7調，柔韌的身型蘊含著不易屈服的硬脾氣，纖細竿身搭配黑、金色的低調貴族配色，更能突顯獨特的優雅氣息，導環全面採用ALPS橢圓型斜角機用導環，不易纏線、降低風阻，機能性更加提升。適用於磯、港區、防波堤、外礁……等多樣釣場。



■ 40T碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾(1.5~2號) ■ 空心竿尾(3~4號) ■ ALPS橢圓型斜角導環 ■ AH型人體工學扣式捲線器座(1.5~3號53使用) ■ WPS型人體工學旋入式捲線器座(4號53, 1.5~4號63使用) ■ 竿口金屬防爆環 ■ 全竿節導環對準線 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 配重後塞



KUROHAMA 黒浜ISO(斜口)

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1.5 號	53	5.3	283	120	5	0.8	23	1~4	1~4	98	4100 1011062000
	63	6.3	360	117	6	0.8	24.5	1~4	1~4	98	4400 1011063000
2 號	53	5.3	295	120	5	0.8	23.3	1.5~5	1.5~6	98	4200 1011064000
	63	6.3	385	117	6	0.8	24	1.5~5	1.5~6	98	4500 1011065000
3 號	53	5.3	305	120	5	1.4	23	2~7	2.5~8	98	4300 1011066000
	63	6.3	397	118	6	1.3	24.3	2~7	2.5~8	98	4600 1011067000
4 號	53	5.3	342	121	5	1.6	24.2	3~10	3~10	98	4400 1011068000
	63	6.3	416	118	6	1.4	25.4	3~10	3~10	98	4700 1011069000

※ 標準自重包含配重後塞重量

黑浜 ISO 2 號 63

黑浜 ISO 2 號 53



釣研工坊【妖鬼磯系列 - 妖 II】全方位攻略，細身輕量化竿應對各種天候因素，無論是逆風、側風、操竿弄魚都遊刃有餘。2段定位伸縮設計及兩款捲線器座配置可對應各種釣況及需求；竿尾採用龍鳳尾工法，魚訊更敏銳，搭配圓型斜角導環配置，釣線捲動更流暢。

適用於磯、港區、防波堤、外礁、船磯……等多樣釣場。



竿口導環對準線



圓型斜角導環/ 竿口防爆環



WPS 型人體工學旋入式捲線器座(T 版)

■ 24T 碳纖維素材 ■ 40cm Zoom ■ 龍鳳竿尾(1~2號) ■ 空心竿尾(3~4號) ■ WPS 型人體工學旋入式捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 霧面塗裝 ■ 竿口對準線設計 ■ 大角度成型握把 ■ 圓型斜角導環



MASTER 妖 II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號	
1 號	45-49T	4.9	193	123	5	1.0	22.5	1~3	1~3	98	2500	1011040000
1.5 號	45-49T	4.9	202	123.5	5	1.0	22.6	1~4	1~4	98	2600	1011041000
2 號	45-49T	4.9	218	122.5	5	1.3	23.8	1.5~5	1.5~6	98	2700	1011042000
3 號	45-49T	4.9	280	123	5	1.4	25.4	2~7	2.5~8	98	2800	1011043000
	53-58T	5.8	280	119	6	1.4	25.8	2~7	2.5~8	98	3000	1011044000
4 號	45-49T	4.9	381	123	5	1.4	26	3~10	3~10	98	2900	1011045000
	53-58T	5.8	381	118	6	1.4	26.2	3~10	3~10	98	3100	1011046000

妖鬼磯 SPECIAL POWER THE SUPERFISHING LIFE

釣研工坊妖鬼磯系列元祖【妖鬼磯】，竿身硬度足、腰身彈性佳，細身低風阻設計，搭載 2 定位伸縮設計可對應各種地形、釣況，圓形斜角導環配置能有效降低風阻更不易纏線。

適用於磯、港區、防波堤、外礁……等多樣釣場。



ALPS 板狀捲線器座




圓形斜角導環



竿口金屬防爆環/ 2 定位伸縮設計

■ 24T 碳纖維素材 ■ 2定位伸縮設計 ■ 空心竿尾 ■ ALPS 板狀捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 竿口對準線設計 ■ 圓型斜角導環



妖鬼磯

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號	
1.5 號	45-53	5.3	223	124	5	1.0	22	1~4	1~4	95	2300	1011027000
2 號	45-53	5.3	240	122.5	5	1.3	23	1.5~5	1~6	95	2400	1011028000
3 號	45-53	5.3	300	122.5	5	1.4	26	2~7	2.5~8	95	2500	1011029000
	53-62	6.2	387	118	6	1.4	28	2~7	2.5~8	95	2600	1011030000
4 號	45-53	5.3	330	122.5	5	1.8	26	3~10	3~10	95	2600	1011031000
	53-62	6.2	510	118	6	1.8	29	3~10	3~10	95	2700	1011032000

ISO COMPRESSOR 壓縮磯



採用日本 24T 碳纖維素材複合交織編製，輕量、高拉力值、高強度、堅固的特殊結構，管壁採用 SVF 繞繞高 T 碳纖維碳絲帶，增加橫向抗壓力的同時，也提高釣竿剛性並增強抗拉力值使尾部硬度發揮釣力的最佳潛能。

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 90°逆絲纏繞 ■ NPS 型旋入式捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ X 紋熱縮管防滑握把 ■ 圓型斜角導環



NPS型旋入式捲線器座



圓型斜角導環/ 竿口金屬防爆環



X紋熱縮管防滑握把

COMPRESSOR 壓縮磯

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
2 號	450	4.5	203	4	1.3	22.5	1.5~5	1.5~6	95	2000	1012007000
	530	5.3	277	5	1.3	24	1.5~5	1.5~6	95	2200	1012008000
3 號	450	4.5	217	4	1.3	23	2~7	2.5~8	95	2100	1012009000
	530	5.3	311	5	1.3	25.4	2~7	2.5~8	95	2300	1012010000
4 號	450	4.5	302	4	2.0	24.3	3~10	3~10	95	2200	1012011000
	530	5.3	418	5	2.0	28	3~10	3~10	95	2400	1012012000
5 號	450	4.5	288	4	2.0	27	4~12	5~12	95	2200	1012013000
	530	5.3	407	5	2.0	28	4~12	5~12	95	2400	1012014000

ISO EVOLUTION 鱗光



■ 24T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾(1.5~3 號) ■ 空心竿尾(4 號) ■ NPS 型旋入式捲線器座 ■ 圓型斜角導環



圓型斜角導環



霧面防滑塗裝握把



NPS型旋入式捲線器座

鱗光

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1.5 號	450	4.5	185	5	1.1	23	1~4	1~4	98	1700	1012021000
	530	5.3	248	6	1.1	25	1~4	1~4	98	2000	1012022000
2 號	450	4.5	190	5	1.2	23	1.5~5	1.5~6	98	1800	1012023000
	530	5.3	255	6	1.2	25	1.5~5	1.5~6	98	2100	1012024000
3 號	450	4.5	213	5	1.3	24	2~7	2.5~8	98	1900	1012025000
	530	5.3	310	6	1.3	25	2~7	2.5~8	98	2200	1012026000
4 號	450	4.5	266	5	1.5	24.6	3~10	3~10	98	2000	1012027000
	530	5.3	338	6	1.5	26	3~10	3~10	98	2300	1012028000

EVERYDAY FISHING XT



■ 24T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ 板狀捲線器座 ■ 竿口對準線 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 圓型斜角導環



圓型斜角導環



竿口導環對準



板狀捲線器座

XT 磯

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
1.5 號	450	4.5	165	5	1.1	23	1~4	1~4	90	1600	1012015000
	530	5.3	218	6	1.1	25.2	1~4	1~4	90	1900	1012016000
2 號	450	4.5	170	5	1.2	23	1.5~5	1.5~6	90	1700	1012017000
	530	5.3	243	6	1.2	25.4	1.5~5	1.5~6	90	2000	1012018000
3 號	450	4.5	212	5	1.3	24	2~7	2.5~8	90	1800	1012019000
	530	5.3	292	6	1.3	25.3	2~7	2.5~8	90	2100	1012020000

壓縮磯 5 號 450
鱗光 4 號 450




塗裝以低調黑，搭配金銀紅等視覺觀感帶出整支釣竿實而不華、細緻而不脫俗，完整的呈現低調美學。而【波風】磯釣竿採用 40T 碳布製作，調性約為 4 號磯釣竿，並且使用龍鳳竿尾設計，可以輕盈細緻的完成各種操竿技巧，除此之外還搭載磯用方型斜角導環、Fuji KW 型雙腳防纏導環、Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座等性能優化配件滿足各個釣者們享受搏魚體驗時，也可以穩定且迅速的進攻。

適用於磯、港區、防波堤、船磯 等多樣釣場



Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座



方型斜角導環



高密度EVA 握把



竿身塗裝設計



鋁合金輪座擴大座



Fuji KW 防纏導環

■ 40T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ 方型斜角導環 ■ Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座 ■ Fuji KW 防纏導環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 全竿節導環對準線 ■ 高密度EVA 握把 ■ 鋁合金輪座擴大座



NAMIKAZE 波風

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	187	102	4	0.8	16.5	4~10	8~12	99	3200	1011072000
450	4.5	225	103	5	0.8	19	4~10	8~12	99	3500	1011073000



磯、防波堤、船磯 ... 全方位萬能竿，超乎想像的潛力

一款以最寬廣適用性為中心而設計的釣竿，解放您不設限的靈魂，全竿以高 T 數碳纖維素材製作而成，0.8mm 先徑 2/8 調性，相當於 2-2.5 號磯釣竿硬度，擁有敏銳的龍鳳竿先與頑強的腰桿，本節以 X-LOOP 碳帶交叉纏繞強化，輕巧靈活的手感不論是誰都能簡單上手。

適用於港區 / 防波堤 / 礁岩 / 小船 ... 等多種釣場。



Fuji VSS 人體工學捲線器座



X-LOOP 碳帶交叉纏繞



高密度EVA 握把



內栓式後塞設計



龍鳳竿尾/ 導環對準線設計

■ 40T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ Fuji VSS 人體工學捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 全竿節導環對準線 ■ 高密度EVA握把
■ X-LOOP 碳帶交叉纏繞 ■ 圓型斜角導環



INFINITE 磯潮波止

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	145	102	4	0.8	13.6	3~7	5~8	99	2600	1011070000
450	4.5	183	102	5	0.8	15.5	3~7	5~8	99	2900	1011071000



遠投性に優れた

機能と完成度を極限まで追求する



專為遠投而設計的高強結構，X-LINE 纏繞強化技術 / 立體 X 紋熱縮管防滑握把 / 遠投專用導環。

可連接磯投竿圓錐插頭，更便於岩縫 / 沙礫灘地插置。

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 遠投導環 ■ DPS管狀旋入式捲線器座 ■ 摺疊導環 ■ 立體X紋熱縮管防滑握把 ■ X-LINE碳絲強化纏繞 ■ 金屬漆塗裝



立體X紋熱縮管防滑握把



竿身X-LINE 強化纏繞



遠投導環 / 摺疊導環



X-MAN

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4 號	450	4.5	316	124	4	2.0	18.6	3~10	3~10	80	2300 1031011000
	530	5.3	423	122	5	2.0	22.0	3~10	3~10	80	2600 1031012000
	620	6.2	564	118	6	2.0	25.7	3~10	3~10	80	2800 1031013000
5 號	450	4.5	330	124	4	2.0	18.8	4~12	5~12	80	2400 1031014000
	530	5.3	453	122	5	2.0	22.4	4~12	5~12	80	2700 1031015000
	620	6.2	557	118	6	2.0	25.7	4~12	5~12	80	2900 1031016000
6 號	450	4.5	322	124	4	2.0	19.2	5~15	6~15	80	2500 1031017000
	530	5.3	458	122	5	2.0	22.8	5~15	6~15	80	2700 1031018000
	620	6.2	597	118	6	2.0	26.3	5~15	6~15	80	2900 1031019000
7 號	450	4.5	330	124	4	2.0	19	6~18	8~20	80	2600 1031020000
	530	5.3	500	122	5	2.0	23	6~18	8~20	80	2800 1031021000
	620	6.2	660	118	6	2.0	26.7	6~18	8~20	80	3000 1031022000
8 號	450	4.5	445	124	4	2.0	21.3	6~20	10~25	80	2700 1031023000
	530	5.3	595	122	5	2.0	24.7	6~20	10~25	80	2900 1031024000
	620	6.2	756	118	6	2.0	28.2	6~20	10~25	80	3100 1031025000

推薦選購



適用磯投竿後端使用，方便於岩縫 / 沙礫灘地插置釣竿使用。

磯投竿圓錐插頭

內徑 (mm)	建議售價 (NT\$)	內徑 (mm)	建議售價 (NT\$)	內徑 (mm)	建議售價 (NT\$)	內徑 (mm)	建議售價 (NT\$)
25.5	450	27.5	450	29.0	480	30.5	500
26.0	450	28.0	480	29.5	480	32.5	500
27.0	450	28.5	480	30.0	500		



X-MAN 7號 450



IRON SPIRIT 鐵牛 X-LINE

新一代磯投竿，特別加強加硬竿身，並採用X-LINE全竿纏繞，竿身強度更勝一般磯投竿！除了可做為白帶專用竿外，亦適用於各種海釣 / 遠投 / 沉底釣。可連接磯投竿圓錐插頭，更便於岩縫 / 沙礫灘地插置。

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 遠投導環 ■ X-LINE碳絲強化纏繞 ■ 握管導環
■ DPS管狀旋入式捲線器座 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 金屬漆塗裝



遠投導環



握管導環



全竿素材X-LINE 強化纏繞



鐵牛

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號	
5 號	450	4.2	350	118	4	2.1	20.5	4~12	5~12	70	1600	1033001000
	530	5.15	510	118	5	2.1	25	4~12	5~12	70	1800	1033002000
6 號	450	4.2	355	118	4	2.1	20.5	5~15	6~15	70	1600	1033003000
	530	5.15	515	118	5	2.1	25	5~15	6~15	70	1800	1033004000
7 號	450	4.2	480	118	4	2.2	22.5	6~18	8~20	70	1600	1033005000
	530	5.15	630	118	5	2.2	26	6~18	8~20	70	1800	1033006000
8 號	450	4.2	485	118	4	2.2	22.5	6~20	10~25	70	1600	1033007000
	530	5.15	635	118	5	2.2	26	6~20	10~25	70	1800	1033008000

Iron Halbert 鐵戟 磯投

新一代磯投竿，特別加強加硬竿身，除了可做為白帶專用竿外，亦適用於各種海釣 / 遠投 / 沉底釣。可連接磯投竿圓錐插頭，更便於岩縫 / 沙礫灘地插置。

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 遠投導環 ■ DPS管狀旋入式捲線器座 ■ 握管導環 ■ X紋熱縮管防滑握把 ■ 霧面塗裝設計



時尚黑塗裝



握管導環



金屬螺牙後塞座/X紋熱縮管防滑握把



鐵戟

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號	
5 號	450	4.2	345	118	4	2.1	21.5	4~12	5~12	70	1600	1032001000
	530	5.15	520	118	5	2.1	26	4~12	5~12	70	1800	1032002000
6 號	450	4.2	350	118	4	2.1	21.5	5~15	6~15	70	1600	1032003000
	530	5.15	525	118	5	2.1	26	5~15	6~15	70	1800	1032004000
7 號	450	4.2	460	118	4	2.2	23.5	6~18	8~20	70	1600	1032005000
	530	5.15	610	118	5	2.2	27	6~18	8~20	70	1800	1032006000
8 號	450	4.2	465	118	4	2.2	23.5	6~20	10~25	70	1600	1032007000
	530	5.15	615	118	5	2.2	27	6~20	10~25	70	1800	1032008000

鐵戟 7 號 450

鐵戟 6 號 450



大魚挑戰的夢想，陸、海、空三棲王者

飛機放長線 / 船釣透抽 / 重磯三用竿，5.4 米 4 節並繼式，全竿採用 Fuji LR 型導環，竿身素材採用碳纖維混合玻璃纖維多向捲製工法，素材表面呈現 X-LOOP 碳絲帶強化紋路，管壁厚，竿身強韌，配合放長線 / 船釣透抽及重磯釣法，輪座採用鋁合金製成，搭配大型電動捲線器更是完美無瑕，不鏽鋼管握把適用多種重磯固定架 / 船竿架，後塞可依做釣需求更換鋁合金石突或是船用橡膠後塞使用。

船釣使用時鉛負重 240~480 號。



■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 正並繼4節式 ■ Fuji LR型導環 ■ 鋁合金強力捲線器座 ■ 輪座螺帽雙鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 不鏽鋼管握把 ■ X-LOOP 碳帶交叉纏繞 ■ 360°活動失手環 ■ 重磯專用鋁合金石突/船用橡膠後塞(可拆換) ■ 防滑纏線 ■ 島嶼專用尼龍竿袋



SHIMAJINA 島嶼

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
90-110 號 540	5.4	1934	146.5	4	4.6	31.5	240~480	50	7000	1021007000

規格 90-110 號 540



TORNADO 龍捲風

怪物級振出重磯竿 - 「龍捲風」，180 號大號數，竿身超強力結構設計，鋁合金強力捲線器座搭配不鏽鋼握把，後塞處採用金屬圓錐插頭，絕佳插地性能及堅固性，並貼心搭載立體 X 紋熱縮管防滑握把及強力失手環，專門對付各種兇悍大魚；石斑 / 鱸魚 / 虎鰻 / 紅鼓 / 竹梭 / 大頭鰱 / 煙仔虎 等兇悍魚種。適用於防波堤 / 礁岩 / 砂礫石地 / 沙灘 / 水庫 等釣場



鋁合金輪座加雙鎖環/不鏽鋼管握把



遠投導環/摺疊導環



金屬圓錐後塞

■ 30T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 遠投導環 ■ 摺疊導環 ■ 鋁合金強力捲線器座 ■ 輪座螺帽雙鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 不鏽鋼管握把 ■ 立體 X 紋熱縮管防滑握把 ■ 強力失手環 ■ 鋁合金圓錐後塞



TORNADO 龍捲風

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
180 號 450	4.5	1150	128	4	3.4	26	50~80	90	4100	1021005000
180 號 530	5.28	1410	128	5	3.6	30.6	50~80	90	4500	1021006000

SUPERPOWER 酷斯拉 II

【酷斯拉 II】 - 系由漁鄉系列品牌 -YUSHANG 所開發的怪物級振出重磯竿，整體塗裝以一代為樣本，強化竿身耐用性，輪座以下握把升級為不鏽鋼管，大幅強化穩固度與置地性，簡化視覺效果以功能性取代，以外型的流線簡約，展示出性能取向的重量級釣竿。

除了搭載強大完整的配備與性能，穩定竿身的強力結構設計，後塞搭載金屬圓錐插頭，再次加強穩固插地性能。搭載多樣強力性能配備可輔助在搏魚時面對各種兇猛大魚：石斑 / 鱸魚 / 虎鰻 / 紅鼓 / 竹梭 / 大頭鰱 / 煙仔虎 等，都將屈服於【酷斯拉 II】之下。

適用於防波堤 / 礁岩 / 砂礫石地 / 沙灘 / 水庫 ... 等釣場



鋁合金輪座加雙鎖環/不鏽鋼管握把




遠投導環/摺疊導環



金屬圓錐後塞/360°活動失手環

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 遠投導環 ■ 摺疊導環 ■ 鋁合金強力捲線器座 ■ 輪座螺帽雙鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 不鏽鋼管握把 ■ 立體 X 紋熱縮管防滑握把 ■ 360°活動失手環 ■ 鋁合金圓錐後塞



GODZILLA 2 酷斯拉II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
150 號 530	5.3	1548	128	5	3.6	31	30~70	90	4100	1022008000

酷斯拉 II 150 號 530

怒濤二代 SuperPower 玉山投 II

【怒濤二代】 - 係由漁鄉系列品牌 -YUSHANG 所開發的怪物級振出重磯竿，除了沿襲一代結構的強力與彈性，更搭配鋁合金輪座加強竿身與輪座的穩定度；不鏽鋼管握把與金屬圓錐後塞搭載，再次加強穩固插地性能；及增加 360 度活動失手環方便失手繩的固定；防爆環的配置大幅降低竿身的損壞風險。在面對石斑 / 鱸魚 / 虎鰻紅鼓 / 竹梭 / 大頭鰱 / 煙仔虎 等各種兇悍魚種都非常適合拿來攻略。

適用於防波堤 / 礁岩 / 砂礫石地 / 沙灘 / 水庫 等釣場



鋁合金輪座加雙鎖環/ 不鏽鋼管握把



遠投導環/ 摺疊導環



金屬圓錐後塞/360°活動失手環

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 遠投導環 ■ 摺疊導環 ■ 鋁合金強力捲線器座 ■ 輪座螺帽雙鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 不鏽鋼管握把 ■ 立體X紋熱縮管防滑握把 ■ 360°活動失手環 ■ 鋁合金圓錐後塞



HEAT SHRINK TUBE



怒濤II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
120 號 530	5.3	1375	128	5	3.5	30	20~60	90	3800	1022004000

X-Line Power 玉山投

以耐操、強悍、高實用性為設計出發點進行開發的重磯遠投竿，全竿包覆 X-LINE 大幅提升整體強度，有助於甩投距離、標點準度。

適用於防波堤 / 磯岩 / 沙灘 / 磚石地形等釣場。



遠投導環



管狀旋入式捲線器座



霧面防滑塗裝握把/ 強力失手環

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 遠投導環 ■ 摺疊導環 ■ DPS旋入式捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ X-LINE碳絲纏繞 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 強力失手環



POWER TOP



玉山投

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
50 號 450	4.5	505	123	4	3.3	25	35~50	99	2300	1021001000
50 號 530	5.3	700	121	5	3.3	28	35~50	99	2700	1021002000
80 號 450	4.5	558	123	4	3.3	27	30~70	99	2500	1021003000
80 號 530	5.3	800	121	5	3.3	29	30~70	99	3000	1021004000





POWER TURBO 勁投 AX

全竿採用 40T 高噸數碳纖維素材多向編織製成，大幅降低竿身重量、提升彈性穩定度，有利於控制釣組拋投的精準度，全竿採用日本 Fuji 配件，釣者只需專注於享受和魚搏鬥的樂趣，其他煩雜事情都可拋諸腦後。

■ 40T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 正並繼3節式 ■ Fuji LC型/MN型 SIC 導環 ■ Fuji NS7 板狀捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 配重後塞 ■ 90°逆絲纏繞



Fuji NS7 板狀捲線器座



Fuji MN SIC TOP 導環



Fuji LC SIC 導環



竿口金屬防爆環



香檳金典雅塗裝



配重後塞 / 霧面防滑塗裝握把



POWERTURBO 勁投

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
AX-40 號 405	4.05	432	143	3	3.18	27.5	30~40	98	5400	1041004000
AX-40 號 425	4.25	442	148	3	3.28	27.5	30~40	98	5800	1041005000

※ 標準自重包含配重後塞重量

遠投 LONG RANGE AX/BX 並繼投竿

針對台灣地區開發的入門級遠投竿，剛中帶柔的調性，彈性適中，可廣泛適用於沙灘遠投 / 礁磯遠投，採用快速可拆式自重後塞，ALPS SFLS 捲線器座，SIC 防纏導環，竿口處設置強化防爆環，做釣時更能無後顧之憂。

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 正並繼3節式 ■ SIC 防纏導環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ ALPS板狀捲線器座 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 配重後塞 ■ 金屬漆塗裝



ALPS SFLS 板狀捲線器座



竿口金屬防爆環



SIC 防纏導環



快速可拆配重後塞



閃亮銀竿身塗裝



配重後塞 / 霧面防滑塗裝握把



LONG-RANGR 並繼投竿

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
BX-35 號 425	4.25	705	148	3	3.4	25	28~35	99	3400	1042013000
AX-40 號 425	4.25	630	150	3	3.7	30	30~40	99	3500	1042014000

※ 標準自重包含配重後塞重量

PROMONTORY POWER 海角

全竿採用 40T 高噸數碳纖維素材多向編織製成，大幅降低竿身重量、提升彈性與穩定度，可拆換式自重後塞有利於控制釣組拋投的精準度，竿尾使用特殊新型螺旋溝紋設計固定系統，導環不易滑動，並搭載日本 Fuji NS 捲線器座 /SIC 導環，性能更強，振出式的設計攜帶、機動性佳。



遠投導環



Fuji NS 板狀捲線器座



配重後塞/X 紋熱縮管防滑握把

■ 40T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 遠投導環 ■ 摺疊導環 ■ Fuji NS 板狀捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 螺旋溝紋導環固定設計 ■ X 紋熱縮管防滑握把 ■ 配重後塞 ■ 90°逆絲纏繞 ■ 金屬漆塗裝 ■ 人體工學成型握把



PROMONTORY-POWER 海角AX-T

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
35 號 450	4.5	509	129	4	2.7	24.5	25~35	95	2950	1042017000
35 號 530	5.3	596	123	5	2.7	27.4	25~35	95	3200	1042018000

TOURNAMENT-CASTER 競投者

全竿採用 40T 高噸數碳纖維素材多向編織製成，大幅降低竿身重量、提升彈性與穩定度，可拆換式配重後塞有利於控制釣組拋投的精準度，竿尾使用特殊新型螺旋溝紋設計固定系統，導環不易滑動，並搭載日本 Fuji NS 捲線器座 /SIC 導環，性能更強，振出式的設計攜帶、機動性佳。



遠投導環



Fuji NS 板狀捲線器座



配重後塞/人體工學成型握把

■ 40T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 遠投導環 ■ 摺疊導環 ■ Fuji NS 板狀捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 螺旋溝紋導環固定設計 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 配重後塞 ■ 90°逆絲纏繞 ■ 金屬漆塗裝 ■ 人體工學成型握把



TOURN-AMENT-CASTER 競投者 AX-T

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
35 號 425	4.25	511	123	4	3.0	25.3	25~35	95	3300	1042019000
35 號 450	4.5	518	129	4	3.0	25.3	25~35	95	3400	1042020000
35 號 530	5.3	700	124	5	3.0	29.3	25~35	95	3800	1042021000

海角 AX-T 35 號 530

競投者 AX-T 35 號 530



TEETH TIGERS 虎牙

AX 遠投竿調性設計，對應長距離遠投需求，適合沙灘 / 防波堤 ... 等釣場，振出式的設計攜帶、機動性佳。



■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 遠投導環 ■ 摺疊導環 ■ DPS 管狀旋入式捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 霧面防滑塗裝握把



TIGER-TEETH 虎牙

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
40 號 450	4.5	482	124	4	2.8	24.3	28~40	99	2300	1042015000
40 號 530	5.3	637	122	5	2.8	27.8	28~40	99	2600	1042016000

大力磯投

入門級遠投竿，以耐操、強悍、高實用性為設計出發點進行開發的遠投竿。廣泛適用防波堤 / 磯岩 / 沙灘 / 碟石地形等釣場。




■ 複合纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 遠投導環 ■ DPS 管狀旋入式捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ X 紋熱縮管防滑握把 ■ 金屬漆塗裝



大力磯投

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
35 號 450	4.5	482	123.5	4	2.9	25.5	28~35	30	1900	1042009000
35 號 530	5.3	652	123	5	2.9	28.5	28~35	30	2100	1042010000



Hechi Master
DEMONDRAGON 魔龍戰竿

【魔龍戰竿】 - 係由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO 推出，手把節碳纖維編織 3K 布強化，龍鳳竿尾設計訊號更敏銳，竿尾白色塗裝更清晰，搭載 Fuji IPS 人體工學旋入式捲線器座、高適手性 EVA 可替換防滑把手、DK 可替換手托。

適用於礁岩 / 防波堤 / 港區 等釣場



碳纖維編織3K布強化



Fuji IPS 人體工學捲線器座



DK 手托/高密度EVA握把(可拆換)



竿尾白色塗裝/ALPS礦石導環



逆並繼2節式/防纏K型導環

■ 24T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ 碳纖維編織3K素材 ■ Fuji IPS 人體工學捲線器座 ■ 高密度EVA握把 ■ 可替換手托/握把
■ 竿尾白色塗裝 ■ 防纏K型導環 ■ 逆並繼2節式



DEMONDRAGON 魔龍戰竿

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
240	2.42	177	126	2	1.0	14.1	98	2600	1061038000
270	2.72	195	142	2	1.0	14.1	98	2800	1061039000

魔龍戰竿 240



細身輕量設計、高操作性的實現

矢竹又稱箭竹是和風手工竿較常使用材料之一。矢竹意謂著"志不渝，言正直"君子氣度的象徵。矢竹黑吉是針對台灣釣場、魚種、操竿手法不同於日本所因應而生的純正台灣血統黑吉竿。其竿身規格的變化來因應台灣魚種及釣場，調性為 37 偏 28，極富有彈性與黏性，高感度的傳達能力，不錯失各種就餌魚訊，矢竹更適為台灣的一把黑吉竿。矢竹全採用 40T 與 46T 高碳素混合製作，仿古竹塗裝，將其釣竿呈現出濃濃的東方元素，其低調中微帶些優雅，若想隱身在眾高手中，矢竹只會讓你更顯突兀。



■ 40T+46T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 竿尾可收納至竿身內 ■ Fuji K型SIC導環 ■ Fuji VSS 人體工學捲線器座 ■ 高密度 EVA握把 ■ 流線型大手托 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 立體仿竹塗裝 ■ 印籠繼3節式



BAMBOO 矢竹

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
H315	3.15	207	132	3	0.8	14	99	5700	1061034000



磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿


蝦竿



強悍機能、大物的挑戰！

「闔炎特製版」機能性全面升級『不論導環等級碳布強度等級一致化』，遠征 T 版富士轉座 / 競技 X 版富士扣座，採用碳纖維編織 3K 布製成，純正魔龍血統，多向交織碳纖維結構，輕量化，加強釣竿反撥力、韌性，雙白尾設計，竿先敏銳即刻能感受到強烈的魚訊。強悍的手感、彈性、韌性。搭載 Fuji KW 防纏導環、Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座、人體工學高密度 EVA 握把，展現出優雅兼具專業的特性，特殊雙尾設計，一次到位，前打 / 落入 / 黑吉 / 海釣場多功能用竿，再次為並繼黑吉竿帶來新革命。

適用於礁岩 / 防波堤 / 港區 / 海釣場 等釣場



■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 雙竿尾設計 ■ 碳纖維編織 3K 素材 ■ Fuji K 型導環 ■ Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座 ■ 高密度 EVA 握把 ■ ALPS 前打 U 型導環 ■ ALPS 磺石單腳導環 ■ 竿口金屬防爆環 (#2、#3) ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ 竿尾白色塗環
■ 正並繼 3 節式



HI-VOULMEFIBER-SPECIAL 闔炎T 特製版

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
T300	3.0	214	106	3	0.7/0.9	15.5	90	4700	1061008000
T330	3.3	237	114	3	0.7/0.9	16	90	4900	1061009000

闔炎T 特製版 300



【霸】 - 係由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO, KONTESUTO 霸 コンテスト承襲 DK 大物前打之繼 - 以輕為首，穩為軸，迅如蛇，蠻如牛為設計基鑰，以霸為命名尤如野牛般紮實力穩！針對叼嘴黑鯛在竿尾寸動之際即疾速傳入掌中，更能精準掌握時機！狙擊底棲魚類時在敵我彼此拉距攻守之間更能引爆腎上腺素的激發，追求大物能降伏於竿下不再是空話！傳奇也會因此而創下！講求輕量與強悍的表現，高度採用全碳 40+46T 高碳素複合編織，重心後移提高持竿的適手性，並搭配 DK 專屬前打自重後塞。全竿全採金屬紅，DK 特有辨識塗裝 + 富士 NS+ 富士 K 型防纏導環 +ALPS HCF-O 型鍍鉻前打專用前打導環。



Fuji NS型板狀捲線器座



Fuji KT/KW型防纏導環



竿尾白色塗裝



霧面防滑塗裝握把



配重後塞/塑鋼後塞



DK 霸專屬竿襪套

■ 40T/46T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ Fuji K型防纏導環 ■ Fuji NS型板狀捲線器座 ■ ALPS前打U型導環 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 配重後塞/塑鋼後塞 ■ 白尾塗裝 ■ 2定位伸縮設計 ■ 金屬漆塗裝 ■ 霸專屬竿襪套



KONTESUTO 霸

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
31-37	3.6	171	112	5	0.7	22.3	99	4600	1061035000
41-47	4.55	249	112	5	0.7	24.3	98	5300	1061036000
47-53	5	258	112	5	0.7	24.3	98	5700	1061037000

※ 標準自重不含配重後塞重量

KONTESUTO 霸 31-37

纖細竿身深埋著強悍靈魂！

Noondance 前打竿 · MASTERPIECE OF YU SHANG

月舞

SPECIAL
moondance

輕、敏、韌絕對是前打竿的靈魂要素，承襲 DK 以往前打竿的強悍表現，將強大的竿身強度深埋進【月舞】這纖細的身軀中，低風阻的設計可以大幅保留魚訊的傳遞路徑，讓操竿者可以明確清楚水底下的動靜，追求輕量與強度的表現特地採用高 T 碳纖維素材複合編織，並搭載富士導環以及人體工學捲線器座，重心後移來提高操作性，搭配專利自重後塞是為此竿基本條件。微俏的反作力，襯托纖細腰身的衝突感，針對在「畫伏」、「夜襲」、「叼嘴」或是「逆襲爆衝」，足能展現出內在蘊藏的能力！與之既將降伏獵物與月共舞！



Fuji 人體工學扣式捲線器座



閨黑版竿身塗裝



Fuji KW 雙腳防纏導環



多段式配重後塞



畫伏版竿身塗裝



畫伏版竿身塗裝



竿口金屬防爆環設計



霧面防滑塗裝握把



免拆輪DK彈性竿袋

■ 40T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ 90°逆絲纏繞 ■ Fuji K型防纏導環 ■ Fuji NS型板狀捲線器座 ■ ALPS前打U型導環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 多段配重後塞 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 金屬漆塗裝 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 2定位伸縮設計



MOONDANCE 月舞

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
32-37 畫伏版	3.7	180	122.5	4	0.7	21.4	99	4100	1061028000
43-48 畫伏版	4.8	230	122.5	5	0.7	23.2	99	4600	1061029000
45-53 畫伏版	5.3	263	122.5	5	0.7	23.2	99	5100	1061030000
32-37 閨黑版	3.7	180	122.5	4	0.7	21.4	99	4100	1061031000
43-48 閨黑版	4.8	230	122.5	5	0.7	23.2	99	4600	1061032000
45-53 閨黑版	5.3	263	122.5	5	0.7	23.2	99	5100	1061033000

※ 標準自重不含配重後塞重量

商品規格、售價如有調整，請以網站資料為準 www.yu-shang.com.tw



月舞閨黑版 45.53

月舞畫伏版 43.48



FERRARI 法拉利



■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 板狀捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 2定位伸縮設計 ■ 竿尾白色塗裝



FERRARI 法拉利

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360-450	4.5	168	119	4	0.8	22.7	90	2400	1061020000
450-530	5.3	242	119	5	0.8	23.4	90	2600	1061021000

TISPEED 鈦速



■ 40T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ 板狀捲線器座 ■ ALPS 前打U型導環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 2定位伸縮設計 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 變色龍塗裝 ■ 金屬漆塗裝 ■ 大成型握把



TISPEED 鈦速

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
21-27 變色龍	2.7	110	115.5	3	0.7	20	99	2500	1061022000
29-33 變色龍	3.3	157	104.5	4	0.7	20.4	99	2700	1061023000
37-41 變色龍	4.1	232	104.5	5	0.7	22.5	99	3000	1061024000
21-27 热血紅	2.7	110	115.5	3	0.7	20	99	2700	1061025000
29-33 热血紅	3.3	157	104.5	4	0.7	20.4	99	2900	1061026000
37-41 热血紅	4.1	232	104.5	5	0.7	22.5	99	3200	1061027000

法拉利 360-450

鈦速 29-33 變色龍

鈦速 29-33 热血紅

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

GT-X 前打竿

充滿高質感的珠光白塗裝烤漆，媲美日本大廠品牌，徹底追求前打釣法所需的基本性能。敏銳竿尾 - 實心尾、加上專用調性給釣友輕快的前打釣法，並貼心採用 2 定位長度伸縮調節，可隨釣場做不同變化。



礪石導環/2 定位伸縮設計

板狀捲線器座

■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 板狀捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 2定位伸縮設計



GT-X 前打

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-45	4.5	198	105	5	0.7	23	99	2000	062001000
45-53	5.3	261	105	6	0.7	25	99	2350	062002000

GT-X 落し込み

時尚黑色魔龍塗裝烤漆，媲美日本大廠品牌。徹底追求落入釣法所需的基本性能。調性比前打更具韌性，敏銳的竿尾 - 空心尾加上專用調性，並貼心採用 2 定位長度伸縮調節，可隨釣場做不同變化。



礪石導環/2 定位伸縮設計

板狀捲線器座

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 板狀捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 2定位伸縮設計 ■ 竿尾白色塗裝



GT-X 落入

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-45	4.5	187	105	5	1.3	22.5	99	2000	062003000
45-53	5.3	248	105	6	1.3	25	99	2350	062004000

SPECIALPOWER 小神探 MARK II 前打竿

收納後僅 38cm 的超短繼前打竿 - 小神探，輕巧好收納，車內、包包隨時擺放一支，任何地方、無時無刻，立刻能大展身手一解釣魚癮，承襲 1 代中肚硬挺、竿身小巧的優點，並將過往不足之處再度升級，全竿配件更新升級、竿尾更採用進口 0.8mm 玻纖實心尾，魚訊敏感度大幅提升。



前打 U 型導環

板狀捲線器座

霧面防滑塗裝握把

■ 複合纖維素材 ■ 玻纖實心竿尾 ■ 板狀捲線器座 ■ ALPS 前打 U 型導環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 超小繼設計 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 金屬漆塗裝



小神探 MARK II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
210	2.1	160	37	8	0.8	21.6	30	1000	1062005000
240	2.4	189	37	9	0.8	23.2	30	1100	1062006000
270	2.7	217	37	10	0.8	25.2	30	1200	1062007000
300	3.0	240	37	11	0.8	25.4	30	1300	1062008000



GT-X 前打 36-45

GT-X 落入 36-45

小神探 MARK II 270



Buganask 寇灶 戰鬥竿

【寇灶戰鬥竿】-係由漁鄉釣具品牌 - 漁鄉 YUSHANG 推出戰鬥竿竿，極敏銳竿先 + 強而有力的腰身，以細敏竿先表現出特有的敏感度，不論吃餌多麼刁鑽的魚種，輕碰餌的瞬間，每個細微訊號皆能放大數倍的傳遞至釣者掌心，開槍！弓魚！一切必須承受的力道迅速轉移至強悍腰身上，大錐度的漸縮比立即展現出無比的韌性，更快的耗光獵物體力。

三節並繼設計，尾節可收納至手把節，收納長度縮短攜帶更方便，戰鬥樣式後蓋更適合與大物搏鬥時作為支撐使用，讓穩定性再上一層樓。適合綜合海釣場、探索蚵棚底下刁鑽、兇猛的獵物。



輕量型旋入式捲線器座



竿口金屬防爆環/K型防爆導環



尾節收納後塞/EVA 戰鬥樣式後塞

■ 24T碳纖維素材 ■ 玻纖實心竿尾 ■ 輕量型旋入式捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環(#2/#3) ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 高密度EVA戰鬥樣式後塞 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 尾節收納後塞 ■ 正並繼3節式



寇灶戰鬥竿

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
210	2.15	164	81.5	3	0.8	21	70	1700	1072006000
240	2.45	211	91	3	0.8	21.5	70	1800	1072007000
270	2.75	236	102	3	0.8	21.5	70	1900	1072008000

Kamikaze 神風 戰鬥竿

【神風戰鬥竿】-係由漁鄉釣具品牌 - 漁鄉 YUSHANG 推出戰鬥竿竿，極敏銳竿先 + 強而有力的腰身，以細敏竿先表現出特有的敏感度，不論吃餌多麼刁鑽的魚種，輕碰餌的瞬間，每個細微訊號皆能放大數倍的傳遞至釣者掌心，開槍！弓魚！一切必須承受的力道迅速轉移至強悍腰身上，大錐度的漸縮比立即展現出無比的韌性，更快的耗光獵物體力。

三節並繼設計，尾節可收納至手把節，收納長度縮短攜帶更方便，戰鬥樣式後蓋更適合與大物搏鬥時作為支撐使用，讓穩定性再上一層樓。適合綜合海釣場、探索蚵棚底下刁鑽、兇猛的獵物。



板狀捲線器座



尾節收納後塞/EVA 戰鬥樣式後蓋



竿口金屬防爆環/K型防爆導環

■ 24T碳纖維素材 ■ 玻纖實心竿尾 ■ 板狀捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環(#2/#3) ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 高密度EVA戰鬥樣式後塞 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 尾節收納後塞 ■ 正並繼3節式



神風戰鬥竿

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
210	2.15	164	81.5	3	0.8	21	70	1600	1072003000
240	2.45	211	91	3	0.8	21.5	70	1700	1072004000
270	2.75	236	102	3	0.8	21.5	70	1800	1072005000

寇灶戰鬥竿 210

神風戰鬥竿 210

千刃 SLASH WAVES 斬波

極敏銳竿先 + 強而有力的腰身便形成俗稱的『鐵釘尾』，以極細竿先表現出特有的敏感度，不論吃餌多麼刁鑽的魚種，輕碰餌的瞬間，每個細微訊號皆能放大數倍的傳遞至釣者掌心，開槍！弓魚！一切必須承受的力道迅速轉移至強悍腰身上，大錐度的漸縮比立即展現出無比的韌性，更快的耗光獵物體力。特別適合探索蚵棚底下刁鑽、兇猛的獵物，採用日本 Fuji LS 板狀捲線器座，讓穩定性再上一層樓。



Fuji LS 板狀捲線器座



ALPS ST 牛車輪專用導環



霧黑塗裝



MKG 筏竿導環 / 高敏感度鐵釘尾設計



礫石導環 / 竿口金屬防爆環



尾節收納後塞設計

■ 24T 碳纖維素材 ■ 玻纖龍鳳竿尾 ■ Fuji LS 板狀捲線器座 ■ ALPS ST 牛車輪專用導環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 大成型握把 ■ 尾節收納後塞設計 ■ 珠光漆塗裝 ■ 正並繼2節式



斬波

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
210	2.1	132	111.5	2	0.5	20.5	70	1900	1071011000

剛腕 KOUWAN 攻黑鯛



振出式設計攜帶便利；U型環綁珠方式讓線組更緊貼竿身，增加就餌敏感度；扣座 S 調 / 轉座 T 調，可依不同作釣需求選擇。



S- 板狀捲線器座



T- 旋入式捲線器座



竿身塗裝設計



竿尾白色塗裝



礫石導環



尾節U型導環

■ 玻纖素材 ■ 玻纖實心竿尾 ■ 板狀捲線器座 ■ 旋入式捲線器座 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 大成型握把 ■ 竿尾白色塗裝

剛腕

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
S 180	1.8	105	96	2	1.0	17.3	10	950	1071003000
S 210	2.1	135	113	2	1.0	18.2	10	1050	1071004000
T 180	1.8	150	96	2	1.0	19.5	10	980	1071005000
T 210	2.1	160	113	2	1.0	18.8	10	1100	1071006000



ZOOM SYSTEM 白鯊鯛



防纏礦石導環



珠光白竿身塗裝



低風阻U型導環/竿尾螢光色塗裝



T- 旋入式捲線器座



X- 板狀捲線器座

■複合纖維素材 ■玻纖龍鳳竿尾 ■板狀捲線器座(X) ■旋入式捲線器座(T) ■2定位伸縮設計 ■竿尾螢光色塗裝 ■珠光漆塗裝 ■竿口金屬防爆環



白鯊鯛(扣座X/ 轉座T)

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
X 210-270	2.7	220	112	3	1.2	20.8	70	1300	1071007000
T 210-270	2.7	239	112	3	1.2	20.8	70	1300	1071008000

ZOOM SYSTEM 黑鯊鯛



X- 板狀捲線器座



竿身塗裝設計



竿口金屬防爆環配置/2段定位伸縮設計



T- 旋入式捲線器座



防纏礦石導環



低風阻U型導環/螢光色竿尾塗裝

■複合纖維素材 ■玻纖龍鳳竿尾 ■板狀捲線器座(X) ■旋入式捲線器座(T) ■2定位伸縮設計 ■竿尾螢光色塗裝 ■竿口金屬防爆環



黑鯊鯛(扣座X/ 轉座T)

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
X 210-270	2.7	214	112	3	1.2	20	70	1200	1071007000
T 210-270	2.7	228	112	3	1.2	20	70	1200	1071008000

白鯊鯛 X 210-270

黑鯊鯛 X 210-270

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



【夜刃】-係由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO 振出式小繼竿，全竿幻夜炫紫色塗裝，人體工學成型手把配置，實心竿尾磯用斜角導環搭載，大物小繼、磯、萬用竿。



WPS 人體工學旋入式捲線器座



圓型斜角導環



霧面防滑塗裝握把



鎏金質感竿標



變色龍塗裝

■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 圓形斜角導環 ■ WPS人體工學旋入式捲線器座 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 變色龍漆塗裝



NIGHTBLADE 夜刃 NEW

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4 號	270	2.8	190	78	4	0.9	13.7	2~5	2~8	98	1400
	300	3.05	195	86	4	0.9	13.8	2~5	2~8	98	1500
	360	3.65	235	83	5	0.9	17.2	2~5	2~8	98	1700
5 號	270	2.8	220	78	4	1.0	15.1	2~6	2.5~12	98	1450
	300	3.05	230	86	4	1.0	15.2	2~6	2.5~12	98	1550
	360	3.63	285	83	5	1.0	18.2	2~6	2.5~12	98	1750
6 號	270	2.8	211	78	4	1.0	15.1	2.5~8	3~15	98	1500
	300	3.05	220	86	4	1.0	15.2	2.5~8	3~15	98	1600
	360	3.63	275	83	5	1.0	18.2	2.5~8	3~15	98	1800

夜刃 5H-360



SINISTER 鈦鷹

超短小繼振出竿，全竿鈦色塗裝設計，敏銳實心竿尾配置，搭載大孔遠投導環，短小迷你，攜帶方便，可直接置於機車箱內的振出旅行竿。



板狀捲線器座



遠投導環



霧面防滑塗裝握把

■複合纖維素材 ■實心竿尾 ■遠投導環 ■板狀捲線器座 ■超短繼設計 ■霧面防滑塗裝握把 ■竿口金屬防爆環 ■金屬漆塗裝



SINISTER 鈦鷹

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	165	47	8	1.2	21	1~4	1~6	50	1300	1053004000
300	3.0	200	47	9	1.2	23.4	1~4	1~6	50	1450	1053005000
360	3.6	275	47	11	1.2	26.7	1~4	1~6	50	1600	1053006000

紅鷹II

超短小繼振出竿，全新升級，經典紅塗裝設計，敏銳實心竿尾配置，搭載圓型斜口導環，短小迷你，攜帶方便，可直接置於機車箱內的振出旅行竿。



板狀捲線器座



霧面防滑塗裝握把



圓型斜角導環

■複合纖維素材 ■實心竿尾 ■圓型斜角導環 ■板狀捲線器座 ■超短繼設計 ■霧面防滑塗裝握把 ■竿口金屬防爆環 ■金屬漆塗裝



紅鷹II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	153	46	8	0.9	21	1~4	1~6	50	1300	1053007000
300	3.0	185	46	9	0.9	23.4	1~4	1~6	50	1450	1053008000
360	3.6	260	46	11	0.9	26.7	1~4	1~6	50	1600	1053009000

紅鷹 II 300



· Lockdown · 封塵

小繼 2.5 號調性設計，超短繼竿，短小迷你、攜帶方便，採用碳纖維素材製作，手感輕盈韌性足，磯用斜角導環搭載，不易纏線低風阻，適用於多種釣場萬用小繼竿。



板狀捲線器座



圓型斜角導環



霧面防滑塗裝握把

■ 複合纖維素材 ■ 碳纖實心竿尾 ■ 圓型斜角導環 ■ 板狀捲線器座 ■ 超短繼設計 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 竿口金屬防爆環



封塵

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
240	240	90	35.5	9	1.0	15.6	1~4	1~6	50	1000	1052031000
270	270	130	36	11	1.0	19.2	1~4	1~6	50	1100	1052032000
300	300	170	37.5	13	1.0	22.5	1~4	1~6	50	1200	1052033000

Lockdown

Tide Technology 6-360

Tide Technology 潮技

小繼 6 號調性設計，採用 24T 碳纖維素材製作，手感輕盈韌性足，圓型斜角導環搭載，不易纏線低風阻，適用於多種釣場萬用小繼竿。



板狀捲線器座



圓型斜角導環



霧面防滑塗裝握把



金屬電鍍漆塗裝



導環對準線

■ 24T碳纖維素材 ■ 碳纖實心竿尾 ■ 圓型斜角導環 ■ 板狀捲線器座 ■ 全竿導環對準線 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 金屬漆塗裝



潮技

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-270	2.7	162	77.5	4	0.8	19.7	2.5~8	3~15	90	1750	1052028000
6-300	3.0	174	85	4	0.8	20.4	2.5~8	3~15	90	1850	1052029000
6-360	3.6	228	83	5	0.8	22.2	2.5~8	3~15	90	1950	1052030000

封塵 300

潮技 6-360

Sensa Teon X 競湖

振出式沙梭投竿，3/7 調性 25 號竿，竿尾採用螢光亮橘白尾設計，辨識力更佳。



旋入式捲線器座



遠投導環



X 紋熱縮管防滑握把

■ 24T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ 遠投導環 ■ 旋入式捲線器座 ■ X 紋熱縮管防滑握把 ■ 竿尾螢光橘+白色塗裝



競湖

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
300	3.0	338	113	3	1.5	25.6	3~10	5~20	90	1400	1052004000
360	3.6	421	104	4	1.5	28.6	3~10	5~20	90	1600	1052005000
450	4.5	510	120	4	1.5	28	3~10	5~20	90	1800	1052006000

power EV



低腳款- 磯釣導環



板狀捲線器座



高腳款- 遠投導環

■ 複合纖維素材 ■ 實心竿尾(低腳款) ■ 空心竿尾(高腳款) ■ 磯釣導環 ■ 遠投導環 ■ 板狀捲線器座 ■ 霧面防滑塗裝握把



追風

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
高腳 270	2.7	189	79	4	1.4	20.3	2~5	2.5~8	30	950	1052016000
高腳 300	3.0	200	87	4	1.4	20.3	2~5	2.5~8	30	1050	1052017000
高腳 360	3.6	260	84	5	1.4	22.5	2~5	2.5~8	30	1200	1052018000
低腳 270	2.7	184	78	4	0.9	20.3	2~5	2.5~8	30	950	1052019000
低腳 300	3.0	197	86	4	0.9	20.3	2~5	2.5~8	30	1050	1052020000
低腳 360	3.6	256	83	5	0.9	22.5	2~5	2.5~8	30	1200	1052021000

BLUE ANGEL 藍天使



管狀旋入式捲線器座



遠投導環



金屬漆塗裝

■ 玻纖素材 ■ 實心竿尾 ■ 遠投導環 ■ 管狀旋入式捲線器座 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 金屬漆塗裝 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 成型握把



藍天使

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 尼龍(號)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	238	74	5	2.0	28.4	2~5	2~8	10	780	1052010000
300	3.0	294	70	6	2.0	28.4	2~5	2~8	10	850	1052011000
360	3.6	390	75	7	2.0	27.8	2~5	2~8	10	900	1052012000

競湖 300

追風 300 高腳珠

AKAMARU 赤丸

漁鄉 DK 創新研發新型態玉柄，我們打破一層不變的框架，給予玉柄一個全新的面貌。輕量、硬挺筆直不垂尾，本節以立體式螺旋 LOOP 纏繞強化，竿節防鎖死設計，降低高速振出竿節卡死難以收回的情況，人體工學後塞開有排水孔，新型態無段式伸縮設計，可隨時快速變化出多種長度使用，讓您靈活對應各種釣場使用。

適用：船釣、海釣場、管理池、磯釣、港區 等釣場。



無段伸縮鎖環搭載

攜行背帶

加大排氣、排水孔後塞



SPIRAL LOOP 碳纖單向螺旋纏繞



1/2W-12 網框鎖頭

■ 24T碳纖維素材 ■ SPIRAL LOOP 碳纖單向螺旋纏繞 ■ 無段伸縮鎖環搭載 ■ 防滲鎖死環狀設計 ■ 攜行背帶 ■ 加大排氣、排水孔後塞 ■ 1/2W-12網框鎖頭 ■ 金屬漆塗裝



AKAMARU 赤丸

(1/2W-12)

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	轉接頭	背帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360H	3.12	265	121	3	16.1	21.6	×	✓	98	1900	1181030000
360HH	3.12	300	121	3	18.4	24.2	×	✓	98	2000	1181031000
450	4.1	365	124	4	16.1	24.2	×	✓	98	2200	1181032000

磯玉柄 PRO 升級版

【磯玉柄升級版】- 係由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO 推出，全新升級，搭載旋入式橡膠頭塞，整體延續磯玉柄強力基因，於使用時更加耐用順手！



旋入式橡膠頭塞

竿口金屬防爆環

排氣、排水孔後塞

■ 24T碳纖維素材 ■ 旋入式橡膠頭塞 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 排氣、排水孔後塞 ■ 攜行背帶 ■ 1/2W-12網框鎖頭 ■ 金屬漆塗裝



磯玉柄 升級版 ISO PRO

(1/2W-12)

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	轉接頭	背帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
60	6.0	495	125	5	16.5	30.3	×	✓	90	2400	1181013000
70	7.0	612	125	6	16.5	31.7	×	✓	90	2700	1181014000
80	8.0	734	125	7	16.5	33.6	×	✓	90	3100	1181015000
90	9.0	916	125	8	16.5	35.7	×	✓	90	3500	1181016000
100	10.0	1025	125	9	16.5	38.5	×	✓	90	4100	1181017000

赤丸 360HH

磯玉柄 PRO 升級版 80



MOZISA 墨域



竿口金屬防爆環/高密度EVA前塞



排氣、排水塑鋼後塞



攜行背帶

■ 24T碳纖維素材 ■ 排氣、排水孔後塞 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 攜行背帶 ■ 1/2W-12網框鎖頭 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 金屬漆塗裝 ■ 高密度EVA前塞



MOZISA 墨域

(1/2W-12)

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	轉接頭	背帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
450	4.04	462	112	4	16.8	27.7	×	✓	98	1600	1182028000
530	4.98	609	112	5	16.8	30	×	✓	98	1700	1182029000
630	5.9	762	112	6	16.8	32.2	×	✓	98	1900	1182030000
720	6.87	972	112	7	16.8	35.5	×	✓	98	2100	1182031000

Whirlwind 玄風 磯玉柄

旋風般高速振出的飛行速度！

漁鄉釣具 DK 品牌再度創新，挑戰市場最高速振出磯玉柄，經多次研發、測試，竿身採用 40T 高噸數日本碳纖維布多層複合式交織工法，輕量、硬挺筆直不垂尾，並以獨家 SPIRAL LOOP 碳纖維立體式螺旋纏繞，減少竿壁摩擦及空氣阻力，大幅增加振出飛行速度，竿節防澀鎖死設計，降低高速振出竿節卡死難以收回的情況。

絕佳的適手性，及強悍的竿身設計，讓釣手能在最短時間內下網準確的撈捕獵物。



竿口金屬防爆環



立體螺旋紋熱縮管防滑握把



排氣、排水塑鋼後塞



防澀鎖死設計



SPIRAL LOOP 碳纖維立體式螺旋纏繞



EVA前塞

■ 40T碳纖維素材 ■ SPIRAL LOOP碳纖維立體式螺旋纏繞 ■ 90°逆絲纏繞 ■ 立體螺旋紋熱縮管防滑握把 ■ 排氣、排水孔後塞 ■ 防澀鎖死設計 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 攜行背帶 ■ 1/2W-12網框鎖頭 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 高密度EVA前塞



WHIRLWIND 玄風

(1/2W-12)

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	轉接頭	背帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
600	6.0	528	125	5	16.9	30.5	×	✓	99	4300	1181005000
700	7.0	657	125	6	16.9	32.5	×	✓	99	4800	1181006000
800	8.0	760	125	7	16.9	34.3	×	✓	99	5300	1181007000
900	9.0	940	125	8	16.9	36.8	×	✓	99	5800	1181008000
1000	10.0	1100	125	9	16.9	39.0	×	✓	99	6300	1181009000

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



竿身塗裝以朱焰紅、黯夜黑雙系列設計，竿口竿尾魔龍3K布強化，機能繼承一代小繼便攜式設計，特別適合不斷遊走探釣，前打、餌木、路亞皆適用。



■複合纖維素材 ■霧面防滑塗裝握把 ■排氣、排水孔後塞 ■竿口竿尾金屬防爆環 ■魔龍3K布 ■攜行背帶 ■1/2W-12網框鎖頭 ■附8mm英制轉接鎖頭 ■金屬漆塗裝 ■高密度EVA前塞



GINTAMA 銀魂Mark II NEW

(1/2W-12)

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑 (mm)	元徑 (mm)	轉接頭	背帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
紅 270	2.7	224	53	6	11.3	22.9	✓	✓	50	1000	1181035000
紅 360	3.6	332	56	8	11.3	27.2	✓	✓	50	1050	1181036000
紅 450	4.5	426	61	9	11.3	31.1	✓	✓	50	1200	1181037000
紅 530	5.3	554	61	11	11.3	33.6	✓	✓	50	1400	1181038000
黑 270	2.7	224	53	6	11.3	22.9	✓	✓	50	1000	1181039000
黑 360	3.6	332	56	8	11.3	27.2	✓	✓	50	1050	1181040000
黑 450	4.5	426	61	9	11.3	31.1	✓	✓	50	1200	1181041000
黑 530	5.3	554	61	11	11.3	33.6	✓	✓	50	1400	1181042000





金光棒 ZOOM SYSTEM 磯池兩用



靈活萬變 5 種長度伸縮使用機能

漁鄉 DK 不斷努力創新研發，我們打破一層不變的框架，給予玉柄一個全新的面貌。

『敏捷』仕舞寸法 80cm, 不論是磯釣、前打、餌木釣都適用，一支能隨身背負的玉柄大幅提高你多方探釣的行動力。

『強韌』採用 24T 碳布及複合纖維布混編而成，不僅有效控制重量，更提升素材延展性，擁有比以往更高的強韌度。

『舒適』握把節採用立體 X 紋熱縮管及平面 X 紋熱縮管分段包覆，提升抓握時的止滑效果及舒適手感。

『靈活』與眾不同的新樣式專利設計，多段式伸縮設計，採用四個鋁合金定位環互相鎖扣，可變化出多種長度使用，7 尺 / 9 尺 / 11 尺 / 13 尺 / 18 尺共 5 種長度變化，並附上池釣用轉接頭，磯 / 池 / 搭鈎都適用。



立體 X 紋熱縮管防滑握把



霧黑色塗裝設計



X 紋熱縮管防滑握把



竿口金屬防爆環/ 池用網框轉接頭



專利5 段式定位環設計



中繼收納長度附攜行背帶

■ 24T 碳纖維素材 ■ 立體 X 紋熱縮管防滑握把設計 ■ X 紋熱縮管防滑握把 ■ 排氣、排水孔後塞 ■ 專利 5 段式定位環設計 ■ 竿口防爆環配置 ■ 攜行背帶 ■ 1/2W-12 網框鎖頭 ■ 附 5/16 英制轉接鎖頭



金光棒

(1/2W-12)

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	轉接頭	背帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
520	5.2	445	80	8	15.2	27.2	✓	✓	70	3500	1181004000

玉の柄 磯池兩用

小繼便攜式設計，特別適合不斷遊走探釣，前打、餌木、路亞皆適用。



EVA 前塞/ 池用網框轉接頭



小繼玉柄設計附攜行背帶



X 紋熱縮管防滑握把

■ 24T碳纖維素材 ■ X紋熱縮管防滑握把 ■ 排氣、排水孔後塞 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 1/2W-12網框鎖頭 ■ 附5/16英制轉接鎖頭 ■ 攜行背帶 ■ 珠光漆塗裝 ■ 高密度EVA前塞



玉の柄

(1/2W-12)

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	轉接頭	背帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
450	4.5	383	60	9	13.2	29.1	✓	✓	90	1600	1181010000
530	5.3	486	60	11	13.2	33.0	✓	✓	90	1900	1181011000
630	6.3	545	68	11	13.2	33.0	✓	✓	90	2200	1181012000

銀魂 ざんたま

小繼便攜式設計，特別適合不斷遊走探釣，前打、餌木、路亞皆適用。



銀魂 黑450



銀魂 銀450



EVA 前塞/ 池用網框轉接頭



三色塗裝



霧面防滑塗裝握把

■ 複合纖維素材 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 排氣、排水孔後塞 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 攜行背帶 ■ 1/2W-12網框鎖頭 ■ 附5/16英制轉接鎖頭 ■ 金屬漆塗裝 ■ 高密度EVA前塞



銀魂

(1/2W-12)

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	轉接頭	背帶	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
紅 270	2.7	215	56	6	11.3	22.6	✓	✓	50	1000	1181026000
紅 360	3.6	325	56	8	11.3	26.9	✓	✓	50	1050	1181027000
紅 450	4.5	420	60	9	11.3	30.0	✓	✓	50	1200	1181028000
紅 530	5.3	570	60	11	11.3	33.1	✓	✓	50	1400	1181029000
黑 270	2.7	215	56	6	11.3	22.6	✓	✓	50	1000	1181022000
黑 360	3.6	325	56	8	11.3	26.9	✓	✓	50	1050	1181023000
黑 450	4.5	420	60	9	11.3	30.0	✓	✓	50	1200	1181024000
黑 530	5.3	570	60	11	11.3	33.1	✓	✓	50	1400	1181025000
銀 270	2.7	215	56	6	11.3	22.6	✓	✓	50	1000	1181018000
銀 360	3.6	325	56	8	11.3	26.9	✓	✓	50	1050	1181019000
銀 450	4.5	420	60	9	11.3	30.0	✓	✓	50	1200	1181020000
銀 530	5.3	570	60	11	11.3	33.1	✓	✓	50	1400	1181021000





抽晃瞬間，大物激鬥的挑戰！

針對急流重克數鐵板設計，晃餌靈巧，面對深場巨物更是毫不退縮，竿身採用多向編織工法，加強手持性能以及反撥力，全竿採用 Fuji PSS 槍柄捲線器座，KW SIC 防纏導環，B556/B538 更搭載鋁合金十字座，大幅增強搏魚時的戰鬥力，釣手們挑戰巨物更能無後顧之憂。




Fuji PSS 槍柄捲線器座搭載



鋁合金輪座擴大座



大型EVA 防滑式樣(B556/B538)



Fuji KW SIC 雙腳防纏導環



Fuji MG SIC TOP 防纏導環



鋁合金十字座(B556/B538)

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ Fuji PSS 槍柄捲線器座 ■ Fuji KW SIC防纏導環 ■ Fuji MG SIC TOP防纏導環 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ 大型EVA防滑式樣(B556/B538) ■ 鋁合金十字座(B556/B538) ■ 正並繼一本半式(B586) ■ 金屬漆塗裝



TAIDO 潮

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用鐵板 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
B586	1.77	300	117	2	2.9	17.6	1~6	150~300	80	3200	1091017000
B556	1.67	330	167	1	3.4	12.8	2~6	180~350	80	3200	1091018000
B538	1.61	320	161	1	3.7	12	3~8	300~500	80	3400	1091019000



慢速鐵板致命的誘惑

慢速鐵板專用竿，此釣法的操作核心是在抽晃以及鐵板下沉動作之間的擬態行為，為達鐵板整體動作順暢、真實，竿身必須具備一定的強度與彈性，"旬"採用40T複合碳纖維製作並以X-LOOP碳帶交叉纏繞強化腰身，全竿均採用日本Fuji捲線器座/K型防纏導環配置，一本半並繼式的設計更便於攜帶。



Fuji T-DPS 槍柄捲線器座 變色龍塗裝 Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座



Fuji KW 防纏導環 Fuji KT/MN TOP 防纏導環 X-LOOP 碳帶交叉纏繞



高密度EVA 握把 Fuji EVA SJ 專用標誌雷雕 一本半並繼式

■ 40T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ Fuji T-DPS 槍柄捲線器座 ■ Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座 ■ Fuji KT/KW 防纏導環 ■ Fuji MN TOP防纏導環 ■ X-LOOP碳帶交叉纏繞 ■ 高密度EVA握把 ■ 正並繼一本半式 ■ 變色龍塗裝 ■ 碳纖維編織3K素材輪座螺帽 ■ SJ雷射雕刻標誌



SHUN 旬

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用鐵板 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
SJS574 直柄	1.73	233	121	2	2.0	11.9	1~4	MAX 200	90	3400	1091013000
SJS624 直柄	1.87	235	136	2	2.0	11.9	1~4	MAX 200	90	3600	1091014000
SJB574 槍柄	1.73	216	121	2	2.0	11.9	1~4	MAX 200	90	3400	1091015000
SJB624 槍柄	1.87	238	136	2	2.0	11.9	1~4	MAX 200	90	3600	1091016000





慢速鐵板致命的誘惑

慢速鐵板專用竿，此釣法的操作核心是在抽晃以及鐵板下沉動作之間的擬態行為，為達鐵板整體動作順暢、真實，竿身必須具備一定的強度與彈性，"銀劍"採用40T複合碳纖維製作並以空心+實心尾節製成龍鳳竿尾，大幅增加竿先的敏感度及延展性，更適合使用100g以下鐵板操作，全竿均採用日本Fuji捲線器座/K型防纏導環配置，一本半並繼式的設計更便於攜帶。



■ 40T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ Fuji T-DPS 槍柄捲線器座 ■ Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座 ■ Fuji KT/KW 防纏導環 ■ Fuji MN TOP 防纏導環 ■ 高密度EVA握把 ■ 金屬電鍍漆塗裝 ■ 正並繼一本半式



SILVER SWORD 銀劍

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用鐵板 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
SJS573 直柄	1.74	225	122	2	1.4	11	1~3	MAX 120	90	3500	1091009000
SJS623 直柄	1.88	235	137	2	1.4	11.3	1~3	MAX 120	90	3700	1091010000
SJB573 槍柄	1.74	210	122	2	1.4	11	1~3	MAX 120	90	3500	1091011000
SJB623 槍柄	1.88	220	137	2	1.4	11.3	1~3	MAX 120	90	3700	1091012000

銀劍 SJ573 直柄

銀劍 SJB623 槍柄

Tachi Tamashi 刀魂

萬用小搞搞竿 - 刀魂，採用實心纖維素材一本半的設計，直柄與槍柄 2 種規格，適用於近海小搞搞白帶 / 煙仔虎 / 巴啷 ... 等多項魚種。

搭配 DK 龍蝦竿架 - 魔龍，絕佳組合直搗龍蝦穴，效果驚人 !!



PST 槍柄捲線器座



NPS 旋入式捲線器座



高密度EVA 握把



K 型防纏導環



防纏TOP 導環



DK 龍蝦竿架搭載示意圖

■ 複合纖維素材 ■ 玻璃纖維實心竿尾 ■ K型防纏導環 ■ 高密度EVA握把 ■ 鋁合金龍蝦竿架座 ■ 正並繼一本半式



TACHI TAMASHI 刀魂

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用鐵板 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
150 直柄	1.5	240	103	2	2.1	11	1~4	80~200	12	1400	1092003000
175 直柄	1.75	280	128	2	2.1	11	1~4	80~200	12	1500	1092004000
150 槍柄	1.5	220	103	2	2.1	11	1~4	80~200	12	1400	1092005000
175 槍柄	1.75	230	128	2	2.1	11	1~4	80~200	12	1500	1092006000

Akuma Tachi 妖刀

萬用小搞搞竿 - 妖刀，採用實心纖維素材一本半的設計，直柄與槍柄 2 種規格，適用於近海小搞搞白帶 / 煙仔虎 / 巴啷 ... 等多項魚種。

搭配 DK 龍蝦竿架 - 魔龍，絕佳組合直搗龍蝦穴，效果驚人 !!



PST 槍柄捲線器座



NPS 旋入式捲線器座



K 型防纏導環

■ 複合纖維素材 ■ 玻璃纖維實心竿尾 ■ K型防纏導環 ■ 高密度EVA握把 ■ 鋁合金龍蝦竿架座 ■ 珠光漆塗裝 ■ 正並繼一本半式



AKUMA TACHI 妖刀

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用鐵板 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
150 直柄	1.5	245	103	2	1.1	11	1~3	30~100	12	1400	1092007000
175 直柄	1.75	285	128	2	1.1	11	1~3	30~100	12	1500	1092008000
150 槍柄	1.5	225	103	2	1.1	11	1~3	30~100	12	1400	1092009000
175 槍柄	1.75	255	128	2	1.1	11	1~3	30~100	12	1500	1092010000





搭載全富士配件，全竿 X-LOOP 碳帶交叉纏繞強化，MH 強勁款式，操作性卓越的款式，輕量化強勁竿身設計，高感度竿身操作更加靈敏，微鐵與 10~60g 路亞皆可使用，適用於港灣、湖泊、河川、離岸堤、磯場等。



Fuji IPS 人體工學捲線器座



高密度EVA握把



X-LOOP 碳帶交叉纏繞



Fuji KL 防纏導環



Fuji LG TOP 防纏導環



弦月專屬潛水布竿袋

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ Fuji IPS人體工學捲線器座 ■ Fuji KL / LG TOP防纏導環 ■ X-LOOP碳帶交叉纏繞 ■ 高密度EVA握把 ■ 逆並繼二節式 ■ 弦月專屬潛水布竿袋



弦月

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用路亞 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
S90 MH	2.72	195	141	2	1.7	13.8	0.8~2	10~60	98	2200	1091057000
S96 MH	2.88	205	150	2	1.7	14.1	0.8~2	10~60	98	2300	1091058000

SILENT 空夜

MH 強勁款式，操作性卓越的款式，輕量化強勁竿身設計，高感度竿身操作更加靈敏，微鐵與10~50g 路亞皆可使用，適用於港灣、湖泊、河川、離岸堤、磯場等。



IPS 人體工學捲線器座



霧面金屬漆塗裝



KL 單腳防纏導環



LG 防纏TOP 導環



高密度EVA 握把



空夜專屬潛水布竿袋

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ IPS人體工學捲線器座 ■ K型 / LG 防纏導環 ■ 高密度EVA握把 ■ 逆並繼二節式 ■ 霧面金屬漆塗裝 ■ 空夜專屬潛水布竿袋



SILENT 空夜

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用路亞 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
S90 MH	2.72	200	141	2	2.0	13.9	0.8~2	10~50	98	1700	1092037000
S96 MH	2.88	210	150	2	2.0	14.2	0.8~2	10~50	98	1800	1092038000


GT-EVOLUTION POWER

HIGH QUALITY CARBON ROD EGI:30G;PE-1-2

新血統！振出式路亞竿再也不是夢想。精心研發輕量化調性 / 釣感改革 / 舒適度提升 / 三節振出設計，開創路亞新血統。



X-LOOP 碳帶交叉纏繞



振出路亞導環




IPS 人體工學捲線器座



竿身塗裝設計



路亞鉤環搭載



路亞防纏導環

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ IPS人體工學捲線器座 ■ 振出路亞導環 ■ 高密度EVA握把 ■ 振出式 ■ X-LOOP碳帶交叉纏繞 ■ 路亞鉤環



GT-EVOLUTION POWER H

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用路亞 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
H 709M	2.7	204	114	3	2.3	14.6	1~2	25~70	70	1450	1091040000
H7010M	3.0	214	124	3	2.3	14.6	1~2	25~70	70	1600	1091041000



空夜 S90MH

GT-EVOLUTION POWER H 709M



岸拋路亞竿【岸霸】 - 係由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO

岸拋霸主! 全竿身採用防纏珠配置，加長握把專為遠投設計，採用日本 Fuji 轉座，MH 完美調性，強悍卻不失敏銳度，穩定強硬!



Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座



路亞鉤環



霧面金屬漆塗裝



K 型防纏導環



防纏TOP 導環



高密度EVA 握把

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座 ■ K型防纏導環 ■ 高密度EVA握把 ■ 逆並繼2節式 ■ 鋁合金輪座放大座 ■ 路亞鉤環 ■ 霧面金屬漆塗裝



SHORE MASTER 岸霸

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用路亞 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
S90 MH	2.68	305	138	2	2.3	15	4	MAX.120	98	2350	1091054000
S100 MH	2.98	325	153	2	2.3	15.4	4	MAX.120	98	2450	1091055000
S110 MH	3.28	390	168	2	2.3	16.4	4	MAX.120	98	2550	1091056000

SHOREMASTER
HN S90 MH

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



SHORESHARK 岸鯊

岸拋鐵板路亞竿 - 岸鯊，全竿採用 K 型防纏導環配置，加長握把專為遠投設計，採用日本 Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座，岸鯊調性強悍卻不失敏銳度，讓您在舞弄路亞時，更能得心應手。

80-120g

岸鯊調性強悍卻不失敏銳度，導環配置更提升至全防纏導環設計，讓您在舞弄路亞時，更能得心應手，消光黑搭配藍紫變色龍塗裝，在強悍中透出優雅，手持此竿就是與眾不同。

150-180g

150-180g 增加十字座設計，讓您在與大魚搏鬥時，更增加起魚速度與穩定度，全竿身採用消光黑搭配熱血紅設計，純正戰鬥血統。



80-120g 藍紫變色龍塗裝

150-180g 霧黑塗裝

Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座



K型防纏導環

路亞鉤環

防纏TOP導環



80-120g 塑鋼戰鬥樣式後塞

150-180g 鋁合金十字座搭載

高密度EVA握把/鋁合金輪座擴大座

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座 ■ K型防纏導環 ■ 高密度EVA握把 ■ 逆並繼2節式 ■ 鋁合金輪座放大座 ■ 鋁合金十字座(150-180g) ■ 路亞鉤環 ■ 藍紫變色龍塗裝(80-120g)



SHORE SHARK 岸鯊

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用鐵板 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
80-120g 90	2.7	342	140	2	2.45	13	3~5	80~120	98	2200	1091049000
80-120g 100	3.0	381	153	2	2.45	14	3~5	80~120	98	2300	1091050000
80-120g 110	3.3	460	171	2	2.45	15	3~5	80~120	98	2400	1091051000
150-180g 90	2.7	370	142.5	2	2.5	13	3~5	150~180	98	2400	1091052000
150-180g 100	3.0	435	155	2	2.5	14	3~5	150~180	98	2500	1091053000



BLACK THORN 煙墨

H 調 MH 調雙規格、高靈敏度與高性能竿身配布，本節單向碳絲纏繞強化設計，搭載人體工學高適手性捲線器座及防纏導環，上下晃餌輕巧挺拔，感度強化提升，可實現操作更細膩的做釣方式，可謂釣軟絲的專用款。



VSS 人體工學捲線器座



單腳型防纏導環



高密度EVA 握把



空心竿尾



SPIRAL LOOP 碳纖維螺旋纏繞

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ SPIRAL LOOP 碳纖維螺旋纏繞 ■ VSS人體工學捲線器座 ■ 防纏導環 ■ 複合型高密度EVA 握把 ■ 金屬漆塗裝 ■ 路亞鉤環 ■ 逆並繼二節式



BLACK THORN 煙墨

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 04~1.2	適用木蝦碳纖率 (號)	建議售價 (NT\$)	商品編號	
8.3 MH	2.61	135	135	2	1.7	11.5	04~1.2	2~4	98	2000	1091061000
8.3 H	2.61	135	135	2	1.7	11.4	04~1.2	2.5~4	98	2100	1091059000
8.6 MH	2.64	145	138	2	1.7	11.5	04~1.2	2~4	98	2100	1091062000
8.6H	2.64	145	138	2	1.7	11.4	04~1.2	2.5~4	98	2200	1091060000

煙墨 H.8.3

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

SQUID HUNTER 獵絲

軟絲專用竿，適用木蝦 1~3.5 號。



路亞防纏導環



高密度EVA 握把



IPS 人體工學捲線器座搭載

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ IPS人體工學捲線器座 ■ 高密度EVA握把 ■ 逆並繼二節式



SQUID HUNTER 獵絲

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用木蝦 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
8.0 YH	2.4	162	123.5	2	1.5	11.5	1~1.5	1~3	80	1600	1092027000
8.3 YH	2.5	164	128	2	2.0	11.9	1~1.5	1~3	80	1700	1092028000
8.6 YH	2.6	168	132	2	2.0	12.1	1~1.5	1~3	80	1800	1092029000

YUSH 專搞絲

軟絲專用竿，適用木蝦 1~3.5 號。



路亞防纏導環



高密度EVA 握把



IPS 人體工學捲線器座

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ IPS人體工學捲線器座 ■ 高密度EVA握把 ■ 金屬套管 ■ 逆並繼二節式



專搞絲

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用木蝦 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
8.0 F	2.4	198	123	2	1.5	9.4	0.6~1.5	2.5~3.5	80	1400	1092034000
8.3 F	2.5	220	128.5	2	2.0	11.8	0.6~1.5	2.5~3.5	80	1500	1092035000
8.6 F	2.6	225	131.5	2	2.0	12	0.6~1.5	2.5~3.5	80	1600	1092036000



GREEN 綠川 RIVER



綠川 GRC-645 L-F



綠川 GRS-645 L-F


【綠川】-係由漁鄉釣具品牌 - 漁鄉 YUSHANG，讓您征服條條綠川的路亞竿
 【商品特色】 / 便攜五節旅行竿 / 輕量 Q 彈的調性 / 便利可放置機車箱內 / 快速整裝想釣就釣 / 簡約消光塗裝設計 / 專屬攜行加厚竿袋 / D 型扣環快掛設計



VSS 人體工學捲線器座(直柄用)



高密度EVA 握把




K 型防纏導環



ACS 槍柄捲線器座(槍柄用)



LG 防纏TOP 導環



專屬加厚攜行竿袋/D型扣環快掛設計



■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ K型防纏導環 ■ 高密度EVA握把 ■ 逆並繼5節式 ■ 竿袋D型扣環快掛設計 ■ 專屬加厚攜行竿袋

綠川

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用路亞碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號	
直柄 GRS645L-F	1.95	98	42.5	5	1.5	8.9	0.4~0.8	1.5~7	90	1700	1092039000
槍柄 GRC645L-F	1.95	108	42.5	5	1.5	8.9	0.4~0.8	1.5~7	90	1700	1092040000
直柄 GRS645M-F	1.95	108	42.5	5	1.5	9.1	0.6~2	4~15	98	1800	1092041000
槍柄 GRC645M-F	1.95	118	42.5	5	1.5	9.1	0.6~2	4~15	98	1800	1092042000

Rainbow BASS 號工

適用黑鱸 10-30g 路亞，提供槍柄與直柄 2 種配置選擇。



ACS 槍柄捲線器座(槍柄)



IPS 人體工學捲線器座(直柄)



高密度EVA 握把



單腳導環(直柄)



雙腳防纏導環(槍柄)



路亞鉤環

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ K型防纏導環(槍柄) ■ 高密度EVA握把 ■ 逆並繼2節式 ■ 路亞鉤環 ■ 金屬漆塗裝



RAINBOW 虹

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用路亞 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6.3 Ft 直柄	1.9	125	98	2	1.7	8.4	1~2	10~30	80	1500	1091045000
7.3 Ft 直柄	2.18	155	114	2	1.8	10.6	1~2	10~30	80	1700	1091046000
6.3 Ft 槍柄	1.9	165	98	2	1.7	8.4	1~2	10~30	80	1600	1091047000
7.3 Ft 槍柄	2.18	198	114	2	1.8	10.6	1~2	10~30	80	1800	1091048000

POWER SPOONS

更輕巧、更敏銳、更細致，湯匙路亞竿 POWER SPOONS 繼承系列作品優點再予以強化，竿節腰身彈性更好，更柔軟，能拋得更遠，再加上能搭配小型湯匙路亞或小克數假餌，使釣友能完全享受路亞釣之樂。



KSS 捲線器座



高密度EVA 握把



路亞單腳導環

■ 複合纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 高密度EVA握把 ■ 逆並繼2節式 ■ 路亞鉤環 ■ 金屬漆塗裝



POWER SPOONS

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用PE線 (號)	適用路亞 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5.3ML	1.59	130	84	2	1.5	9.5	0.4~0.6	2~10	15	750	1091042000
6.3ML	1.89	140	98.5	2	1.5	10.4	0.4~0.6	2~10	15	800	1091043000
7.3ML	2.19	150	114.5	2	1.5	10.5	0.4~0.6	2~10	15	850	1091044000

虹 6.3 ft 直柄

虹 6.3 ft 槍柄

POWER SPOONS 湯匙路亞竿 6.3 ML

HINOMIYA
日 宮 坊



FISHING WARRIOR FW 01

內容物：
釣竿、3000型捲線器、
八字環、咬鉛、洁鉤頭
、軟蟲、各式亮片 ...
規格：8 尺

建議售價：NT\$680



FISHING WARRIOR FW 02

內容物：
釣竿、2000型捲線器、
曲柄鉤、咬鉛、洁鉤頭
、軟蟲、亮片、失手繩
規格：5 尺

建議售價：NT\$500



磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



SQUID SEA 墨海 船

SQUID SEA【墨海】- 係由漁鄉系列品牌 - 釣研工坊 DK 所開發的船釣並繼式透抽竿，整體塗裝以藍黑為主要基底色系，並且利用紫墨的效果點綴，再加上金色質感金屬環，共同展現出【墨海】的超優質感塗裝。【墨海】除了搭載多樣優質配備性能也大幅提升，船釣使用時錘負重可達三斤半。在配備上鋁合金輪座加強竿身與輪座的穩定度，搭配大型電動捲線器更是優秀；竿尾使用敏銳與高明辨視度的白色塗裝，能更快速的掌握魚訊；並且擴展釣竿使用選擇，添增了布線及滾輪導環的款式；最後又增加 360 度活動失手環方便失手繩的固定；在加裝防爆環的配置大幅降低竿身的損壞風險。如此多樣性能配件及優秀的性能組合，想要稱霸透抽【墨海】必值得入手。



■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 矿石滚輪導環 ■ 鋁合金強力捲線器座 ■ 輪座螺帽雙鎖環 ■ 竿口金屬防爆環
■ 不鏽鋼管握把 ■ 高密度EVA防滑握把 ■ 360°活動失手環 ■ 墨海專用尼龍布竿袋 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 金屬漆塗裝 ■ ABS防撞後塞 ■ 正並繼



SQUID SEA 墨海

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (kg)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
540 布線	5.5	1560	146	4	4.8	31.5	200~480	80	5900	1081046000
630 布線	6.35	1970	136	5	4.8	38	200~480	80	6700	1081047000
540 滾輪	5.5	1560	146	4	4.8	31.5	200~480	80	6200	1081048000
630 滾輪	6.35	1970	136	5	4.8	38	200~480	80	7000	1081049000



特別針對船釣時多變的海域而設計雙尾配置 180-250 號及 250-350 號，供釣友依需求隨時更換，銀閃採用空心尾設計，有別於一般實心尾的敏感度及強度。銀閃線導環配置分為 2 種，礦石滾輪導環及一般船釣布線導環，釣友可依照釣法、仕掛、釣場選購適合的版本。



鋁合金強力捲線器座/輪座螺帽雙鎖環



不鏽鋼管握把/360°活動失手環



竿口金屬防爆環



船竿礦石滾輪導環(滾輪)



船竿礦石滾輪萬向轉頭(滾輪)



金屬銀塗裝



sea guide XRG 磿石導環(布線)



sea guide XRT 磿石TOP 導環(布線)



防滑纏線

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 磿石滾輪導環 ■ seaguide XRG 磿石導環 ■ 鋁合金強力捲線器座 ■ 輪座螺帽雙鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 不鏽鋼管握把 ■ 立體螺旋紋防滑熱縮管 ■ 360°活動失手環 ■ 防滑纏線 ■ 橡膠防撞後塞 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 金屬漆塗裝 ■ 雙竿尾設計 ■ 正並繼3節式



銀閃

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 細/粗(mm)	元徑 (mm)	錘負荷 細/粗(號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
3.6M 礿石滾輪	3.6	1072	130	3	4.5/5.0	27.5	180~250/250~350	80	4800	1082020000
4.5M 礿石滾輪	4.2	1176	150	3	4.5/5.0	28.5	180~250/250~350	80	5100	1082021000
3.6M 布線導環	3.6	977	130	3	4.5/5.0	27.5	180~250/250~350	80	4800	1082022000
4.5M 布線導環	4.2	1125	150	3	4.5/5.0	28.5	180~250/250~350	80	5100	1082023000

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



【蒼羽】是一款針對 50 ~ 200 米所開發的礦石滾輪船竿，以 1 ~ 2 斤鉛負重設計的竿尾，高韌性與柔軟度的玻纖竿尾素材擁有比以往更強大的彎曲延展性與彈性，採用 PACBAY 矿石船用滾輪導環，更適合白鐵線 / 歪丫使用，減少線組與導環之間的磨擦，延長使用壽命，為提高魚訊的判別竿尾採用高明視度塗裝，握把採用不鏽鋼管製作 / 鋁合金捲線器座 / 360°失手環，大幅增加使用強度與穩定性。



鋁合金強力捲線器座/ 輪作螺帽雙鎖環



船竿用礦石滾輪導環



不鏽鋼管握把/ 活動失手環



防跳線礦石滾輪萬向轉頭/ 白尾塗裝



大型高密度EVA 握把/ 金屬漆塗裝



礦石導環/ 竿口金屬防爆環

■複合碳纖維素材 ■玻纖實心竿尾 ■礦石滾輪導環 ■鋁合金強力捲線器座 ■輪座螺帽雙鎖環 ■竿口金屬防爆環 ■不鏽鋼管握把 ■大型高密度EVA握把 ■360°活動失手環 ■橡膠防撞後塞 ■竿尾白色塗裝 ■正並繼2節式



CHANYA 蒼羽

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (kg)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
180-250 號 210	2.1	780	118	2	4.7	23.3	180-250	10	2400	1081060000
180-250 號 240	2.4	828	127	2	4.7	23.3	180-250	10	2500	1081061000
180-250 號 270	2.7	907	140	2	4.7	23.3	180-250	10	2600	1081062000

蒼羽 180-250 號 240



AOTSUKI 蒼月 MARK II



船竿用不鏽鋼滾輪導環



鋁合金強力捲線器座



不鏽鋼管握把/活動失手環搭載

■ 玻纖實心竿尾 ■ ALPS不鏽鋼滾輪導環 ■ 鋁合金強力捲線器座 ■ 輪座螺帽雙鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 不鏽鋼管握把
■ 大型高密度EVA握把 ■ 360°活動失手環 ■ 橡膠防撞後塞 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 金屬漆塗裝 ■ 正並繼2節式



蒼月 II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (kg)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
240	2.4	832	127	2	4.7	23.3	180~250	10	2300	1081055000
270	2.7	891	141	2	4.7	23.3	180~250	10	2400	1081056000

神無月

【神無月】是一款針對深場流急所開發的船竿，以 2 ~ 3.5 斤鉛負重設計的竿尾，高韌性的竿尾素材擁有比以往更強大的彎曲延展性與彈性，採用不鏽鋼船用滾輪導環，適合白鐵線 / 歪丫使用，減少線組與導環之間的磨擦，延長使用壽命，為提高魚訊的判別竿尾採用高明視度塗裝，握把採用不鏽鋼管製作 / 鋁合金捲線器座 / 360°失手環，大幅增加使用強度與穩定性。

適用釣場：深場 / 流急。對應魚種：深場白帶 / 赤鯥 / 馬頭 / 長尾鳥。



鋁合金強力捲線器座



船竿用不鏽鋼滾輪導環



不鏽鋼管握把/活動失手環



船竿用滾輪萬向轉頭/白尾塗裝



大型高密度EVA 握把



防滑纏線

■ 複合碳纖維素材 ■ 玻纖實心竿尾 ■ 不鏽鋼滾輪導環 ■ 鋁合金強力捲線器座 ■ 輪座螺帽雙鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 不鏽鋼管握把 ■ 大型高密度EVA握把 ■ 360°活動失手環 ■ 橡膠防撞後塞 ■ 防滑纏線 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼2節式



神無月

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (kg)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
350 號 210	2.1	772	112	2	5.1	21	320~480	30	2400	1081042000
350 號 240	2.4	813	126	2	5.1	23	320~480	30	2600	1081043000
350 號 270	2.7	887	142	2	5.1	24	320~480	30	2800	1081044000



神無月 350 號 240



神無月 II 240

Double 雙攻 Power DABURUATAKKU

雙尾並繼，船用 ROLLER 磚石滾輪導環，金屬握把，適用一般船釣。



不鏽鋼管握把/活動失手環



鋁合金強力捲線器座



大型高密度EVA 握把



ALPS 船竿磚石滾輪導環



竿口金屬防爆環強化



ALPS 船竿滾輪萬向轉頭/雙尾設計

■複合纖維素材 ■玻纖實心竿尾 ■ALPS磚石滾輪導環 ■鋁合金強力捲線器座 ■輪座螺帽雙鎖環 ■竿口金屬防爆環 ■不鏽鋼管握把 ■大型高密度EVA握把 ■360°活動失手環 ■橡膠防撞後塞 ■竿尾白色塗裝 ■正並繼2節式



雙攻

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 細/粗(mm)	元徑 (mm)	錘負荷 細/粗(號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
250 號240	2.4	795	126	2	4.2/4.7	25	150~180/180~250	30	3400	1081018000
250 號270	2.7	855	141	2	4.2/4.7	25	150~180/180~250	30	3600	1081019000
350 號240	2.4	809	126	2	4.2/4.7	25	180~250/250~350	30	3600	1081020000
350 號270	2.7	869	141	2	4.2/4.7	25	180~250/250~350	30	3800	1081021000

大赤馬 ↗ 船釣りロッド

一本半可分離金屬握把設計，攜帶更方便，實心竿尾敏銳 Q 彈，竿尾特別採用螢光鮮艷塗裝，加強夜間魚訊的辨識度，竿身搭載船用 ROLLER 磚石滾輪導環，可使用白鐵線及歪 Y。

適用魚種：赤鯨，馬頭，大目鰱。握把長度：40 公分，可另外購買 30 公分長度握把。



鋁合金強力捲線器座



ALPS 船竿用磚石滾輪導環



竿尾高明視度螢光色塗裝

■玻纖實心竿尾 ■ALPS磚石滾輪導環 ■鋁合金強力捲線器座 ■輪座螺帽雙鎖環 ■可分離不鏽鋼握把 ■大型高密度EVA握把 ■360°活動失手環 ■橡膠防撞後塞 ■竿尾高明視度螢光色塗裝



大赤馬

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
300 號165	1.65	855	132	2	4.5	16	200~350	5	2200	1081022000
400 號165	1.65	860	132	2	5.0	16	300~450	5	2300	1081023000
500 號165	1.65	880	132	2	5.5	16	400~550	5	2400	1081024000
30cm 金屬握把	0.3	396	30	1	-	-	-	-	600	-



SHEAR WAVE 橫波

挑戰大物的極限設計，鋁合金強力捲線器座及不鏽鋼握把製作，耐用不易故障，超敏感實心竿尾，竿尾3目白色塗裝，增加夜釣明視度，加強型導環配置，適用PE線、布線。為了提供釣友們挑戰極大巨獸，特別設計深海專用型250-350號。讓你在面對更巨大的怪物也不懼怕。



不鏽鋼管握把 / 活動失手環

sea guide XRG 磯石導環

sea guide XRT 磯石TOP 導環



鋁合金強力捲線器座 / 輪座螺帽雙鎖環

竿身塗裝設計

竿口金屬防爆環

■複合纖維素材 ■玻纖實心竿尾 ■sea guide XRG磯石導環 ■鋁合金強力捲線器座 ■輪座螺帽雙鎖環 ■竿口金屬防爆環
■不鏽鋼管握把 ■大型高密度EVA握把 ■360°活動失手環 ■橡膠防撞後塞 ■竿尾白色塗裝 ■正並繼2節式



橫波

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
250 號 240	2.4	810	127	2	4.5	24	150~300	30	1800	1081025000
250 號 270	2.7	865	141	2	4.5	26	150~300	30	2000	1081026000
350 號 210	2.1	743	112	2	5.0	22.6	250~480	30	2000	1081027000
350 號 240	2.4	820	127	2	5.0	24	250~480	30	2100	1081028000
350 號 270	2.7	900	141	2	5.0	25.3	250~480	30	2200	1081029000

赤道



鋁合金強力捲線器座

LR 船竿用礫石導環

大型高密度EVA 握把



不鏽鋼管握把 / 活動失手環

竿身塗裝設計

LRT 船竿用TOP 磥石導環

■玻纖實心竿尾 ■鋁合金強力捲線器座 ■輪座螺帽雙鎖環 ■可分離不鏽鋼管握把 ■大型高密度EVA握把 ■360°活動失手環 ■橡膠防撞後塞 ■竿尾白色塗裝 ■金屬漆塗裝



赤道

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
180 號 165	1.65	826	130	2	2.0	14.5	180	5	1900	1081012000
250 號 165	1.65	830	130	2	3.0	14.5	250	5	2000	1081013000

龍爭 *Fierce fighting*

THE DRAGON FIGHT

攻略大物專用竿，強悍實心竿尾 / 大孔徑線導環 / 把手全 EVA 包覆，並在後端附加 15cm 塑鋼棒，更方便利用釣場地型實行插置動作而不損傷竿身。

並適用 " 船竿架 " 裝設，船用捲線器使用，越寬廣的機能性讓您越隨心所欲。



金屬漆塗裝



塑鋼握把適用礁岩插置、船竿架裝設



管狀旋入式捲線器座 / 高密度EVA



船竿用礫石導環



竿尾白色塗裝



適用船竿架裝設

■ 複合纖維素材 ■ 玻纖實心竿尾 ■ 管狀旋入式捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 塑鋼握把 ■ 大型高密度EVA握把 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼2節式 ■ 金屬漆塗裝



龍爭

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
180 號 240	2.4	628	125	2	3.1	20	180	30	1300	1081036000
180 號 270	2.7	682	140	2	3.2	21	180	30	1350	1081037000

虎鬥 *Fierce fighting*

THE TIGER FIGHT

攻略大物專用竿，強悍實心竿尾 / 大孔徑線導環 / 把手全 EVA 包覆，並在後端附加 15cm 塑鋼棒，更方便利用釣場地型實行插置動作而不損傷竿身。

並適用 " 船竿架 " 裝設，船用捲線器使用，越寬廣的機能性讓您越隨心所欲。



竿尾白色塗裝



塑鋼握把適用礁岩插置、船竿架裝設



管狀旋入式捲線器座 / 高密度EVA

■ 複合纖維素材 ■ 玻纖實心竿尾 ■ 管狀旋入式捲線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 塑鋼握把 ■ 大型高密度EVA握把 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼2節式



虎鬥

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
250 號 240	2.4	640	125	2	3.8	20	250	30	1350	1081038000
250 號 270	2.7	660	140	2	4.0	21	250	30	1400	1081039000

龍爭 180 號 240

虎鬥 250 號 240



SEAPRINCE【海王子】-係由漁鄉系列品牌-DK釣研工坊所開發，整體塗裝以黑為主要的基底色系，視覺上使用貴族紫與金粉作結合，在海上光線的反射下竿身塗裝會由紫色轉金的細微變化，除此之外在金屬配件上使用海洋深藍色搭配基底黑與紫，帶出此次商品的整體視覺【海】、【貴族】與【職人】。以竿子的基本性能來說，DK釣研工坊採用：120-240 鉛重竿尾設計（為150m中淺場所設計使用的船釣竿）- 碳纖維設計概念 - 海上職人所設計生餌竿 - 電鍍鋁合金輪座 - 防纏導環 - 竿尾高明視度塗裝等等配備，在竿尾使用敏銳與高明辨視度的白色塗裝，能更快速的掌握魚訊；搭配防纏導環更能降低搏魚時釣線的纏線斷竿風險；電鍍鋁合金輪座強化竿身與輪座的穩定度。因此【海王子】為打造輕量、優越及穩定的適手性，並且在使用探釣及誘餌時更加妙趣，面對中小型魚與洄游型大魚搏鬥之時更加游刃有餘。



大型高密度EVA握把/橡膠防撞後塞



鋁合金強力捲線器座



竿尾白色塗裝

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 鋁合金強力捲線器座 ■ 輪座螺帽雙鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 握把鋁合金套管 ■ 大型高密度EVA握把 ■ 橡膠防撞後塞 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼2節式 ■ 變色龍塗裝



SEAPRINCE 海王子

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
210	2.1	360	114	2	3.2	15.5	120~240	60	1500	1081050000
240	2.4	380	129	2	3.2	16	120~240	60	1700	1081051000
270	2.7	414	142	2	3.2	17.1	120~240	60	1800	1081052000



【天羽】 - 系由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO 推出的船釣白帶魚天亞專用竿，全竿搭載日本 Fuji K 型導環、捲線器座配件，整體質量性能及穩定性大幅提升，竿尾採用高柔韌與感度的實心素材結合高強度碳纖維龍鳳接繼構造，並繼設計的竿身更以碳纖維編織 3K 布強化韌性與抗撕裂性；2 本式設計攜帶收納時更方便，1/9 先調子設計適用 40-70 號天亞頭，竿尾能確實掌握白帶魚魚訊、柔軟利於魚兒就餌，竿身強悍在搏魚時絕不妥協。細身輕量化的設計讓釣者可長時間盡情享受釣魚時的樂趣，減少疲乏感。



Fuji ECS 捲線器座(槍柄)



Fuji VSS 人體工學捲線器座(直柄)



Fuji KW 雙腳防纏導環



龍鳳竿尾白色塗裝



高密度EVA 握把



竿口金屬防爆環

■ 24T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ 碳纖維編織 3K 素材 ■ Fuji ECS 捲線器座(槍柄) ■ Fuji VSS 人體工學捲線器座(直柄) ■ Fuji K型防纏導環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 大型高密度EVA握把 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼2節式 ■ 金屬漆塗裝



天羽

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	TENYA號數 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NTS)	商品編號
91H200 直柄	2.0	134	103	2	1.1	11.2	40~70	85	2900	1081053000
91H200 槍柄	2.0	121	103	2	1.1	11.2	40~70	85	2900	1081054000

天羽 91H 200 槍柄

天羽 91H 200 直柄



船竿

【戰刀】 - 係由漁鄉釣具品牌 - 漁鄉 YUSHANG 推出的船釣白帶魚天亞專用竿，竿尾採用高柔韌與感度的實心素材結合高強度碳纖維龍鳳接繼構造；2 本式設計攜帶、收納時更方便，1/9 先調子設計適用 30-60 號天亞頭，竿尾能確實掌握白帶魚魚訊、柔軟利於魚兒就餌，竿身強悍在搏魚時絕不妥協。細身輕量化的設計讓釣者可長時間盡情享受釣魚時的樂趣，減少疲乏感。全竿採用高 CP 值不鏽鋼 K 型防纏導環，【戰刀】用誘人的高性價比價格享受近乎進階竿款的手感與樂趣。1/9 先調子 / 30-60 號天亞負重 / 細身輕量



ECS 滾線器座(槍柄)



VSS 人體工學捲線器座(直柄)



KW 雙腳防纏導環



龍鳳竿尾白色塗裝



高密度EVA 握把



竿口金屬防爆環

■ 24T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ ECS 滾線器座(槍柄) ■ VSS 人體工學捲線器座(直柄) ■ K型防纏導環 ■ 竿口金屬防爆環
■ 大型高密度EVA握把 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼2節式 ■ 金屬漆塗裝



戰刀

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑 (mm)	元徑 (mm)	TENYA號數	碳纖率 (%)	建議售價 (NTS)	商品編號
91H200 槍柄	2.0	165	104	2	1.1	11	30~60	85	1900	1082024000
91H200 直柄	2.0	155	104	2	1.1	11	30~60	85	1900	1082025000

戰刀 91H 200 槍柄

戰刀 91H 200 直柄

鮪王

【鮪王】 - 係由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO 推出，全竿逆絲技術強化竿身，龍鳳尾特別加裝老鼠尾，頂級陶瓷珠加強編綁，竿尾強、勇、敏、韌、極敏銳，並繼竿口金屬防爆強化，高適手性 EVA 防滑把手及置橡膠防撞後塞，搭載槍柄輪座，適用電動捲線器。



PSS 槍柄捲線器座/ 輪座擴大座



ALPS ST 磷石導環



ALPS 陶瓷導環老鼠尾



高密度EVA 握把/ 橡膠防撞後塞



竿口金屬防爆環

■ 24T 碳纖維素材 ■ 玻纖龍鳳竿尾 ■ 陶瓷導還老鼠尾 ■ 90°逆絲纏繞 ■ PSS槍柄捲線器座 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 高密度EVA 握把 ■ 橡膠防撞後塞 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼2節式



OWLKING 鮪王

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
210	2.13	310	113	2	1.7	19.2	120	98	1600	1081057000
240	2.43	335	128	2	1.7	19.8	120	98	1800	1081058000

鮪師 並繼



管狀旋入式捲線器座



ALPS ST 磷石導環



高密度EVA 握把



礦石防纏環



竿口金屬防爆環



ALPS 陶瓷導環老鼠尾

■ 24T 碳纖維素材 ■ 玻纖龍鳳竿尾 ■ 陶瓷導還老鼠尾 ■ 管狀旋入式線器座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 高密度EVA 握把 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼一本半



鮪師

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
150	1.57	205	99	2	1.2	15.3	-	60	1400	1081045000



鮪王 240

鮪師 150



超強“霸”鯨

竿尾特別加裝老鼠尾，頂級陶瓷珠加強編綁，竿尾強、勇、敏、韌、極輕量。



管狀旋入式捲線器座



ALPS 陶瓷導環老鼠尾



ALPS ST 牛車輪專用導環



礪石防纏導環 / 竿口金屬防爆環



高明視度白色竿尾塗裝



高密度EVA 握把/ 橡膠防撞後塞

■ 24T碳纖維素材 ■ 玻纖龍鳳竿尾 ■ 陶瓷導環老鼠尾 ■ 90°逆絲纏繞 ■ 管狀旋入式捲線器座 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 高密度EVA握把 ■ 橡膠防撞後塞 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼2節式



霸鯨

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (kg)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
210	2.1	323	110	2	1.7	19.9	-	70	1500	1081040000
240	2.4	368	125	2	1.7	19.9	-	70	1700	1081041000

漁舟師 船釣りロッド

針對台灣近海中層海域所開發，漁舟師整體調性為3:7調性，以放流/敲底/啣釣為主要功能，透過多名漁師指導以竿身輕量，竿先敏感及操控上的需求做為設計主軸，竿身碳布採用X-LOOP碳帶交叉纏繞包覆而成，採用日本Fuji DPS管狀旋入式捲線器座/防纏導環/龍鳳竿尾製作，纖維尾採用日本高感度玻璃纖維尾，更加強竿先的敏銳度，將就餌的魚訊明顯提高，使釣者手持探釣或船釣竿架操作更輕易就手。



Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座



高感度纖維竿尾



高密度EVA 握把

■ 24T碳纖維素材 ■ 玻纖龍鳳竿尾 ■ Fuji DPS管狀旋入式捲線器座 ■ X-LOOP碳帶交叉纏繞 ■ 高密度EVA握把 ■ 輪座螺帽單鎖環 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ 金屬漆塗裝 ■ 逆並繼一本半



漁舟師

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (kg)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
80號7尺	2.1	295	150	2	1.8	19	80	40	1700	1081003000
80號8尺	2.4	335	150	2	1.8	19	80	50	1800	1081004000
100號7尺	2.1	305	150	2	1.6	19	100	40	1800	1081005000
100號8尺	2.4	335	150	2	1.6	19.5	100	50	1900	1081006000
120號7尺	2.1	315	150	2	2.3	20	120	40	1900	1081007000
120號8尺	2.4	340	150	2	2.3	20	120	50	2000	1081008000

豪野

近海小船竿，適用 80-120 號鉛負荷



竿身塗裝設計



高密度EVA 握把/橡膠防撞後塞



旋入式捲線器座/鋁合金輪座擴大座



船竿用礫石導環/竿口金屬防爆環



竿尾白色塗裝



X-LOOP碳帶交叉纏繞

■ 24T 碳纖維素材 ■ 玻纖龍鳳竿尾 ■ 旋入式捲線器座 ■ 高密度EVA握把 ■ X-LOOP碳帶交叉纏繞 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 橡膠防撞後塞 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼2節式



豪野

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
210	2.1	351	109	2	2.0	17	80~120	70	1200	1082013000
240	2.4	390	125	2	2.0	18	80~120	70	1400	1082014000
270	2.7	410	141	2	2.0	18	80~120	70	1600	1082015000

亂舞 FLURRY 振出小船竿

小船振出式船竿，適用號數 30-60 號 /50-80 號 2 種規格選擇，握把配置 EVA 更舒適好持握，旋入式捲線器座，船用導環 / 竿口金屬防爆環強化，振出收納輕鬆方便



遠投導環/竿口金屬防爆環



高密度EVA 握把/塑鋼防撞後塞



旋入式捲線器座

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 旋入式捲線器座 ■ 高密度EVA握把 ■ 遠投導環 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 塑鋼防撞後塞 ■ 振出式



FLURRY 亂舞

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
60 號 300	3.0	277	117	3	2.0	18	30~60	99	1300	1082016000
60 號 330	3.3	316	123	3	2.0	18.5	30~60	99	1500	1082017000
80 號 300	3.0	326	117	3	2.0	18.5	50~80	99	1500	1082018000
80 號 330	3.3	364	126	3	2.0	19.2	50~80	99	1700	1082019000





SuperLure 大雲 FIRE HEAVY DUTY LURE GAMES

萬用竿 / 小搞搞 / 鐵板路亞皆適用，新手入門萬用竿。



高明視度竿尾塗裝



竿口金屬防爆環



管狀旋入式捲線器座

■ 玻璃纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 管狀旋入式捲線器座 ■ 高密度EVA握把 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 塑鋼防撞後塞 ■ 竿尾高明視度塗裝 ■ 正並繼2節式



火雲

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NTS)	商品編號
1.5M	1.5	240	77	2	2.0	12.3	30~60	10	650	1082005000
1.8M	1.8	253	90.5	2	2.0	13	30~60	10	680	1082006000
2.1M	2.1	310	109	2	2.0	14.6	30~60	10	700	1082007000
2.4M	2.4	320	121	2	2.0	15.3	30~60	10	750	1082008000

SuperLure 邪神 FIEND HEAVY DUTY LURE GAMES

萬用竿 / 小搞搞 / 鐵板路亞皆適用，新手入門萬用竿。



高明視度竿尾塗裝



竿口金屬防爆環



管狀旋入式捲線器座

■ 玻璃纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 管狀旋入式捲線器座 ■ 高密度EVA握把 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 塑鋼防撞後塞 ■ 竿尾高明視度塗裝 ■ 正並繼2節式



邪神

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	錘負荷 (號)	碳纖率 (%)	建議售價 (NTS)	商品編號
1.5M	1.5	240	77	2	2.0	12.3	30~60	10	650	1082009000
1.8M	1.8	253	90.5	2	2.0	13	30~60	10	680	1082010000
2.1M	2.1	310	109	2	2.0	14.6	30~60	10	700	1082011000
2.4M	2.4	320	121	2	2.0	15.3	30~60	10	750	1082012000



兇猛巨物唯有神兵才能降伏，漁鄉專為攻略大斑精心設計代表作，全竿身採用高密度碳布以 SPIRAL LOOP 單向碳纖螺旋纏繞強化工法，大幅提升竿身強韌度，化解大魚初罹鉤時的暴衝，不易脫鉤。

為不負斑神名號，全竿採用日廠 Fuji 配件，HB 型 SIC 大物專用強力導環 /DPS 管狀旋入式捲線器座，並採用高密度人體工學 EVA，大幅提升握持、搏鬥時的施力點與舒適性，各節竿口皆設置金屬防爆環，高明視度的白色竿尾設計，魚訊更容易掌握。



Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座



高密度人體工學EVA 握把



Fuji HB 型SIC 導環



竿口金屬防爆環強化



SPIRAL LOOP 碳纖螺旋纏繞



Fuji HG 型SIC TOP 導環

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ Fuji DPS管狀旋入式捲線器座 ■ Fuji HB/HG SIC導環 ■ 高密度EVA握把 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ SPIRAL LOOP碳纖維螺旋纏繞 ■ 輪座螺帽單鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼式



班神HB/ 超級班神

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
班神HB 100 號 270	2.7	325	139	2	3.2	14.0	60	5100	1101037000
班神HB 100 號 300	3.0	420	110	3	3.0	18.8	60	5300	1101038000
班神HB 100 號 330	3.3	445	120	3	3.0	18.8	60	5400	1101039000
班神HB 120 號 270	2.7	335	138	2	3.3	14.2	60	5300	1101040000
班神HB 120 號 300	3.0	435	109	3	3.0	18.9	60	5500	1101041000
班神HB 120 號 330	3.3	455	119	3	3.0	18.9	60	5600	1101042000
班神HB 150 號 300	3.0	435	108	3	3.1	19	60	5700	1101043000
班神HB 150 號 330	3.3	480	118	3	3.1	19	60	5800	1101044000
班神HB 180 號 300	3.0	460	107	3	3.1	19.4	60	5900	1101045000
班神HB 180 號 330	3.3	510	117	3	3.1	19.4	60	6000	1101046000
超級班神 200 號 300	3.0	485	108	3	3.2	19.7	60	6100	1101047000
超級班神 200 號 330	3.3	530	118	3	3.2	19.7	60	6200	1101048000

超級班神 200 號 300

班神HB 120 號 270



GROUPER CONSTRUCTION POWER LOOP 攻略 銀斑 II

承襲斑神特點，重新調整竿身錐度、以更強悍的性能為出發點開發此竿，竿壁加厚、並提升至250號調性、全竿身採用高密度碳布以SPIRAL LOOP單向螺旋纏繞強化工法，大幅提升竿身強韌度，化解大魚初罹鉤時的暴衝，不易脫鉤，更快速的攻略巨獸。重心配置更不斷測試，調整最佳施力點與持握時的平衡，大幅減少博鬥時手部的負荷。

全竿採用日廠Fuji配件，LRX型導環/DPS管狀旋入式捲線器座，並採用高密度人體工學EVA握把，大幅提升握持、搏鬥時的施力點與舒適性，各節竿口皆設置金屬防爆環，高明視度的白色竿尾設計，魚訊更容易辨識。



Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座



金屬漆塗裝



Fuji LRX 導環



竿口金屬防爆環



竿尾白色塗裝



高密度人體工學EVA 握把



高密度EVA 握把



鋁合金輪座擴大座/ 輪座螺帽單鎖環



SPIRAL LOOP 碳纖螺旋纏繞

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ Fuji DPS管狀旋入式捲線器座 ■ Fuji LRX/UX 導環 ■ 高密度EVA握把 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ SPIRAL LOOP碳纖維螺旋纏繞 ■ 輪座螺帽單鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 金屬漆塗裝 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼式



銀斑 II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
100 號 270	2.7	334	139	2	3.2	14.0	60	4600	1101025000
100 號 300	3.0	391	108	3	2.8	19.0	60	4800	1101026000
100 號 330	3.3	416	118	3	2.8	19.0	60	4900	1101027000
120 號 270	2.7	344	138	2	3.3	14.2	60	4800	1101028000
120 號 300	3.0	401	107	3	2.8	19.2	60	5000	1101029000
120 號 330	3.3	421	117	3	2.8	19.2	60	5100	1101030000
180 號 300	3.0	486	109	3	3.0	20.4	60	5400	1101031000
180 號 330	3.3	511	119	3	3.0	20.4	60	5500	1101032000
200 號 300	3.0	513	107	3	3.0	20.8	60	5600	1101033000
200 號 330	3.3	548	117	3	3.0	20.8	60	5700	1101034000
250 號 300	3.0	528	109	3	3.2	20.8	60	5800	1101035000
250 號 330	3.3	573	119	3	3.2	20.8	60	5900	1101036000

GROUPER CONSTRUCTION POWER LOOP MONSTER 斑怪

專為攻略中大斑設計，全竿身採用高密度碳布以 SPIRAL LOOP 單向碳纖螺旋纏繞強化工法，大幅提升竿身強韌度，化解大魚初罹鉤時的暴衝，不易脫鉤。

全竿採用日廠 Fuji 配件，LRX 型導環 /DPS 管狀旋入式捲線器座，並採用高密度人體工學 EVA，大幅提升握持、搏鬥時的施力點與舒適性，各節竿口皆設置金屬防爆環，高明視度的白色竿尾設計，魚訊更容易掌握。



Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座



Fuji LXR 導環



高密度人體工學EVA 握把



竿尾白色塗裝



竿口金屬防爆環



SPIRAL LOOP 碳纖維螺旋纏繞

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座 ■ Fuji LXR/UX 導環 ■ 高密度EVA握把 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ SPIRAL LOOP 碳纖維螺旋纏繞 ■ 輪座螺帽單鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 金屬漆塗裝 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 正並繼式



斑怪

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
60 號 300	3.0	270	106	3	3.1	21.2	60	4200	1101021000
60 號 330	3.3	310	116	3	3.1	21.2	60	4300	1101022000
80 號 300	3.0	270	106	3	3.1	21.3	60	4400	1101023000
80 號 330	3.3	310	116	3	3.1	21.3	60	4500	1101024000

X-LINE 斑王

特別針對中小斑 / 近海船釣設計配置，竿身 X-LOOP 碳帶交叉纏繞強化，鋁合金強力捲線器座 / 高密度 EVA 握把 / 全竿節配置金屬防爆環。



鋁合金強力捲線器座



竿口金屬防爆環



失手環搭載/ 塑鋼防撞後塞

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 鋁合金強力捲線器座 ■ 握把鋁合金套管 ■ 高密度EVA握把 ■ 失手環搭載 ■ X-LOOP 碳帶交叉纏繞 ■ 輪座螺帽單鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 竿尾白色塗裝 ■ 塑鋼防撞後塞 ■ 正並繼3節式



斑王

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
80 號 300	3.0	510	104.5	3	3.0	18.7	98	3000	1101056000
80 號 330	3.3	540	113.5	3	3.0	18.9	98	3100	1101057000
100 號 300	3.0	524	104.5	3	3.0	19.0	98	3100	1101058000
100 號 330	3.3	552	113.5	3	3.0	19.4	98	3200	1101059000

斑怪 80 號 300

斑怪 80 號 330



DECEPTICON 狂班

特別針對中小班 / 近海船釣 / 海釣場設計配置，單向碳絲纏繞強化竿身，鋁合金強力捲線器座可確實穩定捲線器不易脫落搖晃，手把配置高密度 EVA 握把，全竿節配置金屬防爆環。



鋁合金強力捲線器座 / 輪座螺帽雙鎖環



竿口金屬防爆環



失手環搭載 / 塑鋼防撞後塞

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 鋁合金強力捲線器座 ■ 高密度 EVA 握把 ■ 失手環搭載 ■ SPIRAL LOOP 碳纖維螺旋纏繞
■ 輪座螺帽雙鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 塑鋼防撞後塞 ■ 變色龍塗裝 ■ 正並繼 3 節式



DECEPTICON 狂班

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
100 號 300	3.0	510	104.5	3	3.0	18.7	98	3300	1101063000
100 號 330	3.3	524	112	3	3.0	19.0	98	3400	1101064000
120 號 300	3.0	540	104.5	3	3.0	18.7	98	3500	1101065000
120 號 330	3.3	552	113	3	3.0	19.4	98	3600	1101066000

Sandstorm 沙暴

搭載日本 Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座及防纏導環，竿口金屬防爆環加強，高明視度龍鳳竿尾設計，漁訊更敏銳又不失其強度，適用海釣場 / 烏鰡 / 港區多種釣場使用的萬用並繼竿。



Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座



金屬漆塗裝



高密度 EVA 握把



礦石防纏導環



竿尾高明視度塗裝



竿口金屬防爆環

■ 24T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座 ■ 高密度 EVA 握把 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ 輪座螺帽單鎖環
■ 竿口金屬防爆環 ■ 竿尾高明視度塗裝 ■ 金屬漆塗裝 ■ 正並繼 3 節式



沙暴

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
60-80 號 270	2.7	155	97	3	2.1	15.0	90	2400	1101060000
60-80 號 300	3.0	165	107	3	2.1	15.0	90	2600	1101061000
60-80 號 330	3.3	180	117	3	2.1	15.0	90	2800	1101062000

極技 TECHNOLOGY

搭載日本 Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座 / 防纏導環 / 竿口防爆環加強 / 雙尾設計，可依釣場需求更換竿尾使用，鉛負荷 30-50 號，適用海釣場 / 烏鵲 / 港區多種釣場使用的萬用並繼竿



Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座



珠光漆塗裝



高密度EVA 握把



礪石防纏導環



雙竿尾設計



高密度EVA 握把

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾/龍鳳竿尾 ■ 雙竿尾設計 ■ Fuji DPS 管狀旋入式捲線器座 ■ 高密度EVA握把 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ 輪座螺帽單鎖環 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 竿尾高明視度塗裝 ■ 珠光漆塗裝 ■ 正並繼3節式



極技


型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 細/粗(mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	246	97.5	3	0.8/2.1	16.8	90	2400	1101049000
300	3.0	268	108	3	0.8/2.1	17.4	90	2600	1101050000
315	3.15	284	113	3	0.8/2.1	17.7	90	2700	1101051000
330	3.3	300	117	3	0.8/2.1	17.9	90	2800	1101052000

Fire Power 火

特別針對海釣場設計雙尾並繼小班竿，也適用黑吉釣法。



ALPS 管狀旋入式捲線器座



雙竿尾設計



碳纖維編織3K 材料

■ 24T 碳纖維素材 ■ 碳纖實心竿尾 ■ 雙竿尾設計 ■ 碳纖維編織3K材料 ■ ALPS 管狀旋入式捲線器座 ■ 高密度EVA握把 ■ 鋁合金輪座擴大座 ■ 握把鋁合金套管 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 竿尾高明視度塗裝 ■ 塑鋼防撞後塞 ■ 金屬漆塗裝 ■ 正並繼3節式



火

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 細/粗(mm)	元徑 (mm)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
30/60 號 270	2.7	251	94	3	0.6/0.8	13.9	90	2600	1101053000
30/60 號 300	3.0	269	103	3	0.6/0.8	14.9	90	2800	1101054000
30/60 號 330	3.3	338	116	3	0.6/0.8	15	90	3100	1101055000

極技 300

火 270



烏鰡

【一刀】-係由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO 推出並繼烏鰡專用竿，全竿採用富士配件，碳纖維編織 3K 布加強包覆，腰身反撥力強，握把增強套管符合人體工學握把，遇到大鯽毫無畏懼，竿先 Q 彈不死硬。



■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 碳纖維編織 3K 素材 (#2~#3) ■ Fuji NS 板狀捲線器座 ■ Fuji LG TOP 導環 ■ Fuji LD/LC 導環 ■ 高密度 EVA 握把 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 並繼處對準線 ■ 正並繼3節式



一刀										
型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
10H 335	3.35	340	119.5	3	2.1	21.2	10H	98	3600	1111006000

一刀 10H 335



專門針對烏鵲而設計的並繼竿，竿身採用高 T 碳布製作，極具韌性，竿身硬、彈性佳，超乎完美手感，再搭配 Fuji NS 板狀捲線器座，拆裝快速，堅固不脫落，2 段式伸縮設計在面對各種釣場狀況，更可以靈活運用。



Fuji NS 板狀捲線器座



2 段定位伸縮設計



90°逆絲纏繞



LDB 磨石導環



X 紋熱縮管防滑握把

■ 40T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ 90°逆絲纏繞 ■ Fuji NS 板狀捲線器座 ■ LDB 磨石導環 ■ 30cm ZOOM ■ X 紋熱縮管防滑握把 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 正並繼+振出定位手把節



明


型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
240-270	2.7	210	85.5	4	1.9	24.1	8H	99	3000	1111001000
270-300	3.0	220	96.5	4	2.0	24.9	8H	99	3100	1111002000
300-330	3.3	270	108	4	2.1	27.6	8H	99	3200	1111003000

魂鬥羅 手作并繼

手作並繼烏鵲竿，5H 調性，防爆環配置



ALPS NPS 旋入式捲線器座



B 型 磨石導環



竿口金屬防爆環強化

■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ ALPS NPS 旋入式捲線器座 ■ B型礦石導環 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 成型握把 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 正並繼



魂斗羅

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
300	3.0	250	105	3	1.2	19	5H	95	2100	1111004000
360	3.6	330	105	4	1.2	21.9	5H	95	2300	1111005000

明 300-330

魂鬥羅 300



特別針對台灣香魚獨特釣場需求，經由不斷測試、精進而誕生專屬台灣釣場鮎竿，採用高強度、輕量化 40T 碳纖維布材，多向編製而成，穗先採用日本 Fuji "鮎" 專用萬向轉頭，細身、竿挺，操作性更佳，瀨釣胴調子設定，竿身 Q 彈，大大降低引拔違和感。



變色龍塗裝



霧面防滑塗裝握把



Fuji 鮎竿專用萬向轉頭



90°逆絲纏繞



高亮度金屬竿標



竿口金屬防爆環強化/鋁合金前塞

■ 40T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 90°逆絲纏繞 ■ 45°CROSS(#2~#3) ■ Fuji 鮎竿專用萬向轉頭 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 尾栓失手環 ■ 竿口金屬防爆環(#7B) ■ 變色龍塗裝 ■ 鋁合金前塞



SILVER AYU 銀鮎

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用尼龍線 (號)	鉛負荷 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
80	8.0	262	135	7	1.75	24.2	0.2~1.0	0~8	引拔急瀨	99	6500	1121003000

INFINITY PURÉ CARBON 無限流 溪 本流硬調

採用 40T 高噸數碳纖維素材搭配高彈性碳素複合混編製成，手感輕盈、竿身硬挺柔韌，實心碳纖維竿尾 /360°竿稍繩萬向轉頭搭載，避免纏線，魚訊傳達感極佳，魚兒細微的觸餌動作都能從手掌心清楚感受到，3/7 硬調性的設計更適合獵殺大型、兇猛獵物。
適合卷仔 / 苦花 / 臭肚 / 白毛 ... 等多種魚類釣法。



鋁製金屬前塞 / 竿口金屬防爆環



霧面防滑塗裝握把



七彩雷射光澤塗裝



360°竿稍繩萬向轉頭



變色龍塗裝

■ 40T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 360°竿稍繩萬向轉頭 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 變色龍塗裝 ■ 鋁合金前塞



無限流

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
70	7.0	205	115	7	0.9	22.2	0.6~1.5	硬調	98	3600	1131023000
80	8.0	290	115	8	0.9	24.3	0.6~1.5	硬調	98	3900	1131024000

ATHLETICS 競技流



龍鳳竿尾 / 竿稍繩



鋁合金後塞 / 尾栓失手環



霧面防滑塗裝握把



變色龍塗裝



40T 碳纖維素材



溪流竿帽

■ 40T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 尾栓失手環 ■ 變色龍塗裝 ■ 溪流竿帽



競技流

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
7M	6.95	200	110	7	0.7	22.8	0.2~1.0	超硬調	98	3600	1131018000
8M	7.94	265	110	8	0.7	24.3	0.2~1.0	超硬調	98	3900	1131019000



全竿採用 40T 碳纖維素材製成，大幅輕量化、強度提升，並以軟硬適中的調性完全展現搏魚時四兩撥千斤的從容，符合人體工學設計防滑手把，抓握手感更為扎实，手把節採用魔龍 3K 布纏繞強化，四種規格靈活定位，再現溪流王者風範。

對象魚種：溪哥、石賓、苦花、臭肚、雀鯛...等。



■ 40T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 碳纖維編織 3K 素材(手把節) ■ 90°逆絲纏繞 ■ 人體工學成型握把 ■ 3定位伸縮設計 ■ 360°竿梢繩萬向轉頭 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 溪流竿帽



UNDERCURRENTS 黑流

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-41-45	4.5	120	54	10	0.6	17.8	0.2~1.0	超硬調	99	2600	1131036000
42-49-53	5.3	165	54	12	0.6	20.5	0.2~1.0	超硬調	99	2800	1131037000
53-58-62	6.2	195	54	14	0.6	23.8	0.2~1.0	超硬調	99	3000	1131038000
62-67-71	7.1	255	54	16	0.6	26.9	0.2~1.0	超硬調	99	3200	1131039000

黑流 36-41-45

渙流

絕佳的持竿適手性來應對頻繁操竿的釣技，並以軟硬適中的調性完全展現搏魚時四兩撥千斤的從容，採用日本 40T 碳纖維素材製成，大幅輕量化、強度提升，並採用細竿身設計降低風阻，龍鳳竿尾提升送餌及就餌的敏感度。



變色龍塗裝/ 龍鳳竿尾



3定位伸縮設計



X 紋熱縮管防滑握把

■ 40T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ X 紋熱縮管防滑握把 ■ 3定位伸縮設計 ■ 360° 竿梢繩萬向轉頭 ■ 變色龍塗裝 ■ 溪流竿帽



渙流

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
42-48-54	5.3	147	72.5	9	0.8	21.6	0.4~1.2	硬調	99	2800	1131020000
48-54-60	6.0	182	72.5	10	0.8	22.9	0.4~1.2	硬調	99	3100	1131021000
60-66-71	7.1	262	72.5	12	0.8	26.3	0.4~1.2	硬調	99	3400	1131022000

GYAKU



90°逆絲纏繞



尾栓失手環



360°竿梢繩萬向轉頭



竿口金屬防爆環



霧面防滑塗裝握把

■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 90°逆絲纏繞 ■ 360° 竿梢繩萬向轉頭 ■ 鋁合金前、後塞 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 尾栓失手環



GYAKU 逆

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.65	88	67	7	0.8	19.0	0.2~1.0	超硬調	98	1400	1132036000
450	4.55	145	67	9	0.8	21.7	0.2~1.0	超硬調	98	1600	1132037000
540	5.35	180	67	10	0.8	24.0	0.2~1.0	超硬調	98	1800	1132038000
620	6.20	258	67	12	0.8	28.0	0.2~1.0	超硬調	98	2000	1132039000

渙流 48-54-60

GYAKU 逆 620



湛溪

云櫻 KUMOSAKU

湛溪

【湛溪】 - 係由漁鄉釣具品牌 - 日宮坊 HINOMIYA 推出，金屬鈷藍塗裝設計，全亮黑竿身，高適手性防滑把手，搭載 360°竿稍繩防纏萬向轉環，中繼竿身兼具攜帶便利性及竿身調性表現，同款 3 種規格對應台灣大小河川皆可攻掠。



金屬漆塗裝



360°竿稍繩萬向轉頭



霧面防滑塗裝握把

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 金屬漆塗裝 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 360°竿稍繩萬向轉頭 ■ 尾栓失手環



DEEPCREEK 湛溪

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.55	79.9	65	7	0.8	12.5	0.2~0.8	硬調	95	1000	1133004000
420	4.18	98.4	65	8	0.8	14.2	0.2~0.8	硬調	95	1100	1133005000
530	5.25	152.9	65	10	0.8	17.4	0.2~0.8	硬調	95	1300	1133006000

云櫻 KUMOSAKU

【云櫻】 - 係由漁鄉釣具品牌 - 日宮坊 HINOMIYA 推出，勃艮第酒紅塗裝設計，全亮黑竿身，高適手性防滑把手，搭載 360°竿稍繩萬向轉頭，中繼竿身兼具攜帶便利性及竿身調性表現，同款 3 種規格對應台灣大小河川皆可攻掠。



竿身塗裝



360°竿稍繩萬向轉頭



霧面防滑塗裝握把

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 360°竿稍繩萬向轉頭 ■ 尾栓失手環



KUMOSAKU 云櫻

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
350	3.50	56	59.5	7	0.8	18.7	0.2~0.8	硬調	95	750	1133001000
440	4.32	84	59.5	9	0.8	22.2	0.2~0.8	硬調	95	900	1133002000
530	5.34	157	59.5	11	0.8	22.6	0.2~0.8	硬調	95	1050	1133003000

晨曦 中繼 溪流

37 調性 / 採用退 2 節進 1 節雙尾雙調性。



實心尾/空心尾，退二進一雙調性



3定位伸縮設計



霧面防滑塗裝握把

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心/實心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 3定位伸縮設計 ■ 360°竿梢繩萬向轉頭 ■ 退二進一雙調性 ■ 金屬漆塗裝



晨曦

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 細/粗(mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-41-45	4.5	124	62	10	0.8/2.1	22.7	0.4~1.0	硬調	98	1500	1132012000
46-50-54	5.4	176	62	12	0.8/2.1	25.1	0.4~1.0	硬調	98	1800	1132013000
57-61-64	6.4	220	61	14	0.8/2.1	26.4	0.4~1.0	硬調	98	2100	1132014000
63-67-71	7.1	250	61	15	0.8/2.1	25.3	0.4~1.0	硬調	98	2400	1132015000

Special 剛劍



珠光漆塗裝



3定位伸縮設計



霧面防滑塗裝握把

■ 40T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 3定位伸縮設計



剛劍

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36-40-45	4.5	130	57.5	10	1.2	21.1	0.4~1.2	超硬調	99	2100	1131003000
45-49-53	5.3	198	57.5	12	1.2	24.9	0.4~1.2	超硬調	99	2400	1131004000
53-58-62	6.2	278	57.5	14	1.2	29	0.4~1.2	超硬調	99	2600	1131005000

MASTER-STREAM 溪流技



成型握把



黑紅配色塗裝



霧面防滑塗裝握把/尾栓失手環

■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 成型握把 ■ 尾栓失手環



溪流技

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	49	70.5	5	0.8	15.3	0.6~1.0	中硬調	99	860	1131025000
360	3.6	91	66.5	7	0.8	19.5	0.6~1.0	中硬調	99	1100	1131026000
450	4.5	124	70.5	8	0.8	21.2	0.6~1.0	中硬調	99	1350	1131027000
540	5.4	180	70.5	10	0.8	24	0.6~1.0	中硬調	99	1650	1131028000



晨曦 46-50-54

剛劍 45-49-53

溪流技 540



SilverRiver 銀川八工



40T 碳纖維素材



塑鋼前塞/ 實心竿尾



霧面防滑塗裝握把



變色龍塗裝



成型握把



高亮度金屬標

■ 40T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 成型握把 ■ 變色龍塗裝 ■ 尾栓失手環



銀川八工

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	38	56.5	6	0.6	16.5	0.1~0.8	硬調	99	3200	1131033000
450	4.5	58	56.5	8	0.6	17.5	0.1~0.8	硬調	99	3500	1131034000
530	5.3	78	56.5	10	0.6	18.5	0.1~0.8	硬調	99	3800	1131035000

Mooncleaver 斬月八工



竿身塗裝設計



2定位伸縮設計(45、54、63)



人體工學成型握把/ 霧面防滑塗裝握把

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 人體工學成型握把 ■ 2定位伸縮設計(45、54、63)



斬月八工

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	60	57.5	7	0.7	17.1	0.1~0.8	硬調	90	1600	1132022000
40-45	4.5	91	63	9	0.7	17.8	0.1~0.8	硬調	90	1800	1132023000
49-54	5.4	132	63.5	11	0.7	20.8	0.1~0.8	硬調	90	2000	1132024000
58-63	6.3	175	63	13	0.7	24.2	0.1~0.8	硬調	90	2200	1132025000



斬月八工 49-54

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿
淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



POWER SPECIAL HIGH PERFORMANCE 八工 EMPEROR 幻象派 翔流 濱川 八工

完美輕巧結構，使中魚後力量能順暢的傳至手心，體驗竿身的力道。握把防滑處理，讓您在持竿過程中，好握不易失手。調性 4/6，適用子線 0.4~0.6



金屬漆塗裝



實心竿尾/竿梢繩



霧面防滑塗裝握把

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 成型握把 ■ 金屬漆塗裝



幻象派 八工

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	46	56.5	7	0.7	15.2	0.1~0.8	硬調	90	1100	1132032000
450	4.5	71	56.5	9	0.7	16.1	0.1~0.8	硬調	90	1400	1132033000
530	5.3	105	56.5	11	0.7	19.2	0.1~0.8	硬調	90	1600	1132034000
630	6.3	160	60	13	0.7	24.3	0.1~0.8	硬調	90	1900	1132035000

SPECIAL FOCUS 翔流



金屬漆塗裝



實心竿尾/竿梢繩



霧面防滑塗裝握把

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 尾控失手環 ■ 金屬漆塗裝



翔流 八工

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	47	56.5	7	0.6	15.2	0.1~0.6	中硬調	90	1300	1132026000
450	4.5	70	56.5	9	0.6	16.4	0.1~0.6	中硬調	90	1600	1132027000
530	5.3	105	56.5	11	0.6	19.3	0.1~0.6	中硬調	90	1800	1132028000

SPECIAL FOCUS 濱川



珠光漆塗裝



3定位伸縮設計



霧面防滑塗裝握把

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 3定位伸縮設計(45-53) ■ 珠光漆塗裝



濱川 八工

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	適用子線 (號)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	47	56.5	7	0.6	16.1	0.1~0.6	中硬調	90	1300	1132029000
36-41-45	4.5	75	57	9	0.6	16.9	0.1~0.6	中硬調	90	1600	1132030000
45-49-53	5.3	113	57	11	0.6	20.2	0.1~0.6	中硬調	90	1800	1132031000

阿福 福 II (9H)

競技福壽魚專用竿，源自阿福一代優異的戰鬥血統，整體設計大幅進化，全竿採用 40T 高噸數碳纖維素材製作，空心尾設計竿尾硬挺，快速起魚，中段腰身更具備完美反撥力與堅毅韌性，竿身整體大幅輕量化，長時間享受搏魚樂趣卻不增加負擔。



90°逆絲纏繞 霧面防滑塗裝握把 竿口金屬防爆環/鋁合金前塞



360°竿稍繩萬向轉頭 附銅配重後塞(65g)/尾栓失手環

■ 40T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 90°逆絲纏繞 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 360°竿稍繩萬向轉頭 ■ 竿口金屬防爆環 ■ 成型握把 ■ 尾栓失手環 ■ 金屬漆塗裝 ■ 銅配重後塞(65g)/塑鋼後塞 ■ 鋁合金前塞



阿福MARK II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
300	3.0	105	90	4	1.8	24.3	9H 1/9 調	99	1800	1141039000
360	3.6	155	90	5	1.8	24.3	9H 1/9 調	99	2000	1141040000
390	3.9	170	95	5	1.8	24.3	9H 1/9 調	99	2100	1141041000

※ 標準自重不包含配重後塞重量

Combat Soul 鬥魂

實心竿尾，適用水庫挫魚 / 巴魚竿 / 戰鬥竿，1/9 調性，約 7 號竿。



■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 橡膠編織防滑握把 ■ 尾栓失手環



鬥魂

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
270	2.7	166	88.5	4	1.0	20.0	7H 超硬調	90	1200	1141029000
300	3.0	172	87.5	4	1.0	20.0	7H 超硬調	90	1300	1141030000
360	3.6	223	88	5	1.0	23.1	7H 超硬調	90	1600	1141031000

阿福 MARK II 300

鬥魂 360



GAINTKILLER 伏獸玉柄

池釣專用無段式伸縮設計玉柄，輕量、硬挺筆直不垂尾，可隨時快速變化出多種長度使用，讓您靈活對應各種釣場使用，全竿經典紅寶石塗裝，並配有符合人體工學設計手工編織防滑手把，抓握手感更為扎實。



8mm 英製網框鎖頭



無段伸縮鎖環搭載



手工編織防滑握把

■ 24T碳纖維素材 ■ 90°逆絲纏繞 ■ 無段伸縮鎖環搭載 ■ 8mm英製網框鎖頭 ■ 金屬漆塗裝 ■ 手工編織防滑握把

GAINTKILLER 伏獸竿受

池釣專用無段式伸縮設計竿受，輕量、硬挺筆直不垂尾，可隨時快速變化出多種長度使用，讓您靈活對應各種釣場使用，全竿經典紅寶石塗裝，前端配有強化 Y頭鋁固定套，後端配有加長不鏽鋼後管，搭載 ABS 大 U型 Y頭，全竿出類拔萃，再創經典。



ABS 大 U 型 Y頭



無段伸縮鎖環搭載



加長不鏽鋼後管

■ 24T碳纖維素材 ■ 90°逆絲纏繞 ■ 無段伸縮鎖環搭載 ■ Y頭鋁固定套(孔徑9.4mm) ■ 金屬漆塗裝 ■ 加長不鏽鋼後管 ■ ABS大U型Y頭



GAINTKILLER 伏獸- 玉柄/ 竿受

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	轉接頭	Y頭	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
玉柄 210	2.0	188	110	2	14.3	23	X	X	98	1200	1181033000
竿受 210	2.0	199	116	2	14.3	23	X	✓	98	1250	1181034000



福壽玉柄 210

福壽竿受 210



採用 40T 高密度輕量碳纖維布材製成，手感輕盈韌性強，竿先搭載 360° 竿梢繩萬向轉頭，操竿搏魚時更不易纏線，3H 鯽魚竿。



40T 碳纖維素材



360° 竿梢繩萬向轉頭



橡膠編織防滑握把

■ 40T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 橡膠編織防滑握把 ■ 360° 竿梢繩萬向轉頭 ■ 尾栓失手環 ■ 鋁合金前、後塞 ■ 金屬漆塗裝



鼎粹

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
36	3.58	96	109	4	1.1	16.7	3H 硬調	99	1700	1141016000
45	4.5	130	109	5	1.1	17.2	3H 硬調	99	2100	1141017000
54	5.4	192	109	6	1.1	19.8	3H 硬調	99	2500	1141018000
62	6.2	252	109	7	1.1	21.8	3H 硬調	99	2900	1141019000



振出へら竿設計，採用仿真竹塗裝讓您擁有傳統的風格也同時具備振出式的便利，流線握把易於握持，作釣時舒適十足，握把配重讓您揚竿毫不費力；纖細竿身搭配六四調性，腰身 Q 度足，中魚不脫鉤，最適用細線釣へら。



仿真竹塗裝



立體竹節塗裝(手把節)



棉線編織防滑握把

■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 棉線編織防滑握把 ■ 尾栓失手環 ■ 仿真竹塗裝



紫春

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
十二	3.6	90	110	4	1.2	10.8	2.5H 硬調	95	1250	1142066000
十五	4.5	149	110	5	1.2	13.0	2.5H 硬調	95	1600	1142067000

雪峰 SNOW PEAK

【雪峰】-係由漁鄉釣具品牌 -0 漁鄉 YUSHANG 推出，搭載 360°竿梢繩萬向轉頭，30T 高級碳布製成，4H 3/7 調性，竿身高反撥力、有彈性、重心穩，防滑握手感更佳舒適，竿身整體大幅輕量化，長時間享受搏魚樂趣卻不增加負擔。



金屬漆塗裝



霧面防滑塗裝握把



竿口金屬防爆環/ 鋁合金前塞



隱蔽式失手環/ 鋁合金後塞



360°竿梢繩萬向轉頭

■ 30T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 360°竿梢繩萬向轉頭 ■ 尾栓隱蔽式失手環 ■ 鋁合金前、後塞 ■ 竿口金屬防爆環



SNOWPEAK 雪峰

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	83.6	110	4	1.3	13.5	4H 3/7 調	99	1500	1142072000
450	4.5	104.1	123	4	1.3	15.4	4H 3/7 調	99	1800	1142073000
530	5.4	147.5	119	5	1.3	18.4	4H 3/7 調	99	2000	1142074000
630	6.3	195.2	119	6	1.3	20.4	4H 3/7 調	99	2200	1142075000

釣仙坊



珠光漆塗裝



竿梢繩/ 空心竿尾



藤線編織握把

■ 36T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 藤線編織握把 ■ 尾栓失手環 ■ 珠光漆塗裝



釣仙坊

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
十二	3.6	107	111	4	0.6	13.8	3H 硬調	99	1700	1141032000
十五	4.5	150	111	5	0.6	16.5	3H 硬調	99	2100	1141033000
十八	5.3	192	111	6	0.6	20.2	3H 硬調	99	2500	1141034000
二十一	6.1	252	111	7	0.6	21.8	3H 硬調	99	2900	1141035000



530

釣仙坊



X-GLADIATOR 池鬥技

黑底白環塗裝高貴優雅，讓人愛不釋手；2/8 調性戰鬥竿起魚迅速確實，讓您盡情享受痛快的搏魚快感；完美配重比例，持竿手感佳，將失手的可能性降到最低。DK「池鬥技」在手，讓您征戰八荒屢戰屢勝。



竿身塗裝設計



霧面防滑塗裝握把



空心竿尾

■ 36T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 尾栓失手環



池鬥技

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	93	110	4	1.5	18.7	5H 硬調	95	1600	1141036000
450	4.5	137	110	5	1.5	20.9	5H 硬調	95	1900	1141037000
540	5.4	180	110	6	1.5	21.7	5H 硬調	95	2200	1141038000



7H 2/8 調性、空心尾設計。竿身每節都有 X-LINE 加強！握把熱縮管止滑好拿握，竿身硬挺有力、有彈性、重心穩，不往前傾，輕硬拉力強！適合釣福壽魚 / 巡岸邊 / 水庫挫魚專用！！



竿身塗裝設計



X-LINE 碳絲纏繞



X 紋熱縮管防滑握把

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ X紋熱縮管防滑握把 ■ 尾栓失手環 ■ X-LINE 碳絲纏繞 ■ 金屬漆塗裝



一擊

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
450	4.5	250	104	5	1.8	19.2	7H 硬調	98	1800	1142068000
530	5.3	335	104	6	1.8	22.7	7H 硬調	98	2000	1142069000
620	6.2	415	104	7	1.8	22.8	7H 硬調	98	2400	1142070000
710	7.1	521	104	8	1.8	26.1	7H 硬調	98	2600	1142071000

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼鳥鷗竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



戰鬥火影

4/6 調性，適合子線 0.6-1.5 號，約 4 號竿，採用日本高 T 數碳布及高密度 HV 輕量碳纖維製作而成，高敏銳、中肚有力，耐久操而不變性。



霧黑塗裝



空心竿尾



霧面防滑塗裝握把/尾栓失手環

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 尾栓失手環



戰鬥火影

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
360	3.6	145	108	4	1.9	21.2	4H 硬調	80	1400	1142049000
450	4.5	206	108	5	1.9	24.3	4H 硬調	80	1650	1142050000
530	5.3	277	108	6	1.9	24.9	4H 硬調	80	2000	1142051000
620	6.2	342	108	7	1.9	25	4H 硬調	80	2250	1142052000

戰鬥滿天星



竿身塗裝設計



竿身塗裝設計



霧面防滑塗裝握把/尾栓失手環

■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 尾栓失手環



戰鬥滿天星


型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
12	3.6	148	108.5	4	1.0	21.3	5H 硬調	99	1200	1142053000
13	3.9	153	112	4	1.0	20.9	5H 硬調	99	1300	1142054000
15	4.5	222	109	5	1.0	24.6	5H 硬調	99	1500	1142055000

ROYAL

YUSH

戰鬥火影硬調 530

戰鬥滿天星 5H 13 尺



火影



霧面黑塗裝設計 實心竿尾 霧面防滑塗裝握把/尾栓失手環

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 葫蘆形成型握把 ■ 尾栓失手環 ■ 金屬漆塗裝

火影

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
180	1.8	72	68	3	1.0	14.6	4H 硬調	80	750	1142056000
210	2.1	75	77	3	1.0	14.6	4H 硬調	80	800	1142057000
240	2.4	79	88	3	1.0	14.6	4H 硬調	80	900	1142058000
270	2.7	122	77	4	1.1	14.8	4H 硬調	80	1000	1142059000
300	3.0	133	83	4	1.1	17.8	4H 硬調	80	1100	1142060000
360	3.6	179	83	5	1.1	21.2	4H 硬調	80	1300	1142061000

Limited 春秋 鯉

竿身採用特殊結構設計，硬調，硬度佳彈性好，重心穩不垂尾，空心碳尾先徑 1mm 敏感度極佳，能清楚感受魚兒咬食的感覺，排除易斷的情況，防滑握手感更佳，適用池塘 / 水庫 / 溪流 / 港區 / 海洋。



竿身塗裝設計 鋁合金前塞 尾栓失手環/鋁合金後塞

■ 24T碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 尾栓失手環 ■ 鋁合金前、後塞

春秋鯉

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
12	3.6	117	109	4	1.0	19.7	3H 硬調	80	950	1142045000
15	4.5	160	109	5	1.0	22.2	3H 硬調	80	1100	1142046000
18	5.3	203	109	6	1.0	23.2	3H 硬調	80	1300	1142047000
21	6.3	305	109	7	1.0	26	3H 硬調	80	1500	1142048000

HIGHSENEITIVE • 火鳥 •

採用日制高彈性，高密度 HV 玻璃纖維及特殊環氧樹脂製造而成。竿身纖細、輕盈。配裝纖維實心尾，管壁厚度達 1.0mm。



金屬漆塗裝 實心竿尾 霧面防滑塗裝握把/尾栓失手環

■ 玻璃纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 尾栓失手環 ■ 金屬漆塗裝

火鳥

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數	先徑 (mm)	元徑 (mm)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
27	2.7	115	82.5	4	1.1	19.3	3H 硬調	10	400	1142062000
30	3.0	138	82.5	4	1.1	19.3	3H 硬調	10	450	1142063000
36	3.6	181	82.5	5	1.1	21.4	3H 硬調	10	550	1142064000
45	4.5	261	82	6	1.1	24	3H 硬調	10	650	1142065000



採用高明度夜光漆塗裝竿尾 3 導環綁線位置，大幅提升夜間作釣明視度，減少外掛夜光棒的麻煩、大錐度高感度實心竿尾、高目視性、高敏銳度、一本半槍柄設計，龍蝦專用竿架置放設計(搭配 DK"魔龍"龍蝦竿架)、可拆換高配重後塞、野場龍蝦攻略樣式。PS：夜光漆需充分吸收光線後即可發揮最高亮度，可持續數個小時，如果亮度減低可用手電筒照射夜光漆，就可以再度發揮最大亮度。



NPS 旋入式捲線器座(直柄)



PST 槍柄捲線器座



竿架固定座/輪座螺帽單鎖環



可替換配重後塞/高密度EVA握把



竿稍導環3目夜光漆塗裝



適用DK魔龍竿架

■複合纖維素材 ■玻纖實心竿尾 ■NPS 旋入式捲線器座(直柄) ■PST 槍柄捲線器座 ■龍蝦竿架固定座 ■輪座螺帽單鎖環 ■可替換配重後塞 ■高密度EVA握把 ■竿稍導環3目夜光漆塗裝 ■正並繼一本半 ■金屬漆塗裝



赤焰狂刀II


型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
槍柄 135	1.35	250	95	2	2.0	12.7	193	60	2100	1171008000
槍柄 150	1.5	271	111	2	2.0	12.7	193	60	2300	1171009000
直柄 135	1.35	255	95	2	2.0	12.7	193	60	2100	1171010000
直柄 150	1.5	275	111	2	2.0	12.7	193	60	2300	1171011000

※ 標準自重不包含金屬配重後塞重量



赤焰狂刀 II 槍柄 135

赤焰狂刀 II 直柄 135



FLAME 藍焰狂刀 II

採用高明度夜光漆塗裝竿尾 3 導環綁線位置，大幅提升夜間作釣明視度，減少外掛夜光棒的麻煩、大錐度高感度實心竿尾、高目視性、高敏銳度、一本半槍柄設計，龍蝦專用竿架置放設計(搭配 DK"魔龍"龍蝦竿架)、可拆換高配重後塞、野場龍蝦攻略樣式。PS：夜光漆需充分吸收光線後即可發揮最高亮度，可持續數個小時，如果亮度減低可用手電筒照射夜光漆，就可以再度發揮最大亮度



NPS 旋入式捲線器座(直柄)



PST 槍柄捲線器座



竿架固定座/輪座螺帽單鎖環



可替換配重後塞/高密度EVA握把



竿稍導環3目夜光漆塗裝



適用DK魔龍竿架

■複合纖維素材 ■玻纖實心竿尾 ■NPS 旋入式捲線器座(直柄) ■PST 槍柄捲線器座 ■龍蝦竿架固定座 ■輪座螺帽單鎖環
■可替換配重後塞 ■高密度EVA握把 ■竿稍導環3目夜光漆塗裝 ■正並繼一本半 ■金屬漆塗裝



藍焰狂刀II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
槍柄 135	1.35	246	95	2	1.2	12.7	193	60	2000	1171012000
槍柄 150	1.5	275	111	2	1.2	12.7	193	60	2200	1171013000
直柄 135	1.35	254	95	2	1.2	12.7	193	60	2000	1171014000
直柄 150	1.5	273	111	2	1.2	12.7	193	60	2200	1171015000

※標準自重不包含金屬配重後塞重量



採用高明度夜光漆塗裝竿尾 4 目導環綁線位置，大幅提升夜間作釣明視度，減少外掛夜光棒的麻煩，大錐度高感度複合竿尾、高目視性、高敏銳度、一本半槍柄設計，龍蝦專用竿架置放設計（搭配 DK" 魔龍 " 龍蝦竿架）、可拆換高自重後塞、野場龍蝦攻略樣式 !!

PS：夜光漆需充分吸收光線後即可發揮最高亮度，可持續數個小時，如果亮度減低可用手電筒照射夜光漆，就可以再度發揮最大亮度




PST 槍柄捲線器座



大角度龍鳳竿尾設計



高密度EVA 握把/ 可替換配重後塞



高明視度竿尾螢光色塗裝




竿口金屬防爆環強化(165/180)




龍蝦竿架固定座



可搭配附碼錶捲線器



竿稍4 目導環綁線夜光塗裝



金屬漆塗裝

■ 複合纖維素材 ■ 玻纖龍鳳竿尾 ■ PST 槍柄捲線器座 ■ 龍蝦竿架固定座 ■ 可替換配重後塞 ■ 高密度EVA 握把 ■ 竿稍導環4目夜光塗裝 ■ 高明視度竿尾螢光色塗裝 ■ 竿口金屬防爆環(165、180) ■ 金屬漆塗裝 ■ 正繼一本半



龍爪

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
120	1.22	190	82	2	1.5	15.8	195	40	1700	1171004000
135	1.37	204	96	2	1.5	15.8	195	40	1800	1171005000
165	1.65	240	105	2	1.4	15.8	195	40	1900	1171006000
180	1.8	252	105	2	1.4	15.8	195	40	2000	1171007000

※ 標準自重不包含金屬配重後塞重量



池釣龍蝦專用竿，2 節並繼設計，全竿使用 40T 頂級碳布製成，手把節竿口使用金屬環及魔龍碳纖維斜紋編織 3K 布強化防爆，手把採用漁鄉獨有碳纖維分離成型手把，龍鳳竿尾配製，黏蝦不軟尾，手感輕巧，打龍蝦不跑蝦。



竿口金屬防爆環



珠光漆塗裝



可收納尾節鋁合金後塞



碳纖維分離成型握把



鋁合金前塞



40T 碳纖維素材

■ 40T 碳纖維素材 ■ 龍鳳竿尾 ■ 3K 碳纖維斜紋編織強化 ■ 2 節並繼設計 ■ 碳纖維分離成型握把 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 直感萬向轉頭 ■ 鋁合金前、後塞 ■ 竿口金屬防爆環



翔龍 NEW

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5 尺	1.55	55	83	2	1.1	12	-	98	1900	1171017000

BLAZE LOBSTER 炎龍 II

【炎龍 II】 - 紳由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO 推出池釣龍蝦專用竿，碳纖維編織 3K 布增強，手把採用漁鄉獨有碳纖維分離成型握把，手感輕巧，竿先硬挺，打龍蝦不頓遲，細緻雷射雕刻後塞，讓您首起竿落縱橫池場！



碳纖維編織 3K 素材



碳纖維分離成型握把



直感萬向轉頭



鋁合金後塞



竿口防爆環/3 定位伸縮設計



鋁合金前塞

■ 24T 碳纖維素材 ■ 空心竿尾 ■ 碳纖維編織 3K 素材 ■ 3 定位伸縮設計 ■ 碳纖維分離成型握把 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 直感萬向轉頭 ■ 鋁合金前、後塞 ■ 竿口金屬防爆環



炎龍II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
3.8-4.8-5.8	1.74	83	63	4	2.3	20.8	-	98	2100	1171016000

HUNT LOBSTER 獵龍 II

傳承獵龍各項優點修改開發 " 獵龍 II " 定位設計達到 3 定位伸縮 3.5-5-6 尺，0.5mm 極細竿先超感度、大錐度竿身漸縮比中肚硬挺強韌、高配重後塞、龍蝦池專用樣式。



3 定位伸縮設計



金屬漆塗裝



霧面防滑塗裝握把



0.5mm 極細竿先/ 螢光黃竿梢繩



高密度EVA 竿帽



高配重後塞

■ 複合纖維素材 ■ 0.5mm 玻纖實心竿尾 ■ 3 定位伸縮設計 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 可替換配重後塞 ■ 金屬漆塗裝 ■ 成型握把



獵龍II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
3.5-5-6 尺	1.8	104	61	4	0.5	20.7	158	40	1800	1172014000
大克數自重後塞	-	-	-	-	-	-	-	-	500	





黑蝦 SHELLING

65H 調性，Q 軟竿身設計、手感傳遞直接，黏蝦體現釣蝦快感，消光金屬色漸變塗裝，搭載竿稍繩萬向轉頭，金屬配重後塞，配有塑鋼前塞，2 段式定位伸縮設計。



金屬漆塗裝



霧面防滑塗裝握把/ 配重後塞



2 定位伸縮設計/ 塑鋼前塞



竿稍繩萬向轉頭

■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 2 定位伸縮設計 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞 ■ 竿稍繩萬向轉頭 ■ 塑鋼前塞 ■ 金屬漆塗裝



SHELLING 黑蝦 NEW

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7 尺	2.08	30	38	7	0.7	7.8	27	65H	98	800	1153026000
7-8 尺	2.33	37	38	8	0.7	9.1	31	65H	98	850	1153027000

滅蝦 DESTROY

70H 調性，Q 彈竿身設計、手感傳遞直接，遛蝦體現搏蝦快感，消光金屬色漸變塗裝，搭載竿稍繩萬向轉頭，金屬配重後塞，配有塑鋼前塞，2 段式定位伸縮設計。



霧面防滑塗裝握把/ 配重後塞



2 定位伸縮設計/ 塑鋼前塞



竿稍繩萬向轉頭

■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 2 定位伸縮設計 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞 ■ 竿稍繩萬向轉頭 ■ 塑鋼前塞 ■ 金屬漆塗裝




DESTROY 滅蝦 NEW

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6 尺	1.82	30	38	6	0.7	7.8	27	70H	98	800	1153024000
6-7 尺	2.08	38	38	7	0.7	9.1	31	70H	98	850	1153025000

滅蝦 6-7 尺

滅蝦 6-7 尺



90H 調性，稀有並繼竿身設計、輕量手感，竹身塗裝設計，全竿採用 40T 高疊數碳纖維素材製作，搭載直感萬轉，特殊鏤空金屬碳纖維結合分離手把設計，細雕金屬配重後塞底部 DK 經典徽章，配有鋁合金電鍍前塞，2 段式定位設計，一竿在手宛如竹林中悠然俠客，縱橫蝦場，稱霸武林！



■ 40T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 2定位伸縮設計 ■ 碳纖維鏤空分離成型握把 ■ 仿真竹塗裝 ■ 直感萬向轉頭 ■ 銅配重後塞 ■ 鋁合金前塞 ■ 正並繼/定位振出式 ■ 典藏盒裝

40P	12R	SOLID TOP	CC CARBON GRIP	360SRT	WITH WEIGHT	BAMBOO PAINT	
谷雨							
型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)
6-7 尺	2.14	56	41	7	0.9	21	44
7-8 尺	2.48	68	41	8	0.9	21	46



SKYONEMARS 天一戰神

95H 調性，高挺度竿身設計、極輕量手感，天平專用，紅銀漸變塗裝，全竿採用 40T 高噸數碳纖維素材製作，搭載金直感萬轉，細雕金屬配重後塞底部 DK 經典徽章，配有鋁合金電鍍前塞，3 段式定位伸縮設計，竿口設置金屬防爆環！



■ 40T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 3定位伸縮設計 ■ 成型握把 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞 ■ 直感萬向轉頭 ■ 鋁合金前塞 ■ 金屬漆塗裝 ■ 竿口金屬防爆環



SKYONEMARS 天一戰神

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5-6 尺	1.84	40	42	6	0.9	18.6	55	95H	99	1550	1151084000
5-6-7 尺	2.12	50	42	7	0.9	18.6	58	95H	99	1650	1151085000
6-7-8 尺	2.42	60	42	8	0.9	19.6	65	95H	99	1750	1151086000

IRON LOCK 鐵鎖

85H 調性，高張力竿身設計、極輕量手感，極強黏蝦，精製紳士塗裝設計，全竿採用 40T 高噸數碳纖維素材製作，搭載金直感萬轉，細雕金屬配重後塞底部 DK 經典徽章，配有鋁合金電鍍前塞，3 定位伸縮設計，竿口設置金屬防爆環！



■ 40T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 3定位伸縮設計 ■ 成型握把 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞 ■ 直感萬向轉頭 ■ 鋁合金前塞 ■ 金屬漆塗裝 ■ 竿口金屬防爆環



IRON LOCK 鐵鎖

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7 尺	2.1	40	41	7	0.9	18.6	31	85H	99	1550	1151087000
6-7-8 尺	2.4	50	41	8	0.9	18.6	32	85H	99	1650	1151088000

B L A C K G U N

93H 調性，高硬度、手感輕巧，竿先硬挺，全彩塗裝，全竿採用 40T 高噸數碳纖維素材製作，搭載金直感萬轉，細雕金屬大配重後塞、鋁合金電鍍前塞，3 定位伸縮設計，竿口設置金屬防爆環！



霧面防滑塗裝握把



3定位伸縮設計/ 竿口防爆環



配重後塞



鋁合金前塞



直感萬向轉頭

■ 40T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 3定位伸縮設計 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞 ■ 直感萬向轉頭 ■ 鋁合金前塞 ■ 金屬塗裝 ■ 成型握把 ■ 竿口金屬防爆環



BLACK GUN 黑槍

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5-6 尺	1.88	45	45	6	1.0	16.2	82	93H	98	1450	1151079000
5-6-7 尺	2.18	50	45	7	1.0	16.2	82	93H	98	1550	1151080000
6-7-8 尺	2.48	60	45	8	1.0	19.3	115	93H	98	1650	1151081000

B L A C K R O S E

82H 調性，高反撥力、手感輕巧，極強黏蝦，全竿採用 40T 高噸數碳纖維素材製作，搭載金直感萬轉，細雕金屬大配重後塞、鋁合金電鍍前塞，3 定位伸縮設計，竿口設置金屬防爆環！



霧面防滑塗裝握把/ 配重後塞



3定位伸縮設計/ 竿口防爆環



直感萬向轉頭/ 鋁合金前塞

■ 40T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 3定位伸縮設計 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞 ■ 直感萬向轉頭 ■ 鋁合金前塞 ■ 金屬塗裝 ■ 成型握把 ■ 竿口金屬防爆環



BLACK ROSE 黑玫瑰

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7 尺	2.1	40	43	7	1.0	16.2	70	82H	98	1450	1151082000
6-7-8 尺	2.4	50	43	8	1.0	16.2	70	82H	98	1550	1151083000



TREVON 極真虎

80H 調性，極輕量手感，變色龍虎紋塗裝設計，全竿採用碳纖維素材製作，搭載 360°直感萬轉，細雕加長型金屬配重後塞，配有鋁合金電鍍前塞，3 段式及 4 段式定位設計，整體調性沉穩，加強起蝦秤蝦空間的操作，猶如狩獵中的老虎，蓄勢待發，一擊必殺！



■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 3定位/4定位伸縮設計 ■ 成型握把 ■ 銅配重後塞 ■ 直感萬向轉頭 ■ 鋁合金前塞 ■ 金屬漆塗裝 ■ 變色龍塗裝 ■ 極真虎專屬彈性竿襯



TREVON 極真虎

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7 尺	2.1	45	43.5	7	0.8	18.9	111	80H	98	1200	1153022000
5-6-7-8 尺	2.4	55	45.5	8	0.8	19.9	130	80H	98	1300	1153023000

GEORGE 究極狼

90H 調性，輕量手感，藍綠變色龍塗裝設計，全竿採用碳纖維素材製作，搭載 360°直感萬轉，細雕加長型金屬配重後塞，配有鋁合金電鍍前塞，3 段式及 4 段式定位設計，整體竿身挺拔，特殊竿節配置，起蝦迅速不遲鈍，宛如月夜之狼，嚎叫鳴聲，萬物顫抖！



■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 3定位/4定位伸縮設計 ■ 成型握把 ■ 銅配重後塞 ■ 直感萬向轉頭 ■ 鋁合金前塞 ■ 金屬漆塗裝 ■ 變色龍塗裝 ■ 究極狼專屬彈性竿襯



GEORGE 究極狼

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7 尺	2.1	45	43.5	7	0.8	19.4	117	90H	98	1100	1153020000
5-6-7-8 尺	2.4	55	45.5	8	0.8	19.9	127	90H	98	1200	1153021000

獵刃 狙心竿



金屬漆塗裝



2定位伸縮設計 / 竿口防爆環



直感萬向轉頭



霧面防滑塗裝握把



配重後塞

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 2定位伸縮設計 ■ 成型握把 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞 ■ 直感萬向轉頭 ■ 鋁合金前塞 ■ 金屬漆塗裝 ■ 竿口金屬防爆環



獵刃

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5	1.45	26	37	5	0.8	16.4	34	91	98	800	1153016000
5-6	1.73	32	37	6	0.8	18.4	43	91	98	850	1153017000
6-7	2.03	42	37	7	0.8	19.4	48	91	98	900	1153018000
7-8	2.3	49	37	8	0.8	19.9	54	91	98	950	1153019000

炎刃 狙心竿



金屬漆塗裝



2定位伸縮設計 / 竿口防爆環



直感萬向轉頭



霧面防滑塗裝握把



配重後塞

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 2定位伸縮設計 ■ 成型握把 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞 ■ 直感萬向轉頭 ■ 鋁合金前塞 ■ 金屬漆塗裝 ■ 竿口金屬防爆環



炎刃

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6	1.73	34	37	6	0.8	18.9	45	82	98	820	1153013000
6-7	2.03	42	37	7	0.8	18.9	45	82	98	870	1153014000
7-8	2.3	50	37	8	0.8	19.9	54	82	98	920	1153015000

炎刃 6-7尺

炎刃 6-7尺



火狐 R·E·D·F·O·X

【火狐】- 係由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO 推出，極硬 91 調性蝦竿的強悍機能，試圖從速攻與享樂之間取得最佳平衡，竿身採碳纖維布多層交織編成，完整的保留 91 調的強悍性，更強調“韌”黏“硬”輕諸多優勢，並以金屬手把設計，將整體重心後移至最適合秤蝦持握姿勢，消除一般蝦竿的手感鈍重，操控性不佳問題，纖細竿先以極敏銳的訊號傳達至持竿者指尖，不論攻略公蝦、母蝦，都能達到最佳效果享樂其中。



水鑽裝飾後塞 3 定位伸縮設計/ 鋁合金前塞 竿梢繩萬向轉頭



鋁合金鏤空分離握把 金屬漆塗裝

■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 3定位伸縮設計 ■ 鋁合金鏤空分離握把 ■ 水鑽裝飾後塞 ■ 竿梢繩萬向轉頭 ■ 鋁合金前塞 ■ 金屬漆塗裝



火狐

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7	1.97	50	42	7	0.8	11.6	66	91	80	1800	1151071000
6-7-8	2.27	57	42	8	0.8	12.9	66	91	80	2000	1151072000

幻童

蝦竿首度採用大斑竿 SPIRAL LOOP 碳纖螺旋纏繞製作，強悍霸氣的展現，91 極硬調性具有高韌性、彈力與黏性，秤蝦、打蝦不 MISS 輕鬆橫掃蝦場，不論什麼蝦！『幻童』就是快！狠！準！極具個人風格鏤空雕花握把，鋼鐵般的肅殺氣息；無法壓抑的霸氣外洩！縱橫沙場不可或缺的終極兵器『幻童』！



金屬鏤空雕花握把 3 定位伸縮設計 SPIRAL LOOP 碳纖螺旋纏繞

■ 40T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ SPIRAL LOOP 碳纖螺旋纏繞 ■ 3定位伸縮設計 ■ 金屬鏤空雕花握把 ■ 竿梢繩萬向轉頭 ■ 鋁合金前、後塞



幻童

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7	2.1	59	41	7	1.2	13.2	93	91	95	2200	1151063000
6-7-8	2.4	73	41	8	1.2	14.7	102	91	95	2400	1151064000

龍作

【龍作】極具霸氣的硬派風格，黑色竿身搭配著橘紅色烈焰花紋，宛如正在燃燒的憤怒，正1/9極硬調性，高硬度、高韌性，秤蝦、打蝦、飛蝦都能輕鬆橫掃蝦場，全竿採用40T高噸數碳纖維素材製作，碳纖維3K編織防滑塗裝握把強化握持手感。



3定位伸縮設計



碳纖維3K編織防滑塗裝握把/配重後塞



竿梢繩萬向轉頭

■ 40T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 3定位伸縮設計 ■ 3K碳纖維3K編織成型握把 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞 ■ 竿梢繩萬向轉頭 ■ 鋁合金前塞 ■ 金屬漆塗裝



龍作

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7	2.1	57	41	7	1.2	20.3	77	91	95	1900	1151069000
6-7-8	2.4	68	41	8	1.2	21.7	90	91	95	2100	1151070000

赤龍

赤龍

不亞於龍槍霸氣，喜好“硬”派蝦竿系列的蝦迷們絕不容忽視，飛“蝦”利器【赤龍】採用40T碳布、碳纖維3K編織防滑塗裝握把、竿口魔龍強化，強悍極致的表現。



竿身塗裝設計



變色龍漆塗裝



竿梢繩萬向轉頭



3定位伸縮設計/鋁合金前塞



碳纖維3K編織防滑塗裝握把/配重後塞

■ 40T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 3定位伸縮設計 ■ 碳纖維3K編織成型握把 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞 ■ 竿梢繩萬向轉頭 ■ 鋁合金前塞 ■ 變色龍漆塗裝



赤龍

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7 尺	2.1	57	41	7	1.2	20.3	77	91	95	1900	1151061000
6-7-8 尺	2.4	68	41	8	1.2	21.7	90	91	95	2100	1151062000



龍作 5-6-7尺

赤龍 6-7-8尺

小黑 MARK II エビ

多年以前漁鄉創造了永恆不朽的經典蝦竿 "小黑" 至今仍然是風靡蝦場，而經典是否能夠被超越呢？漁鄉再次改版多項細節與設計，推出 MARK II 版本，維持著 "小黑" 絶佳手感與調性，竿身採用內斂卻不失華麗的紫金變色龍金屬烤漆，在各種光線角度多變的色澤變化，低調卻又耀眼，黑色火焰樣式圖騰令人戰意高漲。唯有小黑才能超越小黑 !!!



變色龍漆塗裝



竿稍繩萬向轉頭/2 定位伸縮設計



霧面防滑塗裝握把/ 金屬配重後塞

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 2定位伸縮設計 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞 ■ 竿稍繩萬向轉頭 ■ 變色龍漆塗裝
■ 成型握把



小黑 MARK II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6	1.8	29	31	8	0.7	9.5	34	73	80	900	1152064000
6-7	2.1	33	31	9	0.7	10.2	40	73	80	1000	1152065000
7-8	2.4	49	31	10	0.7	12.4	48	73	80	1100	1152066000

DRAGON BLADE 龍之刃 MARK II

龍之刃是一款專為草蝦釣法而設計的蝦竿，在草蝦界多年擁有廣大市場，歷經多年在市場上不斷銷售、測試，DK吸收多方經驗再度升級，推出龍之刃 MARK 2，承襲龍之刃血統 91 調性，輕、硬、敏，強韌的反撥力中蝦後更不易脫鉤，握把採用立體螺旋紋熱縮管包覆，握持舒適感大幅提升，易清洗，不易沾染各種香料、粉料。



大錐度竿身漸縮比



金屬漆塗裝



竿稍繩萬向轉頭



2段定位伸縮設計



立體螺旋紋熱縮管防滑握把/ 配重後塞

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 2定位伸縮設計 ■ 立體螺旋紋熱縮管防滑握把 ■ 銅配重後塞 ■ 竿稍繩萬向轉頭 ■ 金屬漆塗裝 ■ 珠光漆塗裝 ■ 成型握把



龍之刃 MARK II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5 (草蝦專用)	1.5	35	36	6	0.8	17.2	55	91	98	1000	1151065000
5-6	1.8	45	36	7	0.8	18.5	60	91	98	1100	1151066000
6-7	2.1	67	36	9	0.8	20.5	74	91	98	1200	1151067000
7-8	2.4	79	36	10	0.8	21.4	87	91	98	1300	1151068000

小黑 MARK II 7-8 尺

龍之刃 MARK II 4-5 尺

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

SLAUGHTER 斬魔 II



金屬漆塗裝



竿稍繩萬向轉頭/3定位伸縮設計



霧面防滑塗裝握把



金屬配重後塞



高密度EVA竿帽



空心尾、實心尾雙尾雙調性設計

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 空心竿尾 ■ 3定位伸縮設計 ■ 雙竿尾退二進一設計 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞
■ 竿稍繩萬向轉頭 ■ 金屬漆塗裝 ■ 成型握把 ■ 高密度EVA竿帽



斬魔 II

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 細/粗(mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 細/粗(調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6-7	2.07	43	40	7	0.6/1.0	19.5	75	82/91	90	1400	1152067000
6-7-8	2.35	46	40	8	0.6/1.0	19.5	77	82/91	90	1500	1152068000



針對女性蝦客量身訂制，以 24T 碳纖維布製作，82 調性、輕量化細身規格，更適合女性長時間作釣，全竿粉紅色系設計更顯女生優雅與可愛的魅力。



粉色珠光塗裝



竿稍繩萬向轉頭



霧面防滑塗裝握把/ 金屬配重後塞




2定位伸縮設計



波多專用粉紅色竿襪

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 2定位伸縮設計 ■ 霧面防滑塗裝握把 ■ 銅配重後塞 ■ 竿稍繩萬向轉頭 ■ 珠光漆塗裝 ■ 成型握把 ■ 波多專用粉色竿襪



波多

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6	1.8	33	39	6	0.8	16.5	38	82	95	1200	1152061000
6-7	2.1	41	39	7	0.8	17.5	47	82	95	1300	1152062000
7-8	2.4	50	39	8	0.8	19.4	54	82	95	1400	1152063000

拉爽爽 エビ

爽、爽、爽，搏蝦爽度提升的絕佳利器！

竿子太硬？蝦體太小？蝦子要死不活沒拉力？感受不到搏蝦的樂趣，釣蝦過程沒有爽度？不爽嗎？漁鄉顛覆主流市場調性，推出全新蝦竿『拉爽爽』就是要您爽，55 調性軟 Q 輕盈卻又不失反撥力，竿先敏銳並搭載 360°竿稍繩萬向轉頭，好操作、不纏線，讓您輕鬆愜意的享受釣蝦過程。



■複合纖維素材 ■實心竿尾 ■2定位伸縮設計 ■X紋熱縮管防滑握把 ■銅配重後塞 ■竿稍繩萬向轉頭 ■成型握把



拉爽爽

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6	1.8	36	31	8	0.7	9.5	34	55	20	900	1152069000
6-7	2.1	46	31	9	0.7	10.2	45	55	20	950	1152070000

渺沙 エビ

『渺沙』是一款針對初階入門釣蝦者所設計的竿款，以平價優質為出發點開發，全竿採用 24T 碳纖維素材製作，竿身調性設定為最受大眾喜愛的 73 硬調，手感輕盈，休閒優雅釣蝦之餘還不失反撥力及黏韌特性，金屬自重後塞、360°竿稍繩萬向轉頭、防髒防滑 X 紋熱縮管握把、DK 彈性竿襪.... 等皆為基本標配。



■24T碳纖維素材 ■實心竿尾 ■2定位伸縮設計 ■X紋熱管防滑握把 ■銅配重後塞 ■竿稍繩萬向轉頭 ■成型握把



渺沙

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6	1.8	29	31	8	0.7	9.5	35	73	80	600	1153001000
6-7	2.1	39	31	9	0.7	10.2	44	73	80	700	1153002000
7-8	2.4	49	31	10	0.7	12.4	54	73	80	800	1153003000

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿



NEW POWER 热血

1支敵5支，5定位伸縮設計，縱橫蝦場的第一神兵，4-8尺超靈活運用，82調性的絕佳手感，敏銳與硬挺的結合，竿尾更搭載 360°竿梢繩萬向轉頭，極致工藝，趨近完美。



金屬漆塗裝



5定位伸縮設計/竿梢繩萬向轉頭



橡膠編織防滑握把/配重後塞

■ 24T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 5定位伸縮設計 ■ 橡膠編織防滑握把 ■ 銅配重後塞 ■ 竿梢繩萬向轉頭 ■ 金屬漆塗裝



熱血

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5-6-7-8	2.4	53	41.5	8	0.7	11.7	55	82	99	1900	1151060000

熱の焰 X



金屬漆塗裝



3定位伸縮設計/竿梢繩萬向轉頭



立體X紋熱縮管防滑握把/配重後塞

■ 40T碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 3定位伸縮設計 ■ 立體X紋熱縮管防滑握把 ■ 銅配重後塞 ■ 竿梢繩萬向轉頭 ■ 金屬漆塗裝



熱の焰

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繩數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
4-5-6	1.8	36	41	6	1.2	9.1	40	82	99	1600	1151055000
5-6-7	2.1	44	41	7	1.2	11.0	53	82	99	1700	1151056000
6-7-8	2.4	53	41	8	1.2	12.2	60	82	99	1800	1151057000





小黑 蝦



■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 2定位伸縮設計 ■ X紋熱管防滑握把 ■ 銅配重後塞 ■ 變色龍塗裝 ■ 成型握把



小黑

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6	1.8	29	31	8	0.7	9.5	35	73	80	720	1152043000
6-7	2.1	37	31	9	0.7	10.2	47	73	80	850	1152044000
7-8	2.4	49	31	10	0.7	12.4	54	73	80	950	1152045000

桜の恋 蝦



■ 24T 碳纖維素材 ■ 實心竿尾 ■ 2定位伸縮設計 ■ X紋熱管防滑握把 ■ 銅配重後塞 ■ 珠光漆塗裝 ■ 竿稍繩萬向轉頭 ■ 成型握把



櫻之戀

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性 (調)	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
5-6	1.8	26	31	8	0.7	9.1	42	73	80	1100	1152058000
6-7	2.1	34	31	9	0.7	10.8	53	73	80	1200	1152059000
7-8	2.4	46	31	10	0.7	12.8	69	73	80	1300	1152060000

磯竿

投竿

前打竿

筏竿

小繼竿

玉ノ柄

海水路亞竿

淡水路亞竿

船竿

斑竿

並繼烏鵲竿

鮎竿

溪流竿

手竿

龍蝦竿

蝦竿

Shrimp 龍蝦 zoom

■複合纖維素材 ■實心竿尾 ■2定位伸縮設計 ■珠光漆塗裝 ■成型握把



龍蝦

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7	2.1	47	38	7	0.8	9.4	-	64	30	500	1152039000
7-8	2.4	58	38	8	0.9	12.5	-	64	30	550	1152040000

Shrimp 虎蝦 zoom

■複合纖維素材 ■實心竿尾 ■2定位伸縮設計 ■珠光漆塗裝 ■成型握把



虎蝦

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6-7	2.1	38	38	7	0.8	9.4	-	64	30	500	1152041000
7-8	2.4	44	38	8	0.9	12.5	-	64	30	550	1152042000

Shrimp 東東蝦

■複合纖維素材 ■實心竿尾 ■珠光漆塗裝 ■成型握把



東東蝦

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6	1.8	25	37	6	0.7	7.6	-	64	12	400	1152036000
7	2.1	36	37	7	0.7	9.4	-	64	12	450	1152037000
8	2.4	49	37	8	0.7	12.5	-	64	12	500	1152038000

Shrimp 嘻哈蝦

■複合纖維素材 ■實心竿尾 ■珠光漆塗裝 ■成型握把



嘻哈蝦

型號	標準全長 (m)	標準自重 (g)	仕舞寸法 (cm)	繼數 (節)	先徑 (mm)	元徑 (mm)	金屬配重 (g)	調性	碳纖率 (%)	建議售價 (NT\$)	商品編號
6	1.8	33	37	6	0.7	7.5	-	64	12	400	1152033000
7	2.1	41	37	7	0.7	9.4	-	64	12	450	1152034000
8	2.4	55	37	8	0.7	12.5	-	64	12	500	1152035000





HECHI 85 BS 前打輪



HECHI 85 BS 槍色



HECHI 85 BS 槍色



HECHI 85 BS 紅色



HECHI 85 BS 黑檀金

航空鋁合金以機械 3D 切割技術而成的本體形狀，大量鏤空輕量化設計，大幅增強使用手感性能，搭載 2 個軸承使得線杯轉動更加滑順，並配置雙手把實現轉動平衡不易晃動，線杯採用快拆結構方便拆取，85mm 口徑適用前打釣法。

HECHI 85 BS

型號	齒輪比	外徑 (mm)	自重 (g)	線容量 (PE號-M)	培林數 (顆)	建議售價 (NT\$)
紅	1:1	85	107	2-200/3-150	2	2300
黑檀金	1:1	85	107	2-200/3-150	2	2300
槍色	1:1	85	107	2-200/3-150	2	2300

HECHI 85 BT 前打輪



HECHI 85 BT 黑紅色



HECHI 85 BT 黑紅色



HECHI 85 BT 槍色



HECHI 85 BT 黑檀金

航空鋁合金以機械 3D 切割技術而成的本體形狀，大量鏤空輕量化設計，大幅增強使用手感性能，搭載 2 個軸承使得線杯轉動更加滑順，並配置雙手把實現轉動平衡不易晃動，線杯採用旋鈕結構拆取，85mm 口徑適用前打釣法。

HECHI 85 BT

型號	齒輪比	外徑 (mm)	自重 (g)	線容量 (PE號-M)	培林數 (顆)	建議售價 (NT\$)
黑紅	1:1	85	105	2-200/3-150	2	1800
黑檀金	1:1	85	105	2-200/3-150	2	1800
槍色	1:1	85	105	2-200/3-150	2	1800



LD2000~6000

LD

型號	齒輪比	重量 (g)	標準捲線量 (mm/M)	(LBS/YDS)	建議售價 (NT\$)
LD 2000	5.2:1	245	0.18/240 0.20/200 0.25/140	6/220 8/160 10/100	900
LD 3000	5.2:1	306	0.20/240 0.25/200 0.30/140	8/200 10/160 12/120	920
LD 4000	5.2:1	315	0.30/200 0.35/160 0.40/120	12/180 14/140 16/100	940
LD 5000	5.2:1	413	0.40/155 0.45/125 0.50/100	12/200 15/165 18/145	960
LD 6000	4.7:1	430	0.45/180 0.50/145 0.60/100	15/240 18/205 20/118	980



LE1000~6000

LE

型號	齒輪比	重量 (g)	標準捲線量 (mm/M)	(LBS/YDS)	建議售價 (NT\$)
LE 1000	5.2:1	206	0.15/180 0.18/140 0.20/120	4/200 6/160 8/100	560
LE 2000	5.2:1	213	0.18/240 0.20/200 0.25/140	6/220 8/160 10/100	600
LE 3000	5.2:1	275	0.20/240 0.25/200 0.30/140	8/200 10/160 12/100	640
LE 4000	5.2:1	284	0.30/200 0.35/160 0.40/120	12/180 14/140 16/100	670
LE 5000	5.2:1	373	0.40/155 0.45/125 0.50/100	12/200 15/165 18/145	700
LE 6000	5.2:1	388	0.45/180 0.50/145 0.60/100	15/240 18/205 20/118	730



GA2000~6000

GA7000~8000

GA

型號	齒輪比	重量 (g)	標準捲線量 (mm/M)	(LBS/YDS)	建議售價 (NT\$)
GA 2000	5.5:1	228	0.18/240 0.20/200 0.28/140	6/220 8/160 10/120	580
GA 3000	5.5:1	281	0.20/200 0.25/150 0.30/100	6/280 8/220 10/160	600
GA 4000	5.5:1	292	0.20/250 0.25/200 0.30/140	8/350 10/280 12/220	620
GA 5000	4.7:1	379	0.40/155 0.45/125 0.50/100	12/200 15/165 18/145	640
GA 6000	4.7:1	402	0.45/180 0.50/145 0.60/100	15/240 18/205 20/180	660
GA 7000	4.9:1	602	0.40/280 0.50/230 0.60/180	20/220 25/200 30/150	680
GA 8000	4.9:1	603	0.40/320 0.50/280 0.60/240	20/280 25/240 30/180	700



LA2000~6000

LA7000~8000

LA

型號	齒輪比	重量 (g)	標準捲線量 (mm/M)	(LBS/YDS)	建議售價 (NT\$)
LA 2000	5.2:1	208	0.22/180 0.28/110 0.30/90	6/180 8/110 10/90	360
LA 3000	5.2:1	254	0.20/240 0.25/200 0.30/140	8/200 10/160 12/100	380
LA 4000	5.2:1	270	0.30/200 0.35/160 0.40/120	12/180 14/140 16/100	400
LA 5000	4.7:1	356	0.40/155 0.45/125 0.50/100	12/200 15/165 18/145	420
LA 6000	4.7:1	363	0.35/190 0.40/170 0.43/130	12/190 15/170 20/130	450
LA 7000	4.9:1	582	0.40/280 0.50/230 0.60/180	20/220 25/200 30/150	680
LA 8000	4.9:1	583	0.40/320 0.50/280 0.60/240	20/280 25/240 30/180	700

DK 保冷箱 -10L/10L-EX

NT\$ 1100/1200



上蓋附有投入口，可避免全開溫度大量變化，方便取物。(EX 款)



加厚橡膠防滑墊，耐磨穩固，避免保冷箱本體直接碰撞地面。



方便吊掛打氣設備，並配有進氣孔供氣管直接穿過，不影響上蓋開關。



標配減壓背帶，就此空出雙手可提高機動及便利性。

DK 保冷箱 -13L/13L-EX

NT\$ 1350/1550



上蓋右側附有投入口，可避免溫度大量變化；左側收納盒可收納小物。(EX 款)



配有專用活餌內網，使活蝦、活蟹... 等活餌棲息，且方便清洗拿取。



方便吊掛打氣設備，並配有進氣孔供氣管直接穿過，不影響上蓋開關。



標配減壓背帶，就此空出雙手可提高機動及便利性。

DK 保冷箱 -18L/18L-EX

NT\$ 1600/1800



上蓋附有投入口，可避免全開溫度大量變化，方便取物。(EX 款)



加厚橡膠防滑墊，耐磨穩固，避免保冷箱本體直接碰撞地面。



方便吊掛打氣設備，並配有進氣孔供氣管直接穿過，不影響上蓋開關。(可另加購置物盒)



標配減壓背帶，就此空出雙手可提高機動及便利性。

DK 保冷箱 -18L-MF

NT\$ 2000



上蓋附有投入口，可避免全開溫度大量變化，方便取物。(EX 款)



配防掉落水栓，降低遺失風險，轉蓋凹凸外型轉動方便；側邊附有調整腳，應付各種場地。



方便吊掛打氣設備，並配有進氣孔供氣管直接穿過，不影響上蓋開關。



標配減壓背帶，就此空出雙手可提高機動及便利性。(可另加購置物盒)

DK 保冷箱 -22L/22L-EX

NT\$ 1550/1750



上蓋右側附有投入口，可避免溫度大量變化；左側收納盒可收納小物。(EX 款)



加厚橡膠防滑墊，耐磨穩固，避免保冷箱本體直接碰撞地面。



標配減壓背帶，就此空出雙手可提高機動及便利性。



方便吊掛打氣設備，並配有雙進氣孔供氣管直接穿過，不影響上蓋開關；排水口設計好清理。

DK 保冷箱 -25L

NT\$ 1750



配有防掉落排水蓋，降低遺失風險，轉蓋凹凸外型轉動方便。



標配減壓背帶，就此空出雙手可提高機動及便利性；標配內置物盒。



加厚橡膠防滑墊，耐磨穩固，避免保冷箱本體直接碰撞地面。

DK 保冷箱 -28L

NT\$ 2050



配有防掉落排水蓋，降低遺失風險，轉蓋凹凸外型轉動方便。



標配減壓背帶，就此空出雙手可提高機動及便利性；標配內置物盒。



加厚橡膠防滑墊，耐磨穩固，避免保冷箱本體直接碰撞地面。

DK 保冷箱 -32L

NT\$ 2550



配有防掉落排水蓋，降低遺失風險，轉蓋凹凸外型轉動方便。



標配減壓背帶，就此空出雙手可提高機動及便利性；標配內置物盒。



加厚橡膠防滑墊，耐磨穩固，避免保冷箱本體直接碰撞地面；配有滾輪更方便移動。

DK 保冷箱 -35L

NT\$ 2450



配有防掉落排水蓋，降低遺失風險，轉蓋凹凸外型轉動方便。




標配減壓背帶，就此空出雙手可提高機動及便利性；標配內置物盒。



加厚橡膠防滑墊，耐磨穩固，避免保冷箱本體直接碰撞地面；配有滾輪更方便移動。

DK 保冷箱 -40L

NT\$ 2850



配有大尺寸滾輪可適應各種地面，強度升級。



標配減壓背帶，就此空出雙手可提高機動及便利性；標配內置物盒。

DK 保冷箱 -48L


NT\$ 3400



加厚橡膠防滑墊，耐磨穩固，避免保冷箱本體直接碰撞地面；配有滾輪更方便移動。



配有防掉落排水蓋，降低遺失風險，轉蓋凹凸外型轉動方便。



上蓋可部分開啟，有效減少溫度變化，拿取物品更快速方便；標配減壓背帶，就此空出雙手可提高機動及便利性；標配內置物盒。

DK 保冷箱 -66L

NT\$ 4500



配有防掉落排水蓋，降低遺失風險，轉蓋凹凸外型轉動方便。



上蓋可部分開啟，有效減少溫度變化，拿取物品更快速方便。



加厚橡膠防滑墊，耐磨穩固，避免保冷箱本體直接碰撞地面；配有滾輪更方便移動。

DK 保冷箱 -72L

NT\$ 4900



配有防掉落排水蓋，降低遺失風險，轉蓋凹凸外型轉動方便。



雙邊強化把手，搬移手提穩固，高負重設計。



加厚橡膠防滑墊，耐磨穩固，避免保冷箱本體直接碰撞地面；配備滾輪更方便移動。

DK 保冷箱 -85L

NT\$ 5800



配有防掉落排水蓋，降低遺失風險，轉蓋凹凸外型轉動方便。



雙邊強化把手，搬移手提穩固，高負重設計。




加厚橡膠防滑墊，耐磨穩固，避免保冷箱本體直接碰撞地面；配備滾輪更方便移動。

DK 保冷箱 -32L-MF

NT\$ 2950



內置金屬椅背結構，穩固舒適安全，如需使用可掀開使用。



上蓋內置6入線盤，可快速拿取使用，可另外購買收線盤擴充。



上蓋附有大面積浮標收納處及小物置物空間，集多功能於一箱。



配有防掉落排水蓋，降低遺失風險，轉蓋凹凸外型轉動方便；側邊附有調整腳，可應付各種場地。



上蓋附有磁吸開蓋的置物空間，可收納手機等隨身物品。



標配減壓背帶，就此空出雙手可提高機動及便利性；標配內置物盒。

DK 保冷箱 -38L-MF

NT\$ 3150



上蓋附有磁吸開蓋的置物空間，可收納手機等隨身物品。



內置金屬椅背結構，穩固舒適安全，如需使用可掀開使用。



配備摺疊拉把，需要時可拉出手把拖移，移動更省力。

釣箱五件套

NT\$ 800



全鋁合金快拆構造，支撐性極佳，可調式高度支架。



大面積強力磁吸式拉餌盆，三合一多用途，旋轉收納更便利。



雙快拆全鋁合金構造，內環附有止滑材質穩固鎖定雨傘。



加厚全鋁合金快拆構造，穩固竿架，不晃動，可靈活變化角度。



全鋁合金快拆構造，堅固耐用，可有效支撐魚護。

冰箱內網

NT\$ 180



可放置於各規格冰箱內存放活餌使用，活餌更方便拿取

商品尺寸：28.5*15.5*20cm

斷熱材質高保冷力 輕量モデル

KEEP
48°
COLD INSULATION

KEEP
72°
COLD INSULATION



係由漁鄉釣具品牌 - 釣研工坊 DIAOYANKOUBO，採用高保冷力斷熱材質，輕量化設計，集各大優點於一身的保冷保溫箱，讓您不論釣魚、露營、生鮮採買、野餐、攤販經營 ... 等，一箱在手，受用無窮。

DK 保冷箱

型號	保溫保冷 (h)	重量 (kg)	尺寸(長X寬X高 mm)		承重 (kg)	材質	建議售價 (NT\$)	附屬配件							
			外部尺寸	內部尺寸				長提把	側提把	背帶	水栓	置物盒	輪子		
10L	48	2.3	380 X 210 X 310	280 X 160 X 250	100	ABS/PP/PU/PA	1100	●	-	●	-	-	-	●	-
10L-EX	48	2.3	380 X 210 X 310	280 X 160 X 250	100	ABS/PP/PU/PA	1200	●	-	●	-	-	-	●	-
13L	48	3.3	450 X 250 X 350	325 X 180 X 240	100	ABS/PP/PU/PA	1350	●	-	●	-	-	-	●	●
13L-EX	48	3.4	450 X 250 X 350	325 X 180 X 240	100	ABS/PP/PU/PA	1550	●	-	●	-	-	-	●	●
18L	48	3.7	460 X 290 X 330	350 X 220 X 270	100	ABS/PP/PU/PA	1600	●	-	●	●	可加購	-	●	-
18L-EX	48	3.7	460 X 290 X 330	350 X 220 X 270	100	ABS/PP/PU/PA	1800	●	-	●	●	可加購	-	●	-
18L-MF	48	4.0	460 X 290 X 330	350 X 220 X 270	100	ABS/PP/PU/PA	2000	●	-	●	●	可加購	-	●	-
22L	48	3.75	520 X 280 X 340	400 X 220 X 250	100	ABS/PP/PU/PA	1550	●	-	●	●	-	-	●	-
22L-EX	48	3.85	520 X 280 X 340	400 X 220 X 250	100	ABS/PP/PU/PA	1750	●	-	●	●	-	-	●	-
25L	48	6.0	490 X 290 X 330	450 X 250 X 270	100	ABS/PP/PU/PA	1750	●	-	●	●	●	-	●	-
28L	48	5.5	530 X 300 X 355	475 X 230 X 275	100	ABS/PP/PU/PA	2050	●	-	●	●	●	-	●	-
32L	48	6.3	570 X 320 X 340	500 X 260 X 250	150	ABS/PP/PU/PA	2550	●	-	●	●	●	●	●	-
35L	48	6.8	650 X 320 X 310	540 X 230 X 280	150	ABS/PP/PU/PA	2450	●	-	●	●	●	●	●	-
40L	48	7.1	680 X 310 X 400	525 X 240 X 310	100	ABS/PP/PU/PA	2850	●	-	●	●	●	●	●	-
48L	48	8.3	720 X 330 X 360	600 X 300 X 250	250	ABS/PP/PU/PA	3400	-	●	●	●	●	●	●	-
66L	72	10.32	870 X 380 X 380	750 X 300 X 300	250	ABS/PP/PU/PA	4500	-	●	-	●	-	●	●	-
72L	72	12.35	910 X 410 X 410	750 X 300 X 310	250	ABS/PP/PU/PA	4900	-	●	-	●	-	●	●	-
85L	72	14	1030 X 460 X 385	850 X 355 X 285	250	ABS/PP/PU/PA	5800	-	●	-	●	-	●	●	-
32L-MF	48	-	523 X 297 X 375	465 X 230 X 290	100	ABS/PP/PU/PA	2950	●	-	●	●	-	-	●	-
38L-MF	48	-	575 X 320 X 330	500 X 245 X 255	100	ABS/PP/PU/PA	3150	●	-	●	●	●	●	●	-



Kollus



防潑水
Water repellent



遮熱
reflection



透氣
breathable



速乾
Quick dry



迷彩
Camouflage

HIGH BUOYANCY 高い実戦能力、そして基本性能

DK-KOLLUS 舒適系列，全件剪裁無鬚布
提升輕量感

販售尺寸 :L.XL.2XL.3XL

尺寸對照表 (僅提供參考)

身高 150 以下 -170cm 體重 65kg 以下 L 號

身高 165-175cm 體重 60-70kg XL 號

身高 170-180cm 體重 70-80kg 2XL 號

身高 175-190cm 以上 體重 80-100kg 以上 3XL 號



頸枕兼具耐用性與舒適性的強力支撐設計，
提升支撐感以防止向前方滑落，胸前反光片
設計，增強必要時搜救顯示作用。



可固定子線的釣線固定口袋，擁有極佳收納
力且可快速開啟的中央斜面口袋。



胸前口袋下左右各附有別針固定座。



前胸內側配有多個小袋，方便固定各種小物。




全件使用輕量好使用的防鏽拉鍊。



背部可掀開式背布網格透氣機能設計，提高
夏季炎熱時的散熱係數。



內側備有小口袋，配有警示笛，於警急時可
提高旁人的注意力即時搜救。



內側附有跨下綁帶收納專用袋。

Kollus 救生衣 DK-J02

型號	顏色	建議售價 (NTS)	尺寸 (商品編號)			
			L	XL	2XL	3XL
DK-J02W	炫雪白	1250	7011002013	7011002014	7011002015	7011002016
DK-J02B	極酷黑	1250	7011002001	7011002002	7011002003	7011002004
DK-J02R	經典紅	1250	7011002009	7011002010	7011002011	7011002012
DK-J02KM	黑迷彩	1350	7011003001	7011003002	7011003003	7011003004
DK-J02RM	紅迷彩	1350	7011003005	7011003006	7011003007	7011003008

Agility

YS-M01G

YUSHANG AGILITY 戰鬥系列，全件剪裁無贅布提升輕量感

販售尺寸 :F

建議售價：NT\$ 1350



防潑水 Water repellent



遮熱 reflection



透氣 breathable



速乾 Quick dry



迷彩 Camouflage



Agility YS-M01G




擁有多個極佳收納力且可快速開關的口袋，袋外配有多強韌材質的編織收摺帶。



備有工具小袋，扣帶及D扣環，可方便釣手掛毛巾等用品並及時拿取使用。



胸前附有可快拆式戰術工具包，工具包上附有兩的別針扣座。



全件使用輕量好使用的防鏽拉鍊及防水拉鍊，可以適用各種釣場。



附有可快拆式戰術水壺袋，背面附有大收納袋。



加厚加寬肩帶兼具耐用性與舒適性的強力支撐設計，提升支撐感以防止向前方滑落。

Agility

YS-M02K

YUSHANG AGILITY 戰鬥系列，全件剪裁無贅布提升輕量感

販售尺寸 :F

建議售價：NT\$ 1350



防潑水 Water repellent



遮熱 reflection



透氣 breathable



速乾 Quick dry



迷彩 Camouflage



Agility YS-M02K



加厚加寬肩帶兼具耐用性與舒適性的強力支撐設計，提升支撐感以防止向前方滑落，前後反光片設計，增強必要時搜救顯示。



全件使用輕量好使用的防鏽拉鍊，可以適用各種釣場。



備有編織網袋，扣帶及D扣環，可方便釣手掛毛巾等用品並及時拿取使用。



背面附有D扣環，反光片設計，增強必要時搜救顯示。



左右胸前附有2個可快拆式戰術工具小包，可收納隨身小物。



工具袋使用防水拉鍊，有效防止小水滴進入。



SRC-R 大肚竿包

建議售價：

135 單層：NT\$ 1600 135 雙層：NT\$ 1800
145 單層：NT\$ 1700 145 雙層：NT\$ 1900



強化加粗拉鍊



加固防滑提把



上方便攜提把



舒適減壓背帶



可站立底座支腳




收納固定泡棉墊



SRC-A 大肚竿包

建議售價：

130 單層：NT\$ 950
130 雙層：NT\$ 1000
140 單層：NT\$ 1000
140 雙層：NT\$ 1050



強化加粗拉鍊



外側大置物袋



質感皮質提把



可站立底座支腳



RC-S 小肚竿包

建議售價：

110R 雙層：NT\$ 1050
125R 雙層：NT\$ 1150
135R 雙層：NT\$ 1250



外側大置物袋



外側小工具袋



強化加粗拉鍊



加固防滑提把



可站立底座支腳



上方便攜提把



DRC 小肚竿包

建議售價：


105R 單層：NT\$ 900
115R 單層：NT\$ 950
125R 單層：NT\$ 1000



外側大置物袋



外側小工具袋



強化加粗拉鍊



加固防滑提把



可站立底座支腳



上方便攜提把



PRC-K 池釣竿包

建議售價：

202-120：NT\$ 1100
202-130：NT\$ 1200



玉柄/雨傘固定帶



可站立底座支腳



外側小工具袋



加固防滑提把



外側大置物袋



玉柄/雨傘插座



PRC-B 池釣竿包

建議售價：

202-125(帶支架)：NT\$ 1400
202-130(帶支架)：NT\$ 1500



玉柄/雨傘插座



可站立底座支腳



強化加粗拉鍊



雙背後背帶



上方便攜提把



加固快速黏黏提把

RC-N 直筒竿包**RC-N 直筒竿包**

型號	尺寸	建議售價 (NT\$)	商品編號
RC-N 75	9 x 11 x 75 cm	400	8041007001
RC-N 90	9 x 11 x 90 cm	430	8041070900
RC-N 110	9 x 11 x 110 cm	450	8041071100
RC-N 120	9 x 11 x 120 cm	470	8041007005
RC-N 130	9 x 11 x 130 cm	530	8041007002
RC-N 145	9 x 11 x 145 cm	570	8041007003
RC-N 160	9 x 11 x 160 cm	640	8041007004

**溪流竿包**

建議售價：

50cm : NT\$ 200

60cm : NT\$ 220

**DK-080 磯池兩用竿袋**

建議售價：

100 cm : NT\$ 200

120 cm : NT\$ 220

竿袋寬度 : 8.5 cm

高彈性布料材質耐磨损，能妥善的包覆釣竿避免刮傷，魔鬼氈開口設計，快速收取釣竿、免拆捲線器，提供更佳的機動性與保護性。



免拆輪竿袋

DK-081 DK 竿襪套

建議售價：

35 cm : NT\$ 120

55 cm : NT\$ 150

100 cm : NT\$ 180

竿袋寬度 : 6cm


彈性布料編製，伸縮彈性佳、厚度足，方便拿取，各類釣竿均適用，可避免竿身擦撞、刮傷，保護釣竿的最佳選擇。

**YU-SBR 軟式輕便竿袋****GT-X 多功能釣魚包**


多種功能超大容量 / 正面小拉鍊袋可放各種小物 / 第一層內袋可放各式路亞 / 第二層內袋可放仕掛及前導線組 / 附贈肩帶及腰帶可調整為背包或腰包 / 磯釣、灘釣、溪釣、海釣、船釣皆適用。

建議售價 : NT\$ 750



FM4060 工具箱

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
FM4060	44 x 14 x 8.5	280	8024004002

FM3030 工具箱

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
FM3030	34.5 x 15 x 11	230	8024004001

B-423 工具箱

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
B-423	42 x 20 x 18	OPEN	8024003004

B-420 工具箱

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
B-420	42 x 20 x 18	OPEN	8024003003

B-371 工具箱

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
B-371	37 x 18 x 12.5	OPEN	8024003002

B-370 工具箱

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
B-370	37 x 18 x 12.5	OPEN	8024003001

BS015 多功能腰掛盒

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS015	25.5 x 11 x 9.5	200	8024003003

BS017 路亞工具箱

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS017 藍	23 x 12 x 3.5	550	8033017001
BS017 紅	23 x 12 x 3.5	550	8033017002
BS017 綠	23 x 12 x 3.5	550	8033017003

BS019 雙層工具箱

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS019 黑	39 x 27 x 12	600	8033019001
BS019 紅	39 x 27 x 12	600	8033019002
BS019 綠	39 x 27 x 12	600	8033019003
BS019 黃	39 x 27 x 12	600	8033019004

BS018 單層工具箱

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS018 黑	39 x 27 x 8	400	8033018001
BS018 紅	39 x 27 x 8	400	8033018002
BS018 綠	39 x 27 x 8	400	8033018003
BS018 黃	39 x 27 x 8	400	8033018004

BS011 多功能雙面天亞盒 (大)

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS011 茶	27 x 19 x 5	160	8033011002
BS011 橙	27 x 19 x 5	160	8033011003

BS010 多功能雙面天亞盒 (小)

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS010 茶	20 x 17.5 x 5	130	8033010002
BS010 橙	20 x 17.5 x 5	130	8033010003

BS016 路亞收納盒

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS016 白	21 x 14.5 x 4	130	8033017001
BS016 紅	21 x 14.5 x 4	130	8033017002
BS016 綠	21 x 14.5 x 4	130	8033017003

BM003 雙色工具盒

可放置爆炸鉤

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BM003	12.5 x 9.2 x 3.8	65	8033003001

BS012 多功能雙面餌盒

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS012	20 x 11 x 5	90	8033012001

K-930 工具盒 (48 格)單格大小
2.7 x 3.5 x 3.5

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
K-930	26 x 17.5 x 3	120	8034001002

K-928 工具盒 (48 格)單格大小
3.5 x 3.5 x 3.5

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
K-928	30 x 22 x 3.5	180	8034001001

K-712 工具盒 (大手提)

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
K-712	26.5 x 11 x 8.5	170	8024001002

K-711 工具盒 (小手提)

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
K-711	17.5 x 11 x 9.5	120	8024001001

BS014 帶磁六格盒

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS014 紅	11 x 8 x 1.5	70	8033014001
BS014 橙	11 x 8 x 1.5	70	8033014002
BS014 黑	11 x 8 x 1.5	70	8033014003

BS013 帶磁雙層防水盒

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS013 白	11 x 9 x 3.5	120	8033013001
BS013 灰	11 x 9 x 3.5	120	8033013002

BS009 多功能防水亮片毛鉤盒

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS009	15 x 4.5 x 10	180	8024001001

BS008 多功能防水零件盒 (大)

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS008 灰	20 x 11 x 5	200	8033008001
BS008 黑	20 x 11 x 5	200	8033008002
BS008 綠	20 x 11 x 5	200	8033008003
BS008 橙	20 x 11 x 5	200	8033008004

BS007 多功能防水零件盒 (中)(可分隔)

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS007 灰	16 x 9.5 x 4.5	180	8033007001
BS007 綠	16 x 9.5 x 4.5	180	8033007002
BS007 橙	16 x 9.5 x 4.5	180	8033007003

BS006 多功能防水零件盒 (中)

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS006 灰	16 x 9 x 4.5	150	8033006001
BS006 黑	16 x 9 x 4.5	150	8033006002
BS006 綠	16 x 9 x 4.5	150	8033006003
BS006 橙	16 x 9 x 4.5	150	8033006004

BS005 多功能防水零件盒 (小)

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BS005 黑	10.5 x 7 x 3	100	8033005001
BS005 綠	10.5 x 7 x 3	100	8033005002
BS005 橙	10.5 x 7 x 3	100	8033005003

BM002 單蟲盒

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BM002 黃	11.5 x 8.5 x 5.7	30	8033002001
BM002 綠	11.5 x 8.5 x 5.7	30	8033002002

BM001 圓形三格餌料盒

型號	尺寸 (cm)	建議售價	商品編號
BM001	17.5 x 17.5 x 8.5	70	8033001001

並繼池釣玉網 (碳纖維)

手工綁製，菱形細目，直徑32cm，適用孔徑12.5mm

型號	建議售價	商品編號
並繼池釣玉網(碳纖維)	1250	6010002002

並繼池釣玉網 (木質)

手工綁製，菱形細目，直徑42cm，適用孔徑12.5mm

型號	建議售價	商品編號
並繼池釣玉網(木質)	850	6010002001

手工實心不鏽鋼網框

三折式網框，手工打
造，實心不鏽鋼材質

框徑 (cm)	螺牙規格	材質	建議售價 (NT\$)	商品編號
50	1/2W-12	不鏽鋼	530	6011001002
60	1/2W-12	不鏽鋼	560	6011001003

不鏽鋼雙爪搭鉤

手工打造，不鏽鋼材質
附鋁製轉接頭小→大

螺牙規格	材質	建議售價 (NT\$)	商品編號
1/2W-12	不鏽鋼	350	6021001001

轉接頭

大轉小轉接頭

小轉大轉接頭

材質：鋁合金

型號	螺牙規格	建議售價 (NT\$)	商品編號
大轉小	1/2W-12 ► 5/16	60	4043011001
小轉大	5/16 ► 1/2W-12	80	4043011002

六角網柄

六角網柄 5尺

尺寸 (cm)	節數 (節)	螺牙規格	形狀	材質	建議售價 (NT\$)	商品編號
5尺	2	5/16	六角形	鋁合金	230	6022002001
6尺	3	5/16	六角形	鋁合金	250	6022002002
8尺	3	5/16	六角形	鋁合金	320	6022002003

單節玉柄

單節玉柄 4尺

尺寸 (cm)	節數 (節)	螺牙規格	形狀	材質	建議售價 (NT\$)	商品編號
4尺	1	5/16	圓形	碳纖維	350	1182025000

六角掛竿

尺寸 (cm)	節數 (節)	形狀	材質	建議售價 (NT\$)	商品編號
5尺	2	六角形	鋁合金	230	6022001001
6尺	3	六角形	鋁合金	280	6022001002
8尺	3	六角形	鋁合金	350	6022001003

砂之器 (沙灘竿架)

尺寸 (cm)	節數 (節)	形狀	材質	建議售價 (NT\$)	商品編號
100	1	六角形	鋁合金	400	6022006001
120	1	六角形	鋁合金	450	6022006002

フイッシュネット

軽い、強い、網付

FISHING NET



鉢 - 三角玉粹



顏色	框徑 (cm)	曾徑 (mm)	螺牙規格	網深 (cm)	材質	建議售價 (NT\$)	商品編號
鈦色 45	45	Ø 9	1/2W-12	70	鋁合金/鈦合金/不鏽鋼	700	6012001111
鈦色 50	50	Ø 9	1/2W-12	70	鋁合金/鈦合金/不鏽鋼	750	6012001112
紅色 45	45	Ø 9	1/2W-12	70	鋁合金/鈦合金/不鏽鋼	700	6012001121
紅色 50	50	Ø 9	1/2W-12	70	鋁合金/鈦合金/不鏽鋼	750	6012001122
黑檀金 45	45	Ø 9	1/2W-12	70	鋁合金/鈦合金/不鏽鋼	700	6012001131
黑檀金 50	50	Ø 9	1/2W-12	70	鋁合金/鈦合金/不鏽鋼	750	6012001132
鉢- 三角玉粹皮套 45cm	-	-	-	-		160	6012001201
鉢- 三角玉粹皮套 50cm	-	-	-	-		160	6012001202

三折式網框輕盈不易生鏽，附玉網、網框皮套。

鉢 - 圓型玉粹




顏色	框徑 (cm)	曾徑 (mm)	螺牙規格	網深 (cm)	材質	建議售價 (NT\$)	商品編號
鈦色 45	45	Ø 9	1/2W-12	70	鋁合金/鈦合金/不鏽鋼	700	6012002111
鈦色 50	50	Ø 9	1/2W-12	70	鋁合金/鈦合金/不鏽鋼	750	6012002112
紅色 45	45	Ø 9	1/2W-12	70	鋁合金/鈦合金/不鏽鋼	700	6012002121
紅色 50	50	Ø 9	1/2W-12	70	鋁合金/鈦合金/不鏽鋼	750	6012002122
黑檀金 45	45	Ø 9	1/2W-12	70	鋁合金/鈦合金/不鏽鋼	700	6012002131
黑檀金 50	50	Ø 9	1/2W-12	70	鋁合金/鈦合金/不鏽鋼	750	6012002132
鉢- 圓型玉粹皮套 45cm	-	-	-	-		160	6012002201
鉢- 圓型玉粹皮套 50cm	-	-	-	-		160	6012002202

三折式網框輕盈不易生鏽，附玉網、網框皮套。

フィッシュネット

軽い、強い、網付
FISHING NET



鉢 - 三角玉粹



三折式網框輕盈不易生鏽，附玉網、網框皮套。

顏色	框徑 (cm)	管徑 (mm)	螺牙規格	網深 (cm)	材質	建議售價 (NT\$)	商品編號
鈦色 35	35	Ø 9	5/16-18	40	鋁合金/ 鈦合金/ 不鏽鋼	600	6012001113
黑色 35	35	Ø 9	5/16-18	40	鋁合金/ 鈦合金/ 不鏽鋼	600	6012001143
鉢- 三角玉粹皮套 35cm	-	-	-	-	-	160	6012001203

鉢 - 圓型玉粹




三折式網框輕盈不易生鏽，附玉網、網框皮套。

顏色	框徑 (cm)	管徑 (mm)	螺牙規格	網深 (cm)	材質	建議售價 (NT\$)	商品編號
鈦色 35	35	Ø 9	5/16-18	40	鋁合金/ 鈦合金/ 不鏽鋼	600	6012002113
黑色 35	35	Ø 9	5/16-18	40	鋁合金/ 鈦合金/ 不鏽鋼	600	6012002143
鉢- 圓型玉粹皮套 35cm	-	-	-	-	-	160	6012002203


シングルフック 非常に鋭い/攻撃の種類

HINOMIYA[®]
HM MADE IN JAPAN



一刀鉤 蝦
顏色: 銀/赤色
特點: 無倒鉤、正刺
8 9

一刀鉤		
顏色	(銀色)	(赤色)
號數	8	9
入數	32	32
價格	NT\$100	



幻龍蝦 蝦
顏色: 銀/赤色
特點: 無倒鉤、正刺
8 9

幻龍蝦		
顏色	(銀色)	(赤色)
號數	8	9
入數	32	32
價格	NT\$100	




管付エビ 蝦
顏色: 黑
特點: 無倒鉤、正刺、管付
8.5 9

管付エビ	
顏色	黑色
號數	8.5
入數	32
價格	NT\$100



チヌ
顏色: 黑/金
特點: 倒鉤、右刺




チヌ(黒)									
號數	0.5	0.8	1	2	3	4	5	6	7
入數	24	24	24	22	22	22	22	19	18
價格	NT\$ 40								

チヌ(金)									
號數	0.5	0.8	1	2	3	4	5	6	7
入數	19	19	19	19	18	18	18	14	14
價格	NT\$ 40								



改良チヌ
顏色: 黑/金
特點: 倒鉤、右刺




改良チヌ(黒)							
號數	1	2	3	4	5	6	7
入數	15	15	14	14	13	11	10
價格	NT\$ 40						

改良チヌ(金)									
號數	1	2	3	4	5	6	7	8	9
入數	15	15	14	14	13	11	10	8	8
價格	NT\$ 40								



胸打チヌ

顏色: 金
特點: 倒鉤、正刺、扁式強化




胸打チヌ(金)										NT\$ 40
號數	3	4	5	6	7	8	9	10		
入數	20	20	18	17	16	15	13	11		



管付チヌ

顏色: 黑
特點: 倒鉤、右刺、管付




管付チヌ(黒)										NT\$ 40
號數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
入數	19	19	19	19	17	17	15	13	11	10



チヌスレ

顏色: 黑
特點: 正刺




チヌスレ(黒)										NT\$ 40		
號數	0.5	0.8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
入數	18	18	18	17	17	15	15	15	14	13	11	10



小磯

顏色: 黑
特點: 倒鉤、正刺




小磯(黒)										NT\$ 40	
號數	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
入數	24	24	24	24	22	19	14	17	14	13	10




改良半スレ


顏色: 茶
特點: 倒鉤、正刺




改良半スレ(茶)										NT\$ 40
號數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
入數	24	24	24	19	19	19	19	18	18	17

**關東スレ**顏色:茶
特點:正刺

關東スレ(茶)										NT\$ 40
號數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
入數	26	26	26	26	24	24	22	19	18	18


**新關東スレ**顏色:黑/銀
特點:正刺

黑新關東スレ(黑)								NT\$ 40				
號數	0.5	0.8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
入數	24	24	24	24	24	22	19	18	18	17	17	14

**袖**顏色:金/茶
特點:倒鉤、正刺


金袖(金)										NT\$ 40		
號數	1	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
入數	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

茶袖(茶)										NT\$ 40	
號數	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
入數	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28

**袖スレ**顏色:金/銀
特點:正刺

金袖スレ(金)										NT\$ 40
號數	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10	
入數	19	19	19	19	19	19	18	18	18	

白袖スレ(銀)										NT\$ 40
號數	4	5	6	7	8	9	10			
入數	24	24	24	24	24	22	19			

**秋田狐**顏色:茶/赤
特點:倒鉤、正刺

秋田狐(赤)										NT\$ 40		
號數	1	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
入數	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	18	18

**秋田スレ**顏色:茶
特點:倒鉤、右刺

秋田スレ(茶)					NT\$ 40	
號數	1	2	2.5	3	3.5	4
入數	23	23	23	23	23	23




ケン付丸せいご

顏色: 黑
特點: 倒鉤、右刺、背刺



丸せいご

顏色: 黑
特點: 倒鉤、右刺



ケソ付丸せいご(黒)


號數	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
入數	24	24	24	24	24	24	22	22	19	19	18	17	14	13	10	8

NT\$ 40



丸せいご

顏色: 黑
特點: 倒鉤、右刺



丸せいご(黑)


號數	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
入數	24	24	24	24	24	24	22	22	22	19	19	18	18	17	14	14

NT\$ 40



伊勢尼

顏色: 黑
特點: 倒鉤、正刺



伊勢尼(黑)


號數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
入數	24	24	24	24	24	24	24	22	22	19	19	18	19	17	17

NT\$ 40



伊豆メジナ

顏色: 黑
特點: 倒鉤、右刺



伊豆メジナ(黑)

號數	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
入數	23	23	23	23	23	19	19	18	18	16	16

NT\$ 40

羽毛鉤 GT-32TF



- 高難度曲線角度鉤尖設計
- 外觀抗銹塗裝
- 水晶羽毛搭載鉤

型號	變形值(kg)	規格(盒)	建議售價(NT\$)
GT-32TF 1#	18.6	5pcs	140
GT-32TF 2#	15.9	5pcs	140
GT-32TF 4#	12.8	5pcs	140
GT-32TF 6#	11.6	5pcs	120
GT-32TF 8#	9.3	5pcs	120
GT-32TF 10#	7.8	5pcs	120

三本鉤 GT-32T



- 高難度曲線角度鉤尖設計
- 外觀抗銹塗裝

型號	變形值(kg)	規格(盒)	建議售價(NT\$)
GT-32T 1#	18.6	5pcs	120
GT-32T 2#	15.9	6pcs	120
GT-32T 4#	12.8	6pcs	120
GT-32T 6#	11.6	8pcs	140
GT-32T 8#	9.3	8pcs	140
GT-32T 10#	7.8	8pcs	140

吸入式掛 (包)- 大口鯽炸鉤



號數	7	8	9	10	11	12	NT\$30
----	---	---	---	----	----	----	--------

吸入式掛 - 小草魚炸鉤



號數	7	8	9	10	12	NT\$45
----	---	---	---	----	----	--------

霸王鉤



號數	2	NT\$30
----	---	--------

毛鉤 ホタル



#5

毛鉤 黑孔雀



#5

溪釣仕掛 (浮標隨機)



12尺	#2	#2.5	#3	#3.5	NT\$40
15尺	#2	#3	#3.5		NT\$40
18尺	#2	#2.5	#3	#3.5	NT\$40

溪流釣組




尺寸	6尺	9尺	12尺	15尺	18尺	NT\$20
----	----	----	-----	-----	-----	--------

池海釣組



尺寸	18尺	NT\$20
----	-----	--------

白袖系付



號數	2	2.5	3	3.5	4	5	NT\$30
----	---	-----	---	-----	---	---	--------

新秋田キシネ (黃)



號數	2	2.5	3	3.5	4	5	NT\$30
----	---	-----	---	-----	---	---	--------

新赤虫鉤系付



號數	2	2.5	3	3.5			NT\$30
----	---	-----	---	-----	--	--	--------

赤虫鉤系付



號數	1	2	2.5	3	3.5	4	5	NT\$30
----	---	---	-----	---	-----	---	---	--------

赤秋田キシネ系付



號數	1	2	2.5	3	3.5	4	5	NT\$30
----	---	---	-----	---	-----	---	---	--------

秋田キシネ系付



號數	1	2	2.5	3	3.5	4	5	NT\$30
----	---	---	-----	---	-----	---	---	--------

秋田スレ系付



號數	2	2.5	3	3.5	4	5							NT\$30
----	---	-----	---	-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--------

赤虫雙頭鉤 (5入)



號數	3	3.5	4										NT\$20
----	---	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

サビキ



號數	4	5	6	7	8	9	10						NT\$40
----	---	---	---	---	---	---	----	--	--	--	--	--	--------

赤虫スレ (8入)



號數	2	3	3.5	4	5								NT\$40
----	---	---	-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--------

白光金鉤 (夜光)



號數	2	2.5	3	3.5	4								NT\$50
----	---	-----	---	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--------

誘餌籠



號數	2	2.5	3	3.5	4								NT\$70
----	---	-----	---	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--------

誘餌籠



五關鉤



號數	5	6	7	8	9	10	11						NT\$10
----	---	---	---	---	---	----	----	--	--	--	--	--	--------

秋田狐七連鉤



號數	3	3.5	4	5									NT\$30
----	---	-----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

白帶魚鉤



號數	3門(10號)	4門(9號)	5門(10號)										NT\$10
----	---------	--------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

B-24 灰鯨乾電池防水泵**【商品規格】**

- 可調式背扣、緊急備用空氣閥、日本馬達工藝
 · 出氣量：150L/h (無負載試驗數據)
 · 使用一個 1 號鹼性電池 (商品無附乾電池)
 · 氣泡石置於 30cm 水深中，可轉約 48 小時。
 · 防潑水設計 (勿置於水中)
 · 適用：40 L 以下魚缸
 · 附件：風管一條 (約 50cm)/ 氣泡石一顆 (寬 2cm、高 4cm)
 商品尺寸 :8x4.5x11cm
 建議售價：NT\$350

B-25 灰鯨乾電池防水泵**【商品規格】**

- 可調式背扣、緊急備用空氣閥、日本馬達工藝
 · 出氣量：150L/h (無負載試驗數據)
 · 使用兩個 1 號鹼性電池 (商品無附乾電池)
 · 氣泡石置於 30cm 水深中，可轉約 66 小時。
 · 防潑水設計 (勿置於水中)
 · 適用：40 L 以下魚缸
 · 附件：風管一條 (約 50cm)/ 氣泡石一顆 (寬 2cm、高 4cm)
 商品尺寸 :8x4x15cm
 建議售價：NT\$200

DK-082 多功能束竿背帶

建議售價：NT\$200

雙用背帶

建議售價：NT\$120

DK-095 竿束帶

商品規格 :35x250mm(2 入)



建議售價：NT\$110

DK-096 竿束帶

商品規格 :30x180mm(2 入)



建議售價：NT\$100

蝦梳 II(專利)

顏色 金色 黑色 紅色 藍色 紫色 NT\$520

竿油 (カーボ)

建議售價：NT\$60

魔龍專利龍蝦架

自重約 110g，輕量好攜帶。

可隨竿體位置 3-5cm 自由調整高度。

腳墊採用防滑耐磨橡膠材質，保護竿體不直接與地面磨擦。

顏色：銀色 / 金色 / 槍色

建議售價：NT\$500

**新型簡易竿掛**

專為釣友特別創新開發生產，多種地形、狀況、環境下皆能方便使用，竿架在手，無處都可快樂垂釣。

竿架皆附有魔術加長帶

型號	尺寸(mm)	內徑(mm)	價格(NT\$)
直立式(大)	128 X 49.5	45	100
直立式(小)	128 X 40	34.5	100
斜放式(大)	128 X 49.5	45	100
斜放式(小)	128 X 40	34.5	100
魔術加長帶	1380 X 25	-	30

竹節脫鉤器

短版 30cm 建議售價：NT\$150
長版 45cm 建議售價：NT\$180

**餌杓素材 DIY**

68cm 建議售價：NT\$300

72cm 建議售價：NT\$360

82cm 建議售價：NT\$360



EVA 握把

夜光鈴鐺

建議售價：NT\$15

夾式鈴鐺**方型夾鈴**

方型夾鈴 (2 入)
建議售價：NT\$25

單夾鈴 - 大 1.8(2 入) 建議售價：NT\$25
雙夾鈴 - 中 1.6(2 入) 建議售價：NT\$30

日本海釣線止

規格 SS | L | | | | | NT\$20

防咬管



規格 0.5mm | 0.7mm | NT\$10

新折疊仕掛盒



7.5 X 17.5 X 1.5cm 建議售價：NT\$120

夜光竿止

S (11.5mm)
M (14.3mm)
L (17.0mm)



規格 S | M | L | NT\$20

海釣活動轉環



號數 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4入/包 | NT\$20

線頭



建議售價：NT\$10

硅膠收線盤

主線盤帶儲物盒，可以存放鉛墜、8字環，
硅膠材質線盤不傷線易拿取，主線盒可任意
拼接組合，攜帶更方便靈活。



黃色



紅色



藍色



主線盒拼裝示意

顏色隨機出貨
(1入) 建議售價：NT\$40

台製轉環鉛



規格	入數	售價
4分	5	40
5分	5	40
6分	5	40
7分	5	40
8分	5	40
9分	5	40
1錢	5	40
1.2錢	5	40
1.5錢	5	40
2錢	5	40
2.5錢	4	40
3錢	4	40
4錢	4	40
5錢	3	40
6錢	3	40

台製海豐轉環鉛



規格	入數	售價
4分	4	50
5分	4	50
6分	4	50
7分	4	50
8分	4	50
9分	4	50
1錢	4	50
1.2錢	4	50
1.5錢	4	50
2錢	4	50
2.5錢	4	50
3錢	4	50

台製快速轉環鉛



規格	入數	售價
4分	4	50
5分	4	50
6分	4	50
7分	4	50
8分	4	50
9分	4	50
1錢	4	50
1.2錢	4	50
1.5錢	4	50
2錢	4	50

圓型環鉛



規格	入數	售價
1錢	4	50
1.5錢	4	50
2錢	4	50
2.5錢	4	50
3錢	4	50
4錢	4	50
5錢	4	50

游動式鉛錘



規格	入數	售價
1錢	6	25
1.5錢	5	25
2錢	4	25
2.5錢	4	25
3錢	4	25
4錢	3	25
5錢	3	25

咬鉛



規格	入數	售價
10	-	20
9	-	20
8	-	20
7	-	20
6	-	20
5	-	20
4	-	20
3	-	20
2	-	20
1	-	20
1B	-	20
2B	-	20
3B	-	20
4B	-	20

大孔龍蝦自重銅錘



規格	入數	售價
8分	3	50
9分	3	50
1錢	3	50
1.2錢	3	50
1.5錢	3	50
2錢	3	50

小鉛



規格	入數	售價
5	-	15
4	-	15
3	-	15
2	-	15
1	-	15

※此款商品尺寸5號為最小，依此類推。

※此款商品尺寸10號為最小，依此類推。

綜合咬鉛盒


※此款商品尺寸10號為最小，依此類推。



6~10號


6~10 號 建議售價：NT\$35
1~5 號 建議售價：NT\$35

1~5號


八字環附 A 型別針

20 18 16 12 10 8

規格	入數	售價
20	10	15
18	10	15
16	10	15
12	9	15
10	8	15
8	8	15

增強別針 (A)

號數	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
入數	14	16	16	16	14	12	11	9	7	6
售價	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

A型別針

0 1 2 3 4

規格	入數	售價
0	20	20
1	24	20
2	20	20
3	20	20
4	17	20

B型別針

0 1 2 3 4

規格	入數	售價
0	20	20
1	20	20
2	20	20
3	19	20
4	14	20

強力別針

號數	1	2	3	4	5	6
入數	10	6	5	5	5	4
售價	10	10	10	10	20	20

T型三叉夜光轉環

規格	10x12	7x8	5x6	3x4	1x2	0/1x1	0/2x0/1
入數	4	4	4	4	4	3	3
售價	30	30	30	30	30	30	30

日本赤鱈三叉環

14 12 10 7 5 3 1

規格	入數	售價
14	6	30
12	6	30
10	6	30
7	6	30
5	5	30
3	4	30
1	3	30

三叉環

號數	10	8	6	4	2
入數	5	5	5	4	4
售價	20	20	20	20	20

培林轉環

規格	入數	售價
0	10	50
1	11	50
2	11	50
3	10	50
4	5	50
黑0	5	50
黑3	5	50

美式菱形壓花轉環



號數	12	10	8	7	6	5	4	3	2	1	0/1	0/2
入數	18	20	20	20	20	19	17	15	13	10	6	8
售價	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

八字環 (台式轉環)




號數	16	14	12	10	8	6	4	3	2	1
入數	24	24	23	21	16	12	8	6	5	4
售價	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

快速別針



規格	入數	售價
SS	10	40
S	10	40
M	10	40
L	10	40

丸環



號數	小小	小	中	大	特大
入數	10	10	10	10	10
售價	15	15	15	15	15

白鯨快速別針



規格	入數	售價
SS	3	40
S	3	40
M	3	40
L	3	40

日本超強太空豆



規格	道系
大	1-1.5
中	0.8-1.2
小	0.6-1.0
極小	0.4-0.6
NTS 20	
1 入	

超強太空豆



規格	道系	售價
1 入	0.2-4	20
1 入	0.2-6	20
3 入	0.2-4	50
3 入	0.2-6	50

三色太空豆



規格	道系
小	0.2-4
NTS 20	
1 入	

普通太空豆



規格	道系
大	3-5
中	2-4
小	1.2-2.5
小小	0.6-1.2
極小	0.3-0.8
NTS 10	
1 入	

太空豆 (鐵線)



規格	道系
特大	12-25
大大	10-15
大	3-5
中	2-4
小	1.2-2.5
小小	0.6-1.2
極小	0.3-0.8
NTS 15	
1 入	

橄欖形太空豆



規格	道系
大大	10-15
大	3-5
中	2-4
小	1.2-2.5
小小	0.6-1.2
極小	0.3-0.8
NTS 10	
1 入	

雙子星太空豆



管徑	道系
0.5	0.3-6
0.7	0.3-6
1.0	0.3-6
1.3	0.3-6
NTS 30	
1 入	

敏感海太空豆



規格	入數	售價
小	4	20
中	4	20
大	4	20

新金色太空豆



規格	入數	售價
小	5	30
中	5	30
大	5	30
小	8	50
中	8	50
大	8	50

海太空豆



規格	入數	售價
小	4	20
中	4	20
大	4	20
小	8	30
中	8	30
大	8	30

超強游動



規格	道系
大	3-5
中	2-4
小	1.2-2.5

NTS 20
1入

卡拉棒



入數	售價
8	25

轉環子線夾



號數	入數	售價
16	10	20

游動



號數	入數	售價
0.5	5	15
0.7	5	15
1.0	5	15

彩色游動插座



號數	入數	售價
0.5	4	10
0.7	4	10
1.0	4	10

迷你浮標插座



號數	入數	售價
0.5	10	10
0.7	10	10
1.0	10	10

浮標插座



規格	入數	售價
小	7	10
中	7	10
大	7	10

鐵板八字環



採用整片SUS 不銹鋼片強力沖壓製成，所以沒有任何開口接縫，並且進行熱鍛處理，外觀研磨處理讓表面變得光滑，在使用後幾乎不會產生前導線節處磨擦損壞的狀況。

型號	強度 (lb)	H (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	入數	建議售價 (NTS)
JR-3	250	14.1	5.6	8.4	8	60
JR-4	350	17.4	7.6	10.1	7	60
JR-5	400	19.5	8.4	11.4	6	60

無縫連接環



採用整片SUS 不銹鋼片強力沖壓製成，所以沒有任何開口接縫，並且進行熱鍛處理，使強度達到最高境界。同時，外觀研磨處理讓表面變得光滑，在使用後幾乎不會產生前導線節處磨擦損壞的狀況。因為強度太大，所以破斷值無法測量，僅提供變形值參考。



型號	變形值 (kg/lb)	內徑 (mm)	入數	建議售價 (NTS)
SR-4	95	4	16	80
SR-5	175	5	16	80
SR-6	300	6	14	80
SR-7	450	7	12	80
SR-8	870	8	10	80

雙圈一般強化型



SUS 不銹鋼線材/採用製程難度高但強度大幅提升50%以上的平打鋼線在材質方面使用了最佳碳比例的SUS 不銹鋼線材，完全解決生銹的困擾，破斷力大幅提升。開口處導角及毛刺研磨處理/回復性及變形率的最佳平衡點。



型號	變形值 (kg/lb)	破斷力 (kg/lb)	內徑 (mm)	入數	建議售價 (NTS)
L1	9/20	10.5/23.12	3.5	18	70
L2	13/28	15/33	4.5	18	70
L3	18/40	21/46.25	5	16	70
L4	20/44	30/66.07	6	16	70

雙圈超級強化型



SUS 不銹鋼線材/採用製程難度高但強度大幅提升50%以上的平打鋼線在材質方面使用了最佳碳比例的SUS 不銹鋼線材，完全解決生銹的困擾，破斷力大幅提升。開口處導角及毛刺研磨處理/精細的研磨處理。



型號	變形值 (kg/lb)	破斷力 (kg/lb)	內徑 (mm)	入數	建議售價 (NTS)
X3	35/77	39/85.9	5.5	12	70
X4	40/88	46/101.41	6.3	12	70
X5	45/100	50/110.23	7.0	10	70
X6	61.5/136	67/147.71	7.82	10	70
X7	89/196	96.5/212.74	9.85	8	70
X8	139/306	138.5/305.34	11.04	8	70



鐵板路亞 - 魔技【A】喇叭型 金屬鍛造/速沉/金屬電鍍/3D魚鱗/反光效果增加162%/一魚雙用正反面型狀設計不同/適合全泳層。



鐵板路亞- 魔技【A】喇叭型

顏色：粉色 PI / 藍色 BL / 夜光 LI / 青色 YE

規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價
60g	NT\$130	80g	NT\$150	100g	NT\$170	150g	NT\$230	170g	NT\$250	200g	NT\$290	250g	NT\$320	300g	NT\$350

鐵板路亞 - 魔技【B】魚型 金屬鍛造/速沉/金屬電鍍/3D魚鱗/反光效果增加162%/一魚雙用正反面型狀設計不同/適合全泳層。



鐵板路亞- 魔技【B】魚型

顏色：粉色 PI / 藍色 BL / 夜光 LI / 青色 YE

規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價
60g	NT\$130	80g	NT\$150	100g	NT\$170	150g	NT\$230	170g	NT\$250	200g	NT\$290	250g	NT\$320	300g	NT\$350

鐵板路亞 - 魔技【C】針型 金屬鍛造/速沉/金屬電鍍/3D魚鱗/反光效果增加162%/一魚雙用正反面型狀設計不同/適合全泳層。



鐵板路亞- 魔技【C】針型

顏色：粉色 PI / 藍色 BL / 夜光 LI / 青色 YE

規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價
60g	NT\$130	80g	NT\$150	100g	NT\$170	150g	NT\$230	170g	NT\$250	200g	NT\$290	250g	NT\$320	300g	NT\$350

鐵板路亞 - 魔技【D】S型 金屬鍛造/速沉/金屬電鍍/3D魚鱗/反光效果增加162%/一魚雙用正反面型狀設計不同/適合全泳層。




鐵板路亞- 魔技【D】S型

顏色：粉色 PI / 藍色 BL / 夜光 LI / 青色 YE

規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價	規格	建議售價
60g	NT\$130	80g	NT\$150	100g	NT\$170	150g	NT\$230	170g	NT\$250	200g	NT\$290	250g	NT\$320	300g	NT\$350

速顫 LI

三泳姿設計/七彩雷射光輝/腹部夜光塗裝。
遠投性能卓越/搜索面積更高/高輝度反光，
誘魚更佳。



- ✓ 遠投性能卓越，搜索面積更廣；
Better long-shot performance.
- ✓ 適合各個泳層及各種天氣情況；
Suit for different swimming layers and weathers.
- ✓ 高輝度反光，誘魚效果更佳；
High reflection.




速顫 LI

顏色：藍色/ 粉紅/ 青色/ 夜光

規格	建議售價 (NT\$)						
20g	200	25g	220	30g	240	35g	260

速顫 1

三泳姿設計/七彩雷射光輝/腹部夜光塗裝。
遠投性能卓越/搜索面積更高/高輝度反光，
誘魚更佳。



- ✓ 遠投性能卓越，搜索面積更廣；
Better long-shot performance.
- ✓ 適合各個泳層及各種天氣情況；
Suit for different swimming layers and weathers.
- ✓ 高輝度反光，誘魚效果更佳；
High reflection.



速顫 1

顏色：藍色/ 粉紅/ 青色/ 夜光

規格	建議售價 (NT\$)						
21g	180	25g	200	30g	220	35g	240

硬木自重 夜光



號數
0.3

硬木自重



號數
0
0.4
0.6
0.7

藍丹錐



號數
1B

阿波天狗



號數
0.8
1.0
1.5

阿波雙頭



號數
0.8
1.0
1.5

阿波香菇



號數
1.0
1.5

亞達利漁鄉作 A



號數
4B

亞達利漁鄉作 B



號數
3B
4B
5B

亞達利漁鄉作 C



號數
4B
5B
6B

亞達利漁鄉作 E



號數
2B
3B
4B

亞達利漁鄉作 E(TOD尾)



號數

亞達利漁鄉作 N



號數

亞達利漁鄉作 Z



號數

亞達利漁鄉作 1



號數

亞達利漁鄉作 5



號數

亞達利漁鄉作 7



號數

亞達利漁鄉作 8



號數



亞達利盧葦



號數

亞達利海草  號數 1.0 1.5 2.0 3.0	魁之霸  號數 2.0 2.5 3.0	遠磯子又  號數 0.5 0.6	漁鄉H(逆潮)  號數 1.0 1.5 2.0 3.0	逆潮夜光  號數 1.5 2.0	海釣浮標  號數 0.8 1.5 3.0 4.0 5.0
漁鄉自重  號數 1.0 1.5 2.0 3.0	海釣浮標夜光  號數 0.8 1.5 3.0	亞達利葫蘆  號數 3B 8B 1.0	野鶴  號數 0.8	本技  號數 1.0	漁鄉自重Y  號數 1.0
丘丘  號數 0.6 0.8 1.2					





金無敵

材質：孔雀

**水仙**

材質：孔雀

**水舞(黑)****雙溪二代目****夢幻義師作****霧舟****駒之夜**

材質：孔雀 可插夜光棒

**戰鬥**

材質：巴爾沙木

福壽魚專用

**雪影競技****孔雀羽**


材質：孔雀

**漁鄉本色**




材質：蘆葦






**東方不敗**

材質：孔雀

**塑膠浮標(水庫用)**

藍怪		櫻之戀		潘朵拉		Q		無名小卒 (PVC 管)		怪咖	
駭客		樂活		快閃 (夜光) 可插夜光棒		水怪 (鐵腳)		七彩磨尾		八工 3 目鐵腳磨尾	
章魚哥 (鐵腳)		綠精靈		公仔		川仙 (磨尾)		奇兵		痞客	
英雄		漁鄉		影		珍珠 (珠)		珍珠		幻彩磨尾	

華 1 目	華 2 目	天水	天水(珠)	石斑(水滴型)	石斑(圓型)
 號數 5 7 8 10 12	 號數 4 5 6 8 10	 號數 1 2 3 4 5	 號數 大 中 小 6 7 8 10 12	 號數 6 7 8 10 12	 號數 6 7 8 10 12
大尾	三峽	峽溪	幻(魔尾)	銀河	小精靈
 號數 6 7 8 10 12	 號數 7 16 18	 號數 7 16	 號數 5 8 10 12	 號數 6 7 8 10 12	 號數 6 7 8 10 12
寶	醉蝦	夜光醉蝦	首領	阿密特	丸子(鐵環)
 號數 7 8 10 12 14	 號數 1 2 3 4 5	 號數 1 2 3 4 5	 號數 20 22 24 26 28 30 35 40 50 60 80	 號數 5 6 7 8 10 12 14	 號數 6 7 8 10 12 14
蝦兵	蟹將	DIY 溪釣浮標	DIY-阿波(半成品)		
 號數 5 6 7 8 10 12 14 16	 號數 5 6 7 8 10 12 14 16	 號數 1 2 3 4 5	 號數 0.5 0.8 1.0 1.2		

N1813(03)1809	圓徑 1.8mm / 長度 9cm / 目數 3	
N1814(03)1809	圓徑 1.8mm / 長度 9cm / 目數 3	
N1815(03)1809	圓徑 1.8mm / 長度 9cm / 目數 3	
N1824(04)2009	圓徑 2.0mm / 長度 9cm / 目數 4	
N1832(04)2209	圓徑 2.2mm / 長度 9cm / 目數 4	
N1845(04)1510	圓徑 1.5mm / 長度 10cm / 目數 4	
N1823(05)2010	圓徑 2.0mm / 長度 10cm / 目數 5	
N1833(05)2210	圓徑 2.2mm / 長度 10cm / 目數 5	
N1837(08)1012	圓徑 1.0mm / 長度 12cm / 目數 8 實心	
N1837(09)1014	圓徑 1.0mm / 長度 14cm / 目數 9 實心	
N1807(09)2614	圓徑 2.6mm / 長度 14cm / 目數 9 空心斜管	
L0224(05)1214	圓徑 1.2mm / 長度 14cm / 目數 5 實心夜光尾	
LA0233(05)2014	圓徑 2.0mm / 長度 14cm / 目數 5 夜光空心尾	
N1837(10)1016	圓徑 1.0mm / 長度 16cm / 目數 10 實心	
L0224(06)1216	圓徑 1.2mm / 長度 16cm / 目數 6 實心夜光尾	
LA0215(06)2016	圓徑 2.0mm / 長度 16cm / 目數 6	

ZA4613(04)5024

圓徑 5.0mm / 長度 24cm / 目數 4 逆光珍珠管

**ZA4613(04)4524**

圓徑 4.5mm / 長度 24m / 目數 4 逆光珍珠管

**ZA4614(04)4024**

圓徑 4.0mm / 長度 24cm / 目數 4 逆光珍珠管

**ZA4613(04)4024**

圓徑 4.0mm / 長度 24cm / 目數 4 逆光珍珠管

**ZA4614(04)3524**

圓徑 3.5mm / 長度 24cm / 目數 4 逆光珍珠管

**ZA4613(04)3524**

圓徑 3.5mm / 長度 24cm / 目數 4 逆光珍珠管

**M1852(04)5020**

圓徑 5.0mm / 長度 20cm / 目數 4

**M1853(04)4020**

圓徑 5.0mm / 長度 20cm / 目數 4

**LA0299(03)4619**

圓徑 4.6mm / 長度 19.5cm / 目數 3 空心夜光尾

**LA0298(03)4518**

圓徑 4.5mm / 長度 18cm / 目數 3 空心夜光尾



手托 (流線型)DK-101

顏色	重量 (g)
銀色	26
槍色	26

NT\$300

手托 DK-100

顏色	重量 (g)
銀色	12
槍色	12

NT\$150

磯投竿圓錐插頭

適用磯投竿後端使用，
方便於岩縫 / 砂礫灘地
插置釣竿使用。



內徑規格 (mm)	售價 (NT\$)
25.5	450
26.0	450
27.0	450
27.5	450
28.0	480
28.5	480
29.0	480
29.5	480
30.0	500
30.5	500
32.5	500

A 型後塞

型號	內徑規格 (mm)
A-1	18
A-2	19
A-3	20
A-4	21
A-5	22
A-6	23
A-7	24
A-8	25
A-9	26
A-10	27
A-11	28
A-12	29

NT\$30

鋁後塞

後塞含放竿環
號數為釣竿內徑適用尺寸



號數
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

NT\$50

失手環

入數
1

NT\$50

放竿環組

入數
2

NT\$15

360 度旋轉竿尾線

規格
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.8

1 入
NT\$60

直感萬轉

規格

0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
1 入
NT\$60

竿尾線

規格	線徑 (mm)
大	1.5
中	1.2
小	1.0
小小	0.8

總長90cm
NT\$10

老鼠尾


內徑規格 (mm)	長度 (mm)
1.0	81
1.2	85
1.3	105
1.4	108
1.5	108
1.6	120
1.7	130

熱縮管 (花紋)

規格	長度 (cm)	售價 (NT\$)
#20	100	170
#22	100	180
#25	100	220
#28	100	240
#30	100	260
#35	100	280
#40	100	320
#15	50	80
#18	50	90

手竿透明竿帽


適用：
八工竿 / 溪流竿 / 手竿 / 蝦竿



型號	L (mm)	H (mm)	裝著點徑 (mm)
#00	53.5	11	7.5mm 以下
#0	58	12	9.5mm 以下
#1	65	14	11mm 以下
#2	90	19	13mm 以下
#3	93	20.3	15mm 以下
#4	96	21.2	16mm 以下
#5	99	23.5	18mm 以下
#6	99	23.5	20mm 以下
#7	99	26	22mm 以下
#8	102.5	28.5	23.5mm 以下
#9	102.5	28.5	25mm 以下
#10	105	31.5	27.5mm 以下

IM 竿帽


適用：
磯釣竿 / 小繼竿



型號	L (mm)	H (mm)	裝著點徑 (mm)
#1	178	38	16mm 以下
#2	180	43	18mm 以下
#3	186	45	20mm 以下
#4	189	47	22mm 以下

B 型磯釣竿帽


適用：
磯釣竿 / 小繼竿



型號	L (mm)	H (mm)	裝著點徑 (mm)
#1	160	34	16mm 以下
#2	185	38.5	20mm 以下
#3	200	44	25mm 以下

新磯釣竿帽


適用：
磯釣竿 / 小繼竿



型號	L (mm)	H (mm)	裝著點徑 (mm)
#1	176	44	16mm 以下
#2	197	50	18mm 以下
#3	197	50	20mm 以下
#4	198	52.5	22mm 以下

TG 竿帽

適用：
振出磯遠投竿




型號	L (mm)	H (mm)	裝著點徑 (mm)
#1	210	41	20mm 以下
#2	219	43	25mm 以下

TM 竿帽




適用：
振出磯遠投竿
高腳導環小繼竿

型號	L (mm)	H (mm)	裝著點徑 (mm)
#1	170	43.7	18mm 以下
#2	193	45	20mm 以下
#3	193	46.5	25mm 以下
#4	203	49	30mm 以下




磯投竿帽



適用：
振出磯遠投竿
高腳導環小繼竿

型號	L (mm)	H (mm)	裝著點徑 (mm)
#1	170	38	18mm 以下
#2	209	41	20mm 以下
#3	215	43	25mm 以下
#4	223	52	30mm 以下
#5	233	57	35mm 以下




PM 磯用竿帽



適用：
振出磯遠投竿
高腳導環小繼竿

型號	L (mm)	H (mm)	裝著點徑 (mm)
#1	90	15	15mm 以下
#2	113	18	18mm 以下
#3	123	20	20mm 以下
#4	153	25	25mm 以下
#5	165	30	30mm 以下
#6	178	35	35mm 以下




TA 型竿帽



適用：小繼竿

型號	L (mm)	H (mm)	裝著點徑 (mm)
#2	101	23.5	10-15mm



黑色竿帽



適用：小繼竿

型號	L (mm)	H (mm)	裝著點徑 (mm)
#1	103	18.6	13mm 以下

AH 捲線器座

※ 捲線器座均附前後飾環

AH 捲線器座

顏色	規格					建議售價
亮黑	16#	17#	18#	19#	NT\$200	
消光黑	16#	17#	18#	19#	NT\$200	
白	16#	17#	18#	19#	NT\$200	
紅	16#	17#	18#	19#	NT\$200	
藍	16#	17#	18#	19#	NT\$200	
銀	16#	17#	18#	19#	NT\$200	

IMTST適用：磯釣、小繼、路亞竿
框架顏色：銀色**IMTST**

規格						售價：NT\$ 30
4.5-0.7	4.5-0.8	4.5-0.9	4.5-1.0	4.5-1.1	4.5-1.2	
4.5-1.3	4.5-1.4	4.5-1.5	4.5-1.6	4.5-1.7	4.5-1.8	
4.5-1.9	4.5-2.0	5-0.7	5-0.8	5-0.9	5-1.0	
5-1.1	5-1.2	5-1.3	5-1.4	5-1.5	5-1.6	
5-1.7	5-1.8	5-1.9	5-2.0	5-2.3		

UIMTST適用：磯釣、小繼、路亞竿
框架顏色：槍色**UIMTST**

規格						售價：NT\$ 30
4.5-0.8	4.5-0.9	4.5-1.0	4.5-1.1	4.5-1.2	4.5-1.3	
4.5-1.4	4.5-1.5	4.5-1.6	4.5-1.7	4.5-1.8	4.5-1.9	
4.5-2.0	5-0.7	5-0.8	5-0.9	5-1.0	5-1.1	
5-1.2	5-1.3	5-1.4	5-1.5			

PELIT適用：磯釣、小繼、路亞竿
框架顏色：消光槍色**PELIT**

規格						售價：NT\$ 30
5-0.7	5-0.8	5-0.9	5-1.0	5-1.1	5-1.2	
5-1.3	5-1.4	5-1.5	5-1.6	5-1.7	5-1.8	
5-1.9	5-2.0	6-1.5	6-1.6	6-1.7	6-1.8	
6-1.9	6-2.0	6-2.2	6-2.4	6-2.6	6-2.8	

BLITALPS
適用：磯釣、小繼、路亞竿
框架顏色：黑色**BLIT**

規格						售價：NT\$ 30
5-0.7	5-0.8	5-0.9	5-1.1	5-1.2	5-1.4	
5-1.5	5-1.6	5-1.7	5-1.8	5-1.9	5-2.4	
6-1.0	6-1.1	6-1.2	6-1.3	6-1.4	6-1.5	
6-1.6	6-1.7	6-1.8	6-1.9	6-2.0	6-2.1	
6-2.2	6-2.3	6-2.4	6-2.5	6-2.6	6-2.7	
6-2.8	6-2.9	6-3.0	7-2.2	7-2.9	7-3.0	
7-3.2	7-3.4					

BLTST適用：磯釣竿、小繼、路亞竿
框架顏色：黑色**BLTST**

規格						售價：NT\$ 30
5-0.8	5-0.9	5-1.0	5-1.2	5-1.3	5-1.4	

LGLST適用：磯釣、小繼、路亞、小船竿
框架顏色：銀色**UFCTST**適用：機投、投、小繼、路亞、船竿
框架顏色：槍色**HFT**ALPS
適用：前打竿
框架顏色：銀色**LGLST**

規格						售價：NT\$ 40
5-1.0	5-1.4	5-1.5	5-1.6	5-1.7	5-1.8	
5-1.9	5-2.0	6-1.5	6-1.6	6-1.7	6-1.8	
6-1.9	6-2.0					
規格						售價：NT\$ 40
8-2.4	8-2.6					

UFCTST

規格						售價：NT\$ 40
6-1.6	6-1.8	6-2.0	6-2.2	6-2.4	6-2.6	
6-2.8	8-1.8	8-2.0	8-2.2	8-2.4	8-2.6	
8-2.8	8-3.0	8-3.2				
規格						售價：NT\$ 40
10-2.6	10-2.8	10-3.0	10-3.2			

HFT

規格						售價：NT\$ 30
3-0.8	3-0.9	3-1.0	3-1.1	3-1.2	3-1.3	
3-1.4						

BSTST

適用：磯投、投、重磯、小繼、船竿
框架顏色：黑色

**BSTST**

規格						售價：NT\$ 30
6-0.9	6-1.0	6-1.1	6-1.2	6-1.3	6-1.4	
6-1.5	6-1.6	6-1.7	8-1.0	8-1.1	8-1.2	
8-1.7	8-1.8	8-1.9	8-2.1	8-2.2	8-2.3	
10-1.5	10-1.6	10-1.7	10-1.8	10-1.9	10-2.0	
10-2.1	10-2.2	10-2.3	10-2.4	10-2.5	10-2.6	
10-2.7	10-2.8	10-2.9	10-3.0	10-3.1	10-3.2	
10-3.3	10-3.4	10-3.5	10-3.6	10-3.7	10-3.8	
10-3.9	10-4.0	10-4.1	10-4.2	10-4.3	12-1.5	
12-1.6	12-1.7	12-1.8	12-1.9	12-2.0	12-2.1	
12-2.2	12-2.3	12-2.4	12-2.5	12-2.6	12-2.7	
12-2.8	12-2.9	12-3.0	12-3.1	12-3.2	12-3.3	
12-3.4	12-3.5	12-3.6	12-3.7	12-3.8	12-3.9	
12-4.0	12-4.1	12-4.2	12-4.3	12-4.4	12-4.5	
12-4.6	12-4.7	12-4.8				

CRTST

適用：路亞、海釣場竿、並繼竿、船竿
框架顏色：銀色

**CRTST**

規格						售價：NT\$ 30
5-2.0	6-1.2	6-1.4	6-1.6	6-1.8		
規格						售價：NT\$ 40
6-2.0	6-2.2	6-2.4	6-2.6	6-2.8	6-3.0	
6-3.2	8-1.6	8-1.8	8-2.0	8-2.2	8-2.4	
8-2.5	8-2.6	8-2.7	8-2.8	8-3.0	8-3.2	
8-3.3	8-3.4	8-3.6	8-3.8			
規格						售價：NT\$ 60
10-2.6	10-2.8	10-3.0	10-3.2	10-3.4	10-3.6	
10-3.7	10-3.8					

WO-XREST

SEAGUIDE
適用：重磯、石鯛、船竿
框架顏色：銀色

**WO-XREST**

規格						售價：NT\$ 90
12-3.0	12-3.2	12-3.6	12-4.0	12-4.5	12-5.0	
12-5.5	12-6.0					

WO-TUXREST

SEAGUIDE
適用：重磯、石鯛、船竿
框架顏色：消光槍色

**WO-TUXREST**

規格						售價：NT\$ 90
12-5.0						

USTST

適用：磯投、投、重磯、小繼、船竿
框架顏色：槍色

**USTST**

規格						售價：NT\$ 30
8-2.3	8-2.6	10-2.5	10-2.6	10-2.7	10-2.9	
10-3.1	10-3.2	10-3.3	12-2.5	12-2.6	12-2.7	
12-2.9	12-3.1	12-3.2	12-3.3			

USTST(F)

適用：磯投、投、重磯、船竿
框架顏色：槍色

**USTST(F)**

規格						售價：NT\$ 40
16-4.4	16-4.5	16-4.6	16-5.0	16-6.0		

URSTST

適用：磯投、投、重磯、船竿
框架顏色：槍色

**URSTST**

規格						售價：NT\$ 30
8-2.1	8-2.3	8-2.6	8-3.4			
規格						售價：NT\$ 40
10-2.5	10-2.8	10-2.9	10-3.0	10-3.1	10-3.2	
10-3.3	10-3.5	10-3.7	10-3.8	10-3.9	10-4.0	
10-4.1	12-2.3	12-2.5	12-2.6	12-2.7	12-2.8	
12-3.0	12-3.1	12-3.2	12-3.3	12-3.4	12-3.6	

URSTST(F)

規格						售價：NT\$ 40
8-2.1	8-2.3	8-2.6	8-3.4	12-2.3	12-2.4	
12-2.5	12-2.6	12-2.7	12-2.8	12-2.9	12-3.0	
12-3.1	12-3.2	12-3.3	12-3.4	12-3.5	12-3.6	
12-3.7	12-3.8	12-3.9	12-4.0	12-4.1	12-4.2	
12-4.3	12-4.5	12-4.8				

SRST

ALPS
萬向滾輪TOP 導環
適用：船竿
框架材質：不鏽鋼
滾輪材質：礫石

**SRTR**

帶環萬向滾輪TOP 導環
適用：船竿
框架材質：黃銅鍍鉻
滾輪材質：礫石

**CIHT**

ALPS
中通TOP
適用：中通竿

**CIHT**

規格						售價：NT\$ 80
4-2.1	4-2.2	4-2.4	4-2.6			
規格						售價：NT\$ 150
10-2.8	10-3.0	10-3.2	10-3.4	10-3.6	10-3.8	
10-4.0	10-4.2					

SSOVZG

ALPS 橢圓斜角導環
適用：磯釣、小繼、振出竿
框架顏色：銀色

**SSOVZG**

規格 售價：NT\$ 90

規格	4.25-1.1	4.25-1.2	4.25-1.3	4.25-1.4	4.25-1.5	4.25-1.6
	4.25-1.1	4.25-1.2	4.25-1.3	4.25-1.4	4.25-1.5	4.25-1.6
	4.25-1.7	4.25-1.8	4.25-1.9	4.25-2.0	4.25-2.1	4.25-2.2
	4.25-2.3	4.25-2.4	4.25-2.5	4.25-2.6	4.25-2.7	4.25-2.8
	4.25-2.9	4.25-3.0	4.25-3.1	4.25-3.2	4.25-3.3	4.25-3.4
	4.25-3.5	4.25-3.6	4.25-3.7	5-3.8	5-3.9	5-4.0
	5-4.1	5-4.2	5-4.3	5-4.4	5-4.5	5-4.6
	5-4.7	5-4.8	5-4.9	5-5.0	5-5.1	5-5.2
	5-5.3	5-5.4	5-5.5	5-5.6	5-5.7	5-5.8
	5-5.9	5-6.0	5-6.1	5-6.2	5-6.3	5-6.4
	5-6.5	5-6.6	5-6.7	5-6.8	5-6.9	5-7.0
	5-7.1	6-7.2	6-7.3	6-7.4	6-7.5	6-7.6
	6-7.7	6-7.8	6-7.9	6-8.0	6-8.1	6-8.2
	6-8.3	6-8.4	6-8.5	6-8.6	6-8.7	6-8.8
	6-8.9	6-9.0	6-9.1	6-9.2	6-9.3	6-9.4
	6-9.5	6-9.6	6-9.7	6-9.8	6-9.9	6-10.0
	6-10.1	6-10.2	6-10.3	6-10.5	6-10.6	6-10.7

FIMTSG

方形斜角導環
適用：磯釣、小繼、振出竿
框架顏色：銀色

**FIMTSG**

規格 售價：NT\$ 70

規格	4.25-0.8	4.25-0.9	4.25-1.0	4.25-1.1	4.25-1.2	4.25-1.3
	4.25-0.8	4.25-0.9	4.25-1.0	4.25-1.1	4.25-1.2	4.25-1.3
	4.25-1.4	4.25-1.5	4.25-1.6	4.25-1.7	4.25-1.8	4.25-1.9
	4.25-2.0	4.25-2.1	4.25-2.2	4.25-2.3	4.25-2.4	4.25-2.5
	4.25-2.6	4.25-2.7	4.25-2.8	4.25-2.9	4.25-3.0	4.25-3.1
	4.25-3.2	4.25-3.3	4.25-3.4	4.25-3.5	4.25-3.6	4.25-3.7
	4.25-3.8	4.5-3.6	4.5-3.7	4.5-3.8	4.5-3.9	4.5-4.0
	4.5-4.1	4.5-4.2	4.5-4.3	4.5-4.4	4.5-4.5	4.5-4.6
	4.5-4.7	4.5-4.8	4.5-4.9	4.5-5.0	4.5-5.1	4.5-5.2
	4.5-5.3	4.5-5.4	4.5-5.5	4.5-5.6	4.5-5.7	4.5-5.8
	5-5.9	5-6.0	5-6.1	5-6.2	5-6.3	5-6.4
	5-6.6	5-6.7	5-6.8	5-6.9	5-7.0	5-7.1
	5-7.2	5-7.3	5-7.4	5-7.5	5-7.6	5-7.7
	5-7.8	5-7.9	5-8.0	5-8.1	5-8.2	5-8.7

YIMLTSG

O 型斜角導環
適用：磯釣、小繼、振出竿
框架顏色：銀色

**YIMLTSG**

規格 售價：NT\$ 40

規格	5-1.1	5-1.2	5-1.3	5-1.4	5-1.5	5-1.6
	5-1.7	5-1.8	5-1.9	5-2.0	5-2.1	5-2.2
	5-2.3	5-2.4	5-2.5	5-2.6	5-2.7	5-2.8
	5-2.9	5-3.0	5-3.1	5-3.2	5-3.3	5-3.4
	5-3.5	5-3.6	5-3.7	5-3.8	5-3.9	5-4.1
	5-4.3	5-4.4	5-4.5	5-4.6	5-4.7	5-4.8
	5-4.9	5-5.4	5-5.5	5-5.6	5-5.7	5-5.8
	5-5.9	5-5.4	5-5.5	5-5.6	5-5.7	5-5.9
	5-5.6	5-5.6	5-5.6	5-5.6	5-5.6	5-5.6
	5-5.8	5-5.6	5-5.7	5-5.7	5-5.7	5-5.7
	5-5.7	5-5.7	5-5.7	5-5.7	5-5.7	5-5.7
	5-5.8	5-6.7	6-7.8	6-7.9	6-8.0	6-8.1
	6-8.2	6-8.3	6-8.4	6-8.5	6-8.6	6-8.7
	6-8.8	6-8.9	6-9.0	6-9.3	6-9.4	6-9.5
	6-9.6	6-9.7	6-9.8	6-9.9	6-10.3	6-10.4
	6-10.5	6-10.6	6-10.8	6-10.9	6-11.0	6-11.1
	6-11.5	6-11.4	6-11.5	6-11.6	6-11.7	6-11.8
	6-11.9	6-12.0	6-12.1	6-12.2	6-12.3	6-12.6
	6-12.7	6-12.8	6-12.9	6-13.0	6-13.2	6-13.3
	6-13.4	6-13.5	6-13.6	6-13.7	6-13.8	6-13.9
	6-14.0	6-14.1	6-14.2	6-14.3	6-14.4	6-14.5
	6-14.6	6-14.7	6-14.8	6-14.9	6-15.0	6-15.1
	6-15.2	6-15.3	6-15.4			

UYIMTSG

O 型斜角導環
適用：磯釣、小繼、振出竿
框架顏色：槍色

**UYIMTSG**

規格 售價：NT\$ 50

規格	10-15.2	10-15.3	10-15.4	10-15.6	10-15.7	10-15.8
	10-15.9	10-16.0	10-16.1	10-16.2	10-16.3	10-16.4
	10-16.5	10-16.6	10-16.7	10-16.8	10-17.0	10-17.1
	10-17.2	10-17.3	10-17.4	10-17.5	10-17.6	10-17.7
	10-17.8	10-17.9	10-18.3	10-18.4	10-18.5	10-18.6
	10-19.5	10-19.6	10-19.7	12-20.2	12-20.3	12-20.4
	12-20.5	12-20.6	12-20.7	12-21.2		

規格	5-1.0	5-1.1	5-1.2	5-1.3	5-1.4	5-1.5
	4.5-1.0	4.5-1.1	4.5-1.2	4.5-1.3	4.5-1.4	4.5-1.5
	4.5-1.6	4.5-1.7	4.5-1.8	4.5-1.9	4.5-2.0	4.5-2.1
	4.5-2.2	4.5-2.3	4.5-2.4	4.5-2.5	4.5-2.6	4.5-2.7
	4.5-2.8	4.5-2.9	4.5-3.0	5-3.0	5-3.1	5-3.2
	5-3.3	5-3.4	5-3.5	5-3.6	5-3.7	5-3.8
	5-3.9	5-4.0	5-4.1	5-4.2	5-4.3	5-4.8
	5-4.9	5-5.6				

規格	5-1.0	5-1.1	5-1.2	5-1.3	5-1.4	5-1.5	5-1.6
	5-1.9	5-2.0	5-2.1	5-2.2	5-2.3	5-2.4	
	5-2.7	5-2.8	5-3.0	5-3.1	5-3.2	5-3.3	
	5-3.4	5-3.6	5-4.5	5-4.7			
	5-4.1	5-4.2	5-4.3	5-4.4	5-4.5	5-4.6	
	5-4.7	5-4.8					

規格	5-1.0	5-1.1	5-1.2	5-1.3	5-1.4	5-1.5	5-1.6
	5-1.9	5-2.0	5-2.1	5-2.2	5-2.3	5-2.4	
	5-2.7	5-2.8	5-3.0	5-3.1	5-3.2	5-3.3	
	5-3.4	5-3.6	5-4.5	5-4.7			
	5-4.1	5-4.2	5-4.3	5-4.4	5-4.5	5-4.6	
	5-4.7	5-4.8					

JMIG

ALPS

適用：磯釣、小繼、振出竿
框架顏色：銀色



規格	4.5-1.1	4.5-1.2	4.5-1.3	4.5-1.4	4.5-1.5	4.5-1.6
	4.5-1.1	4.5-1.2	4.5-1.3	4.5-1.4	4.5-1.5	4.5-1.6
	4.5-1.7	4.5-1.8	4.5-1.9	4.5-2.0	4.5-2.1	4.5-2.2
	4.5-2.3	4.5-2.4	4.5-2.5	4.5-2.6	4.5-2.7	4.5-2.8
	4.5-2.9	4.5-3.0	5-3.1	5-3.2	5-3.4	
	5-3.5	5-3.6	5-3.7	5-3.8	5-4.0	
	5-4.1	5-4.2	5-4.3	5-4.4	5-4.5	5-4.6
	5-4.7	5-4.8				

BTMIG

ALPS

適用：磯釣、小繼、振出竿
框架顏色：黑色



BTMIG

規格 售價：NT\$ 30

5-0.9	5-1.0	5-1.1	5-1.2	5-1.3	5-1.4
5-1.5	5-1.6	5-1.7	5-1.8	5-1.9	5-2.0
5-2.1	5-2.2	5-2.3	5-2.4	5-2.5	5-2.6
5-2.7	5-2.8	5-2.9	5-3.0	5-3.1	5-3.2
5-3.3	5-3.4	5-3.5	5-3.6	5-3.7	5-3.8
5-3.9	5-4.0	5-4.1	5-4.2	5-4.3	5-4.4
5-4.5	5-4.6	5-4.7	5-4.8	5-4.9	5-5.0
5-5.1	5-5.2				

UWMTSG

適用：磯投、投、小繼、路亞、振出竿
框架顏色：槍色



UWMTSG

規格 售價：NT\$ 40

6-1.7	6-2.5	8-2.9	8-3.4	8-4.6	8-4.9
10-3.0	10-3.2	10-3.6	10-3.7	10-4.6	10-6.7
規格 售價：NT\$ 50					
12-4.8	12-5.0	12-5.1	12-5.2	12-5.3	12-5.4
12-6.2	12-6.6	12-6.7	12-6.8	12-9.0	12-9.5
16-6.6	16-6.7	16-8.2	16-8.3	16-9.5	16-10.0
16-10.2	16-10.5	16-10.6	16-10.7	16-11.4	16-13.6
規格 售價：NT\$ 60					
20-9.5	20-9.6	20-10.0	20-10.2	20-11.7	20-11.8
20-11.9	20-12.0	20-12.2	20-12.3	20-13.6	20-15.8
20-17.8					
規格 售價：NT\$ 70					
25-11.6	25-11.8	25-12.0	25-13.7	25-16.4	25-16.5
25-16.6	25-17.3	25-20.0	25-22.8		

BWMTSG

適用：磯投、投、小繼、路亞、振出竿
框架顏色：黑色



BWMTSG

規格 售價：NT\$ 30

6-2.0	6-2.6	6-2.7	6-2.8	8-1.5	8-2.3
8-2.5	8-2.6	8-3.0	10-2.6	10-3.2	10-3.3
10-3.4	10-3.5	10-3.6	10-3.7	10-3.9	10-4.0
10-4.1	10-4.2	10-4.3	10-4.4	10-4.5	10-4.6
10-4.7	12-4.8	12-4.9			
規格 售價：NT\$ 40					
12-5.0	12-5.1	12-5.2	12-5.3	12-5.4	12-5.5
12-5.6	12-6.1	12-6.3	12-6.4	12-6.5	12-6.7
12-6.8	16-7.7	16-7.8	16-8.6	16-10.0	16-11.6
規格 售價：NT\$ 50					
20-10.6	20-11.4	20-12.3	20-12.8	20-13.3	20-15.1
20-15.5					
規格 售價：NT\$ 60					
25-15.3	25-15.4	25-15.5	25-15.6	25-15.8	25-16.4
25-17.2	25-18.6	25-18.9	25-19.0	25-20.3	25-20.5

BWDMTIG

適用：磯釣、小繼、振出竿

框架顏色：黑色
瓷環顏色：金色



BWDMTIG

規格 售價：NT\$ 30

5-1.2	5-1.3	5-1.4	5-1.6		
規格 售價：NT\$ 40					
5-1.7	5-1.8	5-1.9	5-2.0	5-2.1	5-2.4
5-2.5	5-2.6	5-2.7	5-2.8	5.5-2.8	5.5-3.1
5.5-3.2	5.5-3.3	5.5-3.5	5.5-4.1	5.5-4.5	5.5-4.9
6-5.0	6-5.1	6-5.5	6-5.6	6-5.7	6-6.0
規格 售價：NT\$ 50					
6-6.3	6-6.4	6-6.6	6-6.8	6-7.4	6-7.5
6-7.7	6-8.5	6-9.1	6-9.5	6-9.7	6-10.2
6-10.3	6-10.8	6-11.1	6-11.7	6-11.8	6-14.2
8-11.7	8-13.5	8-13.7	8-14.2	10-15.5	10-16.0
10-17.3	10-18.0	12-14.3	12-20.0	12-22.0	

PEHXMIG

ALPS

適用：磯釣、小繼、振出竿
框架顏色：消光槍色



PEHXMIG

規格 售價：NT\$ 60

10-12.8					
規格 售價：NT\$ 70					
12-13.5	12-13.8	12-14.0	12-14.1	12-14.3	12-14.6
12-14.8	12-15.3	12-15.4	12-15.5	12-15.6	12-16.0
12-16.1	12-16.2	12-16.3	12-16.4	12-16.5	12-17.0
12-17.1	12-17.2	12-17.9	12-18.4	12-18.8	12-19.6

KTLSG

單腳型導環

框架顏色：銀色



KTLSG

單腳型導環

框架顏色：銀色



KLLSG

12#	40	16#	50	20#	50
25#	60	30#	70		



KWESG

雙腳型導環

框架顏色：銀色

KWESG

6#	40	7#	40	8#	40
10#	40	12#	60	16#	70
20#	90	25#	100	30#	130
40#	170	40H#	170		

MKTSG

單腳型導環
框架顏色：銀色

**MKTSG**

雙腳型導環
框架顏色：銀色

**MNTSG**

規格	售價	規格	售價	規格	售價
2#	30	3#	30	4#	30
5#	30	6#	30	7#	30

WO-SCXRESG

sea guide
雙腳型導環
框架顏色：砂光

**WO-SCXRESG**

規格	售價	規格	售價	規格	售價
12#	100	16#	120	20#	140
25#	170				

HCF/HOF

ALPS
前打導環
框架顏色：銀色

**HCF/HOF**

2 入/包

規格	售價	規格	售價	規格	售價
HCF-S	75	HOF-L	80	HOF-XL	80

LDBTSG

單腳型導環
框架顏色：銀色

**LDBTSG**

規格	售價	規格	售價	規格	售價
3.5#	40	4#	40	5#	40
6#	40	8#	40	10#	40

CRTSG

雙腳型導環
框架顏色：銀色

**CRTSG**

規格	售價	規格	售價	規格	售價
6#	40	8#	40	10#	50
12#	60	12H#	80	16#	70
16H#	90	20#	110		

LRESG

雙腳型導環
框架顏色：銀色

**LRESG**

規格	售價	規格	售價	規格	售價
8#	50	10#	50	12#	60
16#	70	20#	80		

HWO

ALPS
前打導環
框架顏色：銀色

**HWO**

2 入/包

規格	售價	規格	售價	規格	售價
HWO-S	75	HWO-M	75	HWO-L	75

UNOYTSG

單腳型導環
框架顏色：槍色

**UNOYTSG**

規格	售價	規格	售價	規格	售價
6#	20	8#	30	10#	30
12#	30	16#	40	20#	60
25#	70	30#	80	40#	110

UTTSG

雙腳型導環
框架顏色：槍色

**UTTSG**

規格	售價	規格	售價	規格	售價
6#	20	8#	20	10#	20
12#	30	16#	40	20#	50
25#	60	30#	90	40#	110
50#	130				

STIG/BSTIG

ALPS
適用：牛車輪出線導環
框架顏色：銀色/黑色

**STIG**

規格	售價	規格	售價	規格	售價
16#	40				

BSTIG

規格	售價	規格	售價	規格	售價
16#	40				

WO

ALPS
前打導環
框架顏色：銀色

**WO**

規格	售價	規格	售價	規格	售價
WO-S	60	WO-M	60	WO-L	60

RVSG

ALPS
船竿用滾輪式導環
框架顏色：銀色
滾輪材質：不鏽鋼



RVSG

規格	售價	規格	售價	規格	售價
30#	110	31#	120	32#	120

URING

防爆環
顏色：槍色



URING

規格	售價: NT\$ 30			
4-12.6	4-12.7	4-13.9		
規格	售價: NT\$ 40			
3-16.6	3-17.0	3-18.8	3-19.0	3-19.4
3-20.8	3-21.4	3-24.5	4-15.9	4-16.3
規格	售價: NT\$ 50			
10-16.3	10-17.0	10-17.2	10-19.0	10-21.5
規格	售價: NT\$ 60			
12-25.6	12-26.6			

F-B 心 纖維棒



規格	數量
0.6 x 600mm	1 支
0.8 x 600mm	1 支
1.0 x 600mm	1 支
1.2 x 600mm	1 支
1.5 x 600mm	1 支

C-B 尾 (短)



規格
0.6 x 1.1 x 500mm
0.6 x 1.2 x 500mm
0.6 x 1.3 x 500mm
0.6 x 1.4 x 500mm
0.6 x 1.5 x 500mm
0.6 x 1.6 x 500mm
0.6 x 1.7 x 500mm
0.6 x 1.8 x 500mm
0.6 x 1.9 x 500mm
0.6 x 2.0 x 500mm
0.6 x 2.1 x 500mm
0.6 x 2.2 x 500mm
0.6 x 3.8 x 500mm
0.6 x 1.5 x 600mm

RHG

船竿用滾輪式導環
框架顏色：銀色
滾輪材質：礦石



RING

防爆環
顏色：銀色



RING

規格	售價: NT\$ 30			
3-12.7	3-13.9	5-14.4		
規格	售價: NT\$ 40			
3-15.1	3-15.9	3-16.3	3-18.7	3-19.2
3-21.3	3-23.4	5-15.3	5-16.0	5-17.0
規格	售價: NT\$ 50			
10-16.5	10-17.0	10-18.5	10-18.7	10-21.5
12-11.3	12-14.0	12-14.4		
規格	售價: NT\$ 60			
12-15.4	12-16.5	12-20.0	12-21.4	12-22.0
12-23.0	12-23.2	12-23.7	12-24.5	12-26.5

發泡素材

規格	數量	售價
8 x 1000mm	1 支	60
10 x 1000mm	1 支	70
12 x 1000mm	1 支	80
15 x 1000mm	1 支	90
20 x 1000mm	1 支	100
25 x 1000mm	1 支	120

孔雀素材



規格	數量
30cm	1 支
50cm	1 支
65cm	1 支

C-B 尾 (長)



規格	規格
0.8 x 2.5 x 850mm	0.8 x 4.1 x 850mm
0.8 x 2.6 x 850mm	0.8 x 4.2 x 850mm
0.8 x 2.7 x 850mm	0.8 x 4.3 x 850mm
0.8 x 2.8 x 850mm	0.8 x 4.4 x 850mm
0.8 x 2.9 x 850mm	0.8 x 4.6 x 850mm
0.8 x 3.0 x 850mm	0.8 x 4.7 x 850mm
0.8 x 3.1 x 850mm	0.8 x 4.8 x 850mm
0.8 x 3.2 x 850mm	0.8 x 5.0 x 850mm
0.8 x 3.3 x 850mm	0.8 x 5.1 x 850mm
0.8 x 3.4 x 850mm	0.8 x 5.2 x 850mm
0.8 x 3.5 x 850mm	0.8 x 5.3 x 850mm
0.8 x 3.6 x 850mm	0.8 x 5.4 x 850mm
0.8 x 3.7 x 850mm	0.8 x 5.5 x 850mm
0.8 x 3.8 x 850mm	0.8 x 5.8 x 850mm
0.8 x 3.9 x 850mm	0.8 x 6.0 x 850mm
0.8 x 4.0 x 850mm	

C-B 心



規格	數量
0.6 x 500mm	1 支
0.8 x 500mm	1 支
1.0 x 500mm	1 支
1.2 x 500mm	1 支
1.5 x 500mm	1 支

ABOUT US


提供全方位的優質服務

1979年初，我們憑著對釣魚的熱情與打造釣友的漁樂之鄉為初衷，創立漁鄉貿易有限公司，初期以生產浮標、進出口釣具批發為主，1997年初因應漁具市場需求以及企業版圖的擴大，成立釣竿工廠，開始專攻碳纖維竿，成立至今已有「漁鄉 YUSHANG」、「釣研工坊 DIAOYAN KOUBO」、「日宮坊 HINOMIYA」3個自有品牌，行銷世界，佈局多元化的商品線，提供全方位的優質服務。

「淬鍊創新，突破極致」的精神

秉持著「淬鍊創新，突破極致」的精神，每款釣具從原料採購、開發設計、生產製造、都不斷的精益求精、突破創新、打破現有框架的釣具思維，持續研發新穎商品，創造多樣化的商品選擇，努力經營屬於台灣的釣具品牌。漁鄉提供值得信賴的品質與服務，打造屬於釣友們的「漁樂之鄉」，為了實現這樣的想法，我們努力為大家帶來種類豐富、性價比超值、設計獨特、品質優良的釣具，讓更多人感受釣魚樂趣，期望漁鄉與釣友們共同的努力之下，使釣魚成為戶外休閒最大的娛樂活動。





御至山海秀花園



山鄰溪畔麗家莊

瑞芳御園山莊

IMPERIAL GARDEN

漁鄉會館

