Zenvia - API REST SMS

INTRODUCTION

Bem vindo a API SMS da Zenvia. Com ela você pode enviar SMS para todas as operadoras e receber status de entrega e respostas dos usuários de forma automática.

Para a versão em Inglês desse documento, por favor, visite Zenvia SMS API!

Você também pode ter acesso a versão mais atual da nossa API, ela ainda não disponibiliza todos os recursos presentes nesta aqui, mas possibilita o uso dos nossos múltiplos canais. Para mais detalhes acesse: ZenAPI.

Veja como é simples:



O sistema deve realizar uma chamada para a URL https://api-rest.zenvia.com/services/send-sms, enviando os parâmetros por meio de GET ou POST. O retorno para cada chamada será um JSON cujo formato é detalhado ao longo desta documentação.

Firewall e Proxy

Se você utiliza firewall ou proxy, deve realizar a liberação da nossa lista de IPs:

Comunicação	Porta
HTTPS	443
FTP	20 e 21
SFTP	22 e 2442

ASN: AS267309

API SMS:

Datacenter Equinix SP2: 45.233.22.224/27

```
Datacenter Equinix SP3: 45.233.23.224/27
```

MOs e DLRs

```
Datacenter Equinix/SP2: 45.233.22.225/27
Datacenter Equinix/SP3: 45.233.23.225/27
```

Autenticação

Basic Authorization

Ao utilizar esta forma de autenticação, todas as requisições a API SMS da Zenvia devem utilizar cabeçalhos **Basic Authorization**. Neste campo deve ser informado sua conta e senha de integração que enviamos por e-mail. Caso haja erro na autenticação, o respectivo código de erro será retornado.

```
Authorization: Basic Y29udGE6c2VuaGE=
```

O valor após a palavra `Basic` é uma chave Base64 da sua conta e senha. Para obter o valor, utilize o o comando base64 do linux:

```
$ echo -n conta:senha | base64
Y29udGE6c2VuaGE=
```

O site base64Encode também faz essa codificação gratuitamente.

Token

Para utilizar esta forma de autenticação, todas as requisições da API SMS da Zenvia devem utilizar os cabeçalhos HTTP `X-API-Token` e `X-API-Alias`. Nestes campos serão informados o token de acesso, que poderá ser gerado no painel da plataforma Zenvia, e a conta de integração que enviamos por e-mail:

```
X-API-Token: hKp94crjv9OF3UGrCpSXUJw1-UYHhRvLKNLt
X-API-Alias: sua.conta
```

Headers

Todas as requisições devem incluir, além do cabeçalho de autenticação, os seguintes headers:

```
Content-Type:application/json
Accept:application/json
Cache-Control: no-cache
```

Parâmetro Id

Ao enviar um SMS, recomendamos que você utilize o parâmetro `id`. Ele serve como um identificador único de sua mensagem em nossa plataforma e pode ser utilizado para consulta de status ou mesmo para proteção contra envios duplicados.

Flash SMS

Para o envio do Flash SMS a Zenvia API tem um parâmetro opcional para indicar que a mensagem deve ser enviada como um Flash SMS. Este parâmetro chama-se `flashSms` e aceita os valores `true` (como Flash SMS) ou `false` (como SMS normal) e poderá ser informado tanto no envio único como no envio para vários destinatários. Para efeitos de compatibilidade, caso o parâmetro não seja informado na requisição a mensagem será considerada um SMS normal.

Para utilizar do Flash SMS é necessário entrar em contato com nosso atendimento e solicitar que sua conta seja habilitada para esse tipo de envio.

Seleção de Short code/LA dedicado

Para contas que possuam múltiplos short codes dedicados, é possível selecionar o short code que será utilizado no envio da mensagem através do parâmetro opcional `sender`. (Para mais informações sobre a utilização de Short code/LA dedicado, consultar a equipe de atendimento/suporte)

Limitações

Restringimos em 100 conexões simultaneas por IP.

Tabela de Status

As chamadas à API irão retornar dois tipos de código. Um `statusCode` e `detailCode` A seguir, veja a lista de status suportados pela nossa API:

statusCode

Code	Description
00	Ok
01	Scheduled
02	Sent
03	Delivered
04	Not Received
05	Blocked - No Coverage
06	Blocked - Black listed

Code	Description
07	Blocked - Invalid Number
08	Blocked - Content not allowed
08	Blocked - Message Expired
09	Blocked
10	Error

detailCode

Code	Description
000	Message Sent
001	Message Scheduled
002	Message successfully canceled
010	Empty message content
011	Message body invalid
012	Message content overflow
013	Incorrect or incomplete ‘to’ mobile number
014	Empty ‘to’ mobile number
015	Scheduling date invalid or incorrect
016	ID overflow
017	Parameter ‘url’ is invalid or incorrect
018	Field ‘from’ invalid
021	‘id’ fieldismandatory
080	Message with same ID already sent
090	Callback URL is invalid
091	Callback URL overflow
100	Message Queued
110	Message sent to operator
111	Message confirmation unavailable
120	Message received by mobile
130	Message blocked

Code	Description
132	Message already canceled
133	Message content in analysis
134	Message blocked by forbidden content
135	Aggregate is Invalid or Inactive
136	Message expired
140	Mobile number not covered
141	International sending not allowed
145	Inactive mobile number
150	Message expired in operator
160	Operator network error
161	Message rejected by operator
162	Message cancelled or blocked by operator
170	Bad message
171	Bad number
172	Missing parameter
180	Message ID notfound
190	Unknown error
200	Messages Sent
210	Messages scheduled but Account Limit Reached
240	File empty or not sent
241	File too large
242	File readerror
300	Received messages found
301	No received messages found
400	Entity saved
900	Authentication error
901	Account type not support this operation.
990	Account Limit Reached – Please contact support
998	Wrong operation requested
999	Unknown Error

Serviços da API

Envio de um único SMS

Testar envio de um único SMS

Este serviço envia um SMS para o celular do destinatário. Com ele é possível enviar mensagens de texto curtas e longas.

Mensagens curtas

Não acentuadas (até 160 caracteres)

Veja abaixo o exemplo da chamada de mensagens curtas:

```
{
  "sendSmsRequest": {
    "from": "Remetente",
    "to": "555199999999",
    "schedule": "2014-08-22T14:55:00",
    "msg": "Mensagem de teste",
    "callbackOption": "NONE",
    "callbackUrl": "https://minhaurldecallback.com/retorno/zenvia",
    "id": "002",
    "aggregateId": "1111",
    "flashSms": false,
    "sender": "30133"
  }
}
```

Em resposta à chamada, a API da Zenvia retornará um status de controle:

```
{
  "sendSmsResponse" : {
    "statusCode" : "00",
    "statusDescription" : "Ok",
    "detailCode" : "000",
    "detailDescription" : "Message Sent"
  }
}
```

Outro exemplo de retorno síncrono da chamada:

```
{
  "sendSmsResponse" : {
    "statusCode" : "05",
    "statusDescription" : "Blocked",
    "detailCode" : "140",
    "detailDescription" : "Mobile number not covered"
  }
}
```

Acentuadas (até 70 caracteres)

É possível enviar mensagens curtas acentuadas, adicionando o parâmetro `dataCoding`. Nesse caso as mensagens curtas são limitadas a 70 caracteres e podem ser enviadas para as principais operadoras do mercado, a saber: Vivo, Claro, Tim e Oi.

Para saber mais sobre os parâmetros de entrada acesse Envio de SMS único.

Os caracteres que são considerados especiais e só podem ser enviados em mensagens acentuadas, são:

`çÇáíóúýÁÍÓÚÝàèìòùÀÈÌÒÙãõñäëïöüÿÄËÏÖÜÃÕÑâêîôûÂÊÎÔÛºªº“NBSP”`

Além disso é importante destacar que espaços duplos e tabs sempre serão substituídos por um único espaço.

Veja abaixo o exemplo da chamada de mensagens curtas acentuadas:

```
{
  "sendSmsRequest": {
    "from": "Remetente",
    "to": "555199999999",
    "schedule": "2014-08-22T14:55:00",
    "msg": "Mensagem de teste que terá acento",
    "callbackOption": "NONE",
    "callbackUrl": "https://minhaurldecallback.com/retorno/zenvia",
    "id": "002",
    "aggregateName": "MKT",
    "flashSms": false,
    "dataCoding": 8,
    "sender": "30133"
  }
}
```

Mensagens longas

Não acentuadas (mais de 160 caracteres)

Para envio de mensagens longas é necessário entrar em contato com nossa equipe de atendimento e solicitar que sua conta seja habilitada para esse tipo de envio.

Cada parte da mensagem contém até 152 caracteres, pois há uma reserva de 8 caracteres para que seja feita a identificação das partes que compõem a mensagem. Essa identificação é necessária para que os aparelhos interepretem como uma única mensagem. Além disso, como o particionamento das mensagens será realizada no último caractere de espaço, ou

seja, palavras não serão truncadas, a mensagem pode ser particionada com menos de 152 caracteres.

Para esse tipo de envio a requisição será idêntica a requisição de envio de mensagens curtas. Basta enviar o texto da mensagem longa no atributo 'msg' com mais de 160 caracteres. Nossa plataforma tratará o texto do atributo `msg` como uma mensagem longa.

Há limitação de 1520 caracteres somando-se os caracteres dos atributos `from` e `msg`.

Veja abaixo o exemplo da chamada de mensagens longas:

```
{
  "sendSmsRequest": {
    "from": "Remetente",
    "to": "5551999999999",
    "schedule": "2016-12-05T09:18:00",
    "msg": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut blandit neque consectetur, faucibus tortor varius, posuere enim. Cras tincidunt lectus eget pulvinar consectetur. Suspendisse in nibh elit. Ut non pharetra risus, nec aliquet lectus. Sed convallis mauris vitae lectus consequat, non mollis nibh hendrerit. Ut tristique commodo ligula eu bibendum. Quisque vestibulum quis nisi id ultrices.",
    "callbackOption": "NONE",
    "callbackUrl": "https://minhaurldecallback.com/retorno/zenvia",
    "id": "idteste",
    "aggregateId": "1111",
    "flashSms": false,
    "sender": "30133"
  }
}
```

Em resposta à chamada, a API da Zenvia retornará um status de controle. O objeto `parts` foi introduzido para representar as partes da mensagem longa e possui os atributos `partId` e `order` que representam o identificador e a ordem de cada parte, respectivamente:

```
{
  "sendSmsResponse" : {
    "statusCode": "00",
    "statusDescription": "Ok",
    "detailCode": "000",
    "detailDescription": "Message Sent",
    "parts": [
      {
        "partId": "idteste_001",
        "order": 1
      },
      {
        "partId": "idteste_002",
        "order": 2
      },
      {
        "partId": "idteste_003",
        "order": 3
      }
```

```
        ]
      }
    }
```

Acentuadas (mais de 70 caracteres)

É possível enviar mensagens longas acentuadas, adicionando o parâmetro `dataCoding`, para as quatro principais operadoras do mercado (Vivo, Claro, Tim e Oi). Nesse caso a limitação será de 660 caracteres somando-se os caracteres dos atributos `from` e `msg`. Pois há uma reserva de 4 caracteres para a identificação das partes que compõem mensagem.

Veja abaixo o exemplo da chamada de mensagens longas acentuadas:

```
{
  "sendSmsRequest": {
    "from": "Remetente",
    "to": "5551999999999",
    "schedule": "2016-12-05T09:18:00",
    "msg": "É possível enviar mensagens longas acentuadas, adicionando o parâmetro `dataCoding`, para as quatro principais operadoras do mercado (Vivo, Claro, Tim e Oi). Nesse caso a limitação será de 660 caracteres somando-se os caracteres dos atributos `from` e `msg`. Pois há uma reserva de 4 caracteres para a identificação das partes que compõem mensagem.",
    "callbackOption": "NONE",
    "callbackUrl": "https://minhaurldecallback.com/retorno/zenvia",
    "id": "idteste",
    "aggregateName": "MKT",
    "flashSms": false,
    "dataCoding": 8,
    "sender": "30133"
  }
}
```

Para receber retornos assíncronos, consulte o menu Callbacks da API.

Envio de vários SMSs simultaneamente

Testar Envio de vários SMSs simultaneamente

Mensagens curtas (até 70 caracteres se acentuada, até 160 sem acento)

Este método recebe uma lista de objetos `sendSmsRequest`, mas neste caso o atributo `aggregateId` (caso necessário) deve estar fora do bloco individual, devendo ser o mesmo para todas as mensagens do request.

Recomenda-se envio de no máximo 100 mensagens por requisição.

Mensagens acentuadas sem o parâmetro `dataCoding`, ou sem este informando o valor `8`

Mensagens acentuadas sem o parametro `dataCoding`, ou com este informando o valor `0`, terão seus acentos removidos.

Veja abaixo o exemplo da chamada de mensagens curtas, sendo a primeira sem acento e a segundo com:

```
{
  "sendSmsMultiRequest":{
    "aggregateName": "MKT",
    "sendSmsRequestList":
    [
      {
        "from":"remetente",
        "to":"555199999999",
        "schedule":"2014-08-23T02:01:23",
        "msg":"Uma mensagem sem acentos",
        "callbackOption":"NONE",
        "callbackUrl": "https://minhaurldecallback.com/retorno/zenvia",
        "id":"003",
        "flashSms": false,
        "dataCoding": 0,
        "sender": "30133"
      },
      {
        "from":"remetente",
        "to":"555199999999",
        "schedule":"2014-07-18T02:01:23",
        "msg":"Esta outra mensagem terá acento",
        "callbackOption":"NONE",
        "id":"004",
        "flashSms": false,
        "dataCoding": 8,
        "sender": "21896"
      }
    ]
  }
}
```

Mensagens longas não acentuadas (mais de 160 caracteres)

Para envio de mensagens longas é necessário entrar em contato com nossa equipe de atendimento e solicitar que sua conta seja habilitada para esse tipo de envio.

Cada parte da mensagem contém até 152 caracteres, pois há uma reserva de 8 caracteres para que seja feita a identificação das partes que compõem a mensagem. Essa identificação é necessária para que os aparelhos interepretem como uma única mensagem. Além disso, como o particionamento das mensagens será realizada no último caractere de espaço, ou seja, palavras não serão truncadas, a mensagem pode ser particionada com menos de 152 caracteres.

Para esse tipo de envio a requisição será idêntica à requisição de envio de mensagens curtas. Basta enviar o texto da mensagem longa no atributo `msg` com mais de 160 caracteres. Nossa plataforma tratará o texto do atributo `msg` como uma mensagem longa.

Há limitação de 1520 caracteres somando-se os caracteres dos atributos `from` e `msg`.

Este método recebe uma lista de objetos `sendSmsRequest`, mas neste caso o atributo `aggregateId` (caso necessário) deve estar fora do bloco individual, devendo ser o mesmo para todas as mensagens do request.

Recomenda-se envio de 1000 mensagens por requisição.

```
{
  "sendSmsMultiRequest": {
    "aggregateId": "14601",
    "sendSmsRequestList":
    [
      {
        "from": "Remetente",
        "to": "5551999999999",
        "schedule": "2016-12-02T14:42",
        "msg": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut blandit neque consectetur, faucibus tortor varius, posuere enim. Cras tincidunt lectus eget pulvinar consectetur. Suspendisse in nibh elit. Ut non pharetra risus, nec aliquet lectus. Sed convallis mauris vitae lectus consequat, non mollis nibh hendrerit. Ut tristique commodo ligula eu bibendum. Quisque vestibulum quis nisi id ultrices.",
        "callbackOption": "NONE",
        "callbackUrl": "https://minhaurldecallback.com/retorno/zenvia",
        "id": "idteste1",
        "flashSms": false,
        "sender": "30133"
      },
      {
        "from": "Remetente",
        "to": "5551999999999",
        "schedule": "2016-12-02T14:42",
        "msg": "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.",
        "callbackOption": "NONE",
        "id": "idteste2",
        "flashSms": false,
        "sender": "21986"
      }
    ]
  }
}
```

Em resposta à chamada, a API da Zenvia retornará um status de controle. O objeto `parts` foi introduzido para representar as partes da mensagem longa e possui os atributos `partId` e `order` que representam o identificador e a ordem de cada parte, respectivamente:

```
{
  "sendSmsMultiResponse": {
    "sendSmsResponseList": [
```

```
        {
          "statusCode": "00",
          "statusDescription": "Ok",
          "detailCode": "000",
          "detailDescription": "Message Sent",
          "parts": [
            {
              "partId": "idteste1_001",
              "order": 1
            },
            {
              "partId": "idteste1_002",
              "order": 2
            },
            {
              "partId": "idteste1_003",
              "order": 3
            }
          ]
        },
        {
          "statusCode": "00",
          "statusDescription": "Ok",
          "detailCode": "000",
          "detailDescription": "Message Sent",
          "parts": [
            {
              "partId": "idteste2",
              "order": 1
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
```


Mensagens longas acentuadas (mais de 70 caracteres)

Para o caso das mensagens acentuadas, cada parte da mensagem pode conter até 66 caracteres, pois 4 destes serão reservados para que seja feita a identificação das partes que compões a mensagem.

Para esse tipo de envio a requisição será idêntica a requisição de envio de mensagens curtas. Basta enviar o texto da mensagem longa no atributo `msg` com mais de 70 caracteres. Nossa plataforma tratará o texto do atributo `msg` como uma mensagem longa.

No caso das mensagens acentuadas a limitação será de 660 caracteres, somando-se os caracteres dos atributos `from` e `msg`.

Mensagens acentuadas sem o parâmetro `dataCoding`, ou com este informando o valor `0`, terão seus acentos removidos.

Veja abaixo o exemplo da chamada de mensagens curtas, sendo a primeira com acento e a

Veja abaixo o exemplo da chamada de mensagens curtas, sendo a primeira sem acento e a segundo com:

```
{
  "sendSmsMultiRequest": {
    "aggregateName": "MKT",
    "sendSmsRequestList":
    [
      {
        "from": "Remetente",
        "to": "5551999999999",
        "schedule": "2016-12-02T14:42",
        "msg": "É possível enviar mensagens longas acentuadas, adicionando o parâmetro `dataCoding`, para as quatro principais operadoras do mercado (Vivo, Claro, Tim e Oi). Nesse caso a limitação será de 660 caracteres somando-se os caracteres dos atributos `from` e `msg`. Pois há uma reserva de 4 caracteres para a identificação das partes que compõem mensagem.",
        "callbackOption": "NONE",
        "callbackUrl": "https://minhaurldecallback.com/retorno/zenvia",
        "id": "idteste1",
        "flashSms": false,
        "dataCoding": 8,
        "sender": "30133"
      },
      {
        "from": "Remetente",
        "to": "5551999999999",
        "schedule": "2016-12-02T14:42",
        "msg": "Essa mensagem será curta e terá seus acentos removidos",
        "callbackOption": "NONE",
        "id": "idteste2",
        "flashSms": false,
        "dataCoding": 0,
        "sender": "21968"
      }
    ]
  }
}
```

Consulta Status de um SMS

Testar Consulta de Status de um SMS

Consulta o status de entrega de uma mensagem previamente enviada usando seu identificador `id` como referência.

Importante: a consulta a um SMS fica disponível por até 72 horas após seu envio.

Exemplo de retorno

Exemplo de retorno:


```
{
  "getSmsStatusResp": {
    "id": "006",
    "received": "2014-08-23T02:01:23",
    "shortcode": 69788,
    "mobileOperatorName": "claro",
    "statusCode": "03",
    "statusDescription": "Delivered",
    "detailCode": "120",
    "detailDescription": "Message received by mobile"
  }
}
```

Listar Novos SMS recebidos

Testar Listar Novos SMS recebidos

Retorna a lista de novos SMSs recebidos. Uma vez cosultado, o SMS não irá mais ser retornado na chamada deste serviço.

Exemplo de retorno:


```
{
  "receivedResponse": {
    "statusCode": "00",
    "statusDescription": "Ok",
    "detailCode": "300",
    "detailDescription": "Received messages found",
    "receivedMessages": [
      {
        "id": 23190501,
        "dateReceived": "2014-08-22T14:49:36",
        "mobile": "5511999999999",
        "body": "Pare",
        "shortcode": "30133",
        "mobileOperatorName": "Claro",
        "mtId": "hs863223748"
      }
    ]
  }
}
```


Consultar SMS recebidos por Período

Testar Consultar SMS recebidos por Período

Retorna a lista de SMSs recebidos em um período definido.


```
{
  "receivedResponse": {
    "statusCode": "00",
    "statusDescription": "Ok",
    "detailCode": "300",
    "detailDescription": "Received messages found",
    "receivedMessages": [
      {
        "id": 23190501,
```

```
      "dateReceived": "2014-08-22T14:49:36",
      "mobile": "5511999999999",
      "body": "Pare",
      "shortcode": "30133",
      "mobileOperatorName": "Claro",
      "mtId": "hs863223748"
    }
  ]
 }
}
```


Atenção: Para receber o parâmetro `mobileOperatorName` você deverá solicitar ao nosso atendimento que seja habilitado em sua conta.

Cancelamento de SMS agendado

Testar Cancelamento de SMS agendado

Cancela o envio de um SMS previamente agendado. Para realizar o cancelamento, é necessário que tenha sido utilizado o identificador `id` no momento do envio.

Importante: o cancelamento de um SMS só pode ser feito até sua data de agendamento. Após, o SMS terá sido enviado à operadora e não poderá ser cancelado.

Exemplo de Retorno:


```
{
  "cancelSmsResp" : {
    "statusCode" : "09",
    "statusDescription" : "Blocked",
    "detailCode” : "002",
    "detailDescription" : "Message successfully canceled"
  }
}
```


Callbacks da API

A API de SMS da Zenvia pode realizar callbacks diretamente para o seu sistema, enviando status de entrega das mensagens enviadas ou informações sobre SMS recebidos de seus clientes/contatos.

Callback de Status de Entrega

A plataforma Zenvia envia ao sistema do cliente o status dos SMS enviados. É possível enviar status intermediários ou finais.

Para receber o status, é necessário configurar uma URL de notificação na plataforma Zenvia ou então informar a URL no atributo callbackUrl da requisição de envio. Caso o atributo callbackUrl seja informado na requisição de envio, a URL de notificação configurada na conta será desconsiderada e todas as notificações de status da mensagem enviada serão encaminhadas para a URL informada na requisição.

Aviso: Por favor entre em contato com o nosso suporte caso prefira cadastrar a sua URL de notificação na conta.

Exemplo do que você receberá em seu sistema:

```
{
  "callbackMtRequest": {
    "status": "03",
    "statusMessage": "Delivered",
    "statusDetail": "120",
    "statusDetailMessage": "Message received by mobile",
    "id": "hs765939216",
    "received": "2014-08-26T12:55:48.593-03:00",
    "mobileOperatorName": "Claro"
  }
}
```

Callback de SMS Recebido

A plataforma Zenvia envia ao sistema do cliente um SMS recebido de um celular (esta funcionalidade é utilizada, por exemplo, para enquetes, SAC, pesquisas, confirmações de visita etc).

Para receber um SMS em seu sistema, é necessário configurar uma URL de notificação na plataforma Zenvia.

Exemplo do que você receberá em seu sistema:

```
{
  "callbackMoRequest": {
    "id": "20690090",
    "mobile": "5511999999999",
    "shortCode": "40001",
    "account": "zenvia.envio ",
    "body": "Conteudo do SMS respondido",
    "received": "2014-08-26T12:27:08.488-03:00",
    "correlatedMessageSmsId": "hs765939061"
  }
}
```

Retry Callback

As configurações de retentativa de callback respeitam os seguintes tempos (em minutos) após a 1º tentantiva: 20, 40, 60, 120, 180, 240, 360, 480, 600. Basicamente quer dizer que se ocorrer um erro a próxima tentativa será em 20 minutos. Em caso de novo erro a próxima será em 40 minutos. Time-out de 5 segundos, e após 72 horas não faz o relacionamento de MT e MO;

TPS Zenvia

Segue abaixo, alguns números indicando o TPS (transações por segundo) da API REST.

Content Type	Description
Tráfego Transacional	150 TPS - Mensagens processadas e enviadas pela plataforma para a Operadora apropriada dentro 15 segundos 90% das vezes
Bulk (Marketing Campaigns)	450 TPS - Mais de 130k mensagens processadas e enviadas pela plataforma para a Operadora apropriada dentro de 5 minutos 90% das vezes, e dentro de 30 minutes ou menos 99.9%

Bibliotecas

A fim de facilitar a integração com nossa plataforma, disponibilizamos, a seguir, bibliotecas nas seguintes linguagens:

PHP

JAVASCRIPT

JAVA

zenvia.com

Somos líderes no mercado de serviços móveis no Brasil. Há mais de 12 anos, entregamos soluções para ampliar resultados e gerar cada vez mais interatividade entre empresas e milhões de usuários no país.

Visite nosso site!