

WebService API

廳主



The information presented herein this document is Confidential Information of BBin created and owned by BBin and is also protected by copyright and applicable laws. Unauthorised use, copying, transmission and disclosure of such information to any person is strictly prohibited without BBin' prior written consent. In the absence of any specific agreement to the contrary, reverse engineering, recompilation and disassembly are prohibited in any event as to any information or software content/materials provided by BBin. While all efforts have been made to ensure that the content of this document is accurate at the time of publication, the data upon which this document is based is subject to future change at the sole and discretion of BBin. Updated versions of this document will be released when necessary, resources permitting.

Table Of Content

使用說明&注意事項	3
附件一:訊息代碼說明	4
附件二:各遊戲編號說明	6
CreateMember(新增會員)	10
Login(會員登入)	11
Logout(會員登出)	12
CheckUsrBalance(查詢會員額度)	13
Transfer(轉帳)	14
BetRecord(下注記錄)	15
BetRecordByModifiedDate3(下注記錄(注單變更時間)(不分體系、限定5分鐘))	19

注意事項

- 1.網址與各API KeyB請洽本公司市場同仁索取
- 2.欲使用此系統，請先提供貴方連線之IP
- 3.API回傳格式目前提供JSON與XML格式
- 4.本公司系統時間統一為美國東部時間 (Eastern Standard Time) EST(UTC-8)(GMT-4)
- 5.本公司每周五例行維護,讀取程式時會傳代碼 44444
- 6.文中 KeyB 之編碼用字串,不可更改
- 7.若需帶上層帳號時請全面限制為「代理層級」
- 8.查詢資料時最大每頁筆數全面限制為「500」筆

使用說明

API呼叫方式

JSON (http://您的網址/app/WebService/**JSON**/display.php/API名稱?GET參數)

XML (http://您的網址/app/WebService/**XML**/display.php/API名稱?GET參數)

POST :

表單(form)post

action-http://您的網址/app/WebService/**JSONorXML**/display.php/API名稱

input-各參數

XML post

網址-http://您的網址/app/WebService/**JSONorXML**/display.php

XML格式 -

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<request action="API名稱">
```

```
<element>
```

```
各參數(<website>網站名稱</website>...)
```

```
</element>
```

```
</request>
```

附件一:訊息代碼說明

ErrorCode	訊息狀態	說明
11100	Transfer Successful	轉帳成功
10003	Transfer Failed	轉帳失敗
11000	Repeat Transfer	重複轉帳
10002	Insufficient Account Balance	餘額不足
10004	key cannot be blank	key不得為空
10005	Check Limit Error	額度檢查錯誤
10006	remit must be positive integer or floating point	remit需為正整數或浮點數
10007	The serial number of transaction is digits and it cannot be blank or 0.	交易序號是數字型態且不得為空或0
10008	remit cannot be smaller or equal to 0	remit不能小於等於0
10009	newcredit cannot be smaller than 0	newcredit不能小於0
10010	credit cannot be smaller than 0	credit不能小於0
10011	The format of transfer is wrong. (remit,credit,newcredit)	轉帳格式錯誤
10012	action must be IN or OUT	action必須是IN
10013	The column of action is wrong	action格是錯誤
10014	The serial number of transaction is too long. (int 19).	交易序號長度過長(int 19)
10015	The transfer is running, please wait	API忙碌中
21001	The account is repeated.	帳號重複
21000	Add account failed.	帳號新增失敗
21002	Add account failed.(Setup for BB Lotto)	帳號新增失敗(BB彩票設定)
23000	Hierarchy Error	體系錯誤
21100	Add account successful.	帳號新增成功
23101	Activate User ID successful	啟用帳號成功
23104	Activate User ID failed	啟用帳號失敗
23100	Cease User ID successful	停用帳號成功
23103	Cease User ID failed	停用帳號失敗
23105	Change Password successful	變更密碼成功
23106	Change Password failed	變更密碼失敗
22000	User hasn't Login.	使用者未登入
22001	User Logout	使用者登出
22002	The user is not exist.	使用者不存在
22003	The user is not under this Agent.	使用者不存在此代理底下
22004	Uername is not in the Member's Level.	username非會員階層
22005	User Online	使用者在線上
22006	Upper Level is not exist.	上層不存在
25000	Agent Login Successful	管端登入成功
25001	Password is failed.	密碼驗證失敗
25002	ID is failed. (the first letter is wrong)	帳號新增失敗(第一個英文字

母錯誤)

25003	The Upper Level hasn't Login.	上層未登入
25004	The Upper Level is in the different system.	上層層級錯誤
25005	The Upper Level ID is Error.	上層層級id驗證錯誤
25100	Add Agent ID successful	代理帳號新增成功
22010	The agent is not exist.	代理不存在
22011	The member is not exist.	會員不存在
22012	The user is not exist.	使用者不存在
30001	Successful	Successful
30002	Failed	Failed
40001	The owner is not exist.	廳不存在
40002	The member is ceased.	會員已經停用
40003	The agent is ceased.	代理已經停用
40004	Level of the member is wrong.	會員階層錯誤
40005	Level of the agent is wrong.	代理階層錯誤
40006	User ID is failed.	帳號驗證失敗
40007	Length of the password is wrong.	密碼長度錯誤
40008	API is not open.	接口未開放
40009	Exceed the limit.	超過限制筆數
40010	Start Date Error	開始日期驗證錯誤
40011	End Date Error	結束日期驗證錯誤
40012	Start Time Error	開始時間驗證錯誤
40013	End Time Error	結束時間驗證錯誤
40014	Date Error	日期驗證錯誤
40015	Length of the account is too long.	帳號長度過長
40020	The account is frozen.	帳號已經凍結
44000	Key error	key驗證錯誤
44001	The parameters are not complete.	參數未帶齊
44002	Don't have authority.	無權限
44003	Now the API is busy, please wait.	API忙碌中
44004	Now the API is busy, please wait.	API忙碌中
45000	The game is not exist.	遊戲不存在
45003	The Live game is not exist.	視訊遊戲不存在
45005	The Casino game is not exist.	機率遊戲不存在
45006	GameType Error	遊戲不存在
44444	System is in maintenance	系統維護中
44445	Game is in maintenance	系統維護中
44900	IP is not accepted.	IP不被允許
47000	Login key B is wrong.	登入keyB錯誤
47001	Login key B is not exist.	登入keyB不存在
47002	Parameter "action" is wrong.	參數action錯誤

附件二:各遊戲編號說明

BB體育遊戲

GameType	遊戲名稱
BK	籃球
BS	棒球
F1	其他
FB	美足
FT	足球
FU	指數
IH	冰球
SP	冠軍
TN	網球

彩票遊戲

GameType	遊戲名稱
LT	六合彩
D3	3D彩
P3	排列三
BT	BB3D時時彩
T3	上海時時彩
CQ	重慶時時彩
JX	江西時時彩
TJ	天津時時彩
GXSF	廣西十分彩
GDSF	廣東十分彩
TJSF	天津十分彩
BJKN	北京快樂 8
CAKN	加拿大卑斯
AUKN	澳洲首都商業區
BBKN	BB快樂彩
BJPK	北京PK拾
GDE5	廣東11選5
CQE5	重慶11選5
JXE5	江西11選5
SDE5	山東十一運奪金
BBRB	BB滾球王

3D廳

GameType	遊戲名稱
15006	3D玉蒲團
15016	廚王爭霸
15017	連環奪寶

15018	激情243
15019	倩女幽魂
15021	全民狗仔
15023	連連看
15024	2014世足賽

視訊遊戲

GameType	遊戲名稱
3001	百家樂
3002	二八槓
3003	龍虎鬥
3005	三公
3006	溫州牌九
3007	輪盤
3008	骰寶
3010	德州撲克
3011	色碟
3012	牛牛
3013	賽本引
3014	無限21點

機率遊戲

GameType	遊戲名稱
5001	水果拉霸
5002	撲克拉霸
5003	筒子拉霸
5004	足球拉霸
5011	西遊記
5012	外星爭霸
5013	傳統
5014	叢林
5015	FIFA2010
5016	史前叢林冒險
5017	星際大戰
5018	齊天大聖
5019	水果樂園
5020	熱帶風情
5021	7PK
5023	七靶射擊
5025	法海鬥白蛇
5026	2012 倫敦奧運
5027	功夫龍
5028	中秋月光派對
5029	聖誕派對

5030	幸運財神
5034	王牌5PK
5035	加勒比撲克
5039	魚蝦蟹
5047	屍樂園
5048	特務危機
5049	玉蒲團
5050	戰火佳人
5057	明星97
5058	瘋狂水果盤
5059	馬戲團
5060	動物奇觀五
5061	超級7
5062	龍在囧途
5070	黃金大轉輪
5074	鑽石列車
5075	聖獸傳說
5076	數字大轉輪
5077	水果大轉輪
5078	象棋大轉輪
5079	3D數字大轉輪
5080	樂透轉輪
5088	鬥大
5089	紅狗
5091	三國拉霸
5092	封神榜
5093	金瓶梅
5094	金瓶梅2
5101	歐式輪盤
5102	美式輪盤
5103	彩金輪盤
5104	法式輪盤
5115	經典21點
5116	西班牙21點
5117	維加斯21點
5118	獎金21點
5131	皇家德州撲克
5201	火燄山
5202	月光寶盒
5203	愛你一萬年
5204	2014 FIFA
5401	天山俠侶傳
5402	夜市人生
5403	七劍傳說

5801	海豚世界
5802	阿基里斯
5803	阿茲特克寶藏
5804	大明星
5805	凱薩帝國
5806	奇幻花園
5807	東方魅力
5808	浪人武士
5809	空戰英豪
5810	航海時代
5811	狂歡夜
5821	國際足球
5822	兔女郎
5823	發大財
5824	惡龍傳說
5825	金蓮
5826	金礦工
5827	老船長
5828	霸王龍
5831	高球之旅
5832	高速卡車
5833	沉默武士
5834	異國之夜
5835	喜福牛年
5836	龍捲風
5888	JackPot

CreateMember Method

Request

參數名稱	強制	說明
website	是	網站名稱
username	是	會員帳號(請輸入4-16個字元, 僅可輸入英文字母以及數字的組合)
uppername	是	上層帳號
password	否	密碼須為6~12碼英文或數字且符合0~9及a~z字元
key	是	驗證碼(需全小寫), 組成方式如下: key=A+B+C(驗證碼組合方式) A= 無意義字串長度5碼 B=MD5(website+ username + KeyB + YYYYMMDD) C=無意義字串長度2碼 YYYYMMDD為美東時間(GMT-4)(20140603)

JSON Result

```
{"result":"回傳結果(true or false)","data":{"Code":"編碼","Message":"訊息"}}
```

XML Result

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Data>
  <Record>
    <Code>編碼</Code>
    <Message>訊息</Message>
  </Record>
</Data>
```

Response

參數名稱	說明
Code	編碼
Message	訊息

Login Method

Request

參數名稱	強制	說明
website	是	網站名稱
username	是	會員帳號
uppername	是	上層帳號
password	否	密碼
lang	否	語系：zh-cn(簡中);zh-tw(繁中);en-us(英文);euc-jp(日文);ko(韓文);th(泰文);es(西班牙文);vi(越南文);khm(柬埔寨);lao(寮國文)
page_site	否	BB體育:ball 彩票:ltlottery 3D廳:3DHall 視訊:live 機率:game 若為空白則導入整合頁
key	是	驗證碼(需全小寫)，組成方式如下： key=A+B+C(驗證碼組合方式) A= 無意義字串長度8碼 B=MD5(website+ username + KeyB + YYYYMMDD) C=無意義字串長度1碼 YYYYMMDD為美東時間(GMT-4)(20140603)

Logout Method

Request

參數名稱	強制	說明
website	是	網站名稱
username	是	會員帳號
key	是	驗證碼(需全小寫), 組成方式如下: key=A+B+C(驗證碼組合方式) A= 無意義字串長度4碼 B=MD5(website+ username + KeyB + YYYYMMDD) C=無意義字串長度6碼 YYYYMMDD為美東時間(GMT-4)(20140603)

JSON Result

```
{"result": "回傳結果(true or false)", "data": {"Code": "編碼", "Message": "訊息"}}
```

XML Result

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Data>
  <Record>
    <Code>編碼</Code>
    <Message>訊息</Message>
  </Record>
</Data>
```

Response

參數名稱	說明
Code	編碼
Message	訊息

CheckUtrBalance Method

Request

參數名稱	強制	說明
website	是	網站名稱
username	否	會員帳號
uppername	是	上層帳號
key	是	驗證碼(需全小寫), 組成方式如下: key=A+B+C(驗證碼組合方式) A= 無意義字串長度9碼 B=MD5(website+ username + KeyB + YYYYMMDD) C=無意義字串長度6碼 YYYYMMDD為美東時間(GMT-4)(20140603)

JSON Result

```
{"result": "回傳結果(true or false)", "data": {"LoginName": "帳號", "Currency": "幣別", "Balance": "額度", "TotalBalance": "總額度"}, "pagination": {"Page": "頁數", "PageLimit": "每頁數量", "TotalNumber": "總數", "TotalPage": "總頁數"}}
```

XML Result

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Data Page="頁數" PageLimit="每頁數量" TotalNumber="總數" TotalPage="總頁數">
  <Record>
    <LoginName>帳號</LoginName>
    <Currency>幣別</Currency>
    <Balance>額度</Balance>
    <TotalBalance>總額度</TotalBalance>
  </Record>
</Data>
```

Response

參數名稱	說明
LoginName	帳號
Currency	幣別
Balance	額度
TotalBalance	總額度

Transfer Method

Request

參數名稱	強制	說明
website	是	網站名稱
username	是	會員帳號
uppername	是	上層帳號
remitno	是	存提序號(唯一值), 可以用A公司存提紀錄流水號, 避免重覆存提, 別名transid
action	是	IN(存入視訊額度) OUT(提出視訊額度)
remit	是	存提額度(正整數)
newcredit	否	存提後A公司額度(驗算用) #A公司代表貴公司
credit	否	存提前A公司額度(驗算用) #A公司代表貴公司
key	是	驗證碼(需全小寫), 組成方式如下: key=A+B+C(驗證碼組合方式) A= 無意義字串長度2碼 B=MD5(website+ username + remitno + KeyB + YYYYMMDD) C=無意義字串長度7碼 YYYYMMDD為美東時間(GMT-4)(20140603)

JSON Result

{"result":"回傳結果(true or false)","data":{"Code":"編碼","Message":"訊息"}}

XML Result

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
```

```
<Data>
  <Record>
    <Code>編碼</Code>
    <Message>訊息</Message>
  </Record>
</Data>
```

Response

參數名稱	說明
Code	編碼
Message	訊息

BetRecord Method

Request

參數名稱	強制	說明
website	是	網站名稱
username	否	會員帳號
uppername	是	上層帳號
rounddate	是	日期 ex : 2012/03/21、 2012-03-21
starttime	否	開始時間 ex : 00:00:00(BB體育遊戲無效)
endtime	否	結束時間 ex : 23:59:59(BB體育遊戲無效)
gamekind	是	遊戲種類(1 : BB體育、 3 : 視訊、 5 : 機率、 12 : 彩票、 15 : 3D廳)
gametype	否	請詳查附件二 (gamekind=12時 , 需強制帶入)
page	否	查詢頁數
pagelimit	否	每頁數量
key	是	驗證碼(需全小寫), 組成方式如下: key=A+B+C(驗證碼組合方式) A= 無意義字串長度1碼 B=MD5(website+ username + KeyB + YYYYMMDD) C=無意義字串長度7碼 YYYYMMDD為美東時間(GMT-4)(20140603)

JSON Result

```
{"result":"回傳結果(true or false)","data":{"UserName":"帳號","WagersID":"注單號碼","WagersDate":"下注時間","GameType":"遊戲種類","Result":"開牌結果","BetAmount":"下注金額","Payoff":"派彩金額","Currency":"幣別","Commissionable":"會員有效投注額"},"pagination":{"Page":"頁數","PageLimit":"每頁數量","TotalNumber":"總數","TotalPage":"總頁數"}}
```

XML Result

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Data Page="頁數"PageLimit="每頁數量"TotalNumber="總數"TotalPage="總頁數">
  <Record>
    <UserName>帳號</UserName>
    <WagersID>注單號碼</WagersID>
    <WagersDate>下注時間</WagersDate>
    <GameType>遊戲種類</GameType>
    <Result>開牌結果</Result>
    <BetAmount>下注金額</BetAmount>
    <Payoff>派彩金額</Payoff>
    <Currency>幣別</Currency>
    <Commissionable>會員有效投注額</Commissionable>
  </Record>
</Data>
```

Response

BB體育遊戲

參數名稱	說明
UserName	帳號
WagersID	注單號碼
WagersDate	下注時間
GameType	遊戲種類
Result	注單結果 N：沒有結果 C：註銷 W：贏L：輸 LW：贏一半 LL：輸一半 O：平手 D：未接受 F：非法下注註銷 X：未結算 S：等待中
BetAmount	下注金額
Payoff	派彩金額
Currency	幣別
Commissionable	會員有效投注額

視訊遊戲

參數名稱	說明
UserName	帳號
WagersID	注單號碼
WagersDate	下注時間
SerialID	局號
RoundNo	場次
GameType	遊戲種類
GameCode	桌號
Result	開牌結果
ResultType	注單結果 -1：註銷
Card	結果牌
BetAmount	下注金額
Payoff	派彩金額
Currency	幣別
ExchangeRate	與人民幣的匯率
Commissionable	會員有效投注額

機率遊戲

參數名稱	說明
UserName	帳號
WagersID	注單號碼
WagersDate	下注時間
GameType	遊戲種類
Result	注單結果 -1：註銷、1：贏、200：輸
BetAmount	下注金額
Payoff	派彩金額
Currency	幣別
ExchangeRate	與人民幣的匯率
Commissionable	會員有效投注額

彩票遊戲

參數名稱	說明
UserName	帳號
WagersID	注單號碼
WagersDate	下注時間
GameType	遊戲種類
Result	注單結果 W：贏 L：輸 N：平手 0：沒有結果 N2：註銷
BetAmount	下注金額
Payoff	派彩金額
Currency	幣別
ExchangeRate	與人民幣的匯率
Commission	退水
IsPaid	Y：已派彩、N：未派彩

3D廳

參數名稱	說明
UserName	帳號
WagersID	注單號碼
WagersDate	下注時間
SerialID	局號
GameType	遊戲種類
Result	注單結果 -1：註銷、1：贏、200：輸
BetAmount	下注金額

Payoff	派彩金額
Currency	幣別
ExchangeRate	與人民幣的匯率
Commissionable	會員有效投注額

BetRecordByModifiedDate3 Method

Request

參數名稱	強制	說明
website	是	網站名稱
start_date	是	開始日期 ex : 2012/03/21、 2012-03-21
end_date	是	結束日期 ex : 2012/03/21、 2012-03-21
starttime	是	開始時間 ex : 00:00:00
endtime	是	結束時間 ex : 23:59:59
gamekind	是	遊戲種類(1 : BB體育、 3 : 視訊、 5 : 機率、 12 : 彩票、 15 : 3D廳)
gametype	否	請詳查附件二 (gamekind=12時，需強制帶入)
page	否	查詢頁數
key	是	驗證碼(需全小寫)，組成方式如下： key=A+B+C(驗證碼組合方式) A= 無意義字串長度1碼 B=MD5(website + KeyB + YYYYMMDD) C=無意義字串長度7碼 YYYYMMDD為美東時間(GMT-4)(20140603)

JSON Result

```
{"result": "回傳結果(true or false)", "data": {"UserName": "帳號", "WagersID": "注單號碼", "WagersDate": "下注時間", "GameType": "遊戲種類", "Result": "開牌結果", "BetAmount": "下注金額", "Payoff": "派彩金額", "Currency": "幣別", "Commissionable": "會員有效投注額", "UPTIME": "注單變更時間", "OrderDate": "帳務時間"}, "pagination": {"Page": "頁數", "PageLimit": "每頁數量", "TotalNumber": "總數", "TotalPage": "總頁數"}}
```

XML Result

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Data Page="頁數"PageLimit="每頁數量"TotalNumber="總數"TotalPage="總頁數">
  <Record>
    <UserName>帳號</UserName>
    <WagersID>注單號碼</WagersID>
    <WagersDate>下注時間</WagersDate>
    <GameType>遊戲種類</GameType>
    <Result>開牌結果</Result>
    <BetAmount>下注金額</BetAmount>
    <Payoff>派彩金額</Payoff>
    <Currency>幣別</Currency>
    <Commissionable>會員有效投注額</Commissionable>
    <UPTIME>注單變更時間</UPTIME>
    <OrderDate>帳務時間</OrderDate>
  </Record>
</Data>
```

Response

BB體育遊戲

參數名稱	說明
UserName	帳號
WagersID	注單號碼
WagersDate	下注時間
GameType	遊戲種類
Result	注單結果 N：沒有結果 C：註銷 W：贏L：輸 LW：贏一半 LL：輸一半 O：平手 D：未接受 F：非法下注註銷 X：未結算 S：等待中
BetAmount	下注金額
Payoff	派彩金額
Currency	幣別
Commissionable	會員有效投注額
UPTIME	注單變更時間
OrderDate	帳務時間

視訊遊戲

參數名稱	說明
UserName	帳號
WagersID	注單號碼
WagersDate	下注時間
SerialID	局號
RoundNo	場次
GameType	遊戲種類
GameCode	桌號
Result	開牌結果
ResultType	注單結果 -1：註銷
Card	結果牌
BetAmount	下注金額
Payoff	派彩金額
Currency	幣別
ExchangeRate	與人民幣的匯率
Commissionable	會員有效投注額
Commission	退水

ModifiedDate 注單變更時間

機率遊戲

參數名稱	說明
UserName	帳號
WagersID	注單號碼
WagersDate	下注時間
GameType	遊戲種類
Result	注單結果 -1：註銷、1：贏、200：輸
BetAmount	下注金額
Payoff	派彩金額
Currency	幣別
ExchangeRate	與人民幣的匯率
Commissionable	會員有效投注額

彩票遊戲

參數名稱	說明
UserName	帳號
WagersID	注單號碼
WagersDate	下注時間
GameType	遊戲種類
Result	注單結果 W：贏 L：輸 N：平手 0：沒有結果 N2：註銷
BetAmount	下注金額
Payoff	派彩金額
Currency	幣別
ExchangeRate	與人民幣的匯率
Commission	退水
IsPaid	Y：已派彩、N：未派彩
ModifiedDate	注單變更時間
OrderDate	帳務時間

3D廳

參數名稱	說明
UserName	帳號
WagersID	注單號碼

WagersDate	下注時間
SerialID	局號
GameType	遊戲種類
Result	注單結果 -1：註銷、1：贏、200：輸
BetAmount	下注金額
Payoff	派彩金額
Currency	幣別
ExchangeRate	與人民幣的匯率
Commissionable	會員有效投注額
ModifiedDate	注單變更時間