

WebService API



The information presented herein this document is Confidential Information of BBin created and owned by BBin and is also protected by copyright and applicable laws. Unauthorised use, copying, transmission and disclosure of such information to any person is strictly prohibited without BBin' prior written consent. In the absence of any specific agreement to the contrary, reverse engineering, recompilation and disassembly are prohibited in any event as to any information or software content/materials provided by BBin. While all efforts have been made to ensure that the content of this document is accurate at the time of publication, the data upon which this document is based is subject to future change at the sole and discretion of BBin. Updated versions of this document will be released when necessary, resources permitting.

Table Of Content

使用说明&注意事项 3

附件一:讯息代码说明 4

附件二:各游戏编号说明 6

CreateMember(新增会员) 10

Login(会员登入) 11

Logout(会员登出) 12

CheckUsrBalance(查询会员额度) 13

Transfer(转帐) 14

BetRecord(下注记录) 15

BetRecord2(下注记录(可跨天模式)) 19

文字

文字

注意事项

- 1.网址与各API KeyB请洽本公司市场同仁索取
- 2.欲使用此系统，请先提供贵方连线之IP
- 3.API回传格式目前提供JSON与XML格式
- 4.本公司系统时间统一为美国东部时间(Eastern Standard Time) EST(UTC-8)
- 5.本公司每周五例行维护,读取程式时会传代码44444
- 6.文中KeyB 之编码用字串,不可更改
- 7.若需带上层帐号时请全面限制为「代理层级」
- 8.查询资料时最大每页笔数全面限制为「500」笔

使用说明

API呼叫方式

JSON (http://您的网址/app/WebService/**JSON**/display.php/API名称?GET参数)

XML (http://您的网址/app/WebService/**XML**/display.php/API名称?GET参数)

POST :

表单(form)post

action-http://您的网址/app/WebService/**JSONorXML**/display.php/API名称

input-各参数

XML post

网址-http://您的网址/app/WebService/**JSONorXML**/display.php

XML格式 -

```
<?xml version="1.0"?>
```

```
<request action="API名称">
```

```
<element>
```

```
各参数(<website>网站名称</website>...)
```

```
</element>
```

```
</request>
```

附件一:讯息代码说明

ErrorCode	讯息状态	说明
11100	Transfer Successful	转帐成功
10003	Transfer Failed	转帐失败
11000	Repeat Transfer	重复转帐
10002	Insufficient Account Balance	余额不足
10004	key cannot be blank	key不得为空
10005	Check Limit Error	额度检查错误
10006	remit must be positive integer or floating point	remit需为正整数或浮点数
10007	The serial number of transaction is digits and it cannot be blank or 0.	交易序号是数字型态且不得为空或0
10008	remit cannot be smaller or equal to 0	remit不能小于等于0
10009	newcredit cannot be smaller than 0	newcredit不能小于0
10010	credit cannot be smaller than 0	credit不能小于0
10011	The format of transfer is wrong. (remit,credit,newcredit)	转帐格式错误
10012	action must be IN or OUT	action必须是IN
10013	The column of action is wrong	action格是错误
10014	The serial number of transaction is too long. (int 19).	交易序号长度过长(int 19)
10015	The transfer is running, please wait	API忙碌中
21001	The account is repeated.	帐号重复
21000	Add account failed.	帐号新增失败
21002	Add account failed.(Setup for BB Lotto)	帐号新增失败(BB彩票设定)
23000	Hierarchy Error	体系错误
21100	Add account successful.	帐号新增成功
23101	Activate User ID successful	启用帐号成功
23104	Activate User ID failed	启用帐号失败
23100	Cease User ID successful	停用帐号成功
23103	Cease User ID failed	停用帐号失败
23105	Change Password successful	变更密码成功
23106	Change Password failed	变更密码失败
22000	User hasn't Login.	使用者未登入
22001	User Logout	使用者登出
22002	The user is not exist.	使用者不存在
22003	The user is not under this Agent.	使用者不存在此代理底下
22004	Uername is not in the Member's Level.	username非会员阶层
22005	User Online	使用者在线上
22006	Upper Level is not exist.	上层不存在
25000	Agent Login Successful	管端登入成功
25001	Password is failed.	密码验证失败
25002	ID is failed. (the first letter is wrong)	帐号新增失败(第一个英文字

母错误)

25003	The Upper Level hasn't Login.	上层未登入
25004	The Upper Level is in the different system.	上层层级错误
25005	The Upper Level ID is Error.	上层层级id验证错误
25100	Add Agent ID successful	代理帐号新增成功
22010	The agent is not exist.	代理不存在
22011	The member is not exist.	会员不存在
22012	The user is not exist.	使用者不存在
40001	The owner is not exist.	厅不存在
40002	The member is ceased.	会员已经停用
40003	The agent is ceased.	代理已经停用
40004	Level of the member is wrong.	会员阶层错误
40005	Level of the agent is wrong.	代理阶层错误
40006	User ID is failed.	帐号验证失败
40007	Length of the password is wrong.	密码长度错误
40008	API is not open.	接口未开放
40009	Exceed the limit.	超过限制笔数
40010	Start Date Error	开始日期验证错误
40011	End Date Error	结束日期验证错误
40012	Start Time Error	开始时间验证错误
40013	End Time Error	结束时间验证错误
40014	Date Error	日期验证错误
40015	Length of the account is too long.	帐号长度过长
40020	The account is frozen.	帐号已经冻结
44000	Key error	key验证错误
44001	The parameters are not complete.	参数未带齐
44002	Don't have authority.	无权限
44003	Now the API is busy, please wait.	API忙碌中
44004	Now the API is busy, please wait.	API忙碌中
45000	The game is not exist.	游戏不存在
45003	The Live game is not exist.	视讯游戏不存在
45005	The Casino game is not exist.	机率游戏不存在
45006	GameType Error	游戏不存在
44444	System is in maintenance	系统维护中
44900	IP is not accepted.	IP不被允许
47000	Login key B is wrong.	登入keyB错误
47001	Login key B is not exist.	登入keyB不存在
47002	Parameter "action" is wrong.	参数action错误

附件二:各游戏编号说明

BB体育游戏

GameType	游戏名称
BK	篮球
BS	棒球
F1	其他
FB	美足
FT	足球
FU	指数
IH	冰球
SP	冠军
TN	网球

彩票游戏

GameType	游戏名称
LT	六合彩
D3	3D彩
P3	排列三
BT	BB3D时时彩
T3	重庆时时彩
CQ	上海时时彩
JX	江西时时彩
TJ	天津时时彩
GXSF	广西十分彩
GDSF	广东十分彩
TJSF	天津十分彩

BB彩票游戏

GameType	游戏名称
FU3D	福彩3D
SP3D	体彩排列3
TI3D	时时乐3D
BJK8	北京快乐8
BCK8	加拿大卑斯
HKMS	香港六合彩
CQ3D	重庆时时彩
HL3D	黑龙江时时彩
ACK8	澳洲首都商业区
BB3D	BB3D时时彩
BBK8	BB快乐彩

视讯游戏

GameType	游戏名称
3001	百家乐
3002	二八杠
3003	龙虎斗
3006	温州牌九
3007	轮盘
3008	骰宝
3010	德州扑克
3011	色碟

机率游戏

GameType	游戏名称
5001	水果拉霸
5002	扑克拉霸
5003	筒子拉霸
5004	足球拉霸
5011	西游记
5012	外星争霸
5013	传统
5014	丛林
5015	FIFA2010
5016	史前丛林冒险
5017	星际大战
5018	齐天大圣
5019	水果乐园
5020	热带风情
5021	7PK
5023	7靶射击
5024	2012 欧锦赛
5025	法海斗白蛇
5026	2012伦敦奥运
5027	功夫龙
5028	中秋月光派对
5029	圣诞派对
5030	幸运财神
5047	尸乐园
5048	特务危机
5049	玉蒲团
5050	战火佳人
5057	明星97
5058	疯狂水果盘
5059	马戏团
5060	动物奇观五代

5061	超级7
5074	钻石列车
5075	圣兽传说
5076	数字大转轮
5077	水果大转轮
5078	象棋大转轮
5079	3D数字大转轮
5081	斗大
5082	红狗
5091	三国拉霸
5092	封神榜
5093	金瓶梅
5101	欧式轮盘
5102	美式轮盘
5103	彩金轮盘
5104	法式轮盘
5115	经典21点
5116	西班牙21点
5117	维加斯21点
5118	奖金21点
5131	皇家德州扑克
5201	火焰山
5202	月光宝盒
5203	爱你一万年
5801	海豚世界
5802	阿基里斯
5803	阿兹特克宝藏
5804	大明星
5805	凯萨帝国
5806	奇幻花园
5807	东方魅力
5808	浪人武士
5809	空战英豪
5810	航海时代
5811	狂欢夜
5821	国际足球
5822	兔女郎
5823	发大财
5824	恶龙传说
5825	金莲
5826	金矿工
5827	老船长
5828	霸王龙
5831	高球之旅

5832	高速卡车
5833	沉默武士
5834	异国之夜
5835	喜福牛年
5836	龙卷风
5888	JackPot

CreateMember Method

Request

参数名称	强制	说明
website	是	网站名称
username	是	会员帐号(英文字母以及数字的组合)
uppername	是	上层帐号
password	否	密码须为6~12码英文或数字且符合0~9及a~z字元
key	是	验证码(需全小写), 组成方式如下: key=A+B+C(验证码组合方式) A= 无意义字串长度5码 B=MD5(website+ username + KeyB + YYYYMMDD) C=无意义字串长度2码 YYYYMMDD为美东时间(20130908)

JSON Result

```
{"result":"回传结果(true or false)","data":{"Code":"编码","Message":"讯息"}}
```

XML Result

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
```

```
<Data>  
  <Record>  
    <Code>编码</Code>  
    <Message>讯息</Message>  
  </Record>  
</Data>
```

Response

参数名称	说明
Code	编码
Message	讯息

Login Method

Request

参数名称	强制	说明
website	是	网站名称
username	是	会员帐号
uppername	是	上层帐号
password	否	密码
lang	否	语系：zh-cn(简中);zh-tw(繁中);en-us(英文);euc-jp(日文);ko(韩文);th(泰文);es(西班牙文);vi(越南文);khm(柬埔寨);lao(寮国文)
page_site	否	球类:ball 彩票:ltlottery BB彩票:Lottery 视讯:live 机率:game 若为空白则导入整合页
key	是	验证码(需全小写)，组成方式如下： key=A+B+C(验证码组合方式) A= 无意义字符串长度8码 B=MD5(website+ username + KeyB + YYYYMMDD) C=无意义字符串长度1码 YYYYMMDD为美东时间(20130908)

Logout Method

Request

参数名称	强制	说明
website	是	网站名称
username	是	会员帐号
key	是	验证码(需全小写), 组成方式如下: key=A+B+C(验证码组合方式) A= 无意义字符串长度4码 B=MD5(website+ username + KeyB + YYYYMMDD) C=无意义字符串长度6码 YYYYMMDD为美东时间(20130908)

JSON Result

```
{"result": "回传结果(true or false)", "data": {"Code": "编码", "Message": "讯息"}}
```

XML Result

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Data>
  <Record>
    <Code>编码</Code>
    <Message>讯息</Message>
  </Record>
</Data>
```

Response

参数名称	说明
Code	编码
Message	讯息

CheckUsrBalance Method

Request

参数名称	强制	说明
website	是	网站名称
username	否	会员帐号
uppername	是	上层帐号
key	是	验证码(需全小写), 组成方式如下: key=A+B+C(验证码组合方式) A= 无意义字符串长度9码 B=MD5(website+ username + KeyB + YYYYMMDD) C=无意义字符串长度6码 YYYYMMDD为美东时间(20130908)

JSON Result

```
{"result":"回传结果(true or false)","data":{"LoginName":"帐号","Currency":"币别","Balance":"额度","TotalBalance":"总额度"},"pagination":{"Page":"页数","PageLimit":"每页数量","TotalNumber":"总数","TotalPage":"总页数"}}
```

XML Result

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Data Page="页数"PageLimit="每页数量"TotalNumber="总数"TotalPage="总页数">
  <Record>
    <LoginName>帐号</LoginName>
    <Currency>币别</Currency>
    <Balance>额度</Balance>
    <TotalBalance>总额度</TotalBalance>
  </Record>
</Data>
```

Response

参数名称	说明
LoginName	帐号
Currency	币别
Balance	额度
TotalBalance	总额度

Transfer Method

Request

参数名称	强制	说明
website	是	网站名称
username	是	会员帐号
uppername	是	上层帐号
remitno	是	存提序号(唯一值), 可以用A公司存提纪录流水号, 避免重覆存提, 别名transid
action	是	IN(存入视讯额度) OUT(提出视讯额度)
remit	是	存提额度(正整数)
newcredit	否	存提后A公司额度(验算用) #A公司代表贵公司
credit	否	存提前A公司额度(验算用) #A公司代表贵公司
key	是	验证码(需全小写), 组成方式如下: key=A+B+C(验证码组合方式) A= 无意义字符串长度2码 B=MD5(website+ username + remitno + KeyB + YYYYMMDD) C=无意义字符串长度7码 YYYYMMDD为美东时间(20130908)

JSON Result

```
{"result": "回传结果(true or false)", "data": {"Code": "编码", "Message": "讯息"}}
```

XML Result

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
```

```
<Data>  
  <Record>  
    <Code>编码</Code>  
    <Message>讯息</Message>  
  </Record>  
</Data>
```

Response

参数名称	说明
Code	编码
Message	讯息

BetRecord Method

Request

参数名称	强制	说明
website	是	网站名称
username	否	会员帐号
uppername	是	上层帐号
rounddate	是	日期ex : 2012/03/21、2012-03-21
starttime	否	开始时间ex : 00:00:00(BB体育游戏无效)
endtime	否	结束时间ex : 23:59:59(BB体育游戏无效)
gamekind	是	游戏种类(1 : 球类、2 : BB彩票、3 : 视讯、5 : 机率、12 : 彩票)
gametype	否	请详查附件二 (gamekind=12时 , 需强制带入)
page	否	查询页数
pagelimit	否	每页数量
key	是	验证码(需全小写), 组成方式如下: key=A+B+C(验证码组合方式) A= 无意义字符串长度1码 B=MD5(website+ username + KeyB + YYYYMMDD) C=无意义字符串长度7码 YYYYMMDD为美东时间(20130908)

JSON Result

```
{"result":"回传结果(true or false)","data":{"UserName":"帐号","WagersID":"注单号码","WagersDate":"下注时间","GameType":"游戏种类","Result":"开牌结果","BetAmount":"下注金额","Payoff":"派彩金额","Currency":"币别","Commissionable":"会员有效投注额"},"pagination":{"Page":"页数","PageLimit":"每页数量","TotalNumber":"总数","TotalPage":"总页数"}}
```

XML Result

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Data Page="页数"PageLimit="每页数量"TotalNumber="总数"TotalPage="总页数">
  <Record>
    <UserName>帐号</UserName>
    <WagersID>注单号码</WagersID>
    <WagersDate>下注时间</WagersDate>
    <GameType>游戏种类</GameType>
    <Result>开牌结果</Result>
    <BetAmount>下注金额</BetAmount>
    <Payoff>派彩金额</Payoff>
    <Currency>币别</Currency>
    <Commissionable>会员有效投注额</Commissionable>
  </Record>
</Data>
```

Response

BB体育游戏

参数名称	说明
UserName	帐号
WagersID	注单号码
WagersDate	下注时间
GameType	游戏种类
Result	注单结果 N：没有结果 C：注销 W：赢L：输 LW：赢一半 LL：输一半 0：平手 D：未接受 F：非法下注注销 X：未结算 S：等待中
BetAmount	下注金额
Payoff	派彩金额
Currency	币别
Commissionable	会员有效投注额

BB彩票游戏

参数名称	说明
UserName	帐号
WagersID	注单号码
WagersDate	下注时间
GameType	游戏种类
Result	注单结果 W：赢 W0：中0 W1：中1 W2：中2 W3：中3 W4：中4 W5：中5 DB：平 L：输 C：取消
BetAmount	下注金额
Payoff	派彩金额
Currency	币别
ExchangeRate	与人民币的汇率

视讯游戏

参数名称	说明
UserName	帐号
WagersID	注单号码
WagersDate	下注时间
SerialID	局号
RoundNo	场次
GameType	游戏种类
GameCode	桌号
Result	开牌结果
ResultType	注单结果 -1：注销
Card	结果牌
BetAmount	下注金额
Payoff	派彩金额
Currency	币别
ExchangeRate	与人民币的汇率
Commissionable	会员有效投注额

机率游戏

参数名称	说明
UserName	帐号
WagersID	注单号码
WagersDate	下注时间
GameType	游戏种类
Result	注单结果 -1：注销、1：赢、200：输
BetAmount	下注金额
Payoff	派彩金额
Currency	币别
ExchangeRate	与人民币的汇率
Commissionable	会员有效投注额

彩票游戏

参数名称	说明
UserName	帐号
WagersID	注单号码
WagersDate	下注时间
GameType	游戏种类
Result	注单结果 W：赢，L：输

BetAmount	下注金额
Payoff	派彩金额
Currency	币别
ExchangeRate	与人民币的汇率
Commission	退水
IsPaid	Y：已派彩、N：未派彩

BetRecord2 Method

Request

参数名称	强制	说明
website	是	网站名称
username	否	会员帐号
uppername	是	上层帐号
start_date	是	开始日期ex : 2012/03/21、2012-03-21
end_date	是	结束日期ex : 2012/03/21、2012-03-21
starttime	否	开始时间ex : 00:00:00(BB体育游戏无效)
endtime	否	结束时间ex : 23:59:59(BB体育游戏无效)
gamekind	是	游戏种类(1 : 球类、2 : BB彩票、3 : 视讯、5 : 机率、12 : 彩票)
gametype	否	请详查附件二 (gamekind=12时 , 需强制带入)
page	否	查询页数
pagelimit	否	每页数量
key	是	验证码(需全小写), 组成方式如下: key=A+B+C(验证码组合方式) A= 无意义字符串长度1码 B=MD5(website+ username + KeyB + YYYYMMDD) C=无意义字符串长度7码 YYYYMMDD为美东时间(20130908)

JSON Result

```
{"result": "回传结果(true or false)", "data": {"UserName": "帐号", "WagersID": "注单号码", "WagersDate": "下注时间", "GameType": "游戏种类", "Result": "开牌结果", "BetAmount": "下注金额", "Payoff": "派彩金额", "Currency": "币别", "Commissionable": "会员有效投注额"}, "pagination": {"Page": "页数", "PageLimit": "每页数量", "TotalNumber": "总数", "TotalPage": "总页数"}}
```

XML Result

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Data Page="页数"PageLimit="每页数量"TotalNumber="总数"TotalPage="总页数">
  <Record>
    <UserName>帐号</UserName>
    <WagersID>注单号码</WagersID>
    <WagersDate>下注时间</WagersDate>
    <GameType>游戏种类</GameType>
    <Result>开牌结果</Result>
    <BetAmount>下注金额</BetAmount>
    <Payoff>派彩金额</Payoff>
    <Currency>币别</Currency>
    <Commissionable>会员有效投注额</Commissionable>
  </Record>
</Data>
```

Response

BB体育游戏

参数名称	说明
UserName	帐号
WagersID	注单号码
WagersDate	下注时间
GameType	游戏种类
Result	注单结果 N：没有结果 C：注销 W：赢L：输 LW：赢一半 LL：输一半 0：平手 D：未接受 F：非法下注注销 X：未结算 S：等待中
BetAmount	下注金额
Payoff	派彩金额
Currency	币别
Commissionable	会员有效投注额

BB彩票游戏

参数名称	说明
UserName	帐号
WagersID	注单号码
WagersDate	下注时间
GameType	游戏种类
Result	注单结果 W：赢 W0：中0 W1：中1 W2：中2 W3：中3 W4：中4 W5：中5 DB：平 L：输 C：取消
BetAmount	下注金额
Payoff	派彩金额
Currency	币别
ExchangeRate	与人民币的汇率

视讯游戏

参数名称	说明
UserName	帐号
WagersID	注单号码
WagersDate	下注时间
SerialID	局号
RoundNo	场次
GameType	游戏种类
GameCode	桌号
Result	开牌结果
ResultType	注单结果 -1：注销
Card	结果牌
BetAmount	下注金额
Payoff	派彩金额
Currency	币别
ExchangeRate	与人民币的汇率
Commissionable	会员有效投注额

机率游戏

参数名称	说明
UserName	帐号
WagersID	注单号码
WagersDate	下注时间
GameType	游戏种类
Result	注单结果 -1：注销、1：赢、200：输
BetAmount	下注金额
Payoff	派彩金额
Currency	币别
ExchangeRate	与人民币的汇率
Commissionable	会员有效投注额

彩票游戏

参数名称	说明
UserName	帐号
WagersID	注单号码
WagersDate	下注时间
GameType	游戏种类
Result	注单结果 W：赢，L：输

BetAmount	下注金额
Payoff	派彩金额
Currency	币别
ExchangeRate	与人民币的汇率
Commission	退水
IsPaid	Y：已派彩、N：未派彩