开发环境 搭建指南

V1.0

https://gitee.com/erzhongxmu/jeewms

目录

1	前期准备	3
	1.1 搭建环境	3
	1.2 安装必要环境或软件	3
	1.2.1 Jdk8 的安装	3
	1.2.2 Mysql5.6 的安装	3
	1.2.3 IntelliJ IDEA 的安装	4
	1.2.4 Git 的安装	4
	1.2.5 Navicat 的安装	5
2	下载项目	5
3	导入数据库	6
4	导入项目	11

1 前期准备

1.1 搭建环境

Window7 或 win10 64 位操作系统, MAC OS 也行。

代码地址: https://gitee.com/erzhongxmu/jeewms

1.2 安装必要环境或软件

Jdk8、Mysql5.7、Navicat、IntelliJ IDEA 2018.3.1、Git

1.2.1 Jdk8 的安装


1.官网下载链接:

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-

2133151.html

- 2.选择 jdk-8u191-windows-x64.exe
- 3.直接安装,不会看这个

https://jingyan.baidu.com/article/7c6fb4282f1f6580642c90e1.html



1.2.2 Mysql5.7的安装


1.官网下载链接:

https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=480452

- 2.选择 No thanks, just start my download.
- 3.安装过程看这里:

https://www.jb51.net/article/127229.htm

JEEWMS版权所有




1.2.3 IntelliJ IDEA 的安装

1.官网下载链接:

https://www.jetbrains.com/idea/download/download-

thanks.html?platform=windows

2.直接打开安装,除提示外,全部默认(或者根据你情况)




全选,其他默认,选择重启机器

1.2.4 Git 的安装

1.官网下载链接:

https://www.git-scm.com/download/

2.直接打开安装,除下图外,其它默认



1.2.5 Navicat 的安装

1.官网下载链接:

http://www.navicat.com.cn/download/direct-


download?product=navicat mysql cs x64.exe&location=2

2.直接安装即可

2 下载项目


打开桌面的 Git,输入 cd desktop 回车 cd desktop

输入 git clone https://gitee.com/erzhongxmu/jeewms.git 回车 git clone https://gitee.com/erzhongxmu/jeewms.git 项目会下载在桌面上。




3 导入数据库


3.1 打开 Navicat



新建一个 mysql 的连接



双击建好的连接。打开工具、命令符界面(或者按 F6)




复制下面的代码粘贴上去,回车


GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'%'IDENTIFIED BY '你的密码'

WITH GRANT OPTION;


FLUSH PRIVILEGES;




点击查询




回到桌面,找到项目 sql 文件




回到 navicat 的查询界面,右击鼠标,点击粘贴






双击复制进去的 sql 文件,点击运行。等待导入数据




等待完成,退出软件。





4 导入项目

打开 IDEA x64, 进行授权





点击 Open,找到项目所在的文件夹,导入项目







如下图选择






点 ok, 然后 next 下去, 最后选择项目在网页的位置。, 比如我填的 wms,最后 finish






打开项目, src\resources\dbconfig.properties





然后将 password 改为你设置的 mysql 密码



Ctrl+s 保存

选择项目,然后打开界面右边的 maven,选择 plugins,tomcat7,run,点击绿色的三角号(运行)





完成后浏览器打开 http://localhost:8081/zzjee 即可

账号 admin 密码 llg123

