

MEMBUAT PROJECT SEDERHANA DENGAN REACT NATIVE


Nama: Mohammad Yusuf Fathoni

Nim: 14523051


Kelas: Ti-2 smtr 6

Laporan Praktikum ke-9


1. Pertama membuat sebuah folder untuk projectnya kemudian klik kanan mouse dan Pilih “open git bash here”




2. Selanjutnya kita cek node jsnya dengan cara “**npm -v**” pada git bashnya hingga muncul versi node.jsnya



3. Kemudian masukkan ini “**npx create-expo-app@latest latihan9**” pada gitbashnya dan nanti ada pilihan tekan y




Maka akan membuat folder baru dengan nama latihan9 dan menginstal reactnya




Seperti ini berarti sudah terinstal

```
Run 'npm audit' for details.  
[X] Your project is ready!  
To run your project, navigate to the directory and run one of the follow  
commands.  
- cd latihan9  
- npm run android  
- npm run ios # you need to use macOS to build the iOS project - use the  
  p if you need to do iOS development without a Mac  
- npm run web  
code .  
yusuf@DESKTOP-LLVIMTE MINGW64 /d/New folder/pabp/tugas_pbab  
$ code .
```

4. Selanjutnya masukkan code . untuk masuk ke halaman kerja vs code



5. Masuk ke halaman src/app kemudian buat folder seperti ini



6. Selanjutnya menambahkan program untuk masing-masing file app

- Home

```
import { useRouter } from "expo-router";
import { StyleSheet, Text, TouchableOpacity, View } from "react-native";

export default function Home() {

  const router = useRouter();

  return(

    <View style={styles.container}>

      <Text style={styles.title}>MENU UTAMA</Text>

      <TouchableOpacity
        style={styles.menu}
        onPress={() => router.push("/mahasiswa")}
      >
        <Text style={styles.textMenu}>Data Mahasiswa</Text>
      </TouchableOpacity>

      <TouchableOpacity style={styles.menu}>
        <Text style={styles.textMenu}>Data Mata Kuliah</Text>
      </TouchableOpacity>

      <TouchableOpacity style={styles.menu}>
        <Text style={styles.textMenu}>Tentang Aplikasi</Text>
      </TouchableOpacity>

      <TouchableOpacity
        style={styles.logout}
        onPress={() => router.replace("/login")}
      >
        <Text style={styles.textMenu}>Logout</Text>
      </TouchableOpacity>

    </View>

  );
}

const styles = StyleSheet.create({
```

```

    container: {
      flex: 1,
      justifyContent: "center",
      padding: 20
    },

    title: {
      fontSize: 26,
      fontWeight: "bold",
      textAlign: "center",
      marginBottom: 30
    },

    menu: {
      backgroundColor: "green",
      padding: 15,
      borderRadius: 10,
      marginBottom: 15
    },

    logout: {
      backgroundColor: "red",
      padding: 15,
      borderRadius: 10
    },

    textMenu: {
      color: "white",
      textAlign: "center",
      fontWeight: "bold"
    }
  });

```

- index

```

import { Redirect } from "expo-router";

export default function Index() {
  return <Redirect href="/login" />;
}

```

- login

```
import { useRouter } from "expo-router";
import { useState } from "react";
import { Alert, StyleSheet, Text, TextInput, TouchableOpacity, View } from
"react-native";

export default function Login() {

  const [username, setUsername] = useState("");
  const [password, setPassword] = useState("");

  const router = useRouter();

  const handleLogin = () => {

    if(username === "admin" && password === "1234"){
      router.replace("/home");
    } else {
      Alert.alert("Login Gagal", "Username atau Password salah");
    }
  };

  return (
    <View style={styles.container}>

      <Text style={styles.title}>LOGIN APLIKASI</Text>

      <TextInput
        placeholder="Username"
        style={styles.input}
        onChangeText={setUsername}
      />

      <TextInput
        placeholder="Password"
        style={styles.input}
        secureTextEntry
        onChangeText={setPassword}
      />

      <TouchableOpacity style={styles.button} onPress={handleLogin}>
```

```

        <Text style={styles.textButton}>LOGIN</Text>
      </TouchableOpacity>

    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({

  container: {
    flex: 1,
    justifyContent: "center",
    padding: 20
  },

  title: {
    fontSize: 24,
    fontWeight: "bold",
    textAlign: "center",
    marginBottom: 30
  },

  input: {
    borderWidth: 1,
    borderColor: "#f8f3f3",
    backgroundColor: "ffffff",
    padding: 12,
    marginBottom: 15,
    borderRadius: 8
  },

  button: {
    backgroundColor: "blue",
    padding: 15,
    borderRadius: 8
  },

  textButton: {
    color: "white",
    textAlign: "center",
    fontWeight: "bold"
  }
});

```

```
});
```

- mahasiswa

```
import { useState } from "react";
import { FlatList, StyleSheet, Text, TextInput, TouchableOpacity, View } from
"react-native";
```

```
export default function Mahasiswa() {
```

```
  const [nim,setNim] = useState("");
  const [nama,setNama] = useState("");
  const [data,setData] = useState<any[]>([]);
  const [editIndex,setEditIndex] = useState<number | null>(null);
```

```
  const simpanData = () => {
```

```
    if(nim === "" || nama === ""){
      alert("Data belum lengkap");
      return;
    }
```

```
    if(editIndex !== null){
```

```
      const update = [...data];
      update[editIndex] = {nim,nama};
      setData(update);
      setEditIndex(null);
```

```
    }else{
```

```
      setData([...data,{nim,nama}]);
```

```
    }
```

```
    setNim("");
    setNama("");
```

```
  };
```

```
  const editData = (index:number)=>{
```

```
    setNim(data[index].nim);
```

```

        setNama(data[index].nama);
        setEditIndex(index);

    };

    const hapusData = (index:number)=>{

        const hapus = data.filter((_i)=> i !== index);
        setData(hapus);

    };

    return(

        <View style={styles.container}>

            <Text style={styles.title}>DATA MAHASISWA</Text>

            <TextInput
                placeholder="NIM"
                style={styles.input}
                value={nim}
                onChangeText={setNim}
            />

            <TextInput
                placeholder="Nama Mahasiswa"
                style={styles.input}
                value={nama}
                onChangeText={setNama}
            />

            <TouchableOpacity style={styles.button} onPress={simpanData}>
                <Text style={styles.textButton}>
                    {editIndex !== null ? "UPDATE" : "SIMPAN"}
                </Text>
            </TouchableOpacity>

            {/* Header Tabel */}
            <View style={styles.tableHeader}>
                <Text style={styles.headerCell}>No</Text>
                <Text style={styles.headerCell}>NIM</Text>
                <Text style={styles.headerCell}>Nama</Text>
                <Text style={styles.headerCell}>Aksi</Text>
            </View>
        </View>
    );
}

```



```

</View>

<FlatList
  data={data}
  keyExtractor={({item,index})=>index.toString()}
  renderItem={({item,index})=>(

    <View style={styles.tableRow}>

      <Text style={styles.cell}>{index+1}</Text>
      <Text style={styles.cell}>{item.nim}</Text>
      <Text style={styles.cell}>{item.nama}</Text>

      <View style={styles.action}>

        <TouchableOpacity
          style={styles.edit}
          onPress={()=>editData(index)}
        >
          <Text style={styles.textButton}>Edit</Text>
        </TouchableOpacity>

        <TouchableOpacity
          style={styles.delete}
          onPress={()=>hapusData(index)}
        >
          <Text style={styles.textButton}>Hapus</Text>
        </TouchableOpacity>

      </View>

    </View>

  )}
/>

</View>

);

}

const styles = StyleSheet.create({

```

```
container: {  
  flex: 1,  
  padding: 20  
},
```

```
title: {  
  fontSize: 22,  
  textAlign: "center",  
  fontWeight: "bold",  
  marginBottom: 20  
},
```

```
input: {  
  borderWidth: 1,  
  borderColor: "#ccc",  
  padding: 10,  
  marginBottom: 10,  
  borderRadius: 8  
},
```

```
button: {  
  backgroundColor: "blue",  
  padding: 15,  
  borderRadius: 8,  
  marginBottom: 20  
},
```

```
textButton: {  
  color: "white",  
  fontWeight: "bold",  
  textAlign: "center"  
},
```

```
tableHeader: {  
  flexDirection: "row",  
  backgroundColor: "#444",  
  padding: 10  
},
```

```
headerCell: {  
  flex: 1,  
  color: "white",  
  fontWeight: "bold",  
  textAlign: "center"
```

```

    },

    tableRow: {
      flexDirection: "row",
      borderBottomWidth: 1,
      borderColor: "#ccc",
      padding: 10,
      alignItems: "center"
    },

    cell: {
      flex: 1,
      textAlign: "center"
    },

    action: {
      flex: 1,
      flexDirection: "row",
      justifyContent: "space-around"
    },

    edit: {
      backgroundColor: "orange",
      padding: 5,
      borderRadius: 5
    },

    delete: {
      backgroundColor: "red",
      padding: 5,
      borderRadius: 5
    }
  });

```

- modal

```

import { Link } from 'expo-router';
import { StyleSheet } from 'react-native';

import { ThemedText } from '@components/themed-text';
import { ThemedView } from '@components/themed-view';

export default function ModalScreen() {
  return (

```

```

<ThemedView style={styles.container}>
  <ThemedText type="title">This is a modal</ThemedText>
  <Link href="/" dismissTo style={styles.link}>
    <ThemedText type="link">Go to home screen</ThemedText>
  </Link>
</ThemedView>
);
}


const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    padding: 20,
  },
  link: {
    marginTop: 15,
    paddingVertical: 15,
  },
});

```

7. kemudian masuk ke terminal pilih **gitbash** kemudian **cd Latihan9**(nama folder) kemudian **npm start** maka akan muncul barcode



Untuk menscanenya menggunakan aplikasi expo go



8. hasilnya seperti ini:

16:54 100% 4G

login

LOGIN APLIKASI

Username

Password

LOGIN

16:54 100% 4G

home

MENU UTAMA

Data Mahasiswa

Data Mata Kuliah

Tentang Aplikasi

Logout

16:54 100% 4G

← mahasiswa

DATA MAHASISWA

NIM

Nama Mahasiswa

SIMPAN

No	NIM	Nama	Aksi
1	14523051	Yusuf	Edt Hapus

9. dah selesai