Ornek Turetilmis Sinav Sorulari

Filtreli NDP Deneme Seti (90 Soru)

Ayni tasarim + sinav usulu derinlik

Bosluk + Coktan Secmeli + Elle Kod

90 SORU

İçindekiler

01. Bolum A: 20 Bosluk Doldurma

02. Bolum B: 40 Coktan Secmeli

03. Bolum C: 30 Elle Kod Yazma

Ornek Turetilmis Sinav Sorulari

Bu dokuman, cikmis sinav formatina sadik kalinarak olusturulmus **90 soruluk filtreli deneme setidir**. Kapsam: Property, Kalitim, Abstract/Interface/Static, Polymorphism, Exception, Indexer, Operator Overload.

Akilda Kalsin

Dagilim: 20 Bosluk Doldurma + 40 Coktan Secmeli + 30 Elle Kod Yazma. UML/Generic/Delegate/Event bilerek disarida tutuldu.

Bolum A - Bosluk Doldurma (20 Soru)

Soru A1 - Bosluk Doldurma

NDP'nin dort temel ilkesi: Soyutlama, Sarmalama, _____, Cok Bicimlilik.

Cevap: Kalitim

Soru A2 - Bosluk Doldurma

Bir sinifin baska bir siniftan miras almasi C# dilinde _____ operatoru ile gosterilir.

Cevap: iki nokta (:)

Soru A3 - Bosluk Doldurma

Sadece sinif icinden erisim saglayan erisim belirteci _____'tir.

Cevap: private

Soru A4 - Bosluk Doldurma

Bir metot turemis sinifta farkli davranisla yeniden yazilacaksa temel sinifta _____ anahtar kelimesi kullanilir.

Cevap: virtual

Soru A5 - Bosluk Doldurma

Turemis sinifta temel sinif metodunu ezmek icin _____ anahtar kelimesi kullanilir.

Cevap: override

Soru A6 - Bosluk Doldurma

Kendisinden nesne olusturulamayan sinif turu _____ siniftir.

Cevap: abstract

Soru A7 - Bosluk Doldurma

Kendisinden kalitim alinmasi engellenen siniflar _____ anahtar kelimesi ile isaretlenir.

Cevap: sealed

Soru A8 - Bosluk Doldurma

Sinifin static uyelerine nesne olusturmadan _____ uzerinden erisilir.

Cevap: SinifAdi

Soru A9 - Bosluk Doldurma

Property set blogu icinde atanan degeri temsil eden otomatik degisken adi _____'dur.

Cevap: value

Soru A10 - Bosluk Doldurma

Ayni isimli, farkli parametreli metot tanimlama islemine metot _____ denir.

Cevap: asiri yukleme (overload)

Soru A11 - Bosluk Doldurma

Iki int degerin bolme sonucunu float'ta ondalikli almak icin operandlardan biri _____ tipe cast edilmelidir.

Cevap: float (veya double)

Soru A12 - Bosluk Doldurma

Object tipine value tip atama islemi _____ olarak adlandirilir.

Cevap: boxing

Soru A13 - Bosluk Doldurma

Object icindeki value tipi geri alma islemine _____ denir.

Cevap: unboxing

Soru A14 - Bosluk Doldurma

Sinifin kurucusu sinifla _____ isimdedir ve geri donus tipi yazilmaz.

Cevap: ayni

Soru A15 - Bosluk Doldurma

Arayuzlerin tum uyeleri varsayilan olarak _____ kabul edilir.

Cevap: public

Soru A16 - Bosluk Doldurma

Arayuzlerde alan (field) tanimlanamaz; arayuz bir _____ yapisidir.

Cevap: kontrat

Soru A17 - Bosluk Doldurma

Bir sinifi dizi gibi kullanmaya yarayan uyeye _____ denir.

Cevap: indexer

Soru A18 - Bosluk Doldurma

Try-catch yapisinda ozel hata turleri _____ catch blogunda yakalanmalidir.

Cevap: once

Soru A19 - Bosluk Doldurma

Cok bicimlilikte hangi metotun calisacagi virtual+override yapisinda _____ aninda belirlenir.

Cevap: calisma

Soru A20 - Bosluk Doldurma

Static siniflarin tum uyeleri _____ olmak zorundadir.

Cevap: static

Bolum B - Coktan Secmeli (40 Soru)

Soru B1 - Coktan Secmeli

Bir siniftan nesne olusturulamamasini garantileyen anahtar kelime hangisidir?

a) sealed
b) abstract
c) virtual
d) partial

Cevap: b) abstract

Kisa Aciklama: Abstract siniflardan nesne olusturulamaz. Kaynak: NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf

Soru B2 - Coktan Secmeli

Asagidakilerden hangisi interface icinde YAZILAMAZ?

a) void Yaz();
b) int X { get; set; }
c) string ad;
d) string this[int i] { get; set; }

Cevap: c) string ad;

Kisa Aciklama: Arayuzde field yoktur; sadece govdesiz metot/property/indexer/event olur. Kaynak: NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf

Soru B3 - Coktan Secmeli

Ayni sinifta static olmayan metot, static metodu nasil cagirir?

a) Sadece this ile
b) Sadece SinifAdi ile
c) Her iki yolla da
d) Cagirmaz

Cevap: c) Her iki yolla da

Kisa Aciklama: Static metotlara instance metottan da erisilebilir. Kaynak: NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf

Soru B4 - Coktan Secmeli

Ayni isimli metotlarin parametre sayi/tip farkiyla yazilmasi neyi ifade eder?

a) override
b) overload
c) hiding
d) casting

Cevap: b) overload

Kisa Aciklama: Bu metot asiri yuklemedir. Kaynak: NDP_H10_Sinif_Uyeleri_ve_Kurucular.pdf

Soru B5 - Coktan Secmeli

Asagidakilerden hangisi reference tiptir?

a) int
b) double
c) struct
d) class

Cevap: d) class

Kisa Aciklama: Class tipleri reference tiptir. Kaynak: NDP_H03_01.pdf

Soru B6 - Coktan Secmeli

int a=5,b=2; float s=a/b; s degeri nedir?

a) 2.5
b) 2
c) 2.0 yerine hata
d) 0

Cevap: b) 2

Kisa Aciklama: Iki int'in bolumu int olur; sonuc 2'dir. Kaynak: NDP_H03_01.pdf

Soru B7 - Coktan Secmeli

sealed class icin hangisi dogrudur?

a) Nesne olusturulamaz
b) Kalitim alir
c) Kalitim vermez
d) Tum uyeleri static olmalidir

Cevap: c) Kalitim vermez

Kisa Aciklama: sealed siniflardan miras alinamaz. Kaynak: NDP_H11_Kalitim.pdf

Soru B8 - Coktan Secmeli

abstract metotlar hangi sinifta tanimlanabilir?

a) Her sinifta
b) Sadece abstract sinifta
c) Sadece static sinifta
d) Sadece interface'de

Cevap: b) Sadece abstract sinifta

Kisa Aciklama: Abstract uye sadece abstract sinifta olur. Kaynak: NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf

Soru B9 - Coktan Secmeli

Property ile ilgili hangisi dogrudur?

a) set blogu zorunludur
b) get ve set birlikte olmak zorunda
c) Sadece get olabilir
d) Property private olamaz

Cevap: c) Sadece get olabilir

Kisa Aciklama: Read-only property sadece get ile yazilir. Kaynak: NDP_H09_Property_Kavrami.pdf

Soru B10 - Coktan Secmeli

Downcast islemi icin hangisi gereklidir?

a) Implicit donusum
b) Explicit cast
c) Sadece new
d) virtual anahtari

Cevap: b) Explicit cast

Kisa Aciklama: Downcast acik cast ister. Kaynak: NDP_H13_Cok_Bicimlilik.pdf

Soru B11 - Coktan Secmeli

Bir sinifin tek bir static kurucusu olabilir mi?

a) Hayir
b) Evet
c) Sonsuz olabilir
d) Sadece interface'de

Cevap: b) Evet

Kisa Aciklama: Static kurucu bir kez calisir. Kaynak: NDP_H10_Sinif_Uyeleri_ve_Kurucular.pdf

Soru B12 - Coktan Secmeli

Aşağıdakilerden hangisi interface adlandırmasında teamüle uygundur?

a) Bilgisayar
b) ABilgisayar
c) IBilgisayar
d) BBilgisayar

Cevap: c) IBilgisayar

Kisa Aciklama: Teamul olarak interface adlari I ile baslar. Kaynak: NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf

Soru B13 - Coktan Secmeli

Base sinif kurucusunu cagirmak icin ne kullanilir?

a) this()
b) base()
c) super()
d) parent()

Cevap: b) base()

Kisa Aciklama: Turemis kurucuda base(...) kullanilir. Kaynak: NDP_H11_Kalitim.pdf

Soru B14 - Coktan Secmeli

Asagidakilerden hangisi static sinif icin yanlistir?

a) Nesne olusturulamaz
b) Kalitim almaz
c) Static olmayan uye yazilabilir
d) SinifAdi ile cagrilir

Cevap: c) Static olmayan uye yazilabilir

Kisa Aciklama: Static sinifta non-static uye olmaz. Kaynak: NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf

Soru B15 - Coktan Secmeli

Polymorphism hangi ikiliyle en dogru calisir?

a) new + private
b) virtual + override
c) public + private
d) const + readonly

Cevap: b) virtual + override

Kisa Aciklama: Gec baglama virtual+override ile olur. Kaynak: NDP_H13_Cok_Bicimlilik.pdf

Soru B16 - Coktan Secmeli

Try-catch'te once hangi catch yazilmalidir?

a) Genel Exception
b) Parametresiz catch
c) En ozel hata
d) Sirasi fark etmez

Cevap: c) En ozel hata

Kisa Aciklama: Catch bloklari ozelden genele yazilir. Kaynak: NDP sinav sorulari + genel C# kurali

Soru B17 - Coktan Secmeli

Indexer imzasi hangi anahtar kelimeyi icerir?

a) index
b) this
c) base
d) ref

Cevap: b) this

Kisa Aciklama: Indexer sentaksi this[...] ile yazilir. Kaynak: NDP_H10_Sinif_Uyeleri_ve_Kurucular.pdf

Soru B18 - Coktan Secmeli

Operator overload metodunun zorunlu ozelligi nedir?

a) private olmak
b) static olmak
c) void donmek
d) abstract olmak

Cevap: b) static olmak

Kisa Aciklama: Operator overload static olmali. Kaynak: cikmis sinav (Vize 2016 Soru 2)

Soru B19 - Coktan Secmeli

Arayuzden nesne olusturma ifadesi sonucu ne olur?

a) Calisir
b) Runtime hatasi
c) Derleme hatasi
d) Null doner

Cevap: c) Derleme hatasi

Kisa Aciklama: Interface new ile orneklenemez. Kaynak: NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf

Soru B20 - Coktan Secmeli

Value tip atamasinda ne kopyalanir?

a) Adres
b) Referans
c) Deger
d) Method

Cevap: c) Deger

Kisa Aciklama: Value tipte deger kopyalanir. Kaynak: NDP_H03_01.pdf

Soru B21 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
int x = 5; int y = 2; Console.WriteLine(x / y);
```

Cikti ne olur?

a) 2.5
b) 2
c) 2.0
d) Derleme hatasi

Cevap: b) 2

Kisa Aciklama: Iki int'in bolumu int verir. Kaynak: NDP_H03_01.pdf

Soru B22 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
int x = 5; int y = 2; Console.WriteLine((double)x / y);
```

Cikti ne olur?

a) 2
b) 2.0
c) 2.5
d) 5

Cevap: c) 2.5

Kisa Aciklama: Operandlardan biri double oldugu icin ondalikli bolme olur. Kaynak: NDP_H03_01.pdf

Soru B23 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
class A { public virtual void Yaz(){ Console.WriteLine("A"); } }
class B : A { public override void Yaz(){ Console.WriteLine("B"); } }
A a = new B(); a.Yaz();
```

Cikti ne olur?

a) A
b) B
c) AB
d) Derleme hatasi

Cevap: b) B

Kisa Aciklama: virtual+override ile gec baglama calisir. Kaynak: NDP_H13_Cok_Bicimlilik.pdf

Soru B24 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
class A { public void Yaz(){ Console.WriteLine("A"); } }
class B : A { public new void Yaz(){ Console.WriteLine("B"); } }
A a = new B(); a.Yaz();
```

Cikti ne olur?

a) A
b) B
c) AB
d) Derleme hatasi

Cevap: a) A

Kisa Aciklama: new ile gizleme yapilir; referans tipi A oldugu icin A.Yaz cagrilir. Kaynak: NDP_H13_Cok_Bicimlilik.pdf

Soru B25 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
abstract class Sekil { public abstract double Alan(); }
class Daire : Sekil { }
```

Hangisi dogrudur?

a) Kod calisir
b) Daire abstract olmali veya Alan override etmeli
c) Sadece warning verir
d) Sadece runtime hatasi verir

Cevap: b) Daire abstract olmali veya Alan override etmeli

Kisa Aciklama: Abstract uye implement edilmeden somut sinif olamaz. Kaynak: NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf

Soru B26 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
interface IYaz { void Yaz(); }
class Ogrenci : IYaz { void Yaz(){ } }
```

Bu kodla ilgili hangisi dogrudur?

a) Dogru
b) Yaz metodu public olmadigi icin hata
c) Interface field ister
d) Interface constructor ister

Cevap: b) Yaz metodu public olmadigi icin hata

Kisa Aciklama: Interface implementasyonunda uye erisimi public olmalidir. Kaynak: NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf

Soru B27 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
class Islem { public static int Topla(int a,int b){ return a+b; } }
Console.WriteLine(Islem.Topla(2,3));
```

Cikti ne olur?

a) 23
b) 5
c) 0
d) Derleme hatasi

Cevap: b) 5

Kisa Aciklama: Static metot sinif adi ile dogru cagrilmistir. Kaynak: NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf

Soru B28 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
class Kutu { public int this[int i] { get { return i*i; } } }
var k = new Kutu(); Console.WriteLine(k[3]);
```

Cikti ne olur?

a) 6
b) 9
c) 3
d) Derleme hatasi

Cevap: b) 9

Kisa Aciklama: Indexer this[...] ile tanimlanir ve burada i*i dondurur. Kaynak: NDP_H10_Sinif_Uyeleri_ve_Kurucular.pdf

Soru B29 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
class A { public int X { get; private set; } public A(int x){ X=x; } }
var a = new A(7);
```

Hangisi yanlistir?

a) a.X okunabilir
b) X sadece sinif icinden set edilir
c) Disaridan a.X = 5 yazilabilir
d) Kurucuda X atanabilir

Cevap: c) Disaridan a.X = 5 yazilabilir

Kisa Aciklama: private set disaridan atamayi kapatir. Kaynak: NDP_H09_Property_Kavrami.pdf

Soru B30 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
sealed class A { }
class B : A { }
```

Ne olur?

a) Calisir
b) Sadece warning
c) Derleme hatasi
d) Runtime hatasi

Cevap: c) Derleme hatasi

Kisa Aciklama: sealed siniftan kalitim alinamaz. Kaynak: NDP_H11_Kalitim.pdf

Soru B31 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```
C#
object o = 10; int x = (int)o;
```

(int)o islemi hangisidir? (o = 10 satiri ayri dusunulur)

a) boxing
b) unboxing
c) overload
d) override

Cevap: b) unboxing

Kisa Aciklama: o = 10 boxing'dir; (int)o ise unboxing'dir. Soru ozellikle ikinci satiri sorar. Kaynak: NDP_H03_01.pdf

Soru B32 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```
C#
try { int a = 5/0; }
catch(Exception){ Console.WriteLine("Genel"); }
catch(DivideByZeroException){ Console.WriteLine("Ozel"); }
```

Hangisi dogrudur?

a) Dogru ve Genel yazar
b) Dogru ve Ozel yazar
c) Catch sirasi nedeniyle derleme hatasi
d) Runtime'da coker

Cevap: c) Catch sirasi nedeniyle derleme hatasi

Kisa Aciklama: Catch bloklari ozelden genele siralanmalidir. Kaynak: genel C# kurali + NDP sinav pratigi

Soru B33 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
class A { public static int S = 1; }
A x = new A(); x.S = 5;
Console.WriteLine(A.S);
```

Cikti ne olur?

a) 1
b) 5
c) 0
d) Derleme hatasi

Cevap: b) 5

Kisa Aciklama: Static uye tek kopyadir; class uzerinden degismis gorulur. Kaynak: NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf

Soru B34 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
class A { public int Topla(int a,int b){ return a+b; }
public double Topla(double a,double b){ return a+b; } }
```

Bu yapinin adi nedir?

a) override
b) overload
c) hiding
d) boxing

Cevap: b) overload

Kisa Aciklama: Ayni isim, farkli parametre imzasi overload'dur. Kaynak: NDP_H10_Sinif_Uyeleri_ve_Kurucular.pdf

Soru B35 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
class A { public const int X = 10; }
class B { public readonly int Y = 10; }
```

Hangisi dogrudur?

a) const runtime'da atanir
b) readonly compile-time sabittir
c) const compile-time, readonly runtime/kurucu
d) ikisi de ayni davranir

Cevap: c) const compile-time, readonly runtime/kurucu

Kisa Aciklama: const ve readonly farki sinavda sik sorulur. Kaynak: NDP_H10_Sinif_Uyeleri_ve_Kurucular.pdf

Soru B36 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
class A { public static A operator +(A a, A b){ return new A(); } }
```

Operator overload icin hangisi zorunludur?

a) Metot private olmali
b) Metot static olmali
c) void donmeli
d) abstract olmali

Cevap: b) Metot static olmali

Kisa Aciklama: Operator overload metodu static tanimlanir. Kaynak: cikmis sinav (Vize 2016 Soru 2)

Soru B37 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```
C#
class A { private int x; public int X { get { return x; } set { x = value < 0 ? 0 : value; } } }
var a = new A(); a.X = -4; Console.WriteLine(a.X);
```

Cikti ne olur?

a) -4
b) 0
c) 4
d) Derleme hatasi

Cevap: b) 0

Kisa Aciklama: Set blogunda validation uygulanir. Kaynak: NDP_H09_Property_Kavrami.pdf

Soru B38 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```
C#
class A { static A(){ Console.WriteLine("S"); } public A(){ Console.WriteLine("N"); } }
var a1 = new A(); var a2 = new A();
```

Cikti ne olur?

a) N N
b) S N N
c) S S N N
d) Derleme hatasi

Cevap: b) S N N

Kisa Aciklama: Static ctor bir kez, instance ctor her nesnede calisir. Kaynak: NDP_H10_Sinif_Uyeleri_ve_Kurucular.pdf

Soru B39 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
interface I1 { int X { get; set; } }
class A : I1 { public int X { get; set; } }
```

Hangisi dogrudur?

a) Kod dogrudur
b) Interface'de property olamaz
c) Class'ta property private olmali
d) Class abstract olmalı

Cevap: a) Kod dogrudur

Kisa Aciklama: Interface metot/property/indexer tanimlayabilir. Kaynak: NDP_H12_Interface_Abstract_Static.pdf

Soru B40 - Coktan Secmeli (Kod)

Kod:

```C#
class P { public virtual int Hesap(){ return 10; } }
class C : P { public override int Hesap(){ return base.Hesap()+5; } }
P p = new C(); Console.WriteLine(p.Hesap());
```

Cikti ne olur?

a) 10
b) 5
c) 15
d) Derleme hatasi

Cevap: c) 15

Kisa Aciklama: Override icinde base cagrisi ile temel deger ustune ekleme yapilir. Kaynak: NDP_H11_Kalitim.pdf

Bolum C - Elle Kod Yazma (30 Soru)

Soru C1 - Yas property'si yaz

private int yas alanina bagli, negatif deger gelirse 0 atayan tam property yaziniz.

```C#
private int yas;
public int Yas
{
    get { return yas; }
    set { yas = value < 0 ? 0 : value; }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Back-field + get/set + validation uc adimini dogru kurdugunda bu tip sorularda tam puan alirsin.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C2 - Marka validasyonu

marka alanina bagli Uretici property yaziniz; sadece Toyota/Opel kabul etsin, digerleri Diger olsun.

```C#
private string marka;
public string Uretici
{
    get { return marka; }
    set
    {
        switch (value)
        {
            case "Toyota":
            case "Opel": marka = value; break;
            default: marka = "Diger"; break;
        }
    }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Soruda switch-case istendiyse if yerine switch yazman beklenir; soru diline sadik kal.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C3 - Kurucu yazimi

Arac sinifi icin 5 parametreli kurucu yaziniz ve property olan alanlari property uzerinden atayiniz.

```C#
public Arac(string marka, int hiz, string model, string renk, int yil)
{
    Uretici = marka;
    this.hiz = hiz;
    this.model = model;
    this.renk = renk;
    this.yil = yil;
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Validation property varken kurucuda da property'i kullanmak gerekir; field'a direkt atama puan kaybettirir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C4 - Kalitimli kurucu

Kamyon : Arac sinifinda 6 parametreli kurucu yaziniz; base kurucusunu cagirmayi unutmayiniz.

```C#
class Kamyon : Arac
{
    public int kapasite;
    public Kamyon(string marka, int hiz, string model, string renk, int yil, int kapasite)
        : base(marka, hiz, model, renk, yil)
    {
        this.kapasite = kapasite;
    }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Turemis sinif kurucusunda base(...) kullanimi sorunun ana puanidir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C5 - Virtual/override

Temel sinifta virtual Yaz() metodu, turemiste override Yaz() metodu yaziniz.

```C#
class Temel
{
    public virtual void Yaz() { Console.WriteLine("Temel"); }
}
class Turemis : Temel
{
    public override void Yaz() { Console.WriteLine("Turemis"); }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Override yazabilmek icin temelde virtual (veya abstract) olmasi sarttir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C6 - Abstract kalip

abstract class Sekil icinde protected abstract AlanHesapla() ve public EkranaYazdir() yaziniz.

```C#
abstract class Sekil
{
    protected abstract double AlanHesapla();
    public void EkranaYazdir()
    {
        Console.WriteLine("Alan=" + AlanHesapla());
    }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Abstract metot govdesizdir; turemis sinifta override edilmek zorundadir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C7 - Interface implement

IYazdir interface'i (void Yaz()) ve bunu gercekleten Ogrenci sinifi yaziniz.

C#

```
interface IYazdir
{
    void Yaz();
}
class Ogrenci : IYazdir
{
    public void Yaz()
    {
        Console.WriteLine("Ogrenci bilgisi");
    }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Interface uyeleri varsayilan public'tir; implement eden sinifta metot public yazilmalidir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C8 - Static metot

Aritmetik sinifinda static Topla(int,int) metodu yaziniz ve Main'de SinifAdi ile cagiriniz.

C#

```
class Aritmetik
{
    public static int Topla(int a, int b) { return a + b; }
}
// Main
Console.WriteLine(Aritmetik.Topla(3, 4));
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Static metot nesne istemez; dogru cagri SinifAdi.Metot() seklindedir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C9 - Indexer

Aylar sinifinda this[string] indexer ile ay kisaltmasini sira numarasina ceviriniz.

```C#
class Aylar
{
    private string[] a = {"","oc","sb","ma","ni","my","ha","te","ag","ey","ek","ka","ar"};
    public int this[string g]
    {
        get
        {
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
                if (a[i] == g) return i;
            return 0;
        }
    }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Indexer'da metot adi yerine this gelir; soru bunu olctugu icin imzayi dogru yaz.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C10 - Operator overload

Veri sinifinda + operatorunu overload ederek iki nesnenin sayi alanini toplayiniz.

```csharp
class Veri
{
    public int Sayi { get; set; }
    public Veri(int s) { Sayi = s; }
    public static Veri operator +(Veri a, Veri b)
    {
        return new Veri(a.Sayi + b.Sayi);
    }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Operator overload static olmali ve genelde yeni nesne dondurur.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C11 - Exception handling

sayi1/sayi2 bolme islemini try-catch ile yaziniz; DivideByZeroException icin ozel mesaj veriniz.

```csharp
try
{
    int sonuc = sayi1 / sayi2;
    Console.WriteLine(sonuc);
}
catch (DivideByZeroException)
{
    Console.WriteLine("Sifira bolme hatasi");
}
catch
{
    Console.WriteLine("Bilinmeyen hata");
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Catch sirasi: ozelden genele. Bu sira bozulursa mantik bozulur.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C12 - Value/ref fark kodu

class tipte referans kopyalamayi ve int tipte deger kopyalamayi gosteren kucuk bir kod yaziniz.

C#

```
class Sayi { public int D { get; set; } }
Sayi s1 = new Sayi(); s1.D = 4;
Sayi s2 = s1; s2.D = 5;
Console.WriteLine(s1.D + " " + s2.D); // 5 5
int a = 6; int b = a; b = 7;
Console.WriteLine(a + " " + b); // 6 7
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Class=adres kopyasi, int=deger kopyasi. Cikti sorularinin temel mantigi budur.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C13 - Auto-property

Adi okunup disaridan set edilebilen; Id ise sadece sinif icinden set edilebilen sinif yaziniz.

C#

```
class Kisi
{
    public string Adi { get; set; }
    public int Id { get; private set; }
    public Kisi(int id) { Id = id; }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: private set deseni kimlik alanlari icin sik kullanilir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C14 - Static kurucu

Bir sinifta static alan ve static kurucu yazip ilk erisimde calismasini gosteren ornek veriniz.

```C#
class Log
{
    static DateTime baslangic;
    static Log() { baslangic = DateTime.Now; }
    public static void Yaz() { Console.WriteLine(baslangic); }
}
Log.Yaz();
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Static kurucu bir kez calisir ve erisim belirteci almaz.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C15 - Metot overload

Topla isimli 2 farkli overload yaziniz: (int,int) ve (double,double).

```csharp
class Islem
{
    public int Topla(int a, int b) { return a + b; }
    public double Topla(double a, double b) { return a + b; }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Ayni isim + farkli parametre imzasi = overload.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C16 - sealed ornek

sealed class tanimlayip ondan kalitim almaya calisan satiri yorum olarak ekleyiniz.

```csharp
sealed class A { }
// class B : A { } // HATA: sealed siniftan kalitim alinamaz
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: sealed sinif nesne olabilir ama miras verilmez.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C17 - abstract nesne hatasi

abstract class tanimlayip new ile nesne olusturma denemesini yorumda gosteriniz.

```C#
abstract class Tasit { }
// Tasit t = new Tasit(); // HATA: abstract siniftan nesne olusturulamaz
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Bu soru genelde 'hangi satirda hata var' formunda gelir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C18 - is/as kullanimi

HayvanBase referansindan guvenli downcast icin is ve as kullanan kisa ornek yaziniz.

```C#
HayvanBase h = new Kedi();
if (h is Kedi k)
    k.Miyavla();
Kopek ko = h as Kopek;
if (ko != null)
    ko.Havla();
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: is pattern matching ve as null kontrolu runtime cast hatasini azaltir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C19 - readonly vs const

const ve readonly alan kullanan bir sinif yazip farkini yorum satirinda belirtiniz.

```C#
class Sabitler
{
    public const double Pi = 3.14159; // derleme zamani
    public readonly DateTime OlusmaZamani; // calisma zamani (kurucuda)
    public Sabitler() { OlusmaZamani = DateTime.Now; }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: const compile-time, readonly runtime (kurucu).

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C20 - switch-case dogrulama

Bir not degerini harf notuna ceviren switch yapisi yaziniz.

```C#
int not = 78;
string harf;
switch (not / 10)
{
    case 10:
    case 9: harf = "AA"; break;
    case 8: harf = "BA"; break;
    case 7: harf = "BB"; break;
    case 6: harf = "CB"; break;
    default: harf = "FF"; break;
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: switch ile aralik kullanmak icin bolumlenmis anahtar (not/10) iyi tekniktir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C21 - Kalitim + override + base

Temel sinifta virtual MaasHesapla, turemiste override yazin ve override icinde base kullanin.

C#

```
class Personel
{
    public virtual double MaasHesapla() { return 10000; }
}
class Mudur : Personel
{
    public override double MaasHesapla()
    {
        return base.MaasHesapla() + 3000;
    }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: base ile temel davranisi koruyup ustune yeni davranis eklersin.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C22 - Property + kurucu + validasyon

Stok adinda sinif yazin; Adet property'si negatifse 0 olsun, kurucuda property kullanilsin.

C#

```
class Stok
{
    private int adet;
    public int Adet
    {
        get { return adet; }
        set { adet = value < 0 ? 0 : value; }
    }
    public Stok(int adet) { Adet = adet; }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Kurucuda property kullanimi validasyonun tek noktada kalmasini saglar.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C23 - Static + instance siniri

Bir sinifta static ve instance metot yazip static metottan instance uyeye erisimin neden hata oldugunu yorumla.

```C#
class Ornek
{
    public int x = 5;
    public static int Topla(int a, int b)
    {
        // return x + a + b; // HATA: static metot instance uye goremez
        return a + b;
    }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Static baglamda this/instance yoktur.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C24 - Indexer + validation

Notlar sinifinda this[int] indexer yazin; 0-100 disi deger atamada 0'a cekilsin.

```C#
class Notlar
{
    private int[] d = new int[5];
    public int this[int i]
    {
        get { return d[i]; }
        set { d[i] = (value < 0 || value > 100) ? 0 : value; }
    }
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Indexer sadece okumak degil yazma validasyonu icin de kullanilir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C25 - Operator overload + ToString

KarmasikSayi sinifinda + operatorunu overload edip sonucu ToString ile yazdirin.

```C#
class KarmasikSayi
{
    public int G { get; }
    public int S { get; }
    public KarmasikSayi(int g, int s) { G = g; S = s; }
    public static KarmasikSayi operator +(KarmasikSayi a, KarmasikSayi b)
        => new KarmasikSayi(a.G + b.G, a.S + b.S);
    public override string ToString() => $"{G}+{S}i";
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Operator overload sorusunda okunur cikti icin ToString bonus puan getirir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C26 - Exception + finally

Dosya yazma akisini try-catch-finally ile yazin; finally'de kaynak kapatin.

```C#
StreamWriter sw = null;
try
{
    sw = new StreamWriter("log.txt");
    sw.WriteLine("merhaba");
}
catch (IOException)
{
    Console.WriteLine("Dosya hatasi");
}
finally
{
    if (sw != null) sw.Close();
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: finally her durumda calisir; kaynak yonetimi icin kritik kuraldir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C27 - Interface + abstract birlikte

IAlan interface'i ve abstract Sekil sinifi yazin; Dikdortgen bunlari uygulasin.

```
C#
interface IAlan { double Alan(); }
abstract class Sekil
{
    public abstract string Ad { get; }
}
class Dikdortgen : Sekil, IAlan
{
    public double En { get; set; }
    public double Boy { get; set; }
    public override string Ad => "Dikdortgen";
    public double Alan() => En * Boy;
}
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Sinavda birden fazla kavrami ayni soruda birlestirme bu sekilde gelir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C28 - Polymorphism koleksiyonu

HayvanBase dizisi ile Kedi/Kopek seslerini foreach ile yazdirin.

```
C#
abstract class HayvanBase { public abstract string Ses(); }
class Kedi : HayvanBase { public override string Ses() => "Miyav"; }
class Kopek : HayvanBase { public override string Ses() => "Hav"; }
HayvanBase[] dizi = { new Kedi(), new Kopek() };
foreach (var h in dizi) Console.WriteLine(h.Ses());
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: Tek tip koleksiyon + farkli davranis = polimorfizm cekirdegi.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C29 - partial class

Ogrenci sinifini iki parcali (partial) kullanan kisa bir ornek yazin.

```C#
// Ogrenci.Part1.cs
partial class Ogrenci { public string Ad; }
// Ogrenci.Part2.cs
partial class Ogrenci { public string Soyad; }
// Kullanim
var o = new Ogrenci(); o.Ad = "Ali"; o.Soyad = "Yilmaz";
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: partial, sinifi birden fazla dosyada yonetmek icin kullanilir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Soru C30 - sealed override

Turemis sinifta override edilen metodu daha fazla ezmeye kapatin.

```C#
class A { public virtual void Yaz() { } }
class B : A { public sealed override void Yaz() { } }
// class C : B { public override void Yaz() { } } // HATA: sealed override
```

Akilda Kalsin

Kod Aciklamasi: sealed sadece sinifa degil, override edilmis metoda da uygulanabilir.

Elle Yazarken Tuyo

Elle yazarken: once imzayi kur, sonra govdeyi doldur. Parantez/eslesme ve anahtar kelime dogrulugu (virtual/override/base/static) son kontrol olsun.

Yaygin Hata

Kod yazdirma sorularinda en sik puan kaybi: imza hatasi (public/private, static, return tipi), base()/override unutma ve kapanis parantez eksigi.