ÜRÜN VE BÜYÜME PLANI · SÜRÜM 1.0

Günün Sorusu?

Herkesin her gün aynı soruyu çözdüğü, sonucunu paylaştığı tahmin oyunu. Uygulama planı ve iki kanallı organik içerik planı.

Hazırlanma	Hedef yayın	Platform	Büyüme
31 Ekim 2026	1 Aralık 2026	iOS + Android	%100 organik

YÖNETİCİ ÖZETİ

Tek sayfada karar tablosu

Her gece 00:00'da herkese aynı soru açılır. Oyuncu çözer, Türkiye'nin nasıl cevap verdiğini görür, cevabı açık etmeyen bir sonuç kartını paylaşır ve serisini sürdürmek için ertesi gün geri döner. Fiyat tahmini haftanın sorularından yalnızca biridir. Soru türleri her gün değişir.

KONU	KARAR	DURUM
Mağaza adı	"Günün Sorusu ?" · Alt başlık: "Her gün yeni bir tahmin oyunu"	Rezervasyonla doğrulanacak
MVP kapsamı	5 soru formatı (Fiyat, Sayı tahmini, Türkiye ne diyor, Bilgi, Hangisi daha), seri, istatistik, paylaşım kartı, üyeliksiz oynama, arşiv, soru paneli	Kararlaştırıldı
Altyapı	Expo (expo-router) + .NET 9 API + Postgres. Mevcut Takdir sunucusunda ayrı servis ve ayrı veritabanı olarak çalışır.	Önerildi, gerekçe s. A7
Takvim	2 Kasım'da başlangıç · 16 Kasım'da kapalı test · 24 Kasım'da mağazaya gönderim · 1 Aralık'ta yayın	4 hafta
Büyüme	Kanal A: "Sorunun Hikâyesi" (erişim) · Kanal B: "Sıfırdan Uygulama" (güven) · Uygulama içi paylaşım kartı (döngü)	Reklam yok
Gelir	**Ana gelir reklam.** MVP'de ödüllü reklam (seri kurtarma, ipucu, arşiv), günde en fazla 2 geçiş reklamı, banner yalnızca yan ekranlarda. Soru ve tahmin sırasında reklam yok.	Yerleşim planı s. A11

İLK 30 GÜN HEDEFLERİ (1–31 ARALIK)

10.000
indirme

%45
1. gün tutma (D1)

%25
7. gün tutma (D7)

%15
oyunu bitirip paylaşanlar

15.000
iki kanalın toplam takipçisi

Hedefler başlangıç tahminidir. Wordle türü günlük oyunlarda D1 tutma genellikle %40'ın üstündedir. İlk haftanın gerçek verisiyle güncellenecek.

En kritik 3 iş (bu hafta)

1. "Günün Sorusu ?" adını App Store Connect ve Play Console'da hemen kaydetmek. İsim, kayıt açıldığı anda rezerve olur.
2. Sosyal medya kullanıcı adlarını ve alan adını almak; TÜRKPATENT'te marka sorgusu yapmak.
3. "Sıfırdan Uygulama" serisinin 1. bölümünü bugün (31 Ekim) 19:00'da, Kanal A'nın ilk videosunu yarın 20:30'da yayınlamak.

BÖLÜM A

Uygulama Planı

Ürün, kapsam, teknik mimari, içerik operasyonu ve 4 haftalık geliştirme takvimi.

A1 Konsept ve pazar


Wordle'dan sonra "herkese aynı günlük bulmaca" bilinen bir tür hâline geldi. Fiyat tahmini tarafında yurt dışında başarılı örnekler var. Türkiye'de ise her gün herkesin aynı soruyu çözdüğü, seri tutan ve paylaşılabilir sonuç kartı olan bir oyun bulunmuyor.

ÜRÜN	NE YAPIYOR	BİZİM İÇİN DERSİ
Costcodle	Her gün bir Costco ürünü. Fiyatı ±%5 hatayla bulmak için 6 hak, yukarı/aşağı ipucu, fiyatı göstermeyen paylaşım kartı.	Daralan tahmin mekaniği ve kart yapısı doğrudan uyarlanabilir.
Housle	Aynı mekaniği ev ilanlarına uyguluyor.	Mekanik farklı kategorilere taşınabiliyor. "Sayı tahmini" formatının temeli bu.
What Could It Cost?	Her gün 5 ürün.	Çoklu tur, "Hangisi daha" formatına uygun.
sahi kaça? (TR)	İlan fiyatı tahmini, çok oyunculu ve odalı. Yayın ayında 150 binden fazla oyuncuya ulaştığını açıkladı.	Türk kullanıcı fiyat tahminine ilgi gösteriyor. Günlük ve ortak formatta rakip yok.

Türkiye'ye özel avantaj

Enflasyon yüzünden fiyatlar sürekli değişiyor. "Bu ürün bugün kaç TL?" sorusu her gün yeniden ilgi çekiyor. Cevaptan sonra gösterilen "geçen yıl kaçtı" bilgisi de uygulamanın en çok konuşulan kısmı olmaya aday.

A2 Çekirdek döngü



Düz çizgi: oyuncunun kendi döngüsü · Kesik çizgi: paylaşılan karttan gelen yeni oyuncu

Her adım bir ekrana karşılık gelir. Bir oyunun hedef süresi 60–120 saniye.

A3 Soru formatları ve haftalık takvim

Haftada tek bir oyun değil, değişen formatlar olur. Böylece insanlar "bugün ne gelecek?" merakıyla da uygulamayı açar. Seri ve sıralamanın tek tabloda tutulabilmesi için her format **0–100 ortak puanla** değerlendirilir.

FORMAT	MEKANİK	PUAN (0–100)	SÜRÜM
Fiyatı Ne?	Ürün görseli, gramajı ve kaynağı gösterilir. 6 hak vardır. Her tahminde "daha pahalı / daha ucuz" ipucu, %10 yakınlıkta "çok yakın" uyarısı gelir. ±%5 kazandırır.	1. hakta 100, sonraki her hakta −15. Bulamazsa son tahminin yakınlığına göre 0–20.	MVP
Sayı tahmini	"Galata Kulesi kaç metre?" Fiyatla aynı daralan tahmin mekaniği.	Fiyatla aynı.	MVP
Türkiye ne diyor?	Oyuncu önce kendi oyunu verir, sonra "oyuncuların yüzde kaçı X dedi?" sorusunu kaydırıcıyla tahmin eder. Sonuç 23:59'da kesinleşir.	100 − 2 × Ifarkl. Puan ertesi sabah eklenir, seri oynandığı anda sayılır.	MVP
Bilgi	4 şık, 1 hak, 30 saniye.	Doğru cevap 60 puan + hız bonusu (en fazla 40). Yanlış cevap 0.	MVP
Hangisi daha…?	5 hızlı tur, ikili seçim ("Norveç mi, İzmir mi daha kalabalık?").	Her doğru 20.	MVP
Görsel tahmin	Yakın plan fotoğraf, her yanlışta biraz daha açılır.	Açılma adımına göre.	v1.1
Haritada bul	Haritada nokta işaretlenir.	Uzaklığa göre.	v1.1
Zaman çizelgesi	4 olayı eskiden yeniye sırala.	Doğru konum başına 25.	v1.1
Bağlantı	"Simit, Vapur, Martı, Boğaz: ortak nokta ne?"	Kullanılan ipucu sayısına göre.	v1.1

MVP HAFTASI (ARALIK)

GÜN	FORMAT
Pazartesi	Fiyatı Ne? (market)
Salı	Sayı tahmini
Çarşamba	Türkiye ne diyor?
Perşembe	Bilgi
Cuma	Fiyatı Ne? (dışarıda yemek / teknoloji)
Cumartesi	Hangisi daha…? (5 tur)
Pazar	Türkiye ne diyor? (hafta sonu tartışması)

V1.1 HAFTASI (OCAK)

GÜN	FORMAT
Pazartesi	Fiyatı Ne?
Salı	Sayı tahmini
Çarşamba	Türkiye ne diyor?
Perşembe	Görsel tahmin
Cuma	Bilgi + Zaman çizelgesi
Cumartesi	Haritada bul
Pazar	Bağlantı


A4 Kapsam: MVP, v1.1, v2

Bir ayda yetişmesi için MVP'de yalnızca "her gün aç, çöz, paylaş, geri gel" döngüsü olacak. Sosyal rekabet özellikleri, ilk kullanıcı verisi geldikten sonra eklenecek.

ÖZELLİK	AÇIKLAMA	SÜRÜM
Günlük soru	00:00'da (TSİ) herkese aynı soru açılır. Soru numarası (#1, #2…) paylaşımda kullanılır.	MVP
Üyeliksiz oynama	İlk açılışta tanıtım ekranı yok, doğrudan soru gelir. Kimlik olarak cihaz numarası kullanılır.	MVP
5 format	Fiyat, Sayı, Türkiye ne diyor, Bilgi, Hangisi daha.	MVP
Türkiye ne dedi?	Tahmin dağılımı ve "oyuncuların %62'si ucuz sandı" gibi tek cümlelik yorum. 5 dakikada bir güncellenir.	MVP

ÖZELLİK	AÇIKLAMA	SÜRÜM
Bunu biliyor muydun?	Cevaptan sonra 2–3 cümlelik bilgi notu ve kaynak. Fiyat sorularında 1 ve 3 yıl önceki fiyat da gösterilir.	MVP
Paylaşım kartı	Cevabı göstermeyen renkli kare dizisi, metin olarak kopyalanır. Ek olarak hikâye boyutunda görsel üretilir.	MVP
Seri ve istatistik	Mevcut seri, en uzun seri, oynanan gün, ortalama puan, format bazında dağılım.	MVP
Hatırlatma bildirimi	Saat kullanıcı tarafından seçilir (varsayılan 09:00). Seri tehlikedeyse 21:00'de ek hatırlatma gider.	MVP
Arşiv	Son 7 gün oynanabilir, seriyi etkilemez.	MVP
Soru paneli	Ekibin kullanacağı web paneli: soru girişi, kaynak, iki onay, takvim, önizleme.	MVP
Apple / Google ile giriş	Seriyi başka cihaza taşımak için isteğe bağlı giriş.	v1.1
Web'de oynama	Paylaşılan bağlantı uygulamayı indirmeden webde açılır ve oynanabilir. Wordle'ı büyüten asıl unsur buydu.	v1.1
Arkadaş ligi	Özel grup kodu ve haftalık sıralama (aile, iş yeri).	v1.1
Reklam altyapısı	AdMob, sıklık sınırı, onay (UMP, iOS ATT). Ödüllü reklamla seri kurtarma, ipucu ve arşiv. Yerleşimler A11'de.	MVP
Sınırsız "Hangisi daha?"	Bonus mod, reklam envanterinin ana kaynağı. Zaman kalırsa MVP'ye alınır.	v1.1
Şehir sıralaması	"Bugün en iyi tahmin edenler İzmirliler."	v2
Kullanıcı soruları	Kullanıcılar soru önerir, editör onaylar. Seçilen sorunun sahibinin adı o gün görünür.	v2
Kategori profili	"Coğrafya kurdusun ama fiyatlarda zayıfsın" kartı.	v2

A5 Ekran akışı



Kurallar: soruya ulaşmak için en fazla 1 dokunuş · cevaptan önce reklam yok · paylaş düğmesi sonuç ekranında ekranın üst yarısında.

A6 Viral döngü: paylaşım kartı

Wordle'ı yayan şey uygulamanın kendisi değil, cevabı açık etmeyen renkli karelerdi. Bizim kartımız da aynı ilkeyle çalışır: **sonucu gösterir, cevabı göstermez.**

- Metin olarak kopyalanır. WhatsApp grubunda, X'te ve yorumlarda çalışır.
- Sonda kısa bir bağlantı bulunur: `gununsorusu.app/31`. MVP'de bağlantı, soru görselinin ve mağaza düğmelerinin olduğu sayfayı açar. v1.1'de soru webde de oynanabilir.
- Hikâye boyutunda (1080×1920) görsel kart da üretilir. Instagram ve TikTok hikâyeleri için kullanılır.
- Tek hak varken (Bilgi formatında) kart, süreyi ve "Türkiye'nin %x'i bilemedi" bilgisini taşır.


```
Günün Sorusu ? #31
Fiyatı Ne? · 4/6 · 55 puan

Seri: 17 gün
gununsorusu.app/31
```

Turuncu: daha pahalı · Mavi: daha ucuz · Kırmızı: çok yakın · Yeşil: bulundu. Metin hâlinde bu kareler emoji olarak kopyalanır.

A7 Teknik mimari ve altyapı kararı

> **Karar: Expo + .NET 9 + Postgres, mevcut Takdir sunucusunda**
>
> Sunucu Günün Sorusu'nu MVP ve ilk büyüme döneminde taşır. Bunun için iki şart var: (1) Günün sorusu sunucudan değil, Cloudflare önbelleğinden servis edilir. (2) Yeni servisin imajı sunucuda değil, dışarıda derlenir. Ek maliyet 0 TL. Takdir'de kullanılan .NET, kimlik doğrulama, Sentry ve dağıtım kalıpları yeniden kullanılır.



Takdir alan adları (api/auth/omr.takdir.tr) gri bulutta kalır. Yalnızca Günün Sorusu alan adı turuncu buluta (Cloudflare proxy) alınır.

BELLEK (MB) · ÖLÇÜM 31 EKİM

SERVİS	SINIR	GERÇEK KULLANIM	ÖNERİ
postgres	512	39	512
omr (Python)	1800	721	1800
auth-api	400	184	400
optik-api	512	172	512
caddy	128	21	128
gunun-api	—	—	**300**
Toplam	3.352	1.137	**3.652**

Sunucuda 3.915 MB RAM var, 1.908 MB'ı boşta. Swap 3,9 GB ve neredeyse hiç kullanılmıyor. Sınırlar rezervasyon değil tavandır. Bu yüzden OMR'nin sınırına dokunmaya gerek yok. Sınırların toplamının RAM'i aşması ancak toplu klasik okuma ile Günün Sorusu'nun en yoğun anı çakışırsa olur; o durumda da swap karşılar.

YÜK HESABI

- **Soru:** `/q/today.json` Cloudflare'de gece yarısına kadar önbellekte tutulur. 00:00 ve 09:00'daki ani yük sunucuya ulaşmaz.
- **Tahmin:** Doğru cevap telefona hiç gönderilmez. Her tahmin **`POST /guess`** ile gelir ve yön döner. Hile engellenir, "Türkiye ne dedi" verisi temiz kalır.
- **10 bin günlük oyuncu:** ~4 tahmin + 1 sonuç ≈ günde 50 bin istek. En yoğun saatte ~3 istek/sn.
- **100 bin günlük oyuncu (viral gün):** ~30 istek/sn. Tek .NET süreci bunu rahat taşır.
- **Veritabanı büyümesi:** 10 bin oyunda günde ~3 MB, yılda ~1 GB.

YÜKSELTME VE RİSK KURALLARI

DURUM	NE YAPILIR
RAM 3 gün üst üste %85'in üstünde	VDS-TR-3'e (8 GB) geçilir ya da gunun-api ve kendi Postgres'i ayrı küçük bir VDS'e taşınır. Compose ayrı tutulduğu için taşıma bir günlük iştir.
Günlük oyuncu 25 bini geçti	Sonuç dağılımı da önbelleğe alınır (60 sn). Okumalar için Postgres'e bağlantı havuzu sınırı konur.
Sunucuda derleme belleği taşırıyor	gunun-api imajı GitHub Actions'ta derlenip GHCR'den çekilir. Sunucuda `--build` kullanılmaz.
Ortak arıza noktası (Takdir ile)	Ayrı compose projesi, ayrı veritabanı rolü, ayrı yedek kaydı. Sentry'de ayrı proje açılır. Bir servisin çökmesi diğerini etkilemez.

KARŞILAŞTIRMA: SUPABASE MALİYETİ

Kaynak: Supabase fiyat sayfası, 31 Ekim 2026 itibarıyla.

PLAN	AYLIK	DAHİL OLANLAR	NOT
Free	$0	50 bin MAU, 500 MB veritabanı, 5 GB çıkış trafiği, 1 GB dosya, 500 bin edge çağrısı	1 hafta hareketsiz kalan proje durdurulur. Üretim için uygun değil.
Pro	$25'ten başlar	100 bin MAU, 8 GB veritabanı, 250 GB çıkış, 100 GB dosya, 2 milyon edge çağrısı, $10 compute kredisi (Micro'yu karşılar)	Durdurulmaz.
Pro aşımları	—	MAU başına $0,00325 · çıkış GB başına $0,09 · veritabanı GB başına $0,125 · realtime 1.000 bağlantı başına $10 · Small compute $15	—

SENARYO (AYLIK AKTİF)	SUPABASE TAHMİNİ	MEVCUT SUNUCU
30 bin MAU (ilk ay)	$25 (Free'nin veritabanı ve durdurma sınırı yüzünden Pro gerekir)	0 TL ek
100 bin MAU	~$30–40 (Small compute ile)	0 TL ek, izlenir

SENARYO (AYLIK AKTİF)	SUPABASE TAHMİNİ	MEVCUT SUNUCU
200 bin MAU	~$25 + 100.000 × $0,00325 + compute ≈ **$360–375**	VDS yükseltmesi (bir kademe)

Supabase'in avantajı hazır kimlik doğrulama ve gerçek zamanlı veri, dezavantajı dolar bazlı ve kullanıcı sayısıyla büyüyen maliyet. Ekip .NET katmanını zaten bildiği ve sunucu boşta kapasite taşıdığı için kendi sunucumuz öneriliyor.

MOBİL VE SERVİS YAPISI

MOBİL

Expo + expo-router

- Tek tema kaynağı (tokens), Reanimated ile animasyonlar (Takdir'deki kalıp)
- Paylaşım görseli için react-native-view-shot, metin için Share API
- expo-notifications ile yerel günlük hatırlatma (sunucu push gerektirmez)
- EAS build ve OTA güncellemeleri. Build komutlarını ekip çalıştırır.
- Kurulum kaynağı ölçümü: Android Install Referrer, iOS kampanya bağlantıları (ct=kanal_a / kanal_b)

SUNUCU

gunun-api (.NET 9 Minimal API)

- Uç noktalar: `/q/today.json`, `POST /guess`, `POST /finish`, `/stats/me`, `/q/{n}/crowd`, `/panel`
- Anonim kimlik: cihaz UUID'sine imzalı JWT. Apple/Google doğrulaması v1.1'de `services/auth` kodundan kopyalanır, Takdir kullanıcı tablosu kullanılmaz.
- BackgroundService: 00:00'da soruyu yayına alır, 23:59'da anketi kapatır, 5 dakikada bir dağılımı hesaplar.
- Hız sınırı ve hata mesajı kuralları Takdir ile aynıdır (ham hata kullanıcıya gösterilmez).

A8 Veri modeli

TABLO	ALANLAR
questions	id, no (#31), day (tekil tarih), format, prompt, media_url, answer_num, unit, tolerance_pct, options (jsonb), correct_option, fact_text, price_history (jsonb), source_text, source_url, source_date, status (taslak / doğrulandı / planlandı / yayında / iptal), verified_by_1, verified_by_2, is_sponsored
players	id (uuid), device_id, auth_provider (null / apple / google), display_name, city (isteğe bağlı), notify_hour, created_at
plays	player_id, question_id (ikisi birlikte tekil), guesses (jsonb), score, solved, started_at, finished_at, archive (bool)
poll_votes	question_id, player_id, option, predicted_pct, score (23:59'da hesaplanır)
player_stats	player_id, current_streak, max_streak, last_played_day, freeze_tokens, played, wins, score_sum, by_format (jsonb)
question_crowd	question_id, plays, avg_score, histogram (jsonb), under_pct, over_pct, updated_at. Önbellek tablosudur, 5 dakikada bir yenilenir.
panel_users	email, role (editör / doğrulayıcı / yönetici). Panele yalnızca bu listedeki adresler girebilir.

Seri kuralı: `last_played_day` dün ise +1, bugün ise değişmez, daha eskiyse 1'e döner. Gün sınırı Europe/Istanbul saatine göre belirlenir, telefonun saatine güvenilmez.

A9 İçerik operasyonu: soruların yönetimi

ÜRETİM AKIŞI

1. **Taslak:** Haftalık soru havuzu hazırlanır. Taslakları Claude ile toplu üretmek ve ekip seçmek en hızlı yol.
2. **Kaynak:** Her soruya kaynak bağlantısı, tarih ve ekran görüntüsü eklenir. Bu adım zorunlu.
3. **Çift onay:** Soruyu yazan dışında iki kişiden biri doğrular. Fiyat ve sayılarda ikisi de onaylar.
4. **Takvim:** Panelde güne atanır ve telefon görünümünde önizlenir.
5. **Yayın:** 00:00'da otomatik.

> **Stok kuralı**
> Her zaman **en az 14 günlük** onaylı soru hazır olmalı. Lansmana 30 soruyla girilir.

FİYAT SORUSU KURALLARI

- Tek kaynak belirtilir: market zinciri, şehir, tarih, gramaj/adet. Örnek: "Ulusal bir zincirin online fiyatı, 28 Kasım, 1 L".
- Gramaj görselde büyük yazar (1 L mi, 500 ml mi?).
- Sponsor olmayan markaların logosu görselde yer almaz. Ürün, kendi fotoğrafımızla ya da markasız AI görseliyle gösterilir.
- Fiyat, yayından en fazla 48 saat önce tekrar kontrol edilir.

HATALI SORU PROTOKOLÜ

- Panelde "Soruyu iptal et" seçeneği bulunur. O gün oynayan herkes 100 puan alır, kimsenin serisi bozulmaz.
- Uygulamada kısa bir özür notu gösterilir. Kanal B'de bu durum içerik olarak da anlatılır.

A10 Mağaza: isim, ASO ve uyumluluk

"Günün Sorusu ?" adının riskleri ve önlemler

- **İnceleme (Apple 2.3.7):** App Store'da "Günün Sorusu" adlı, 2016'dan beri güncellenmeyen bir dini bilgi uygulaması var. Tek karakter farkıyla verilen isimler bazen kabul ediliyor, bazen reddediliyor. *Önlem:* İsmi bugün App Store Connect'te "Yeni Uygulama" kaydıyla dene. Kabul edilirse isim rezerve olur. Reddedilirse yedek ad hazır: "Sorugün: Günün Sorusu".
- **Aramada kaybolma:** KPSS, ehliyet ve kelime oyunları da "günün sorusu" ifadesini kullanıyor. *Önlem:* Alt başlık ve anahtar kelimeler ayırt edici olmalı. Organik videolarda "Günün Sorusu soru işareti" telaffuzu marka hâline getirilmeli.
- **Marka koruması:** Genel ifade olduğu için tescil zor. *Önlem:* TÜRKPATENT'te logo ve kelimeyle birlikte şekil markası başvurusu değerlendirilmeli.

ALAN	ÖNERİ
Ad (en fazla 30)	Günün Sorusu ?
Alt başlık (en fazla 30)	Her gün yeni bir tahmin oyunu (29 karakter)
iOS anahtar kelimeleri	`bilgi yarışması,quiz,tahmin,fiyat,bulmaca,günlük,trivia,wordle,seri,arkadaş,türkiye,oyun`
Kategori	Oyunlar › Bilgi Yarışması (Trivia). İkincil: Kelime. Yaş sınırı: 4+ / Herkes.
Ekran görüntüleri	1) "Herkese aynı soru, her gün" 2) Daralan tahmin 3) Türkiye ne dedi? 4) Paylaşım kartı 5) Seri. Görsellerde Kanal A'nın görsel dili kullanılır.
Gizlilik / KVKK	Anonim kimlik, e-posta toplanmaz. Kişiselleştirilmiş reklam onayı Google UMP ile alınır, iOS'ta ATT izni 3. günden sonra istenir. Aydınlatma metni web sitesinde yayınlanır.

ALAN	ÖNERİ
Google Play	Takdir geliştirici hesabı kişisel hesapsa, yeni uygulama için **14 gün boyunca en az 12 testçiyle kapalı test** şartı olabilir. Doğrulanmalı. Bu yüzden kapalı test 16 Kasım'da başlar.

A11 Reklam yerleşim planı (ana gelir kaynağı)

Uygulamanın ana geliri reklam olacak. Ancak günlük bir oyunun asıl değeri kullanıcının her gün geri gelmesidir. Kullanıcıyı bıktıran tek bir reklam seriyi bozar, seri bozulunca da bütün gelir düşer. Bu yüzden reklamlar yalnızca **doğal mola anlarına** konur. Oyunun kalbine, yani soru ve tahmin anına hiç dokunulmaz.

5 kural

1. Soru açılmadan önce ve tahmin sırasında **asla** reklam gösterilmez.
2. Geçiş reklamı ancak sonuç görüldükten ve paylaşım yapıldıktan sonra gösterilir.
3. Ödüllü reklamı izleyip izlememek her zaman kullanıcının seçimidir ve karşılığı nettir ("seriyi kurtar").
4. Sıklık sınırı: kullanıcı başına günde en fazla 2 geçiş reklamı. İlk 2 gün hiç geçiş reklamı gösterilmez.
5. Açılış reklamı (app open) kullanılmaz.

Neden bonus içerik şart?

Günlük soru yaklaşık 2 dakika sürer ve bu süreye çok az reklam sığar. Envanteri büyütmenin yolu daha fazla reklam koymak değil, **daha fazla oynanacak içerik sunmaktır**: arşiv ve sınırsız "Hangisi daha?" modu. Bu modlarda kullanıcı reklama daha toleranslıdır, çünkü ek oyunu kendisi seçmiştir.

NOKTA	TÜR	NE ZAMAN / NASIL	SINIR	SÜRÜM
Sonuç sonrası	Geçiş	Sonuç ekranı ve paylaşımdan sonra, kullanıcı İstatistik ya da Arşiv'e geçerken gösterilir. Paylaş düğmesinden önce asla gösterilmez.	Günde 1 · kurulumun 3. gününden itibaren	MVP
Seri kurtarma	Ödüllü	Bir gün kaçırıldıktan sonraki ilk açılışta: "Serin 17 gündü. Bir video izle, serin kurtulsun."	Haftada 1	MVP
Ek ipucu	Ödüllü	Sayısal sorularda 3. haktan sonra "aralığı daralt" ipucu sunulur. Adil olsun diye puandan 10 düşer ve ipucu paylaşım kartında işaretlenir.	Soru başına 1	MVP
Arşiv	Ödüllü + geçiş	Son 7 günden 1 soru ücretsiz oynanır, sonrakiler ödüllü reklamla açılır. Arşiv oyunlarından sonra geçiş reklamı gösterilebilir.	Günlük geçiş sınırına dahil	MVP
Banner	Banner	Yalnızca İstatistik ve Arşiv listesinde, ekranın altında sabit durur. Bugün ve Sonuç ekranlarında hiç yoktur.	Ekran başına 1	MVP
Sınırsız "Hangisi daha?"	Geçiş + ödüllü	Bonus modda 10 turda bir geçiş reklamı gösterilir. Yanlış cevaptan sonra ödüllü reklamla "devam et" seçeneği sunulur.	Mod içi, günlük sınırdan ayrı	v1.1*
Biliyor muydun? kartı	Native	Kartın altında "Sponsorlu" etiketli tek bir reklam kartı. İçerik gibi görünecek şekilde tasarlanmaz.	Soru başına 1	v1.1
Sponsorlu gün	Doğrudan satış	Bir marka günün sorusunu üstlenir. Soru "Sponsorlu" rozeti taşır.	Ayda en fazla 2	20K+ oyuncu

*Sınırsız mod en büyük envanter kaynağı. H4'te zaman kalırsa MVP'ye alınmalı.

KABA GELİR TAHMİNİ

VARSAYIM (OYUNCU BAŞINA, GÜNLÜK)	DEĞER
Geçiş reklamı · eCPM	~1 · $1–3
Ödüllü reklam · eCPM	~0,3 · $3–6
Banner gösterimi · eCPM	~4 · $0,1–0,4
Günlük oyuncu başına gelir	**~$0,003–0,006**
10 bin günlük oyuncu	~$900–1.800 / ay
50 bin günlük oyuncu	~$4.500–9.000 / ay

eCPM aralıkları Türkiye için yaptığım varsayımlardır. Takdir'in AdMob panelindeki gerçek değerlerle düzeltilmeli.

ONAY VE ÖLÇÜM

- **Kişiselleştirme:** Öncelik gelir olduğu için kişiselleştirilmiş reklam için onay istenir, çünkü kişiselleştirme eCPM'i belirgin biçimde artırır. iOS'ta ATT izni 3. günden sonra, açıklayıcı bir ön ekranla istenir. Onay Google UMP ile yönetilir.
- **Altyapı:** AdMob (Takdir'den deneyim var). Günlük oyuncu 20 bini geçince AppLovin MAX ya da AdMob mediation ile reklam ağları yarıştırılır.
- **Koruma metrikleri:** Reklam sıklığı her artırıldığında D7 tutma ve oyunu bitirme oranı izlenir. D7 3 puandan fazla düşerse değişiklik geri alınır.
- **Olaylar:** ad_shown, ad_rewarded, ad_skipped olayları yerleşim adıyla birlikte panelde günlük raporlanır.

EK GELİR (SONRA)

KAYNAK	NASIL	NE ZAMAN
Reklamsız paket	Tek seferlik ya da aylık ödeme: reklamsız kullanım, sınırsız arşiv, ayda 2 seri koruma	v2
Fiyat ortaklıkları	Cevaptan sonra "en ucuz nerede?" bağlantısı	v2

A12 4 haftalık geliştirme takvimi

HAFTA	UYGULAMA	TESLİM / KONTROL NOKTASI
H0 · 31 Eki–1 Kas	App Store Connect ve Play Console'da isim kaydı, alan adı, 3 platformda kullanıcı adları, TÜRKPATENT sorgusu, Figma'da 4 ekranın taslağı	İsim kabul edildi mi?
H1 · 2–8 Kas	Expo projesi ve tema · gunun-api iskeleti, gunun veritabanı, compose ve Caddy · `today.json` + Cloudflare · Bugün ekranında Fiyat/Sayı formatının uçtan uca çalışması · panel v0 (soru girişi)	Gerçek sunucuda bir sorunun telefonda baştan sona oynanması
H2 · 9–15 Kas	Bilgi, Hangisi daha, Türkiye ne diyor formatları · 0–100 puanlama · anonim JWT · Sonuç ekranı ve "Türkiye ne dedi?" · İstatistik	5 formatın hepsi oynanabilir. Puanlama birim testleri yazıldı.
H3 · 16–22 Kas	Paylaşım kartı (metin ve görsel) · seri · bildirim · arşiv · **AdMob + UMP/ATT ve A11'deki yerleşimler** · panelde çift onay ve takvim · **30 soruluk stok** · **TestFlight ve Play kapalı testi 16 Kasım'da başlar**	20 test kullanıcısı her gün oynuyor
H4 · 23–29 Kas	Hata düzeltme · mağaza görselleri ve metinleri · KVKK sayfası · **24 Kasım: iOS incelemeye gönderilir** · yük testi (100 istek/sn) · yedek cron	iOS onayı · Play kapalı testi sürüyor
Yayın · 30 Kas–1 Ara	30 Kasım: Android üretime başvurur · **1 Aralık 00:00: Soru #1 açılır**	İki mağazada yayında

Dağıtım kalıbı Takdir'den gelir: `deploy.sh` önce yedek alır, sonra güncelleme yapar. Build ve mağaza gönderimini ekip kendisi yapar.

A13 Metrikler ve riskler

TAKİP EDİLECEK METRİKLER

METRİK	HEDEF
D1 / D7 / D30 tutma	%45 / %25 / %12
Günlük / aylık aktif oranı	%35 ve üstü
Oyunu bitirme oranı	%85
Paylaşım oranı (bitirenler içinde)	%15
7 günün üstünde serisi olan oyuncu	%20
Bildirim açma izni	%55
Kurulum kaynağı (A / B / paylaşım / organik)	Haftalık rapor

RİSKLER

RİSK	ÖNLEM
İsim reddi	Hemen rezervasyon, yedek ad hazır
Reklam yorgunluğu	Sıklık sınırı, ilk 2 gün geçiş reklamı yok, D7 koruma metriği
gununsorusu.com.tr rakibi	Ayırt edici ASO, .app alan adı, marka sorgusu
Play kapalı test süresi	16 Kasım'da başlat, Android 1–3 gün gecikebilir
Yanlış cevap	Çift onay, kaynak zorunluluğu, iptal protokolü
Soru stoğunun bitmesi	14 günlük stok kuralı, haftalık üretim günü
Viral ani yük	Statik soru + önbellek, yük testi
Takdir'i etkilemesi	Ayrı compose ve bellek sınırı, taşıma planı hazır

BÖLÜM B

İçerik Planı

TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts'ta iki kanal. Biri geniş kitleye ulaşır, diğeri güven kurar. İkisi de uygulamaya yönlendirir.

B1 Huni stratejisi



Kanal A geniş ve soğuk kitleyi uygulamayla tanıştırır. Kanal B "bunu yapan insanlar kim" sorusunu cevaplar ve sadakat kurar. Paylaşım kartı reklamsız büyümenin motorudur.

KANAL A

@gununsorusu

Markanın resmî hesabı. Her gün bir "sorunun hikâyesi" yayınlanır, uygulamanın sesi ve görsel dili burada oluşur. Ana hedef görüntülenme ve takipçi.

KANAL B

@sifirdanuygulama

Sunucunun kişisel hesabı ya da seri hesabı. Ana hedef izlenme süresi, yorum ve topluluk.

ORTAK KURALLAR

Çapraz bağ

A'nın videolarının nasıl yapıldığı B'de "sahne arkası" olarak anlatılır. B'nin bölümleri A'nın sonuçlarını konuşur. İki kanal da aynı bağlantıya yönlendirir.

Kullanıcı adları örnektir. Üç platformda boş olup olmadıkları H0'da kontrol edilecek.

B2 Kanal A — "Sorunun Hikâyesi" (animasyonlu anlatı)

Kanal A, Takdir'de tutan **"Görünmeyen" dizisinin kalıbını** kullanır: Remotion'da kodla çizilmiş sahneler, belgesel tonunda bir anlatıcı ve kelimeye göre kesilmiş müzik. Konu duygusal hikâye değil, merak uyandıran **doğrulanabilir bir hikâyedir**. Her video bir soruyla biter ve izleyici tahminini yorumlara yazar. Ertesi günün videosu dünkü sorunun cevabıyla açılır. Böylece seriyi takip eden bir izleyici kitlesi kendiliğinden oluşur ve uygulamanın "her gün bir soru" alışkanlığı uygulama yayına girmeden başlar.

VİDEO KALIBI (35–55 SN)

BÖLÜM	NE OLUR	SÜRE
Dünün cevabı	2. videodan itibaren tek ve hızlı bir sahne: "Dün sorduk: Galata kaç metre? Cevap 69,90."	0–4 sn
Kanca	İlk cümle olay ve çatışmayla açılır: "31 Aralık 2004 gecesi, bir fırıncı ekmeğe 300 bin lira yazdı." Yavaşlatan etiket, üç nokta ya da tire kullanılmaz.	~3 sn

BÖLÜM	NE OLUR	SÜRE
Hikâye	3–5 kodla çizilmiş sahne. Her sahne tek bir somut nesne üzerine kurulur (etiket, cüzdan, kule külahı). Satır içi ses yönetimi uygulanır.	25–40 sn
Dönüş	Beklenmedik bilgi gelir: "Kule tam 92 yıl şapkasız kaldı." Müzik burada yükselir.	~5 sn
Soru	Son sahnenin üstünde soru kartı: "Sence kaç? Yorumlara yaz, cevap yarın." 1 Aralık'tan sonra: "Bugünün sorusu Günün Sorusu ?'nda."	~4 sn

GÖRSEL DİL

Kodla çizilmiş sahneler

Görünmeyen'deki gibi düz renkli, sıcak tonlu illüstrasyonlar ve Ken Burns hareketi. Kanal rengi turuncu. Soru kartı her videoda aynı yerde ve aynı biçimde durur.

SES

Ayrı bir anlatıcı

Takdir'deki Celal'den farklı bir belgesel sesi seçilir (ElevenLabs v3). 2–3 adayın perde değişkenliği ölçülerek seçim yapılır. Ses kanalın kimliğidir, sonradan değiştirilmez.

MÜZİK

Kelimeye kesilmiş şarkı

Şarkıyı ekip seçer. Sözsüz bölümler ayıklanır, ritim dönüş anına, yükseliş soruya bağlanır. Telifli şarkı videoya gömülmez, paylaşırken platform kütüphanesinden eklenir.

KONU HAVUZU

SERİ	ÖRNEK KONULAR	UYGULAMADAKİ KARŞILIĞI
Paranın hikâyesi	Altı sıfırın atıldığı gece · telefon jetonu · ilk kredi kartı · "milyoner" olduğumuz yıllar	Fiyatı Ne?
Şehrin sırları	Galata'nın uçan külahı · köprüde yürüyen kalabalık · Kız Kulesi'nin yaşı · vapur düdükleri	Sayı tahmini
Rakamlarla Türkiye	En uzun nehir · en kalabalık ikinci şehir · bir günde içilen çay	Bilgi · Hangisi daha
Türkiye'nin kavgası	Menemen soğanlı mı? · Pide kıymalı mı, kaşarlı mı? Anket sonucunun hikâyesi	Türkiye ne diyor?

İlk üç pilotun tam senaryosu ve kaynakları `kanal-a/pilot-senaryolar.md` dosyasında: Altı sıfır · Galata'nın külahı · Boğaz Köprüsü. Kanal A'da kullanılan bir konu, cevabı videoda verildiği için uygulamanın soru stoğuna konmaz.

ÜRETİM HATTI (TAKDİR-REELS, GÖRÜNMEYEN HATTI)

#	ADIM	ARAÇ	SÜRE
1	Konu seçimi ve **kaynak doğrulaması**. Her sayının kaynak bağlantısı senaryo dosyasına yazılır.	Claude + web kaynakları	20 dk
2	Senaryo: `say` alanı ses yönetimiyle, `text` alanı altyazı olarak yazılır. İki alanın kelime sayısı eşit olmalı.	`reels/gs-XX.json`	20 dk
3	Ses, zaman çizelgesi ve kesim noktaları üretilir. Ardından STT kontrolü: etiket sesli okunmuş mu, kelime bozulmuş mu?	`gen-voice.mjs` → `build-timeline.mjs` → `find-cuts.py`	15 dk
4	Sahneler kodla çizilir, animasyonlar kelimelere bağlanır (cueAt).	`StoryEpisode.tsx`, `src/gunun/`	1–2 saat
5	Müzik altlığı hazırlanır: sözsüz bölümler, vuruş, ritim ve patlama noktaları.	`build-music-bed.py`, `word-times.py`	20 dk
6	Düşük çözünürlükte kare şeridiyle kontrol, son render, -14 LUFS, yükleme kopyası.	Remotion + ffmpeg	20 dk

#	ADIM	ARAÇ	SÜRE
	Video başına	ElevenLabs kredisi (~600 karakter)	**~2,5–3,5 saat**

Sahneler tekrar kullanılabilir bileşenler olarak yazılır (fırın, kule, köprü, kasa, soru kartı). Kütüphane büyüdükçe video başına süre 1,5 saate iner. Hedef ritim: lansmana kadar günde 1 video. Lansmandan sonra günde 1 hikâye ve kısa bir "dünün cevabı" videosu.

Zorunlu kurallar

- Hikâyedeki her tarih ve sayının kaynağı olmalı. Ölçüm tartışmalıysa (ör. kule yüksekliği) cevapta kaynak ve ölçüm noktası söylenir.
- Uygulamadaki günün sorusunun cevabı hiçbir videoda verilmez. Videolar kendi sorularını sorar.
- Anlatıcı sesi yapay zekâyla üretildiği için platformların yapay zekâ beyanı kurallarına uyulur (TikTok'ta "AI ile oluşturulmuş içerik" etiketi).
- Takdir'de kullanılan kurallar aynen geçerli: ilk cümle ve ses yönetimi kuralları, darbe/"bum" efekti yasağı, -14 LUFS.

B3 Kanal B — "Sıfırdan Uygulama" serisi

Uygulamayı 30 günde sıfırdan yapıp yayınlama sürecini her gün kamera karşısında anlatıyoruz. İzleyici bir ürünün doğuşuna tanıklık eder. Lansman gününde de "kendi uygulaması" gibi sahiplenir. Ton samimi, "sen" diliyle ve dürüst: hatalar, para ve sayılar açıkça paylaşılır.

ÇEKİM DÜZENİ

Sabit set, 15 dakikada çekim

- Telefonla dikey 4K/30 çekim, yaka mikrofonu, pencere ışığı ve tek dolgu ışığı
- Masa başı plan + ekran kaydı (OBS, 1080×1920 kırpım) + Claude Code terminalinden yakın planlar
- Ekran kayıtları yüzün üst ya da alt yarısında bölünmüş ekranda gösterilir
- Sabit görsel imza: köşede "GÜN 7 / 30" sayacı, turuncu vurgu rengi

BÖLÜM ŞABLONU · 45–75 SN

Kanca → Bağlam → Tek ders → Merak

- **0–3 sn:** Sonuçla ya da çatışmayla açılış ("Apple bu ismi reddedebilir.")
- **3–10 sn:** Gün sayacı ve tek cümlede durum
- **10–50 sn:** Bugünün tek kararı ya da dersi, ekranda kanıtıyla
- **Son 5 sn:** Yarına merak ("Yarın: ilk ekranı 1 saatte yazıyorum.") ve yorum sorusu

Kurgu kuralları (Takdir'de kullanılanlar): cümle içi ölü boşluklar ve nefesler kırpılır, J/L-cut uygulanır (görüntü sesten 0,2–0,4 sn önce kesilir), her bölüm yazılı kalite kontrol listesinden geçer.

SEZON 1 BÖLÜM LİSTESİ (31 EKİM – 7 ARALIK)

1	31 Eki	1 ayda sıfırdan bir uygulama yapıp yayınlayacağım
2	4 Kas	Türkiye'nin Wordle'ı neden yok?
3	5 Kas	Rakipleri inceledim: Costcodle'dan sahi kaça?'ya
4	6 Kas	İsim krizi: "Günün Sorusu" App Store'da zaten var
5	7 Kas	Apple'a ismi kabul ettirebildik mi? (ekranda rezervasyon)
6	8 Kas	Supabase mi, kendi sunucum mu? Gerçek maliyet hesabı
7	9 Kas	Yapay zekâyla ilk ekranı 1 saatte yazdım
8	10 Kas	Oyunun kalbi: 0–100 puan nasıl hesaplanıyor?
9	11 Kas	Hile yapılamasın diye cevabı telefona hiç göndermiyoruz
10	12 Kas	Soruları kim yazacak? 30 soruluk stok
11	13 Kas	"Türkiye ne diyor?": en tartışmalı anket sorusu
12	14 Kas	Karakterlerimizle tanışın (Kanal A'nın sahne arkası)
13	15 Kas	2. hafta bilançosu: saat, para, kod
14	16 Kas	Wordle'ı viral yapan 5 kare: paylaşım kartımız
15	17 Kas	İlk test kullanıcıları: arkadaşlarım kamera karşısında oynuyor
16	18 Kas	Seri sistemi: insanları her gün geri getiren psikoloji
17	19 Kas	Bildirimi neden 00:00'da göndermiyoruz?
18	20 Kas	Haftanın en sinir bozucu hatası
19	21 Kas	Uygulama ikonunu seçemedik: siz seçin (yorum oylaması)
20	22 Kas	3. hafta bilançosu + bekleme listesi sayısı
21	23 Kas	Mağaza görsellerini 1 günde hazırladık
22	24 Kas	Apple'a gönderdik: inceleme beklemesi başladı
23	25 Kas	Sunucu yük testi: 100 istek/saniye dayanır mı?
24	26 Kas	Apple'dan cevap geldi (onay ya da red, ikisi de içerik)
25	27 Kas	Lansman planımız: tek kuruş reklam vermeden
26	28 Kas	İlk 30 sorunun hazırlanması
27	30 Kas	Lansman gecesi: 00:00'a geri sayım (canlı yayın + kısa video)
28	1 Ara	YAYINDA: ilk soru açıldı, ilk saatin sayıları
29	2 Ara	İlk 24 saat: indirme, tutma, yanlış giden her şey
30	7 Ara	30 günün sonu: ne öğrendim, sırada ne var?

Gerçek olaylar (red, hata, viral video) planlanan bölümün önüne geçer. Liste bir çerçevedir, senaryo değildir. Sezon 2 ("Büyütme"): haftada 3 bölüm, haftalık sayılar, deneyler (v1.1 özellikleri, ilk sponsor, 10 bin kullanıcı).

Örnek tam senaryo · Bölüm 1 · "30 günde sıfırdan uygulama"		~55 sn
0:00	**[Masa başı, yakın plan]** "1 Aralık'ta App Store'da bir uygulamam olacak. Bugün 31 Ekim ve tek satır kodu bile yok."	
0:04	**[Sayaç: GÜN 1 · Yayına 31 gün]** "Bugünden itibaren her gün, para dahil her şeyi burada göstereceğim."	
0:10	**[Ekran: Wordle paylaşımları]** "Wordle'ı hatırlıyor musun? Herkes her gün aynı kelimeyi çözüyordu. Ben bunun Türkiye versiyonunu yapıyorum."	
0:20	**[Ekran: örnek sorular]** "Her gece 00:00'da herkese aynı soru gelecek. Bazen '30'lu yumurta kaç TL?', bazen 'Galata Kulesi kaç metre?'."	
0:32	**[Masa başı]** "Reklam bütçesi yok. Büyümeyi tamamen bu videolar ve her gün anlatacağımız bir sorunun hikâyesi yapacak."	
0:40	**[Ekran: boş Claude Code terminali]** "Kodu büyük ölçüde yapay zekâyla yazacağım. Nerede işe yarıyor, nerede çuvallıyor, hepsini göreceksin."	
0:48	**[Yakın plan]** "Yarın: bu fikrin neden daha önce Türkiye'de yapılmadığını araştırıyorum. Sence uygulamanın adı ne olmalı? Yorumlara yaz."	

B4 Platform ayarları

	TİKTOK	INSTAGRAM REELS	YOUTUBE SHORTS
İdeal süre	A: 12–25 sn · B: 45–75 sn	A: 12–25 sn · B: 45–60 sn	A: 15–30 sn · B: 45–60 sn
Yayın saati (ilk deneme)	A: 12:30 ve 20:30 · B: 18:30	A: 20:30 · B: 19:00	A: 20:30 · B: 18:30
Kapak	Videodan kare seçilir, büyük tek satır yazı	Ayrı kapak (3:4 güvenli alan), profil ızgarasında seri tutarlılığı	Shorts'ta özel kapak hata veriyor, "Select from video" kullanılır
Etiket	3–5 etiket: #gününsorusu #bilgiyarışması #tahmin + gündem etiketi	3–5 etiket, açıklamanın sonunda	Başlıkta #shorts + 2 etiket
AI beyanı (Kanal A)	"AI ile oluşturulmuş içerik" açık	"AI etiketi ekle" açık	"Altered or synthetic content: Yes"
Etkileşim	Yorumlara video ile cevap (dünün cevabı formatı)	Hikâyede anket ve soru çıkartması, yayın kanalı	Topluluk sekmesinde anket
Dikkat	Fotoğraf gönderisinde PNG değil JPG kullanılır. Web stüdyoda bot koruması var, zorlanmaz.	Hesap Profesyonel (İçerik üreticisi) olmalı, yoksa istatistik ve planlama kapalı kalır.	Kategori "Gaming" (A) / "Science & Technology" (B). Hashtag menüsü açıkken Escape tuşu yükleme penceresini kapatır.

Açıklama şablonu

```
[tek cümlelik soru ya da kanca]
Cevabın kaç? Yorumlara yaz, doğru cevap yarın.
Her gün yeni soru: "Günün Sorusu ?" (profildeki bağlantı)
#gününsorusu #bilgiyarışması #tahminoyunu
```

B5 Yayın takvimi

DÖNEM	KANAL A · SORUNUN HİKÂYESİ	KANAL B · SIFIRDAN UYGULAMA	PROFİL BAĞLANTISI
H0 · 31 Eki–2 Kas	Hesaplar, anlatıcı sesi seçimi, 3 pilot senaryo. **1 Kasım 20:30 ilk video** (Altı sıfır)	**31 Ekim 19:00: B1** (çekim, kurgu, yayın aynı gün)	Kanal A / bekleme listesi
H1 · 3–8 Kas	Günde 1 (20:30). Her video dünün cevabıyla açılır, sahne kütüphanesi kurulur.	**Her gün** (B2–B7)	Bekleme listesi sayfası
H2 · 9–15 Kas	Günde 1. İlk istatistik değerlendirmesi (ilk 3 saniye, izlenme oranı, yorum) yapılır, konu serileri buna göre ayarlanır.	Her gün (B7–B13)	Bekleme listesi
H3 · 16–22 Kas	Günde 1–2. En iyi tutan konu serisi ikiye katlanır.	Her gün (B14–B20)	Bekleme listesi + TestFlight çağrısı
H4 · 23–29 Kas	Günde 2, lansmana geri sayım serisi ("7 gün kaldı…")	Her gün (B21–B26)	Bekleme listesi
Lansman · 30 Kas–7 Ara	30 Kasım gecesi lansman hikâyesi ("Soru #1"). Sonrasında her gün 1 hikâye + kısa "dünün cevabı" videosu, kapanış uygulamaya yönlendirir.	B27–B30, 30 Kasım gecesi canlı yayın	**Mağaza bağlantıları**
Aralık sonrası	Günde 1 hikâye (20:30) + 12:30'da kısa cevap videosu	Haftada 3 + pazartesi "haftalık sayılar"	Mağaza

HAFTALIK ÜRETİM RİTMİ (LANSMAN SONRASI)

GÜN	İŞ
Pazartesi	Geçen haftanın istatistik değerlendirmesi (30 dk) → bu haftanın 7 Kanal A hikâyesi (kaynaklarıyla) ve 3 Kanal B konusu
Salı	Kanal A toplu üretim: 3 hikâye (ses → sahneler → müzik → kurgu)
Çarşamba	Kanal B çekim günü: 3 bölüm aynı sette · soru stoğu üretimi (7 soru)
Perşembe	Kanal A toplu üretim: 3 hikâye + 1 yedek · "Dünün cevabı" kartlarının hazırlanması
Her gün (15 dk)	"Dünün cevabı" videosu (şablona yalnızca rakam ve en iyi yorum girilir) · yorumlara cevap

B6 Ölçüm ve iterasyon

Her video bir deneydir. Kararlar izlenme sayısına değil, **davranış metriklerine** göre verilir. Takdir'de kurulan "istatistiğe bakmadan yeni seri yazma" kuralı burada da geçerli. Haftalık değerlendirme pazartesi yapılır, sonuçlar takip Excel'ine işlenir.

METRİK	EŞİK	EŞİĞİN ALTINDAYSA
İlk 3 sn'de kalma oranı	%65	Kancayı değiştir: ilk karede somut nesne + rakam + çatışma
Ortalama izlenme oranı	A: %80 · B: %50	Videoyu kısalt, bağlam kısmını sil, düşüşün olduğu saniyeye bak
Yorum / izlenme	%1	Kapanışa açık uçlu ve tartışmalı bir soru ekle
Kaydetme + paylaşma / izlenme	%2	"O zaman / şimdi" ve anket formatlarının oranını artır
Takip etmeyenlere erişim	%70	Gündem konusu, ses trendi ve etiket dene

METRİK	EŞİK	EŞİĞİN ALTINDAYSA
Profil ziyareti → bağlantı tıklaması	%8	Biyografi metnini ve kapak tutarlılığını düzelt
Kanala göre kurulum	Haftalık rapor	Kurulum getirmeyen formatı 3 video sonra rafa kaldır

"Formatı ikiye katla" kuralı

Bir video kanal ortalamasının 3 katını geçerse, aynı formattan 48 saat içinde 2 yeni video daha çıkarılır. Konu serisi, kanca yapısı ve süre aynı kalır, yalnızca hikâye değişir.

Kurulum kaynağı

Profil bağlantısı ve kanala özel iOS kampanya bağlantıları (ct=kanal_a / kanal_b / paylasim) ile Android Install Referrer kullanılır. Takdir'deki ölçüm kurgusu aynen tekrarlanır.

B7 Hesap ve kurulum kontrol listesi

KANAL A

- TikTok, Instagram, YouTube: @gununsorusu (ya da en yakın boş varyant)
- Instagram Profesyonel hesap (İçerik üreticisi)
- Profil fotoğrafı: turuncu soru işareti logosu · biyografi: "Her gün bir sorunun hikâyesi. Sen kaç dersin?"
- Kanalın anlatıcı sesi (Celal'den farklı) ve renk paleti
- Remotion şablonları: soru kartı, dünün cevabı, uygulama kapanışı
- ElevenLabs kredisi: günde 1 video ≈ ayda ~18.000 karakter

KANAL B VE ORTAK

- TikTok, Instagram, YouTube: @sifirdanuygulama (ya da sunucunun kişisel hesabı)
- Yaka mikrofonu, dolgu ışığı, OBS dikey ekran kaydı profili
- Alan adı ve açılış sayfası: bekleme listesi, sonra mağaza düğmeleri, KVKK metni
- Kampanya bağlantıları (ct parametreleri) ve takip Excel'i
- Yorum moderasyonu: hakaret filtresi, spoiler (bugünün cevabı) yorumlarının gizlenmesi
- Haftalık değerlendirme toplantısı: pazartesi 30 dk

Özet

Uygulama ve içerik aynı gün başlar. Kanal B 31 Ekim'de, Kanal A 1 Kasım'da yayına girer, uygulama 1 Aralık 00:00'da Soru #1 ile açılır. O gün izleyici 4 haftadır her akşam bir soru çözüyor ve ekibi tanıyor olacak.