



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. rer. pol. habil. Georg Herzwurm

Teil 2 (Prof. Georg Herzwurm)
Kapitel 7

Requirements Engineering

Grundlagen der Wirtschaftsinformatik
Wintersemester 2025/2026

Kapitel 7.a.

Motivation

Klare Anforderungen als Haupterfolgsmfaktor der IT

Studie zur Effizienz von Projekten in Unternehmen

Häufigkeit der Nennung,
Mehrfachnennungen möglich

38	Unklare Ziele, unklare Anforderungen
20	Fehlende Management-Unterstützung
15	Mangelnde Projekt Management Methodik & Technik
15	Ressourcenmangel
14	Mangelnde Qualifikation, Flexibilität, Engagement
11	Politik, Bereichsegoismen, Kompetenzstreitigkeiten
11	Kein Projektcontrolling oder -monitoring
8	Ungenügende Kommunikation / fehlendes Change Management
7	Fehlendes Management der Veränderungen
Weitere Gründe: • Aufwand unterschätzt, Marktveränderungen • mangelnde Erfahrung des Projektleiters/des Projektteams • zu viele Vorhaben parallel	

Quelle: GPM und PA Consulting Group


Probleme des Anforderungsmanagements

42 % der gescheiterten Projekte haben direkt mit dem Anforderungsmanagement zu tun

- Unvollständige Anforderungen 13 %
- Änderung der Anforderungen 9 %
- Nicht mehr benötigte Features 8 %
- Unzureichende Partizipation der Anwender 12 %

58 % indirekt

- Fehlende Managementunterstützung 9 %
- Unrealistische Erwartungen 10 %
- Mangelhafte Planung 8 %
- Fehlende Ressourcen 11 %
- Sonstige 20 %




Quelle: Standish Chaos Report

Requirements Engineering


RE ist eine Schlüsseldisziplin der Systementwicklung

- Requirements Engineering bedeutet ingenieurmäßigem Vorgehen zur Ermittlung eines gemeinsamen Verständnis zwischen Fachabteilung und IT für die Anforderungen an ein IT-System.
- Requirements Analysis = Anforderungsanalyse umfasst das
 - Ermitteln/Erheben,
 - Beschreiben/Dokumentieren,
 - Abstimmen und Prüfen
 - von Anforderungen an ein IT-System.
- Requirements Management = Anforderungsverwaltung umfasst das Management der Änderungen von Anforderungen und die Pflege ihrer Spezifikation/Dokumentation.



Verbesserungen durch Requirements Engineering in der Praxis

Welche Verbesserungen konnten Sie bisher in Ihrer Organisation durch RE erzielen?




Quelle: www.re-kompass.de/

Requirements Engineering und Anforderungsmanagement Einsatz



Aufgaben zur Erstellung einer Anforderungsspezifikation



Kapitel 7.b.

Was sind Anforderungen?

Requirements Engineering

Trennung von Anforderung und Lösung

- **Nutzen ist stabiler** als (Produkt-)Funktionen und Qualitätsmerkmale:
Nutzen bleibt gleich, aber die Lösungen ändern sich
- Erkennen des Nutzens öffnet **Möglichkeiten für neue Lösungen**

PRODUKTFUNKTIONEN 1885



PRODUKTFUNKTIONEN 2018



Nutzen: „Schnell, komfortabel und sicher von A nach B kommen.“

Was sind Anforderungen (Requirements)?

Definitionen

Anforderungen beschreiben die **Eigenschaften**, die ein **Produkt** zur Befriedigung von Bedürfnissen bzw. zur Lösung eines bestimmten Problems aufweisen muss. (In Anlehnung an Glinz (2014), IEEE Std 610.12-1990, Lauenroth (2015))

[Produkt = das Ergebnis eines Entwicklungsprozesses]

„A requirement is something that the product **must do** [...] or a quality it **must have**.“ (Robertson und Robertson (2012), S. 9)

Ein Anforderung ist eine **Bedingung (condition)** oder **Fähigkeit (capability)**, die...

- ...von (mindestens) einem Stakeholder zur Lösung eines Problems oder zur Erreichung eines Ziels benötigt wird.
- ...ein **System** erfüllen oder besitzen muss.

(In Anlehnung an IEEE Std 610.12-1990
bzw. ISO/IEC/IEEE 24765 (2010))



[z. B. Anwendungssystem, Informationssystem, SW-System etc.]

Drei Arten von Produktanforderungen

Unterschiedliche Perspektiven

- **Produktfunktionen (Funktionale Anforderungen → „Fähigkeiten“)**
 - Beschreiben, wie das Produkt auf bestimmte Eingaben bzw. in bestimmten Situationen reagieren soll (z. B. mit bestimmten Ausgaben)
- **Qualitätsmerkmale (Nicht-funktionale Anforderungen → „Bedingungen“)**
 - Definiert eine qualitative Eigenschaft wie z. B. die Verfügbarkeit oder die Performance, die einzelne Produktfunktionen (oder das gesamte Produkt) aufweisen sollen
- **Randbedingungen (Rahmenbedingungen, „design constraints“)**
 - Organisatorische oder technologische Vorgaben wie z. B. die Nutzung von Standards oder zu verwendende Hardwareplattformen, welche die Art und Weise einschränkt, wie das Produkt realisiert werden kann

(Vgl. Schockert (2017), S. 11-13 und die dort angegebenen Literatur)

Kapitel 7.c.

Was ist Requirements Engineering?

Requirements Engineering

Requirements Analysis

- **Ermittlung von Anforderungen**

- Gewinnen, detaillieren und verfeinern von Anforderungen
- Ist-Analysen z. B. von Prozessen (Beschreibung und Bewertung)
- Untersuchung von Problemen und Bedürfnisse von Kunden-/Stakeholdern

- **Dokumentation von Anforderungen**

- Anforderungen in natürlicher Sprache und/oder modellbasiert beschreiben
- Anforderungsspezifikation, Lasten-/Pflichtenheft etc.
- Daten-, Funktions-, Ablauf-, Zustandsmodelle etc.

- **Prüfen und Abstimmen von Anforderungen**

- Hinsichtlich Qualitätskriterien wie z. B. Konsistenz, Vollständigkeit, Realisierbarkeit, Richtigkeit bewerten
- Hinsichtlich der Erfüllung der Bedürfnisse und der Problemlösung validieren
- Inhaltliche Abhängigkeiten analysieren, Konfliktlösung
- Anforderungen als Entwicklungsvorgaben priorisieren

Das Requirements Engineering...

...ist ein **kooperativer, iterativer, inkrementeller Prozess**, dessen Ziel es ist zu gewährleisten, dass:

- **alle relevanten** Anforderungen **bekannt** und in dem erforderlichen Detaillierungsgrad **verstanden** sind,
- die involvierten **Stakeholder** (insbes. Kunden & Entwickler) eine ausreichende **Übereinstimmung** über die bekannten Anforderungen erzielen,
- alle Anforderungen konform zu den Dokumentationsvorschriften **dokumentiert** bzw. konform zu den Spezifikationsvorschriften **spezifiziert** sind.

Pohl u. Rupp (2015) Basiswissen RE, S. 4

ABER Vorsicht - Voraussetzung für die Erreichung dieser Ziele:
Verstehen der zu lösenden **Probleme** zur Minimierung des Risikos,
dass das Produkt nicht den **Kundenbedürfnissen** entspricht.

Requirements Engineering ist Produktgestaltung

Das Requirements Engineering als **gestaltende Disziplin** ist dafür verantwortlich, dass **mit allen relevanten Stakeholdern**


- die **Problemstellungen**, die ein Produkt lösen soll, definiert und abgestimmt werden,
- **Lösungen** für die identifizierten Problemstellungen definiert und abgestimmt werden,
- **Anforderungen** an die Lösungen definiert und abgestimmt werden.



Anforderungen detaillieren Lösungen für Probleme!
Das RE legt Anforderungen fest und gestaltet so Produkte!

(Lauenroth, K.: Die Legende von der lösungsneutralen Anforderung oder warum das Requirements Engineering eine Gestaltungsdisziplin ist! In: Object Spectrum – Online Themenspecial Requirements Engineering 2015.)

Aufgaben zur Erstellung einer Anforderungsspezifikation



Wer sind die Kunden und Stakeholder?

Wer hat Einfluss auf den Projekterfolg?

Wer soll an der Produktgestaltung beteiligt werden?

- **Stakeholder** = Person/Organisation, die direkt/indirekt Einfluss auf die Anforderungen an das Produkt hat (weil sie direkt/indirekt vom System und dessen Entwicklung/Einsatz/Betrieb betroffen ist)

(Glinz, M. (2014), A Glossary of Requirements Engineering Terminology, Version 1.6 May 2014, S. 20)


Wer profitiert von dem Projekt? Wer hat den Nutzen vom Produkt?

- **Kunde** = Person/Organisation, die ein Produkt/Dienstleistung empfängt („receives“) oder empfangen könnte (ISO 9000:2015-11)
 - extern oder auch intern, der Entwicklungsorganisation angehörend
 - Z. B. Verbraucher, Klient, (End-)Anwender, Käufer, Nutzer, Nutznießer
- ➔ **Person/Organisation, die vom Produkt/Dienstleistung profitiert, die den (wesentlichen) Nutzen hat**



System- und Kontextabgrenzung

Definierter Scope als Basis der Entwicklung



- Typische Fragestellungen:
 - Was soll entwickelt werden? Was nicht?
 - Wer und was muss in die Entwicklung mit einbezogen werden?

Beschreibung des Kundennutzens

Ziel der Anforderungsermittlung



- Jeder einzelne **Nutzen/Nutzeffekt („customer need“)**...
 - ...repräsentiert einen **„potential benefit to a customer“**,
 - ...äußert sich (insbesondere) durch ein **gelöstes Problem** oder eine **realisierte Chance/Möglichkeit** („opportunity“)
[bzw. (allgemein) durch eine Verbesserung „to a more desirable state“],
 - ...wird **positiv** ausgedrückt,
 - ...beschreibt genau **einen** Aspekt („issue“),
 - ...kann bewusst („explicit“) oder **latent** (un-/unterbewusst, unbekannt) sein,
 - ...ist grundsätzlich **unabhängig von spezifischen Produkten und deren Eigenschaften** bzw. deren Umsetzung („independent of product or features“)
→ müssen mehrere Lösungen möglich sein!),
 - ...muss aber **Bezug zum Scope** haben, um für handlungsleitend für die Ableitung von möglichen Lösungen wirken zu können.



Positiv formulierter produktbezogener Kundenvorteil,
aber unabhängig von (Umsetzung in) spezifischem Produkt

Anforderungen ermitteln

Methoden



- Go to Gemba = Ort des Geschehens
 - Hilft beim Verständnis der Anforderungen
- Erheben (und dokumentieren!) der Stimme des Kunden und
- Einbezug möglichst aller Stakeholder
- Kreativitätsmethoden können bei der Ermittlung helfen
- Hinterfragen hilft beim Verständnis der „wirklichen“ Anforderungen
 - Bspw. „6W-Tabelle“



Warum?	Was?	Wie (viel)?	Wer?	Wann?	Wo?

Anforderungsdokumentation

Zweck und Formen



„Eine Anforderungsspezifikation bzw. ein Anforderungsdokument ist eine systematisch dargestellte Sammlung von Anforderungen (typischerweise für ein System oder eine Komponente), die vorgegebenen Kriterien genügt.“

Pohl und Rupp (2020)

- **Zweck:** Ordnen von Gedanken (Verstehen), Einholen von Feedback (Verstehen), Grundlage für Entwicklung, Einarbeitung, rechtliche Verbindlichkeit...
Herrmann, A. (2022), Grundlagen der Anforderungsanalyse
- **Formen:** Anforderungsspezifikationen können dabei verschiedene Formen annehmen
 - Modellbasiert (Eindeutig, aber nur für einzelne Funktionen umsetzbar)
 - Natürlichsprachlich (Umfassend einsetzbar, aber ggf. uneindeutig)
 - Mischformen (Kombination der Stärken... oder der Schwächen)
- **Ergebnis der Anforderungsspezifikation** wichtig für Umsetzung und Rechtssicherheit!
- **Prozess der Anforderungsspezifikation** wichtig für das Team!

Dokumentation des Anforderungsworkshops



Genau EIN Aspekt pro Karte!

Stimme des Kunden

- 12: Kreative Techniken und Konzepte zur Verbesserung teilen
- 13: Lernergebnisse und -training freigegeben
- 14: Inhalte abfragen
- 15: Inhalte basieren auf bisherigen Ergebnissen der Lernenden
- 16: Darstellung von Inhalten
- 17: Freie Wahl der Funktionen
- 18: Zeit sparen
- 19: Einfluss auf Vorlesungsinhalt
- 20: Gruppeninteraktion
- 21: Dose nicht "Kurzweiliger" unterbreiten
- 22: Inhalte in Form von Karteikarten
- 23: Umfangreiche Dokumentation aufbauen
- 24: Fragen der Lernenden
- 25: Reduzierung der Redundanz
- 26: Open Source
- 27: Einbeziehung von Studierenden bei der Entwicklung
- 28: Freie Wahl der Funktionen
- 29: Druck der Karteikarten
- 30: Vergleichbarkeit
- 31: Freie Wahl der Funktionen
- 32: Auswertungsmöglichkeit nach der Veranstaltung
- 33: Rückmeldung
- 34: Rückmeldung

Kundenanforderungen

- 1: Gegenseitiges „kennen lernen“ von Lernenden und Lehrenden
- 2: Zuordnung einer Aktion zu einzelnen Vorlesungsinhalten
- 3: Verbesserung einzelner Vorlesungsinhalte auf Basis der Bewertung
- 4: Wissenstand der Lernenden kennen
- 5: Meinungsstand der Lernenden kennen
- 6: Lernkontrolle für Lernende
- 7: Lernkontrolle für Lehrende
- 8: Feedback zur Benutzung der App
- 9: Inhalt gemeinsam mit Studierenden erarbeiten
- 10: Feedback zu akuten Störungen
- 11: Feedback zu Feedbackbedingungen einzelner Lehrveranstaltungen
- 12: Forschungsergebnisse im Bereich Live-Feedback-Systeme
- 13: Geringe Barriere für Einbringung eigener Beiträge der Lernenden in LV
- 14: Feedback zu Vorgehensgeschwindigkeit
- 15: Missbrauch der Nutzung vermeiden
- 16: Verständnis fördern
- 17: Unterstützung bei der Ergebnisinterpretation
- 18: Dauerhafte Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse
- 19: Dauerhafte Nachvollziehbarkeit der Aktivitäten
- 20: Auf Prüfung vorbereiten
- 21: Nachdokumentation der Ergebnisse
- 22: Höhere Attraktivität der LV
- 23: Jederzeit als Lernender interagieren können

Produktfunktionen


- 1: In-App-Einbindung von Vorlesungsinhalten
- 2: Bewertung einzelner Vorlesungsabschnitte
- 3: Lehrender kann gestellte Fragen sehen
- 4: Lehrender kann offene Fragen stellen
- 5: Graphische Antwort gestellter Fragen
- 6: Vergleich verschiedener Lernkonzepte in der Veranstaltung
- 7: Quantitative Auswertung von Fragen
- 8: Gruppenanmeldungs- und -verwaltung
- 9: Zeitliche Sperrung von Nutzern
- 10: Interaktions-Stopper
- 11: Anonym befragen können
- 12: Nicht-anonym befragen können
- 13: Ergebnisse werden erst nach Timer-Ablauf für Auswertung von Nutzern
- 14: Anonymität einstellen können
- 15: Lernende können offene Fragen stellen
- 16: Lernende können gestellte Fragen sehen
- 17: Lernende können Kommentare schreiben
- 18: Aktivitätenverlauf
- 19: Export der Ergebnisse als PDF
- 20: Export der Ergebnisse als CSV
- 21: Kommentieren der Ergebnisse
- 22: Lernenden-Modus
- 23: Validitätscheck bei Ergebnisauswertung
- 24: C-Fragen anbieten
- 25: MC-Fragen anbieten
- 26: Antwort-Timer
- 27: Offene Fragen der Lernenden an andere Lernende
- 28: Geschlossene Fragen der Lernenden an Lernende
- 29: Punkte-System für Beteiligung
- 30: Profil anlegen
- 31: Session-Code zur Nutzung der App
- 32: Bewertung einzelner Veranstaltungseinheiten
- 33: Eingabe von Vorlesungsinhalten und Auswertungswerten
- 34: Appropriate Auswertung von LV für Lernende

Qualitätsmerkmale

- 1: Datenschutz
- 2: Performance der App
- 3: Entwicklungsdoku
- 4: Attraktivität der App
- 5: Benutzungsdoku
- 6: Erweiterbarkeit durch neue Funktionen
- 7: Native App
- 8: Plattformunabhängigkeit
- 9: Nutzung über Webbrowser
- 10: Besondere
- 11: Anonymität
- 12: Open Source der App
- 13: Ersatz von EvaSys
- 14: Nutzung der App außerhalb der Veranstaltung
- 15: Nutzung der App nach der Veranstaltung
- 16: Ersatz von EvaSys
- 17: Ausreiz für Lernende
- 18: Nutzung der App
- 19: Innovative Funktionen
- 20: Metriken und KPIs

Methoden der Anforderungsdokumentation

Natürlichsprachige Anforderungsspezifikationen




- **User Story**, Anforderungsschablone, die meistens obigem Muster folgt
- **Epics** folgen formal zumeist dem gleichen Aufbau, allerdings mit höherem Umfang. Übertragen auf die Terminologie der Vorlesung bilden Sie eher den Scope eines (Teil-) Entwicklungsprojektes ab.
- In agilen Projekten werden werden User Stories meistens im **Product Backlog** festgehalten.

Modellbasierte Anforderungsspezifikation




Vereinfachtes Beispiel eines Kontextdiagramms



- System zentral in der Mitte
- Rechtecke um das System repräsentieren sog. „Terminatoren“ d. h. Schnittstellen zur Umwelt im Sinne von Quellen & Senken von Informationen
- Pfeile zeigen (materiellen wie immateriellen) Informationsfluss
- ➔ Schärfung der Systemgrenze mit Fokus auf die Schnittstellen (Pfeile) zu den Kontextelementen (Menschen, Organisationen, Systemen etc.)

Modellbasierte Anforderungsspezifikation

Vereinfachtes Beispiel Use Case Diagramm



- Use Cases (= Anwendungsfälle) beschreiben die Funktionalitäten eines geplanten oder existierenden Systems und die Beziehung des Systems zu dessen Umgebung (insb. Interaktion mit Stakeholdern) aus einer externen Nutzungssicht.
- Ein Use Case Diagramm (= Anwendungsfalldiagramm) umfasst mehrere Use Cases eines Systems und grenzt es zu seiner Umwelt ab.
- ➔ Schärfung der Systemgrenze mit Fokus auf die allgemeine Interaktion zu den Kontextelementen inkl. (grober) Funktionsabdeckung

Anforderungen prüfen und abstimmen

Priorisierungstechniken



- Kundennutzen
 - Ein-Kriterium-Klassifikation/MoSCoW-Rule
 - Direkte Priorisierung auf Ordinalskala
 - Konstantsummenverteilung
 - Paarweiser Vergleich
 - Analytic Hierarchy Process (AHP)
 - Qualitätsplan (Quality planning table) in QFD
- Produktanforderungen
 - Kano-Modell zur Kategorisierung
 - User Stories & Maximum Value Table
 - House of Quality (HoQ) - Matrix
- Entwicklungsvorgaben
 - Design Planning Table in QFD
 - Wiegers'sche Priorisierungsmatrix
 - Dach des HoQ (Abhängigkeiten)
 - Schwierigkeit und Effizienz der Umsetzung

Anforderungen prüfen und abstimmen

Priorisierung der Nutzen



- “Prioritization should be done by the group that “owns” the information. Customer needs should be prioritized by the customer.”
(ISO 16355-1, Kap. 10)
- Priorisierungskriterien: Zeit vs. Kosten vs. Qualität
 - Ohne Bezug zur (relativen) Qualität d. h. hoher Bedürfnisbefriedigung & damit hoher Kundenzufriedenheit besteht die Gefahr an der Erfüllung von weniger relevanten Nutzenaspekten zu Arbeiten
 - ➔ Zentrale Fragen: Wie wichtig ist mir der Nutzen X?
Welche Bedeutung hat für mich die Erfüllung des Nutzens X?
 - Kosten sind nicht (!) valide beurteilbar ohne Bezug zu konkreten Lösungen (d. h. den Produkthanforderungen) zur Erfüllung der Nutzen
 - Ggf. zusätzlich nach Dringlichkeit priorisieren (z. B. gemäß Release-Zyklen in iterativer Entwicklung und/oder Marktchancen auf Basis der Gap-Analyse



Anforderungen abstimmen

Vier Wege zu entscheiden



Konsens

- wichtige, komplizierte Entscheidungen, die viele betreffen
- eher bei kleinen Gruppen
- wenn intensiver Ideenaustausch und Klärung von Argumenten möglich und gewünscht
- wenn einheitlicher Informationsstand

Voting

- wenn kein Konsens in vernünftiger Zeit erreichbar scheint
- wenn einheitlicher Informationsstand und bekannte, verstandene Standpunkte
- wenn die Mehrheit auch gegen die Minderheit die Maßnahmen ausführen kann
- wenn man Widerstände der “Verlierer” verhindern kann

Subgroup/Komitee

- wenn Komitee die notwendigen Informationen oder Expertise hat
- wenn nur das Komitee betroffen ist und die Maßnahmen allein durchführen kann
- wenn alle Gruppenmitglieder die Delegation befürworten

Einzelperson

- in Notfällen
- wenn einer alle relevanten Informationen hat
- wenn einer besonders vertrauenswürdig ist
- wenn die Folgen nur den Entscheider betreffen

Anforderungen verwalten

Aufgaben



- **Praktisch notwendig:**

Verwaltung und Pflege aller Anforderungsartefakte über den **gesamten Lebenszyklus** des zu entwickelnden Systems hinweg

- Management von Änderungen von Anforderungen
- Verfolgbarkeit von Anforderungen und ihrer Umsetzung („Traceability“)
- Versionierung von Anforderungen und ihrer Dokumentation

- **Flankierend** zu allen anderen Aktivitäten


... aber man kann nur das verwalten, was vorher gestaltet wurde!

Anforderungen verwalten

Grenzen und Möglichkeiten von Softwareunterstützung



- Tätigkeiten, die durch Requirements-Tools unterstützt werden können:
 - Organisation und Verwaltung von Informationen (Attribute wie ID, Autor, Status etc.) und Beschreibungen (Dokumente, natürlich-sprachig, Modelle etc.) der Anforderungen
 - Fortschrittskontrolle bei der Bearbeitung der Anforderungen und Verfolgung der vorhandenen Anforderungen (auch Änderungen)
 - Berichte/Auswertungen/Sichten auf Anforderungen generieren
- ABER:
 - Tools schreiben & ermitteln (!) keine Anforderungen und etablieren keine Prozesse!
 - „A Fool with a Tool remains a fool...
...only his foolishness is automated.“
(IEEE Software Magazin)



**SW-Tools können methodisches Vorgehen unterstützen,
aber sie können es nicht ersetzen:
Mensch → Methoden → Tool**

Requirements Engineering

Unterschiedliche Bezeichnungen und Aufgaben



- IT-Koordinator
 - Key User
 - Key Account Manager
 - IT-Beauftragter
 - IT-Fachabteilungsvertreter
 - Fachkoordinator
 - Business Analyst
 - IT-Produktmanager
 - Anforderungsmanager
 - Software-Manager
 - Tester
 - ...
- ✓ *Anforderungen analysieren und dokumentieren*
 - ✓ *Anforderungen zuordnen und bewerten*
 - ✓ *Entscheidung vorbereiten und unterstützen*
 - ✓ *Umsetzung von Anforderungen begleiten*
 - ✓ *Qualität der Umsetzung kontrollieren*
 - ✓ *Rückmeldungen über Einsatz aufnehmen und ggf. adressieren*
 - ✓ ...

Lernziele der Vorlesungseinheit

Sie sind in der Lage...

- ... Arten von Produktanforderungen identifizieren zu können
- ... die Bestandteile des Requirements Engineering wiederzugeben
- ... System- und Kontextabgrenzung durchführen zu können
- ... modellbasierte Anforderungsspezifikation in einem Beispiel anwenden zu können
- ... eine User Story in einem Beispiel anwenden zu können
- ... Probleme des Anforderungsmanagements wiederzugeben

Beispielhafte Klausuraufgaben

- Klausuraufgabe 1 (6 Punkte)
 - Nennen und erklären Sie die Aufgaben zur Erstellung einer Anforderungsspezifikation.
- Klausuraufgabe 2 (6 Punkte)
 - Nennen und beschreiben Sie die drei Arten von Produktanforderungen.
- Klausuraufgabe 3 (3 Punkte)
 - Erläutern Sie den Begriff „Kundennutzen“.

Es reicht selbstverständlich nicht (!) aus, nur diese Fragen beantworten zu können. Essentiell sind überdies die weiteren Inhalte der Vorlesung sowie die Bearbeitung der Übungsaufgaben.

Bitte die Veranstaltung zu bewerten

Ihre Meinung zählt und bringt mich weiter 😊

**Vorlesung von
Georg Herzwurm**



<https://evasysw.uni-stuttgart.de/evasys/online.php?p=962PR>



Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II
Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm

Vielen Dank!



Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm

E-Mail georg.herzwurm@bwi.uni-stuttgart.de

Telefon +49 (0) 711 6852385

Fax +49 (0) 711 6852388

Universität Stuttgart

BWI, Abteilung VIII: ABWL und Wirtschaftsinformatik II

Univ.-Prof. Dr. Georg Herzwurm

Keplerstraße 17

70174 Stuttgart

www.bwi.uni-stuttgart.de/abt8