

経営者のための AI 実装講座 / 講師用

デモ素材集

第 7 回 ～ 第 9 回

上級編の実演を、当日ぶっつけにしないための材料

※ 受講者には渡しません。第 1～4 回版と対になる講師用の資料です。

この資料が必要な理由 第 7～9 回は、第 1～4 回と違って「講師の画面で何かが動いているところ」を見せないと成立しません。とくに第 8 回は、読む資料の Q&A で受講者に「今日、実際に入れて落ちるところをお見せします」と約束しています。その約束を果たす材料が、この資料です。

使う順番 案件が決まったら、第 1 回の環境聞き取りで受講者の基盤（Google Workspace／Microsoft 365／どちらでもない）を確定させる。その基盤の分だけを、第 7 回の 3 週間前までに自分のアカウントで組んでおく。第 8 回・第 9 回の素材は基盤に依存しないので、受講者の業種が決まった時点で作れる。

01 第 7 回 自動化フローのデモ

ハンドブック第 7 回「デモの形式」で確定した 3 段構成の、実際の中身

デモは **12 分** です。20 分のテーマ枠のうち、8 分は「つなぎ目の見つけ方」と「自動化の 3 条件」に使用します。

時間	やること	詰まったときの逃げ方
3 分	完成形を動かして見せる	作り置きなので詰まらない。詰まったら録画を再生する
7 分	失敗したときの通知を、既存のフローに足す	足せなくても構わない。「私も詰まります」を見せるほうが価値がある
2 分	手動に戻す手順を見せる	ここは説明だけでよい

7 分で足すのは「失敗通知」。ゼロから作るものではありません 新しいフローを 1 本作るのは 7 分では終わりません。足すのは、すでに動いている処理に対するエラー時の分岐 1 つです。A 案なら既存の関数を try / catch で囲んでメールを 1 通送る数行、B 案なら既存フローに「実行が失敗したら」の分岐を 1 つ。別紙の完成コードから該当部分をコピーして貼るだけでも構いません。コードを書いて見せることが目的ではなく、「止まったときに気づく仕掛けが要る」を体で分からせるのが目的です。

全部をゼロから組んで見せない 20 分枠に入りません。そして途中で詰まると、その回のテーマ説明ごと崩れます。完成形を見せてから失敗通知だけを足す、が最も安全で、しかも「フローは部品の積み重ねでできている」がいちばんよく伝わります。

用意するフロー（受講者の基盤に該当する 1 本だけ）

題材は**全基盤で共通**にします。問い合わせフォームの受信を、AI に分類・要約させて台帳に 1 行足し、担当者に通知する。業種を問わず「見たことがある」形なので、説明が要りません。

先に決めておくこと：AI をどう呼ぶか、いくらかかるか ここが 3 基盤すべてで最初に止まります。「AI に投げる」と書いてある部分は、実際には次のどれかです。決めてから組んでください。

呼び方	何が要るか	費用の目安（受講者に言う数字）
API を直接叩く	API キー 1 本。GAS ならスクリプトプロパティに、Power Automate なら接続情報に保存する	従量課金。廉価モデルなら問い合わせ 1 件あたり 0.1 円以下。月 100 件でも数十円
各社の組み込み機能	Power Automate の AI Builder など。プレミアムライセンスが要ることが多い	席あたり月額。追加契約なしという前提が崩れるので、選ぶ前に確認する
ワークフロー系の AI ノード	サービス側の契約に含まれる場合と、別途 API キーが要る場合がある	サービス月額＋従量。C 案の説明で必ず言う

「A・B は追加契約なし」は半分だけ正しい ハンドブックは A 案・B 案を「追加契約なし」を理由に第一候補にしていますが、外部の AI を呼べば、A でも B でも従量課金は発生します。無いのは「新しい SaaS の月額」であって「AI の利用料」ではありません。受講者にはこう言ってください——「新しいサービスの契約は増えません。AI の利用料だけ、使った分がかかります。この規模なら月に数十円です」。第 11 回の費用管理表には、金額の大小にかかわらず 1 行として載せさせます。

■ A | Google Workspace の場合

	部品	中身
1	Google フォーム	問い合わせフォーム。氏名・会社名・種別・本文の 4 項目だけ

	部品	中身
2	スプレッドシート	回答が自動で溜まる。ここに「分類」「要約」「担当」の 3 列を足しておく
3	Apps Script (GAS)	新しい行が来たら、本文を AI に投げて分類と要約を受け取り、C～E 列に書き込む
4	通知	担当者宛にメールを 1 通。件名に分類を入れる
5a	失敗通知（ライブで足す部分）	処理が失敗したら、その場で自分にメールする。7 分で足すのはこれ
5b	無音検知（作り置きに含める）	3 日間、行が増えなかったら社長にメールする。ライブでは作らず完成形の中で見る

GAS のコードは、AI に書かせて貼る これがハンドブック原則 4「講師はコードを書かない」の実践です。デモでは次の 3 つを必ず見せてください。① AI にコードを書かせる ②貼る前に「このコードは何をしますか」と AI に説明させ、その説明を受講者に読ませる ③動かなかったら、エラーメッセージをそのまま AI に貼って直させる。②が第 9 回の「確認ポイントを置く」の練習そのものになります。

■ B | Microsoft 365 の場合

	部品	中身
1	Microsoft Forms	同じ 4 項目
2	Excel (OneDrive 上)	回答が溜まる表。同じく 3 列を足す
3	Power Automate	フォーム送信をトリガーに、AI に投げて、Excel に行を追加する
4	通知	Teams かメールで担当者へ
5a	失敗通知（ライブで足す部分）	既存フローに「失敗したら」の分岐を 1 つ足し、自分にメール。7 分で足すのはこれ
5b	無音検知（作り置きに含める）	スケジュール実行のフローを別に 1 本。3 日間追加が無ければ社長に通知

■ C | どちらも薄い場合（ワークフロー系サービス 1 つ）

n8n / Make / Zapier のいずれか **1 つだけ**を選び、A と B と同じ題材を組みます。**月額が発生するので、第 11 回の費用管理表に載せる前提で説明してください。**2026 年 9 月時点のおおよそのレンジは、Zapier が月 20 ドル前後から、Make が月 10 ドル前後から、n8n はクラウド版が月 20 ユーロ前後・自社サーバーなら無料（ただし構築と保守が自社に来る）。中小企業の 1 本目なら、まず最も安いプランで足ります。実行回数で段階的に上がる課金なので、「増えたら上がります」まで言うこと。この基盤の受講者には、デモの最後に必ず「これは月いくらかかります」を言います。

別紙として用意しておくもの

別紙	中身
完成コード (A 案)	AI に書かせて動作確認済みの GAS を、コメント付きで 1 本。当日 AI が動くコードを出さなかったときに貼る
完成フローの書き出し (B・C 案)	エクスポートした JSON またはスクリーンショット一式
デモの録画	完成形を動かしている 3 分。回線が落ちてでも進められる

コードは講師が書かない。ただし「動くもの」は先に持っておく 原則 4 は当日ゼロから書かないという意味で、準備段階で AI に書かせて動作確認しておくことまで禁じてはいません。確認していないコードを当日 AI に出させて貼るほうが、原則ではなく無謀です。

権限は、第 6 回のうちに潰しておく

下の代替デモは最後の砦です。そもそも当日に権限で止まらないよう、第 6 回の宿題で確認させてください。

こう言う 次回までに 1 つだけ調べてきてください。御社の Google（または Microsoft）の管理者は誰か、そして社長ご自身がスクリプトや自動化を作れる権限をお持ちかどうか。情シスの方か、契約したときの担当の方に聞けば分かります。ここが分かっていないと、次回の 120 分のうち 20 分が調べる時間になります。

必ず用意する 2 本目：権限が無かったときの代替デモ

管理者権限が無くて組めない、は事故ではなく発見です。 ハンドブックのつまずき欄どおり、第 11 回の権限管理の題材として記録し、その場合は講師の環境に切り替えます。切り替え先が用意されていないと、この回は空中分解します。

用意するもの	上記 A～C のうち、自分がいちばん速く動かせる 1 本の完成版（録画も撮っておく）
切り替えの言い方	下記の SAY 欄をそのまま使う
記録すること	何の権限が無かったか。誰が持っているか。第 11 回の権限・費用管理表の 1 行目になる

こう言う 権限が無いことが分かった、というのが今日いちばんの収穫です。これは第 11 回でやる権限の棚卸しの 1 行目になります。今日は私の環境で動かしますので、見ていてください。御社で誰がこの権限を持っているかは、宿題として調べてきてください。

題材が個人情報を含むことを、デモの冒頭で言う 問い合わせフォームの「氏名・会社名」は個人情報です。それを AI に投げるところを、講師が実演します。覚書 第 5 条 4 項が「学習に使用される設定の AI に入力してはならない」と定めている以上、デモの冒頭で自分の設定画面を 1 枚見せ、「私はこの設定で使っています」と言ってから流してください。これ自体が第 5 回・第 11 回の「学習に使われる／使われない」の実演になります。

失敗しなかったときの言い方

場面	言い方
通知の追加が一発で通った	「今きれいに通りましたが、実務では 3 回に 1 回は権限や ID のところで止まります。止まる前提で、次の『手動に戻す手順』を必ず作ります」
受講者が「意外と簡単ですね」と言う	「組むのは簡単です。難しいのは止まったときに気づくことです。だから見張りを先に作りました」
完成形のデモで感心された	「これ、作るのに私は 2 時間かかっています。御社の 1 本目も、今日の 55 分では組み終わらないかもしれません。それでいいです。今日は『どこを渡すか』が決まれば成功です」

02 第 8 回 「範囲を広げると落ちる」の実演

読む資料の Q&A で受講者に約束している、2 本の 10 問テスト

流す順序は「絞る→広げる」 登壇資料は実演①＝広げすぎた場合、実演②＝絞った場合の順に印字されていますが、実際に流すときは絞った A（○8）を先に、広げた B（○4）を後にしてください。先に落ちたものを見せても、何から落ちたのかが分かりません。スライドは実演②のページ（1 領域に絞った場合）で束 A を先に、実演①のページ（範囲を広げすぎた場合）で束 B を後に流します。ページを行ったり来たりするのが嫌なら、登壇資料の 6 枚目と 7 枚目を入れ替えてから当日を迎えてください。

この実演は約束済み 読む資料 第 8 回の Q&A に「Q 資料は多いほどいいのでは→A 逆です。今日、実際に入れて落ちるところをお見せします」と書いてあります。登壇資料の実演①は「○が 3 件まで落ちる」、実演②は「○が 8 件・△が 2 件」と数値まで印字されています。この資料の束 B は○4 件なので、スライドの「3 件」は当日の実測に合わせて口頭で言い直してください（落差を見せる趣旨は変わりません）。その 2 本を、講師の環境で先に作っておきます。

作るもの：講師用デモ会社「サクラ製作所」の資料束

受講者の実データは当日まで見られないので、**デモは講師の架空会社で行います**。架空である旨は必ず口に出してください。従業員 18 名・金属加工業、という第 1～4 回のサンプルと同じ設定にすると、説明が一本につながります。

	束	入れるもの	ねらい
A	絞った束（6 本）	就業規則（現行・2026 年版） ／有給休暇の申請手順／慶弔休暇の規程／在宅勤務規程／社内の稟議ルール／経費精算の手順	○8 件・△2 件・×0 件が出る。1 領域に絞ればここまで行く、を見せる
B	広げた束（30 本）	A に加えて、古い就業規則（2019 年版）／古い経費精算の手順（2022 年版）／古い在宅勤務の暫定ルール（2020 年版）／製品カタログ／見積の過去データ／議事録 12 本／営業日報 12 本／取引先一覧	○4 件・△1 件・×5 件まで落ちる。5 問のうち 4 問は古い版が混ざったせい

B に「古い版」を 3 本だけ入れる これがこの実演の仕掛けです。資料が増えて落ちるのは、量そのものより同じテーマの矛盾する版が混ざることが原因です。実演のあと、この一点だけを言葉にして渡してください——「増やしたから落ちたのではなく、古い版を消さなかったから落ちました」。第 8 回の不足資料リストが「デジタル化」だけでなく「版の整理」に向かうかどうか、ここで決まります。

10 問（この設問セットをそのまま使う）

答えが資料に書いてある問いを 8 つ、書いていない問いを 2 つ入れます（Q7・Q9）。書いていない 2 つで△（記載がありません）が出るかどうか、この回の本当のテストです。そして B で×に落ちる 5 問のうち 4 問は、古い版を混ぜたせいで落ちます。残る 1 問（Q9）だけが、量が増えて拾い間違えた例です。

	質問	A 絞った束	B 広げた束
1	有給休暇は入社何か月後から取れますか	○	○
2	有給の申請は何日前までに出しますか	○	×（2019 年版と混ざる）
3	父が亡くなった場合、慶弔休暇は何日ですか	○	○

	質問	A 絞った束	B 広げた束
4	10 万円の備品を買うには誰の承認が要りますか	○	○
5	経費精算の締切は毎月何日ですか	○	×（2022 年版と混ざる）
6	退職を申し出るのは何か月前ですか	○	○
7	休職からの復職手続きはどうなっていますか	△	△
8	副業は認められていますか	○	×（2019 年版は禁止、現行は届出制）
9	昨年度の有給取得率は何%でしたか	△	×（資料に無いのに日報から作る）
10	在宅勤務は週何日まで認められていますか	○	×（2020 年の暫定ルールと混ざる）

A=○8・△2・×0 / B=○4・△1・×5。 画面に書きながら数えてください。この 2 つの数字の落差が、この回でいちばん記憶に残ります。そして落ちた 5 問（Q2・Q5・Q8・Q9・Q10）のうち 4 問は、古い版と混ざったからです。

×が出る仕掛けが動かなかったとき AI の挙動は日によって変わります。B で×が 2 件しか出ないこともあります。そのときは無理に落とそうとせず、下の SAY 欄を使ってください。実演が失敗したこと自体を教材にできるのが、この回の強いところです。

こう言う 今日は思ったより落ちませんでしたね。これも重要な事実です。AI の挙動は日によって変わるので、一度うまくいったから大丈夫、が通用しません。だから第 10 回で、同じ 10 問を毎月流して比べる仕組みを作ります。今日の結果は、その 1 回目です。

逆に、A で○が 8 件に届かなかったとき こちらのほうが実演としては痛いですが。落差を見せる土台が崩れます。原因はたいてい 3 つのどれかです。①資料が古い版のまま（現行版に差し替える）②出典を出させる 3 行が入っていない（下記を確認する）③質問の粒度が資料の書き方と合っていない。その場で直せるのは①と②です。直したうえで流し直し、「直したら上がった」ところまで見せると、むしろ第 8 回の教えどころ（精度は資料側で決まる）がそのまま伝わります。

出典を出させる 3 行（第 5 回と同じもの。ここに転記しておく）

1. 添付資料の内容だけから答える
2. 記載がなければ「資料に記載がありません」と答える
3. 根拠にした資料名とページを、答えの末尾に必ず書く

3 行目がこの回の成果物「出典表示つき」の実体です。第 5 回で入れてあっても、資料が増えると効かなくなることがあるので、**当日必ず動作を確認します。**

載せる先とファイル数の上限（先に確認する）

第 5 回で作ったプロジェクトをそのまま育てます。**新しい箱は作りません。**ただしプロジェクトのファイル数には上限があるので、束 B の 30 本はプランによって入りません。

プラン	ファイル数上限	この実演での扱い
Free	5	束 A も入らない。デモは講師の環境で行い、受講者の実データは領域を絞って 5 本以内にする
Go/Plus	25	束 A（6 本）は入る。束 B は 30 本なので入らない。B は講師の環境で見せる

プラン	ファイル数上限	この実演での扱い
Pro/Business/Enterprise	40	A も B も入る
GPTs（法人ワークスペース）	20（Knowledge）	B は入らない。この回はプロジェクトで進める

だから実演は講師の環境でやる 上限に引っかかるのは講師の環境も同じです。Pro 以上のアカウントを 1 つ用意しておくのが、この回のいちばん確実な準備です。受講者の実データでやる 45 分のほうは、領域を絞るので上限に当たりません。

受講者の実データでやる 45 分の段取り

時間	やること	講師の役割
0:35-0:45	領域を 1 つ決める	広げようとしたら止める。就業規則・社内手続きが最も成功しやすい
0:45-1:00	資料を集めて載せる	操作するのは受講者。PDF のスキャン画像は 1～2 本だけその場でテキスト化し、あとは不足資料リストへ
1:00-1:05	出典を出させる 3 行を入れる	第 5 回と同じ 3 行。資料が増えると効かなくなるので、当日必ず動作確認する
1:05-1:20	10 問投げて数える	質問は受講者が事前に集めてきたもの。○△×を画面に書きながら数える

宿題として、10 問は前回のうちに集めさせる 第 7 回の「次回まで」で必ず言ってください。「社員が過去に社内に聞いた質問を 10 件、集めてきてください」。当日ゼロから考えると、それだけで 15 分溶けます。

03 第 9 回 「整った出力ほど気づけない」の実演

商品名を取り違えたまま完成した稟議書と、3 工程の指示文の型

この回の実演の要点 登壇資料のノートに「実際に商品名を取り違えた稟議書を見せる。もっともらしいことを確認してもらう」と書いてあります。口で説明しても伝わりません。現物を 1 枚、画面に出してください。以下はそのまま使える現物です。

流し方（ハンドブックで確定した標準）

第 5 回で作ったプロジェクトの中に、工程ごとに会話を分けて、順に手で流します。1 つの会話に 3 つ続けて打つのは禁止です。壊れた工程が特定できなくなり、この回の目的が達成できません。

工程	やること	次に渡すもの
1	引き合いの内容から、対象品番と数量と納期を確定する	確定した品番・数量・納期
2	工程 1 の結果から、過去の類似案件を探して概算金額を出す	金額の幅と根拠案件 3 件
3	工程 2 の結果を、社内の稟議書の書式にまとめる	稟議書の下書き

■ 各工程の指示文の型（末尾の 1 行が本体）

あなたは [会社名] の [工程の役割] です。

【前の工程から受け取ったもの】
（ここに前の会話の出力をそのまま貼る）

【この工程でやること】
・ [1 つだけ書く]

【この工程でやらないこと】
・ [次の工程の仕事を先取りしない]

【出力の末尾に必ず書くこと】
前提の再掲：受け取った品番・数量・納期をそのまま書き写す

こう言う この最後の 1 行が、今日いちばん大事なところ。前提を書き写させると、工程 2 が工程 1 の条件を忘れたことに、こちらが気づけます。人に仕事を渡すときの『復唱してください』と、まったく同じです。

登壇資料の工程定義を、こちらに合わせる 登壇資料 第 9 回の工程表は「工程 1＝類似案件を 3 件探す」になっていますが、それだと実演①の「工程 1 で取り違える」が起こりません（探す前に品番が決まっていなかったため）。上の 3 工程（確定する→探して金額を出す→稟議書にまとめる）が正です。当日はこちらで進めてください。

現物①：引き合いの原文（工程 1 の入力。ここに正解がある）

この原文を先に画面に出し、そのまま残しておいてください。最後の稟議書と突き合わせられる状態にしておかないと、実演②（工程 1 の直後に人が見る）が成立しません。

差出人：株式会社ミナミ建設 資材部 田村様
件名：フランジ加工のお見積もり依頼

いつもお世話になっております。
下記の件、お見積もりをお願いできますでしょうか。

材質 : SUS304
形状 : φ32 フランジ
数量 : 50 個
納期 : 10 月 10 日までにいただけると助かります

急ぎで恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

現物②：工程 1 の出力（ここに誤りが入る）

工程 1 が出したもの。この時点ですでに間違っています。受講者にはまだ言わず、そのまま工程 2 へ渡してください。

確定した条件:

品番 : SUS316 φ32 フランジ
数量 : 50 個
納期 : 2026 年 10 月 10 日（短納期）

前提の再掲：引き合い原文より、材質・径・数量・納期を転記しました。

ここが仕掛けの中心 「前提の再掲」の行が入っているのに、再掲した中身自体が間違っています。復唱させれば安全、ではありません。復唱を人が読んで初めて止まります。この一点が、この回の「確認は回数ではなく位置」に直結します。

現物③：工程 2 の出力（金額と根拠）

類似案件が 3 件見つかりました。

- ・ A-2200（2025 年 6 月／40 個／SUS304・φ32） 実績 単価 2,310 円／個
- ・ A-2318（2025 年 11 月／60 個／SUS304・φ34） 実績 単価 2,180 円／個
- ・ B-1104（2024 年 9 月／50 個／SUS304・φ32・短納期） 実績 単価 2,720 円／個

概算：118,000 ～ 136,000 円（50 個）

内訳：材料費 62,000～71,000 円／加工費 48,000～56,000 円／その他 8,000～9,000 円

根拠メモ：

- ・ 材料費は 2026 年 4 月版単価表の SUS304 丸棒の単価で算出しています
- ・ 短納期は B-1104 と同等の段取りで吸収できる見込みです

2 つ目の仕掛け 工程 1 が SUS316 と言っているのに、工程 2 は根拠案件も単価も SUS304 のままです。工程 2 は工程 1 の条件を「読んで確かめる」ことをしません。根拠メモの 1 行目に「SUS304 の単価で算出」と自分で書いているのに、それが矛盾だと気づかない。整った出力ほど、この不一致が目に入りません。

現物④：商品名を取り違えたまま完成した稟議書

わざと 1 か所だけ間違えてあります。出したあと、受講者に「おかしいところはありませんか」と聞いてください。**8 割の受講者は見つけられません。** 見つけられないことが、この回の出発点になります。

稟 議 書

件名：株式会社ミナミ建設向け フランジ加工 受注可否について

起案日： 年 月 日 起案者：営業部 佐藤

1. 概要

標記の件、下記条件にて受注の可否をご判断いただきたく。

品番 : SUS316 φ32 フランジ

数量 : 50 個

希望納期：10 月 10 日（短納期）

2. 概算金額

118,000 ～ 136,000 円（50 個・材料費と段取りの幅による）

3. 根拠とした過去案件

- ・A-2200（2025 年 6 月／40 個／SUS304・φ32／単価 2,310 円）
- ・A-2318（2025 年 11 月／60 個／SUS304・φ34／単価 2,180 円）
- ・B-1104（2024 年 9 月／50 個／SUS304・φ32／短納期対応の実績あり）

4. 所見

類似案件の実績から、標準工数内で対応可能と判断します。

短納期については B-1104 と同等の段取りで吸収できる見込みです。

仕込んである誤り 工程 1 で品番を SUS316 と取り違えています。引き合いの原文は SUS304 でした。ところが根拠案件はすべて SUS304 のもので出てきており、金額も SUS304 の単価で計算されています。SUS316 の材料単価は SUS304 のおおむね 1.3～1.5 倍です。304 の単価で出した見積のままだと受注すると、見込んだ利益が材料費で消えます（加工費が原価の相当を占めるので、必ず赤字になるとまでは言えません）。そして稟議書としての体裁は完璧なので、読んでも気づけません。

こう言う いま、おかしいところはありませんか。……品番が 316 になっています。でも根拠にしている過去案件は 3 件とも 304 です。金額も 304 の単価で出ています。工程 1 の 1 文字の間違いが、最後まで誰にも止められずに来ました。しかも読みやすい書類になっているぶん、かえって気づけません。だから確認は、いちばん下流ではなくいちばん上流に置きます。

現物⑤：わざと壊す入力（演習の 3 番目で使う）

受講者のタスクが一発でうまく動いてしまったとき、これを使って壊します。**壊れ方を見ていない設計は、本番で壊れます。**

壊し方	具体的にやること	見せたいこと
入力を 1 つ欠けさせる	数量を書かずに投げる	AI は止まらず、勝手に「50 個程度」と補う。止まってほしいところで止まらない
条件を矛盾させる	「短納期で」と「コスト最優先で」を両方入れる	どちらかを黙って捨てる。捨てた判断が出力に書かれない

壊し方	具体的にやること	見せたいこと
前提の再掲を外す	工程 2 の指示文から最後の 1 行を消す	工程 3 で品番が変わる。再掲があると効くことが対比で分かる

数量を欠けさせたら、AI が聞き返してきたとき 狙いは「止まってほしいところで止まらない」を見せることなので、聞き返されると逆の結果になります。それも事実として扱ってください。「今日は聞き返してきました。良い挙動です。ただ、これは毎回そうなるとは限りません。同じ入力で来週やると補ってることがあります。挙動に頼らず、確認ポイントを置くのはそのためです」。

失敗しなかったときの言い方

場面	言い方
受講者が誤りを見つけてしまった	「よく見つけました。今日は 1 枚だけだから見つかります。これが毎日 15 枚流れてきたら、どうでしょうか。だから人が見る場所を 1 か所に絞ります」
わざと壊しても壊れなかった	「今日は耐えましたね。ただ、耐えたのはたまたまです。同じ入力で来週やると違う結果になります。それを確かめる仕組みが次回の第 10 回です」
「エージェント機能を使えば早いのでは」	「使って構いません。ただ任せる範囲と確認ポイントの設計は、機能が変わっても同じです。今日はそこを設計しています。機能は後から乗せ替えられます」
工程を分けるのを面倒がる	「では 1 つの長い指示でやってみましょう」と実際にやらせる。直しにくさを体験させるほうが早い

業種別の差し替え（受講者が金属加工業でない場合）

仕掛けの構造は変えません。「工程 1 で 1 つの属性を取り換え、工程 2 以降がそれに気づかないまま整った書類を作る」。取り換える属性だけを、その業種で日常語になっているものに置き換えます。

業種	取り換える属性	最後に出す書類
工務店・建設	改修と新築（見積区分が違うので単価表が別）	工事見積の稟議書
小売・食品	税率 8% と 10%（軽減税率の対象品目を取り換える）	価格改定の社内稟議
士業・サービス	顧問契約と単発契約（報酬体系が別）	受任可否の稟議
製造（金属加工）	SUS304 と SUS316（材料単価が 1.3～1.5 倍違う）	加工見積の稟議書

差し替えるときのコツ 取り換えた属性が、最後の書類の見た目には表れないようにしてください。書式が整っていて、数字も入っていて、根拠も 3 件並んでいる。それでも 1 か所だけ前提が違う——この状態を作れば、業種は何でも成立します。

Lv.1～2 のときのデモ差し替え

Lv.1～2 の受講者は工程図までしか手を動かしません。**流すところは講師のデモで見せます。**上の稟議書をそのまま使い、宿題は「工程 1 だけを 1 回自分で流し、確認ポイントの欄と突き合わせて○か

×を書いてくる」に差し替えます。工程 1 だけに絞るのは、この回の原則「最も上流に人の確認を置く」をそのまま練習させるためです。