Логотип на радиостанциях

Брендбук для производства: версии логотипа, зоны и размеры нанесения, технология и контроль качества.

Logo application guide for OEM two-way radio production: logo versions, placement zones and sizes, print methods and quality control.



Версии логотипа для корпуса Logo versions for the housing

Корпус рации чёрный, поэтому на нём работают только светлые версии логотипа. Основная — компактная: волны стоят ближе к .uz, пропорция 3,5 : 1. Она ниже стандартной и читается крупнее в узких зонах: на шильдике и на стекле над дисплеем.

The housing is black, so only the light logo versions are used. The primary one is the compact lockup with the waves set closer to .uz (ratio 3.5 : 1). It is lower than the standard lockup and reads larger in narrow areas such as the nameplate and the display lens.



A Основная Primary

2 цвета: белый + оранжевый. 2 colours: white + orange.

Шильдик, стекло дисплея, тампопечать. Nameplate, display lens, pad print.



B Белая White

1 цвет: белый. 1 colour: white.

Когда доступна только одна краска. When only one ink is available.



C Лазер Laser

Без краски, светло-серый след на пластике. No ink, light grey mark on plastic.

Клипса, задняя крышка, АКБ. Belt clip, back cover, battery.



D Значок Icon

2 цвета, белый или лазер. 2 colours, white or laser.

Для зон уже 18 мм. For areas narrower than 18 mm.

Почему компактная Why compact



Стандартная / standard · 17 мм



Компактная / compact · 21 мм · +23 %

В один и тот же шильдик 35 × 8 мм компактная версия входит на 23 % крупнее. Масштаб 2 : 1. In the same 35 × 8 mm nameplate the compact lockup is 23 % larger. Scale 2 : 1.

Не для корпуса Not for the housing



Версии со слоганом: при высоте букв меньше 1,5 мм слоган не читается. Только этикетка АКБ и упаковка. Tagline lockups: below 1.5 mm letter height the tagline is unreadable. Battery label and packaging only.



Тёмная версия: только светлые поверхности — этикетки, коробка, документы. Dark version: light surfaces only, such as labels, box and documents.

Цвета, охранное поле, минимальный размер

Colours, clear space, minimum size

ЦВЕТА / COLOURS

Оранжевый Orange

HEX #F2700E
RGB 242 · 112 · 14
CMYK 0 · 65 · 100 · 0
Pantone 1585 C *

Белый White


HEX #FFFFFF
Ink Opaque White
2 прохода / 2 hits

Графит Graphite

HEX #0F1319
RGB 15 · 19 · 25
Pantone Black 6 C
только на светлом
light surfaces only

* Ближайший цвет Pantone. Цвет утверждается по физическому образцу, а не по экрану. Оранжевые метки на ручках и кнопках рации — в этот же цвет.
Nearest Pantone match. Approve the colour on a physical sample, not on screen. Orange knob markers and keys should match it.

ОХРАННОЕ ПОЛЕ / CLEAR SPACE



x — высота заглавной буквы. Вокруг логотипа свободно ½ x: без текста, кнопок, рёбер и стыков корпуса. В шильдике и на стекле дисплея допускается ¼ x, но не меньше 0,8 мм.

x is the cap height. Keep ½ x clear around the logo: no text, keys, ribs or housing seams. On the nameplate and the display lens ¼ x is allowed, but not less than 0.8 mm.

МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА / MINIMUM WIDTH



18 мм · A, 2 цвета
Pad print, nameplate



15 мм · B, белая
White, 1 colour



12 мм · C, лазер
Laser engraving



6 мм · D, значок (лазер 5 мм)
Icon (laser 5 mm)

Натуральная величина при печати PDF в масштабе 100 %. Actual size when the PDF is printed at 100 %.

Тип 1. Рация без дисплея

Type 1. Radio without display, nameplate above the speaker




ВИЗУАЛИЗАЦИЯ / MOCKUP



СХЕМА, БЕЗ МАСШТАБА · ММ / NOT TO SCALE · MM

УЗЕЛ А · М 2:1 / DETAIL A · SCALE 2:1



ЗОНА	ЧТО И ГДЕ / WHAT AND WHERE	МЕТОД / METHOD
A	**Шильдик над динамиком · основная.** Версия А, 2 цвета. Логотип ≈ 21 × 6 мм по центру шильдика. Nameplate above the speaker, primary. Version A, 2 colours. Logo ≈ 21 × 6 mm, centred.	Новый шильдик с нашим логотипом: УФ-печать или тампопечать. New plate with our logo: UV or pad print.
B	**Низ передней панели · по желанию.** Вместо штатной наклейки «DMR / IP68» с иероглифами: значок D 10 мм или пусто. Lower front panel, optional. Replaces the stock shield sticker: icon D, 10 mm, or blank. No Chinese characters on the housing.	Тампопечать, 2 цвета. Pad print, 2 colours.

Размеры оценены по фото. До образца завод присылает чертёж шильдика с точными размерами: логотип масштабируется пропорционально, поля — не меньше ¼ x и 0,8 мм. Dimensions are estimated from photos. Before sampling, the factory sends the nameplate drawing with exact sizes; scale the logo proportionally and keep margins of at least ¼ x and 0.8 mm.

Тип 2. Рация с дисплеем

Type 2. Radio with display and keypad




ВИЗУАЛИЗАЦИЯ / MOCKUP



СХЕМА, БЕЗ МАСШТАБА · ММ / NOT TO SCALE · MM

УЗЕЛ А · М 2:1 / DETAIL A · SCALE 2:1



ЗОНА	ЧТО И ГДЕ / WHAT AND WHERE	МЕТОД / METHOD
A	**Стекло над дисплеем · основная.** Версия A (2 цвета) или B (белая). Логотип ≈ 20 × 5,8 мм, по центру окна дисплея. Lens above the display, primary. Version A (2 colours) or B (white). Logo ≈ 20 × 5.8 mm, centred on the display window.	Печать с обратной стороны стекла: не стирается. Second-surface print on the lens, wear-proof.
×	**Не наносить:** клавиатура, решётка микрофона, боковые кнопки, окно дисплея. Keep clear: keypad, microphone grille, side keys, display window.	—

Если стекло не печатается, логотип наносится тампопечатью на рамку корпуса над стеклом по тем же размерам. Точные размеры — по чертежу завода. If the lens cannot be printed, pad print the logo on the bezel above the lens at the same size. Exact dimensions follow the factory drawing.

Аккумулятор, клипса и цвет корпуса

Battery, belt clip and housing colour

ЭТИКЕТКА АКБ · ПРИМЕР КОМПОНОВКИ / BATTERY LABEL · LAYOUT EXAMPLE



≈ 48 × 76 мм, подогнать под размер АКБ. Fit to the battery size.

Логотип со слоганом, версия на тёмном. Слоган RU или UZ: «Связь без границ» / «Chegarasiz aloqa». Tagline lockup, dark-background version, Russian or Uzbek tagline.

Полноцветная печать на полиэстере, матовая ламинация. Full-colour print on polyester, matte laminate.

Пунктир — поля завода: знаки соответствия, QR серийного номера. Dashed boxes are factory fields: compliance marks, serial QR.

Натуральная величина при печати 100 %. Actual size at 100 %.

КЛИПСА / BELT CLIP



Значок D, лазер, 10 мм, по центру в верхней трети. Icon D, laser, 10 mm, centred in the upper third.

ФИРМЕННЫЙ ЦВЕТ НА КОРПУСЕ / BRAND COLOUR ON THE HOUSING

Оранжевые метки на ручках и верхняя кнопка — в цвет Pantone 1585 C. Так корпус поддерживает стиль без дополнительной печати. Orange knob markers and the top key in Pantone 1585 C. The housing carries the brand colour with no extra printing.

НЕ НАНОСИТЬ / KEEP CLEAR

- ✖ Верх рации: ручки, антенна, кнопки. Top panel: knobs, antenna, keys.
- ✖ Боковые кнопки и PTT. Side keys and PTT.
- ✖ Решётки динамика и микрофона. Speaker and microphone grilles.
- ✖ Стыки, винты, заглушка гарнитуры. Seams, screws, accessory jack cover.
- ✖ Рельефные и рифлёные поверхности. Ribbed or textured surfaces.

УПАКОВКА / PACKAGING

Коробка и инструкция — отдельный макет. Там используется полная версия со слоганом. Box and manual are a separate artwork using the full tagline lockup.

Технология и контроль качества

Application methods and quality control

МЕТОД / METHOD	ГДЕ / WHERE	ЦВЕТА	ОСОБЕННОСТИ / NOTES
Печатный шильдик Printed nameplate	Тип 1 · A	2	Металл или ABS, УФ-печать. Лучший вид. Metal or ABS, UV print. Best finish.
Печать на стекле Second-surface lens print	Тип 2 · A	2	Краска под стеклом, не стирается. Ink under the lens, cannot wear off.
Тампопечать Pad printing	Корпус, шильдик Housing, plate	1–2	Белый в 2 прохода, защитный лак. White in 2 hits, protective clear coat.
Лазерная гравировка Laser engraving	Клипса, крышка Clip, back cover	1 тон	Без краски, не стирается. No ink, permanent.
Этикетка Label	АКБ Battery	CMYK	Полиэстер, матовая ламинация. Polyester, matte laminate.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗЦУ И ПАРТИИ / SAMPLE AND LOT REQUIREMENTS

Адгезия / Adhesion	3M 610, ASTM D3359 ≥ 4B
Стойкость к спирту / Alcohol rub	50 циклов / cycles, IPA 75 %
Истирание / Abrasion	RCA 175 g ≥ 100 циклов
Укрывистость белого / White opacity	корпус не просвечивает
Цвет / Colour vs golden sample	ΔE ≤ 3
Позиция / Position	± 0,3 мм · поворот ≤ 0,5°
Герметичность / Sealing	IP-класс модели сохраняется
Приёмка партии / Lot inspection	AQL 2.5, level II

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ / APPROVAL SEQUENCE

01
Отправляем вектор
SVG / PDF / AI, кривые, Pantone.
We send vector files, outlined, Pantone refs.

02
Чертёж от завода
Позиции и размеры логотипа на корпусе.
Factory sends a drawing with logo positions and sizes.

03
Образец
Фото и физический экземпляр.
Sample: photos and one physical unit.

04
Утверждение эталона
Подписываем golden sample.
Golden sample sign-off.

05
Серия
Производство и выборочный контроль.
Mass production and lot inspection.

Так нельзя Don'ts



Тёмная версия на чёрном корпусе. Dark version on a black housing.



Растягивать и сжимать. Stretching or squashing.



Менять цвета. Changing the colours.




Поворачивать. Наклон уже есть в шрифте. Rotating. The slant is already in the letters.



Тени, свечение, обводки, «хром». Shadows, glow, outlines, chrome effects.



На решётке, рёбрах и стыках. Over grilles, ribs or seams.



Меньше минимума: 9 мм вместо 18. Below minimum size: 9 mm instead of 18.



Набирать шрифтом, убирать волны или подчёркивание. Retyping in a font, dropping the waves or the underline.

Логотип используется только из исходных файлов, без перерисовки и эффектов. Сомнения — присылайте фото или макет на согласование до печати. Use the logo only from the source files, with no redrawing or effects. When in doubt, send a photo or proof for approval before printing.

Бриф для завода

Factory brief: fill in and attach to the order

Модель рации Radio model	_____
Количество Quantity, pcs	_____
Тип корпуса Housing type	☐ Тип 1, без дисплея / no display ☐ Тип 2, с дисплеем / display
Зона A Zone A	Версия A, 2 цвета · ≈ 21 × 6 мм (тип 1) / ≈ 20 × 5,8 мм (тип 2) Version A, 2 colours, white + Pantone 1585 C
Зона B (тип 1) Zone B (type 1)	☐ Значок 10 мм / icon 10 mm ☐ Пусто / blank
Этикетка АКБ Battery label	☐ Слоган RU ☐ Слоган UZ ☐ Штатная / stock
Клипса Belt clip	☐ Значок, лазер 10 мм / icon, laser ☐ Без логотипа / none
Метки ручек, кнопка Knob markers, top key	☐ Pantone 1585 C ☐ Штатные / stock

ПРИМЕЧАНИЯ / NOTES

ФАЙЛЫ К ЗАКАЗУ / FILES ATTACHED

`aloqa-compact-on-dark.svg` · версия A / version A

`aloqa-compact-white.svg` · версия B / version B

`aloqa-icon-on-dark.svg, aloqa-icon-white.svg` · значок D / icon D

`aloqa-slogan-ru-on-dark.svg, aloqa-slogan-uz-on-dark.svg` · этикетка АКБ / battery label

`ALOQA-radio-brandbook.pdf` · этот документ / this guide

Для печати используйте исходные векторные файлы дизайнера (AI или PDF, текст в кривых). For production use the designer's original vector files (AI or PDF, text outlined).

СОГЛАСОВАНИЕ / SIGN-OFF

ALOQA.uz · подпись, дата / signature, date

Завод / Factory · подпись, дата / signature, date