



大理理工

VI表示標準規程

2024年12月 第2版

目次	1
本規程について	2

VI基本要素

学部カラー	4
フォントルール(日本語)	5
フォントルール(英語)	6
(ステートメント+) タグライン	7
主なロゴの使い分けについて	8

■ CST SPHERE	9
表示ルール	10

■ オフィシャルロゴ	11
オフィシャルロゴ(横組み)	12
オフィシャルロゴ(縦組み)	13
ロゴタイプ(横組み)	14
ロゴタイプ(縦組み)	15
オフィシャルロゴ(大学院・横組み)	16
オフィシャルロゴ(大学院・縦組み)	17
ロゴタイプ(大学院・横組み)	18
ロゴタイプ(大学院・縦組み)	19
オフィシャルロゴ(短期大学部・横組み)	20
オフィシャルロゴ(短期大学部・縦組み)	21
ロゴタイプ(短期大学部・横組み)	22
ロゴタイプ(短期大学部・縦組み)	23
英語名併記	24

■ ブランドロゴ	25
ブランドロゴ(横組み)	26
ブランドロゴ+CST SPHERE(横組み)	27
ブランドロゴ+CST SPHERE(横組みB)	28
ブランドロゴ(縦組み)	29
ブランドロゴ+CST SPHERE(縦組み)	30
ブランドロゴ(2行組み)	31
ブランドロゴ+CST SPHERE(2行縦組み)	32
ブランドロゴ+CST SPHERE(2行横組み)	33

■ 学科アイコン	34
学科名(系列名、専攻名)との組み合わせ	35
学科(専攻)カラー	36

■ その他の規程	39
タグライン [オフィシャルロゴとの組み合わせ]	40
タグライン [ブランドロゴとの組み合わせ]	41
レターコード(CSTフォント)	42
背景色ごとの表示バリエーション	43
表示に適した背景の目安	44
使用禁止例	45
ロゴ等の使用範囲	46

日本大学理工学部の特長や魅力を内部的に再認識・再構築し、

外部にその特長を明確に打ち出し、認識させるために、

FI (Faculty Identity＝学部アイデンティティ) の確率を目指していきます。

その一環として、VI (Visual Identity) を整理いたしました。

本規程は、VIの使用や表示に関する標準を定め、適正な運用を行うことで、

日本大学理工学部のブランドイメージの統一と向上を図ることを目的として作成されました。

使用に際しては各規定を遵守するようにお願いいたします。

本規程は、原則として学部外秘扱いとなります。

ただし、業務上必要とする会社に配布することができます。

その場合は、庶務課の許可を得た上で配布し、管理・使用を徹底してください。

本規程の内容に関する不明点および表示全般に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

庶務課

月～金 9:00～17:00

03-3259-0514

cst.koho@nihon-u.ac.jp

VI基本要素

学部カラー

理工系大学らしい理知的な印象を与えるブルー系の色調を基本に、「入ってよかった」という明るく前向きな思いと「人」の温かみを感じられるように、若干黄色みをプラスしたカラーとしています。

先進感や理知的な印象もありながら、爽やかさや若々しさも感じさせるカラーです。

今後はこのカラーを積極的に使用し、色の印象によるVI醸成に努めてください。



CMYK

RGB

DIC

日塗工

学部カラー

C: 100%
M: 0%
Y: 30%
K: 0%

R: 0
G: 160
B: 185
00a0b9

178

59-60P

フォントルール(日本語)

文字情報を統一感のあるイメージで表現するために、全ての制作物において以下のフォントを使用するようにしてください。

プライマリフォント

タイトル、見出し、情緒を重視したコピーなどを中心に、特に強調したいテキストへの使用を想定しています。

[黎ミンY30]

(サンプルは A-OTF 黎ミンY30 Pr6N を使用)

M	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789
B	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789
EB	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789
H	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789
EH	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789
U	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789

※「黎ミンY30」が使用できない事情がある場合「Noto Serif JP」を代替フォントとして使用可能とします。

セカンダリフォント

ボディコピー、説明文、注釈などを中心に、読みやすさに配慮したテキストへの使用、およびそれらと統一感を持たせた見出しへの使用を想定しています。

[Noto Sans]

(サンプルは Noto Sans CJK JP を使用)

Thin	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789
Light	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789
DemiLight	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789
Regular	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789
Medium	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789
Bold	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789
Black	あいうえおアイウエオ日本大学理工学部0123456789

プライマリフォント

タイトル、見出し、情緒を重視したコピーなどを中心に、特に強調したいテキストへの使用を想定しています。

[Noto Serif]

(サンプルは Noto Serif を使用)

Thin	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ExtraLight	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Light	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Regular	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
SemiBold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ExtraBold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Black	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

セカンダリフォント

ボディコピー、説明文、注釈などを中心に、読みやすさに配慮したテキストへの使用、およびそれらと統一感を持たせた見出しへの使用を想定しています。

[Noto Sans]

(サンプルは Noto Sans を使用)

Thin	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ExtraLight	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Light	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Regular	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Medium	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
SemiBold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Bold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
ExtraBold	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789
Black	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789

日本大学理工学部の理念や特性を伝えるためにタグラインを設定しました。また、その前段となるステートメントも作成しています。タグラインのみでの表記でもアイデンティティを主張できますが、可能であればステートメントとのセットで表記することを推奨します。できる限りプライマリフォントで表記してください。

ステートメント

人は、ものをつくる。
人は、発見する。
人は、疑問を抱き、
人は、謎を解く。
人は、つながりを求め、
人は、喜びを分かち合う。
その変わらない営みの、最先端に私たちがいる。
真理を追い求め続けて得た「知」も、
脈々と受け継がれ磨かれた「術」も、ここにある。
どんなに機械が進歩しようと、
どんなにビルが高くなろうと、
どんなにAIが賢くなろうと、
主役は人だ。ここで学ぶ、あなただ。

タグライン

つなげ、示せ、人の力を。

日本大学理工学部



CST SPHERE (CSTスフィア)

あらゆるコミュニケーションにおいて、しっかりと認知されるように表示します。

外部から見たシンボルとして、「CST SPHERE＝日大理工」のイメージが定着していくことを目指します。



日本大学理工学部

オフィシャルロゴ(ロゴタイプ)

CST SPHEREとNU Fontによるロゴタイプを組み合わせたものをオフィシャルロゴとします。

日本大学理工学部(による制作物)であることを証明するための署名的な役割を持ちます。

日大理工

ブランドロゴ

「日大理工」の呼称の周知および、理工系総合学部であることを表現しており、日本大学理工学部の特性をより広く浸透させていく役割を担います。

多くの事例で、メインのコミュニケーションに使用していきます。

[誌面における各ロゴの視認性、大きさ、位置関係等の参考イメージ]

※ロゴの関係性や使用イメージを補足するためのサンプルレイアウトです。具体的なデザイン事例ではありません。



日大理工



日本大学理工学部

日大理工



日本大学理工学部

日本大学短期大学部
理工学部併設・附属校舎

日本大学大学院
理工学研究科

CST SPHERE（CSTスフィア）

創立100周年を記念して、野老朝雄さんによってデザインされたシンボルマークです。
100周年以降も学部を代表するシンボルマークとして使用していくことになりました。

あらゆるコミュニケーションにおいて、しっかりと認知されるように表示します。
外部から見たシンボルとして、「CST SPHERE＝日大理工」のイメージが定着していくことを目指します。



基本形

単体で使用する場合や、ロゴタイプやブランドロゴと組み合わせて使用する場合など、基本的にはこちらをメインとして使用してください。



ネガ表示

背景が複雑で見えづらい時や、マークとして輪郭が必要な時など、特別な場合にこちらのマークを使用してください。

表示ルール

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。




CST SPHEREのアイソレーションエリアおよび最小仕様サイズについては「[Logo_NU CST 100TH_Application](#)」を参照

表示パターン


学部カラーまたは白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー



モノクロ



白抜き(カラー)



白抜き(モノクロ)



CST SPHEREと、NU Fontによるロゴタイプを組み合わせたものを、オフィシャルロゴとします。
日本大学理工学部（による制作物）であることを証明するための署名的な役割を持ちます。



日本大学理工学部

同一誌面にすでにCST SPHEREが表示されている場合、ロゴタイプ単体での使用も可能です。

日本大学理工学部

CMYK

RGB

ロゴタイプカラー

K: 100%

R: 0
G: 0
B: 0
000000

ロゴタイプは視認性に優れた黒を使用してください。

オフィシャルロゴ(横組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



表示パターン

CST SPHEREは学部カラー、ロゴタイプはK100%で表示してください。または白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー



白抜き(カラー)



モノクロ



白抜き(モノクロ)



最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。



オフィシャルロゴ(縦組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。
スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



表示パターン

CST SPHEREは学部カラー、ロゴタイプはK100%で表示してください。または白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー



モノクロ



白抜き(カラー)



白抜き(モノクロ)



最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。


12mm
(30px)



ロゴタイプ(横組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



表示パターン

基本的にはK100%または白にて表記してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー／モノクロ



白抜き(カラー／モノクロ)



最小使用サイズ


原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。

日本大学理工学部

30mm (90px)

ロゴタイプ(縦組み)


表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。
スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



表示パターン

基本的にはK100%または白にて表示してください。
背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー／モノクロ




白抜き(カラー／モノクロ)



最小使用サイズ


原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。



オフィシャルロゴ(大学院・横組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



表示パターン

CST SPHEREは学部カラー、ロゴタイプはK100%で表示してください。または白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー



白抜き(カラー)



モノクロ



白抜き(モノクロ)




最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。



オフィシャルロゴ(大学院・縦組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。
スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



表示パターン

CST SPHEREは学部カラー、ロゴタイプはK100%で表示してください。または白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。

カラー



モノクロ



白抜き(カラー)



白抜き(モノクロ)




理 工 学 研 究 科
日 本 大 学 大 学 院

13mm
(33px)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。




表示パターン

基本的にはK100%または白にて表記してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー／モノクロ



白抜き(カラー／モノクロ)



最小使用サイズ


原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。

日本大学大学院
理工学研究科

27mm (81px)

ロゴタイプ(大学院・縦組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。
スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



表示パターン

基本的にはK100%または白にて表示してください。
背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。


最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。

カラー／モノクロ



白抜き(カラー／モノクロ)



オフィシャルロゴ(短期大学部・横組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



表示パターン

CST SPHEREは学部カラー、ロゴタイプはK100%で表示してください。または白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー



白抜き(カラー)



モノクロ



白抜き(モノクロ)



最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。



オフィシャルロゴ(短期大学部・縦組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。
スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。




表示パターン

CST SPHEREは学部カラー、ロゴタイプはK100%で表示してください。または白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー



モノクロ



白抜き(カラー)



白抜き(モノクロ)



最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。

12mm
(30px)




日本大学短期大学部
理工学部併設・船橋校舎

ロゴタイプ(短期大学部・横組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



表示パターン

基本的にはK100%または白にて表記してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー／モノクロ



白抜き(カラー／モノクロ)




最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。



ロゴタイプ(短期大学部・縦組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。
スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



表示パターン

基本的にはK100%または白にて表示してください。
背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。

カラー／モノクロ



白抜き(カラー／モノクロ)



日本大学短期大学部
理工学部併設・船橋校舎

35mm
(105px)

オフィシャルロゴを英語名と併記する場合は、日本大学指定フォントである「Copperplate Gothic Bold」または「Copperplate Gothic Light」を使用し、アイソレーションエリア外に記載してください。

デザインやレイアウトに応じて、配置や大きさ、改行などは適宜調整してください。

使用する文言は

「College of Science and Technology, Nihon University」

「Graduate School of Science and Technology, Nihon University」

に統一し、「Nihon University College of Science and Technology」など、「Nihon University」を前に持ってくる表記は使用しないでください。また、語尾にピリオドも使用しないでください。

使用例：



日本大学理工学部

COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, NIHON UNIVERSITY



日本大学理工学部

COLLEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,
NIHON UNIVERSITY



**日本大学大学院
理工学研究科**

GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, NIHON UNIVERSITY



**日本大学大学院
理工学研究科**

GRADUATE SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY,
NIHON UNIVERSITY

今後は「CST」「NU CST」の呼称は後退させ、より伝わりやすい「日大理工」の呼称を周知していくことになりました。

ブランドロゴは「日大理工」の呼称を周知する目的に加え、14学科(4系列)からなる理工系総合学部であることを、学科アイコンと連動させることで表現しており、日本大学理工学部の特徴をより広く浸透させていく役割を担います。

多くの事例で、メインのコミュニケーションに使用していきます。

日大理工



日大理工

誌面におけるCST SPHEREの見え方に応じて、

CST SPHEREと組み合わせたパターンと単体表示のパターン、どちらを使用しても構いません。

カラーはデザイントーンや背景色に応じて、学部カラーまたは以下のブランドロゴカラーを使用してください。

ただしCST SPHEREと組み合わせる場合は、ブランドロゴはブランドロゴカラーにて表示してください。

	CMYK	RGB	DIC	日塗工
ブランドロゴカラー	K: 80%	R: 90 G: 90 B: 90 # 5a5a5a	545	N-45

ブランドロゴには上品さと知性を感じさせるダークグレーを設定しています。

ブランドロゴ(横組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。




※ロゴタイプのサイズは、「理」のロゴタイプを基準とします。

表示パターン

学部カラーまたはブランドロゴカラー、あるいは白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー



モノクロ



白抜き(カラー)



白抜き(モノクロ)



最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。



ブランドロゴ+CST SPHERE(横組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



※ロゴタイプのサイズは、「理」のロゴタイプを基準とします。

表示パターン

CST SPHEREは学部カラー、ブランドロゴはブランドロゴカラーで表示してください。または白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー



白抜き(カラー)



モノクロ



白抜き(モノクロ)



最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。

12mm
(30px)




日大理工

ブランドロゴ+CST SPHERE (横組みB)

表示する際は、周囲に充分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



表示パターン

CST SPHEREは学部カラー、ブランドロゴはブランドロゴカラーで表示してください。または白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション (P00) を参照し、存在感を損なわないように表示してください。



最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。




ブランドロゴ(縦組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。

※ロゴタイプのサイズは、「理」のロゴタイプを基準とします。



表示パターン

学部カラーまたはブランドロゴカラー、あるいは白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー



モノクロ



白抜き(カラー)



白抜き(モノクロ)



最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。



ブランドロゴ+CST SPHERE (縦組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。
スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。

※ロゴタイプのサイズは、「理」のロゴタイプを基準とします。



表示パターン

CST SPHEREは学部カラー、ブランドロゴはブランドロゴカラーで表示してください。または白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション (P00) を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。

カラー



モノクロ



白抜き(カラー)



白抜き(モノクロ)




12mm
(30px)



ブランドロゴ(2行組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



※ロゴタイプのサイズは、「理」のロゴタイプを基準とします。

表示パターン

学部カラーまたはブランドロゴカラー、あるいは白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

カラー



モノクロ



白抜き(カラー)



白抜き(モノクロ)



最小使用サイズ


原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。



ブランドロゴ+CST SPHERE (2行縦組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。
スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。

※ロゴタイプのサイズは、
「理」のロゴタイプを基準とします。



表示パターン

CST SPHEREは学部カラー、ブランドロゴはブランドロゴカラーで表示してください。または白で表示してください。
背景色ごとの表示バリエーション (P00) を参照し、存在感を損なわないように表示してください。

最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。

カラー



モノクロ



白抜き(カラー)




白抜き(モノクロ)



ブランドロゴ+CST SPHERE(2行横組み)

表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。



表示パターン

CST SPHEREは学部カラー、ブランドロゴはブランドロゴカラーで表示してください。または白で表示してください。

背景色ごとの表示バリエーション(P00)を参照し、存在感を損なわないように表示してください。



最小使用サイズ

原則として以下に規定するサイズを最小として使用してください。



学科アイコン

学科アイコンは、ブランドロゴを構成する「直線（縦横斜め）」と「円（弧）」を分解、再構成したパーツによって成り立っています。アイコンの考え方ですが、科学系が全ての学問の根本にあり、そこから発展していったという考え方をベースにしております。すなわち、科学系の学びの先に電気系が生まれ、電気系が機械系を動かし、機械系が活躍することで建設系が出来上がる、という、全てがつながっており、どれが欠けても社会の営みが成り立たない、という考え方です。それを表現するために、アイコンを構成するパーツの数も、科学系から順にひとつずつ増えていくルールでデザインしています。なおかつ、それぞれのアイコンは各系列のイメージも想起させるデザインを目指しました。

建築・都市・デザイン系 … 建材の断面や交差する道路をイメージ

機械・システム系 … 歯車が噛み合うイメージ

電気・デジタル系 … 電気（稲光）や電気信号のイメージ

科学・サイエンス系 … 分度器やグラフなどのイメージ



日大理工

学科アイコンは、ガイドブックや校内サイン、オープンキャンパス等のイベントで、各学科のオリジナリティを表すために使用してください。

[参考例]




電気・デジタル系

フォント: 黎明Y30 B

大きさ: {a(mm) × 1.8} pt

※例えばaが10mmの場合、18ptとなります。


トラッキング: 100



交通システム工学科



精密機械工学科



量子理工学専攻

学科(専攻)カラー

学科(専攻)カラーはガイドブックや校内サイン、オープンキャンパス等のイベントで、各学科のオリジナリティを表すために使用されますが、優先順位は学部カラーの方が高いことを常に意識しながら使用してください。

	CMYK	RGB	DIC	日塗工
 土木工学科  土木工学科 ※土木工学専攻も同色です。	C: 50% M: 80% Y: 90% K: 30%	R: 120 G: 60 B: 35 # 783c23	308	12-30H
 交通システム工学科  交通システム工学科 ※交通システム工学専攻も同色です。	C: 20% M: 100% Y: 100% K: 0%	R: 200 G: 20 B: 30 # c8141e	2496	05-40V
 建築学科  建築学科 ※建築学専攻も同色です。	C: 0% M: 40% Y: 40% K: 0%	R: 245 G: 175 B: 145 # f5af91	5	12-80H
 海洋建築工学科  海洋建築工学科 ※海洋建築工学専攻も同色です。	C: 100% M: 90% Y: 10% K: 0%	R: 10 G: 50 B: 135 # 0a3287	184	75-30P
 まちづくり工学科  まちづくり工学科 ※まちづくり工学専攻も同色です。	C: 0% M: 50% Y: 90% K: 0%	R: 245 G: 150 B: 30 # f5961e	83	15-70V

学科(専攻)カラー

機械・システム系

 機械工学科

 機械工学科

※機械工学専攻も同色です。

 精密機械工学科

 精密機械工学科

※精密機械工学専攻も同色です。

 航空宇宙工学科

 航空宇宙工学科

※航空宇宙工学専攻も同色です。

 電気工学科

 電気工学科

※電気工学専攻も同色です。

 電子工学科

 電子工学科

※電子工学専攻も同色です。

 応用情報工学科

 応用情報工学科

※情報科学専攻も同色です。

CMYK

C: 30%
M: 10%
Y: 10%
K: 20%

RGB

R: 165
G: 185
B: 195
a5b9c3

DIC

443

日塗工

65-70B

C: 80%
M: 50%
Y: 0%
K: 10%

R: 45
G: 105
B: 175
2d69af

2593

76-50T

C: 60%
M: 10%
Y: 0%
K: 0%

R: 95
G: 185
B: 230
5fb9e6

2185

69-70L

C: 10%
M: 10%
Y: 100%
K: 0%

R: 240
G: 220
B: 0
f0dc00

2541

27-80V

C: 100%
M: 20%
Y: 100%
K: 0%

R: 0
G: 135
B: 65
008741

2568

42-50T

C: 50%
M: 90%
Y: 20%
K: 0%

R: 145
G: 55
B: 125
91377d

486

89-40T

学科(専攻)カラー

	CMYK	RGB	DIC	日塗工
 物質応用化学学科  物質応用化学学科 ※物質応用化学専攻も同色です。	C: 80% M: 0% Y: 70% K: 0%	R: 0 G: 170 B: 115 # 00aa73	2572	45-60L
 物理学科  物理学科 ※物理学専攻も同色です。	C: 0% M: 60% Y: 30% K: 0%	R: 240 G: 140 B: 140 # f08c8c	28	02-70T
 数学科  数学科 ※数学専攻も同色です。	C: 70% M: 80% Y: 0% K: 0%	R: 100 G: 70 B: 150 # 644696	2425	85-40T
 地理学専攻  地理学専攻 ※大学院のみ	カラー無し			
 量子理工学専攻  量子理工学専攻 ※大学院のみ	C: 0% M: 25% Y: 15% K: 0%	R: 250 G: 210 B: 200 # fad2c8	259	02-80H

その他のテーマカラー

短期大学部  短期大学部 ※「建築・生活デザイン学科」「ものづくり・サイエンス総合学科」は特定のカラーはありません。	C: 60% M: 10% Y: 90% K: 0%	R: 115 G: 175 B: 70 # 73af46	2546	35-60T
一般教育  一般教育	C: 0% M: 70% Y: 100% K: 0%	R: 240 G: 110 B: 0 # f06e00	204	12-60X

■ タグライン [オフィシャルロゴとの組み合わせ]



■ タグライン [ブランドロゴとの組み合わせ]



■ レターコード



■ 背景色ごとの表示バリエーション

■ 表示に適した背景の目安

■ 使用禁止例

■ ロゴ等の使用範囲

タグライン [オフィシャルロゴとの組み合わせ]

タグラインをロゴとセットで表記する際は、以下の組み合わせにて使用し、これ以外の組み合わせでは使用しないでください。[※]
表示する際は、周囲に充分な余白をとってください。
スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。
[※]タグラインをロゴから離して使用する場合はその限りではありません。

アイソレーションエリア (以下同)




表示パターン、最小使用サイズは各オフィシャルロゴの規定に準じてください。

タグライン [ブランドロゴとの組み合わせ]

タグラインをロゴとセットで表記する際は、以下の組み合わせにて使用し、これ以外の組み合わせでは使用しないでください。※
表示する際は、周囲に十分な余白をとってください。

スペースの都合などで困難な場合は、最小限度のアイソレーションエリアをとり、エリア内には他の要素を入れないでください。

※タグラインをロゴから離してキャッチコピーとして使用する場合などはその限りではありません。



表示パターン、最小使用サイズは各ブランドロゴの規定に準じてください。

レターコード(CSTフォント)は引き続き使用することができますが、今後は「CST」「NU CST」という呼称ではなく、「日大理工」という呼称を浸透させ、新たなVIの醸成を目指していきますので、今後制作するツールにおいてはできるだけ使用を控えてください。

NU|CST

CVE

TPD

ECE

PHY

TSE

MCE

ENE

MTH

ARC

PME

CPE

GED

OAE

ASE

MAC

DEPARTMENT OF
CIVIL
ENGINEERING



今後、学部や学科の表現は、ブランドロゴ、学科アイコン、フォントルールの使用を優先し、徐々に切り替えていってください。

日大理工



Department of
Civil Engineering

土木工学科

背景色ごとの表示バリエーション

背景ごとの表示は以下を目安に、ロゴの存在感を損なわないようにしてください。

	モノクロ	カラー						
		黒	イエロー	マゼンタ	シアン	グリーン	レッド	学部カラー
10%								
20%								
30%								
40%								
50%								
60%								
70%								
80%								
90%								
100%								

表示に適した背景の目安

ロゴマークのアイソレーションエリア内には、以下の例を目安として、視認性を妨げるような複雑な背景などを選ばないようにしてください。



使用禁止例

× 平体



× 長体



× 斜体



× 書体の変更



× 配置の変更



× 大きさの比率の変更



× 字間の変更



× 傾き



× 色の変更、グラデーションの使用



× 規定に無い色の組み合わせ



× 濃度の変更



× 影を付ける



× 縁取り



× 罫線で囲む




× 他の装飾の追加



× アウトライン



× 他の文言の追加




× 他のマークとの合体



ロゴ等の使用範囲

ロゴ等の使用範囲については以下の表を参考に、使用シチュエーションごとに適切な表示を心がけてください。

		校章	CST SPHERE	レターコード	オフィシャルロゴ (ロゴタイプ)	ブランドロゴ	フォントルール
							
日本大学全体行事での使用 (入学式等の式典)					 ロゴタイプのみ 日本大学理工学部		
理工学部内における使用	フォーマル (格式重視)	入学式等の式典	 CST SPHEREと 同列に表示。	 校章と 同列に表示。	✕	 コミュニケーション 目的のデザインのため、フォーマルな 場ではやや控える。	 ブランドイメージの 確立を目指し 統一を徹底。
		webサイト(歴史・沿革など)					
	オフィシャル (公式)	学生証	 日大理工の イメージ確立の ため積極表示。	✕	 どこかに 必ず表示するが、 扱いは大きく なくてもよい。 署名的立ち位置。	 「日大理工」 呼称の浸透、 VI確立のために 積極表示。	 ブランドイメージの 確立を目指し 統一を徹底。
		webサイト(全般)					
		名刺、封筒など					
		校内掲示物(ポスター、告知 など)					
		公式動画					
	プロモーション (広報・PR)	ガイドブック	 日大理工の イメージ確立の ため積極表示。	✕	 どこかに 必ず表示するが、 扱いは大きく なくてもよい。 署名的立ち位置。	 「日大理工」 呼称の浸透、 VI確立のために 積極表示。	 ブランドイメージの 確立を目指し 統一を徹底。
		パワーポイント					
		オープンキャンパス関連					
		プロモーション動画					
	コミュニケーション (ライト利用)	SNS(動画含む)	 日大理工の イメージ確立の ため積極表示。	✕	 使用しなくても可。	 「日大理工」 呼称の浸透、 VI確立のために 積極表示。	 ブランドイメージの 確立を目指し 統一を徹底。
		部活、サークルの広報物					
	インナー (内部のみ)	各種会議資料	 日大理工の イメージ確立の ため積極表示。	 記号としての使用 に留める。	 どこかに 必ず表示するが、 扱いは大きく なくてもよい。 署名的立ち位置。	 「日大理工」 呼称の浸透、 VI確立のために 積極表示。	 ブランドイメージの 確立を目指し 統一を徹底。
		各種マニュアル					
		校内サイン					
		学内掲示物					

※上記にないロゴ(旧CSTロゴなど)については、新規の使用をしないでください。



日本大学理工学部



**日本大学大学院
理工学研究科**



日本大学短期大学部
理工学部併設・船橋校舎