

拆弹手册 (Defusal Manual)

[!IMPORTANT] 致拆弹专家 (To the Expert): 本手册用于指导你协助“拆弹者”解除炸弹。沟通是唯一的生存途径。

炸弹基础结构 (Bomb Anatomy)

每一颗炸弹的外壳上都会贴有一张包含 6 位字母和数字的**序列号贴纸 (Serial Number)**。

许多复杂的拆弹模块都会依赖序列号的特定属性（例如：序列号的最后一位是奇数还是偶数？序列号的第一位数字是多少？）。当你开始指导拆弹时，**请务必第一时间向拆弹者确认完整的序列号并记录下来。**

1. 基础电线模块 (Wires)

炸弹上可能会出现一个包含 3 到 6 根电线的模块。这些电线的颜色可能是：红、蓝、黄、绿、白或黑。

解题目标： 剪断唯一一根正确的电线。

解题步骤： 根据出现的电线数量（3 到 6 根），依次判断以下规则。执行你遇到的**第一个**符合条件的规则：

[!TIP] 预备知识： 如果规则提到了“序列号 (Serial Number)”，**请向拆弹者确认炸弹外壳上显示的 6 位序列号。**

3根电线：

- 如果没有红线，剪断**第二根**电线。
- 否则，如果最后一根是白线，剪断**最后一根**电线。
- 否则，如果蓝线多于 1 根，剪断**最后一根蓝线**。
- 否则，剪断**最后一根**电线。

4根电线：

- 如果红线多于 1 根，**且**序列号的最后一位是奇数，剪断**最后一根红线**。
- 否则，如果最后一根是黄线，**且**没有红线，剪断**第一根**电线。
- 否则，如果恰好只有 1 根蓝线，剪断**第一根**电线。
- 否则，如果黄线多于 1 根，剪断**最后一根**电线。
- 否则，剪断**第二根**电线。

5根电线：

- 如果最后一根是黑线，**且**序列号的最后一位是奇数，剪断**第四根**电线。
- 否则，如果恰好有 1 根红线，**且**黄线多于 1 根，剪断**第一根**电线。
- 否则，如果没有黑线，剪断**第二根**电线。
- 否则，剪断**第一根**电线。

6根电线：

- 如果没有黄线，**且**序列号的最后一位是奇数，剪断**第三根**电线。
- 否则，如果恰好只有 1 根黄线，**且**白线多于 1 根，剪断**第四根**电线。
- 否则，如果没有红线，剪断**最后一根**电线。
- 否则，剪断**第四根**电线。

2. 平衡模块 (Balance Module)

此模块中心有一个红色的小球，它会不断试图逃离中心区域。

解题目标：不要让小球碰到边缘。

解题步骤：

[!CAUTION] 倒计时开始后 1 秒，小球会随机向一个方向飞出！

- 拆弹者需要使用键盘上的 方向键 或 W A S D 来施加反向力。
- 只要小球碰到了黑色的边框边界，模块就会立即记一次 Strike（失误）。
- 专家由于看不到小球的位置，无法在这个模块上提供实质性帮助。拆弹者必须自己稳住它，直到炸弹被拆除。

3. 大按钮模块 (Press Module)

这个模块上只有一个巨大的圆形按钮。上面印有不同的字样，并且按钮本身也有不同的颜色。

解题目标：正确地“点按 (TAP)”或“长按 (HOLD)”这个按钮。

解题步骤：根据按钮的颜色和字样，执行你遇到的第一个符合规则的规则：

- 如果按钮是**蓝色 (Blue)**，且字样是 "ABORT" -> **长按 (HOLD)** 按钮。
- 否则，如果字样是 "DETONATE" -> **点按 (TAP)** 按钮。
- 否则，如果按钮是白色 (White) -> **长按 (HOLD)** 按钮。
- 否则，如果按钮是黄色 (Yellow) -> **长按 (HOLD)** 按钮。
- 否则，如果按钮是**红色 (Red)**，且字样是 "HOLD" -> **点按 (TAP)** 按钮。
- 否则 -> **长按 (HOLD)** 按钮。

长按释放规则 (Releasing a Held Button)

如果你被要求**长按 (HOLD)** 按钮，请按住它不要松开。此时，按钮旁边会亮起一条**彩色光条 (Strip)**。你需要根据光条的颜色，在倒计时器显示特定数字时松手：

- 蓝色 (Blue) 光条：**当倒计时器的任意位置含有数字 **4** 时松手。
- 黄色 (Yellow) 光条：**当倒计时器的任意位置含有数字 **5** 时松手。
- 其他任何颜色光条：**当倒计时器的任意位置含有数字 **1** 时松手。

[!CAUTION] 点按 (TAP) 是指按下后立即松开（不超过 0.5 秒）。长按 (HOLD) 必须按住直到光条亮起！

4. 符号键盘模块 (Keypad Module)

解题步骤：

- 查看下方的**符号列表**。
- 找到**唯一**包含模块上所有 4 个符号的那一行。
- 按照该行中**从上到下**的顺序，依次点击模块上的按钮。

注意：如果按错，模块会重置，你需要重新开始。

符号列表 (Symbol Lists)

列 1	列 2	列 3	列 4	列 5	列 6
♀	☹	©	6	ψ	6
Λ	♀	☹	¶	ツ	☹

λ	∩	Q	ᵒ	ᵒ	≠
4	Q	Ж	ℙ	©	æ
ℙ	☆	λ	Ж	¶	ψ
κ	κ	卐	ι	ξ	Ÿ
∩	ι	☆	ツ	★	Ω

5. 无线电对讲机 (Radio Module)

此模块模拟了一台老式无线电对讲机，上面有示波器波形图，以及两个可以滑动的调节器 (Tuner & Amp)。

解题目标：将频率 (Frequency) 和 振幅 (Amplitude) 调节到正确的值，然后按下 Transmit 发送信号。

解题步骤：

[!TIP] **预备知识：**你必须首先询问拆弹者炸弹外壳上的 **6 位序列号 (Serial Number)**。

1. **计算目标频率 (Target Frequency)**：

- 找到序列号中的**第一位数字**（例如序列号是 A3B...，第一位数字就是 3）。
- 目标频率 = $90.0 + \text{该数字}$ (MHz)。
- 如果计算结果是 93.0 MHz，请让拆弹者拨动上面那个长长的 Tuner 滑条，直到屏幕显示 93.0 MHz。此时背景的静音电流声会变弱，会听到明显的正弦波蜂鸣声，且波形会相对稳定。

2. **计算目标振幅 (Target Amplitude)**：

- 如果你刚计算出的目标频率 **小于 95.0 MHz**，目标振幅需要调到 **20**。
- 如果你刚计算出的目标频率 **大于 100.0 MHz**，目标振幅需要调到 **80**。
- 其他所有情况**，目标振幅需要调到 **50**。
- 请让拆弹者拨动下方的 Amp 滑条调到对应数值。此时示波器上的波形高度会发生相应的变化。

3. 确认频率和振幅都正确后，按下 **TRANSMIT** 按钮。

6. 医疗模块 (On-Call Module)

本模块模拟医院值班场景。通过心电图 (ECG) 判断病情并给予治疗。

操作步骤：

- 观察屏幕上的心电图波形。
- 描述给专家，由专家查阅下表确定治疗方案。
- 调整 **能量 (Joules)** 和 **剂量 (Dosage)** 滑条。
- 点击 **ADMINISTER** 按钮。

值班手册 (On-Call Handbook)

波形 (Rhythm)	描述 (Description)	经典台词 (Treatment Logic)	治疗方案 (Settings)
室颤 (V-Fib)	混乱的波浪线，无规律。 Chaotic squiggles.	"室颤了！全村吃饭！除颤！" (It's a party! SHOCK IT!)	Energy: ≥ 200 J Dosage: 0 mg

停搏 (Asystole)	一条直线 (可能微动)。 Flat line.	"人没了，祈祷吧。" (Do NOT shock. Pray.)	Energy: 0 J Dosage: 0 mg
STEMI	正常的波，但像墓碑一样高耸。 Tombstone ST-Elevation.	"寡妇制造者！送导管室！" (To Cath Lab!)	Energy: 0 J Dosage: 90 mg <i>(Door-to-Balloon Time)</i>
房扑 (Flutter)	锯齿状波形。 Sawtooth patter.	"教科书般的锯齿。给那个药！" (Adenosine.)	Energy: 0 J Dosage: 6 mg
窦性心动过速	正常但很快 (>150)。 Fast regular beat.	"紧张而已，出院。"	Energy: 0 J Dosage: 0 mg

波形图鉴 (Waveform Reference)

室颤 (V-Fib)

(混乱无序 Chaos)

```
xychart-beta
  title "V-Fib (Chaos)"
  x-axis [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  y-axis "Voltage" -10 --> 10
  line [0, 5, -3, 8, -7, 2, 9, -5, 4, -2, 6]
```

STEMI (墓碑 Tombstone)

(高耸的ST段 High Arch)

```
xychart-beta
  title "STEMI (Tombstone)"
  x-axis [P, Q, R, S, ST, T]
  y-axis "Voltage" -5 --> 10
  line [0, -1, 10, -5, 5, 2]
```

房扑 (Flutter)

(锯齿状 Sawtooth)

```
xychart-beta
  title "Flutter (Sawtooth)"
  x-axis [F, F, F, QRS, F, F]
  y-axis "Voltage" -5 --> 10
  line [2, -2, 2, 8, 2, -2]
```