

前端網頁設計實務

Part 3

專題製作

授課講師

Away

桌機版製作

首頁 - index.html

HTML：

1. `<meta name="keywords" content="響應式網頁設計, 企業形象網站設計, 電子商務購物網站, SEO 搜尋引擎優化, 視覺與平面設計, 網路行銷服務">`
2. `<meta name="description" content="用好的設計, 為您帶來超凡行銷力。只要做一個網站, 可支援多種瀏覽裝置, 網頁會根據上網裝置大小不同, 自動變換排版方式.">`
3. `<meta property="og:title" content="We studio">`
4. `<meta property="og:description" content="用好的設計, 為您帶來超凡行銷力。只要做一個網站, 可支援多種瀏覽裝置, 網頁會根據上網裝置大小不同, 自動變換排版方式.">`
5. `<meta property="og:type" content="website">`
6. `<meta property="og:url" content="https://您的網域/專案名稱/">`
7. `<meta property="og:image" content="https://您的網域/專案名稱/images/og-index.png">`
8. `<title>We studio</title>`
9. `<link rel="shortcut icon" href="./images/logo-header.png" type="image/x-icon">`
10. `<link rel="stylesheet" href="./style/reset.css">`
11. `<link rel="stylesheet" href="./style/all.css">`
12. `<link rel="stylesheet" href="./style/index.css">`
13. `<link rel="stylesheet"`
`href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.3.0/css/all.min.css"`
`integrity="sha512-SzlrXWUlpfuzQ+pcUCosxcglQRNAq/DZjVsC01E40xsADsfeQoEypE+enwcOiGjk/bS`
`uGGKHEyjSoQ1zVisanQ==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer">`

HTML：網頁主架構

1. `<header class="header"> ... </header>`
2. `<section class="banner"> ... </section>`
3. `<section class="base base-service"> ... </section>`
4. `<section class="base base-project"> ... </section>`
5. `<section class="base base-intro"> ... </section>`
6. `<section class="base base-build"> ... </section>`
7. `<footer class="footer"> ... </footer>`
8. `<aside class="aside"> ... </aside>`

CSS: all.css

```
1. @charset "utf-8";
2.
3. html {
4.     scroll-behavior: smooth;
5. }
6.
7. body {
8.     font-family: Arial, Helvetica, "微軟正黑體", sans-serif;
9. }
10.
11. img {
12.     vertical-align: bottom;
13. }
14.
15. /* helper ----- */
16.
17. .container {
18.     max-width: 1200px;
19.     box-sizing: border-box;
20. }
21.
22. .mx-auto {
23.     margin-left: auto;
24.     margin-right: auto;
25. }
```

頁首與導覽區

HTML：

```
1. <header class="header">
2.   <div class="header-head">
3.     <a href=".">
4.       
5.     </a>
6.   </div>
7.   <div id="HeaderBody" class="header-body">
8.     <nav class="header-nav">
9.       <ul class="header-ul">
10.        <li class="header-li">
11.          <a class="header-link" href="./service.html">what we do</a>
12.        </li>
13.        <li class="header-li">
14.          <a class="header-link" href="./about.html">who we are</a>
15.        </li>
16.        <li class="header-li">
17.          <a class="header-link" href="./works.html">our projects</a>
18.        </li>
19.        <li class="header-li">
20.          <a class="header-link" href="./process.html">how we do</a>
21.        </li>
22.      </ul>
23.      <button id="HeaderBtnXmark" class="header-btn header-btn-xmark" type="button">
24.        <i class="fa-solid fa-xmark"></i>
25.      </button>
26.    </nav>
27.  </div>
28.  <div class="header-foot">
29.    <button id="HeaderBtnBars" class="header-btn header-btn-bars" type="button">
30.      <i class="fa-solid fa-bars"></i>
31.    </button>
32.  </div>
33.</header>
```

CSS: all.css

```
1. /* header ----- */
2.
3. .header {
4.   position: fixed;
5.   top: 0;
6.   left: 0;
7.   z-index: 10;
8.   width: 100%;
9.   display: flex;
10.  justify-content: space-between;
11.  align-items: center;
12.}
13.
14..header-head, .header-body, .header-foot {
15.  padding: .5rem 1rem;
16.  box-sizing: border-box;
17.}
18.
19..header-head {
20.  width: 80px;
21.}
22.
23..header-foot {
24.  display: none;
25.}
26.
27..header-img {
28.  max-width: 100%;
29.  height: auto;
30.}
31.
32..header-btn-xmark {
33.  display: none;
34.}
35.
36..header-ul {
37.  padding: .5rem 1rem;
38.  display: flex;
39.  background-color: rgba(0,0,0,.7);
```

```
40. border-radius: 30px;
41.}
42.
43..header-li {
44.  margin-left: 1rem;
45.  margin-right: 1rem;
46.}
47.
48..header-link {
49.  color: #fff;
50.  text-decoration: none;
51.  text-transform: uppercase;
52.  font-size: .9rem;
53.  font-weight: 600;
54.  transition-duration: .3s;
55.}
56.
57..header-link:hover {
58.  color: #cf7688;
59.}
```

橫幅區域

HTML:

```
1. <section class="banner banner-index">
2.   <div class="banner-container container mx-auto">
3.     <div class="banner-head">
4.       <h1 class="banner-title ani-delay-4 ani-fadeIn-leftToRight">
5.         RWD 響應式網頁設計專門家
6.       <small class="banner-small">web design specialist</small>
7.     </h1>
8.     <h2 class="banner-subTitle ani-delay-5 ani-fadeIn-leftToRight">
9.       用好的設計<br>
10.      為您帶來超凡行銷力
11.    </h2>
12.    <ul class="banner-ul banner-ul-order1 ani-delay-3 ani-fadeIn-leftToRight">
13.      <li class="banner-li">web</li>
14.      <li class="banner-li">mobile</li>
15.      <li class="banner-li">seo</li>
16.    </ul>
17.    <p class="banner-desc ani-delay-6 ani-fadeIn-leftToRight">
18.      只要做一個網站, 可支援多種瀏覽裝置, <br>
19.      網頁會根據上網裝置大小不同, 自動變換排版方式。
20.    </p>
21.    <div class="banner-btns ani-delay-7 ani-fadeIn-leftToRight">
22.      <a class="banner-btn" href="./works.html">see all features</a>
23.    </div>
24.  </div>
25.  <div class="banner-body">
26.    
28.    
30.    
32.  </div>
33. </div>
34. </section>
```

CSS: all.css

```
1. /* banner ----- */
2.
3. .banner {
4.   color: #fff;
5.   background-image: linear-gradient(135deg,#cf7688 20%,#f5ba54 100%);
6.   clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 85%, 0% 100%);
7. }
8.
9. .banner-container {
10.  display: flex;
11.  align-items: center;
12.}
13.
14. .banner-head, .banner-body {
15.  width: 50%;
16.  padding-left: 1rem;
17.  padding-right: 1rem;
18.  box-sizing: border-box;
19.}
20.
21. .banner-title {
22.  margin-bottom: 2rem;
23.  font-size: 2.2rem;
24.}
25.
26. .banner-small {
27.  display: block;
28.  margin-top: .5rem;
29.  text-transform: uppercase;
30.  font-size: 1.5rem;
31.}
32.
33. .banner-subTitle {
34.  margin-bottom: 2rem;
35.  font-size: 1.75rem;
36.  color: rgba(255, 255, 255, .7);
37.  line-height: 1.5;
38.}
39.
```



```

40..banner-desc {
41.  line-height: 1.6;
42.}
43.
44..banner-ul {
45.  display: flex;
46.  margin-bottom: 4rem;
47.  font-weight: 600;
48.  text-transform: uppercase;
49.  color: rgba(255, 255, 255, .3);
50.}
51.
52..banner-ul-order1 { order: -1;}
53.
54..banner-li + .banner-li {
55.  position: relative;
56.  margin-left: 1rem;
57.}
58.
59..banner-li + .banner-li::before {
60.  position: absolute;
61.  top: .4rem;
62.  left: -.6rem;
63.  width: 4px;
64.  height: 4px;
65.  background-color: rgba(255, 255, 255, .2);
66.  content: ' ';
67.}
68.
69..banner-btns {
70.  margin-top: 2rem;
71.}
72.
73..banner-btn {
74.  padding: 1rem 3rem;
75.  display: inline-block;
76.  text-transform: uppercase;
77.  text-decoration: none;
78.  color: #fff;
79.  border: solid 2px #fff;

```

```
80. border-radius: 5px;
81. transition-duration: .3s;
82.}
83.
84..banner-btn:hover {
85.  background-color: rgba(255, 255, 255, .2);
86.}
87.
88..banner-img {
89.  max-width: 100%;
90.  height: auto;
91.}
92.
93..banner-img-mobile,
94..banner-img-pad {
95.  position: absolute;
96.}
97.
98..banner-img-desktop {
99.  margin-left: 4.5rem;
100. }
101.
102. .banner-img-mobile {
103.   z-index: 1;
104.   left: 0;
105.   bottom: 5rem;
106. }
107.
108. .banner-img-pad {
109.   bottom: -2rem;
110.   right: 1rem;
111. }
112.
113. .banner-index .banner-head,
114. .banner-index .banner-body {
115.   padding-top: 3rem;
116. }
117.
118. .banner-index .banner-head {
119.   display: flex;
```

```
120.     flex-direction: column;
121.     width: 40%;
122. }
123.
124. .banner-index .banner-body {
125.     width: 60%;
126.     position: relative;
127. }
```

動畫模組

CSS: index.css

```
128.  /* animation ----- */
129.
130.  .ani-move-downToUp, .ani-fadeIn-leftToRight {
131.    animation-fill-mode: forwards;
132.  }
133.
134.  .ani-fadeIn-leftToRight {
135.    opacity: 0;
136.  }
137.
138.  .ani-move-downToUp {
139.    transform: translateY(120%);
140.    animation-name: moveDownToUp;
141.    animation-duration: .5s;
142.  }
143.
144.  .ani-fadeIn-leftToRight {
145.    transform: translateX(-100%);
146.    animation-name: fadeInLeftToRight;
147.    animation-duration: 1s;
148.  }
149.
150.  .ani-delay-1 {
151.    animation-delay: .3s;
152.  }
153.
154.  .ani-delay-2 {
155.    animation-delay: .6s;
156.  }
157.
158.  .ani-delay-3 {
159.    animation-delay: .9s;
160.  }
161.
162.  .ani-delay-4 {
163.    animation-delay: 1s;
164.  }
```

```
165.  
166. .ani-delay-5 {  
167.     animation-delay: 1.2s;  
168. }  
169.  
170. .ani-delay-6 {  
171.     animation-delay: 1.3s;  
172. }  
173.  
174. .ani-delay-7 {  
175.     animation-delay: 1.4s;  
176. }  
177.  
178. @keyframes moveDownToUp {  
179.     to {  
180.         transform: translateY(0);  
181.     }  
182. }  
183.  
184. @keyframes fadeInLeftToRight {  
185.     to {  
186.         transform: translateX(0);  
187.         opacity: 1;  
188.     }  
189. }
```

服務

HTML：

```
1. <section class="base base-service">
2.   <div class="base-container container mx-auto">
3.     <header class="base-head">
4.       <h3 class="base-title">service</h3>
5.     </header>
6.     <div class="base-body">
7.       <div class="service">
8.         <div class="service-items">
9.           <div class="service-item">
10.            <h2 class="service-title">RWD 響應式網頁設計</h2>
11.            <div class="service-icons">
12.              <i class="fa-solid fa-mobile-screen-button"></i>
13.            </div>
14.            <p class="service-desc">RWD 響應式網頁設計 (Responsive Web Design) 簡稱 RWD
, 又稱適應性網頁、自適應網頁設計、回應式網頁設計、多螢網頁設計, 可以自動改變排版樣式配合桌上型、平
板、智慧型手機等不同設備, 使其都能正常瀏覽同一網站, 三機一體, 一次搞定。</p>
15.          </div>
16.          略...
17.        </div>
18.      </div>
19.    </div>
20.    <footer class="base-foot">
21.      <div class="base-btns">
22.        <a class="base-btn" href="./service.html">see all features</a>
23.      </div>
24.    </footer>
25.  </div>
26.</section>
```

CSS: index.css

```
1. /* base: service、project、intro、build 共用 ----- */
2.
3. .base {
4.   padding-top: 5rem;
5.   padding-bottom: 5rem;
6. }
7.
8. .base-container {
9.   padding-left: 1rem;
10.  padding-right: 1rem;
11.}
12.
13. .base-body {
14.  margin-top: 3rem;
15.  margin-bottom: 3rem;
16.}
17.
18. .base-head, .base-btns {
19.  text-align: center;
20.}
21.
22. .base-title {
23.  text-transform: uppercase;
24.  font-size: 2rem;
25.  letter-spacing: 10px;
26.}
27.
28. .base-btn {
29.  padding: 1rem 3rem;
30.  display: inline-block;
31.  text-transform: uppercase;
32.  text-decoration: none;
33.  color: #cf7688;
34.  border: solid 2px #cf7688;
35.  border-radius: 5px;
36.  transition-duration: .3s;
37.}
38.
39. .base-btn:hover { background-color: #f6cdd5;}
```

CSS: index.css

```
40./* service ----- */
41.
42..service-items {
43.  display: flex;
44.  flex-wrap: wrap;
45.}
46.
47..service-item {
48.  width: 33.33333%;
49.  margin-right: -1px;
50.  margin-bottom: -1px;
51.  padding: 1.5rem 2rem;
52.  color: rgba(0, 0, 0, .7);
53.  border: solid 1px #e6e6e6;
54.  box-sizing: border-box;
55.}
56.
57..service-title {
58.  font-size: 1.25rem;
59.  text-align: center;
60.}
61.
62..service-desc {
63.  font-size: .95rem;
64.  line-height: 1.5;
65.  text-align: justify;
66.}
67.
68..service-icons {
69.  margin-top: 2rem;
70.  margin-bottom: 2rem;
71.  text-align: center;
72.  font-size: 3rem;
73.}
74.
75..service-icons .fa-solid { color: #cf7688;}
```


專案

HTML:

```
1. <section class="base base-project">
2.   <div class="base-container container mx-auto">
3.     <header class="base-head">
4.       <h3 class="base-title">projects</h3>
5.     </header>
6.     <div class="base-body">
7.       <div class="project">
8.         <div class="project-items">
9.           <div class="project-item">
10.            
11.          </div>
12.          <div class="project-item">
13.            
14.          </div>
15.          略...
16.        </div>
17.      </div>
18.    </div>
19.    <footer class="base-foot">
20.      <div class="base-btns">
21.        <a class="base-btn" href="./works.html">see all features</a>
22.      </div>
23.    </footer>
24.  </div>
25.</section>
```

CSS: index.css

```
1. /* project ----- */
2.
3. .base-project {
4.   background-image: linear-gradient(#f6f6f6 0, #fff 50%);
5. }
6.
7. .project-items {
8.   display: flex;
9.   flex-wrap: wrap;
10.}
11.
12. .project-item {
13.   width: 20%;
14.   margin-bottom: 1rem;
15.   text-align: center;
16.}
17.
18. .project-img {
19.   max-width: 100%;
20.   height: auto;
21.}
```

介紹

HTML :

```
1. <section class="base base-intro">
2.   <div class="base-container container mx-auto">
3.     <header class="base-head">
4.       <h2 class="base-title">
5.         <small class="base-title-small">we</small>
6.         <span class="base-title-primary">design</span>
7.       </h2>
8.     </header>
9.     <div class="base-body">
10.      <div class="intro">
11.        <p class="intro-desc">最新技術、酷炫特效、最多功能、最低價格:網站...</p>
12.        <p class="intro-desc">因為~如果一個網站無法為經營者帶來效益, 甚至造成...</p>
13.        <p class="intro-desc">在眾多網頁設計同業紛紛強調最新技術、酷炫特效、最...</p>
14.        <p class="intro-desc">在使用最新技術(例如 HTML5 或是 RWD 響應式網站)...</p>
15.        <p class="intro-desc">好的網站, 應該要符合營運需要、對使用者友善、能帶...</p>
16.        <p class="intro-desc">We 相信, 沒有任何一家企業是絕對的第一 , 只有適不適...</p>
17.      </div>
18.    </div>
19.    <footer class="base-foot">
20.      <div class="base-btns">
21.        <a class="base-btn" href="./about.html">see all features</a>
22.      </div>
23.    </footer>
24.  </div>
25.</section>
```

CSS: index.css

```
1. /* intro ----- */
2.
3. .base-intro {
4.   padding-top: 5rem;
5.   padding-bottom: 5rem;
6.   background-image: url("../images/intro-bg.jpg");
7.   background-size: cover;
8.   background-attachment: fixed;
9.   position: relative;
10.  clip-path: polygon(0 0, 100% 10%, 100% 85%, 0% 100%);
11.}
12.
13. .base-intro::before {
14.  content: "";
15.  position: absolute;
16.  top: 0;
17.  left: 0;
18.  width: 100%;
19.  height: 100%;
20.  z-index: -1;
21.  background-image: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, .8), rgba(0, 0, 0, .3));
22.}
23.
24. .base-intro .base-head {
25.  text-align: left;
26.}
27.
28. .base-intro .base-title {
29.  letter-spacing: 0;
30.}
31.
32. .base-intro .base-title-small, .base-intro .base-title-primary {
33.  display: block;
34.}
35.
36. .base-intro .base-title-small {
37.  color: #ddd;
38.  font-size: 2.5rem;
39.}
```

```
40.
41..base-intro .base-title-primary {
42.  margin-top: .5rem;
43.  color: #fff;
44.  font-size: 3.5rem;
45.}
46.
47..base-intro .base-btns {
48.  text-align: left;
49.}
50.
51..base-intro .base-btn {
52.  color: #fff;
53.  border-color: #ffff;
54.}
55.
56..base-intro .base-btn:hover {
57.  background-color: rgba(255, 255, 255, .2);
58.}
59.
60..intro-desc {
61.  margin-top: 1rem;
62.  margin-bottom: 1rem;
63.  color: #fff;
64.  line-height: 1.7rem;
65.}
```

建置

HTML:

```
1. <section class="base base-build">
2.   <div class="base-container">
3.     <header class="base-head">
4.       <h3 class="base-title">easy build</h3>
5.     </header>
6.     <div class="base-body">
7.       <div class="build">
8.         <ol class="build-ol">
9.           <li class="build-li build-li-1">
10.            <div class="build-content">
11.              <h4 class="build-title">規劃與佈局</h4>
12.              <p class="build-desc">企劃專員會親自前往了解您的需求, 並提出專業意...</p>
13.            </div>
14.          </li>
15.          <li class="build-li build-li-2">
16.            <div class="build-content">
17.              <h4 class="build-title">設計與開發</h4>
18.              <p class="build-desc">依討論與簽約內容開始建置後台系統功能, 並同步意...</p>
19.            </div>
20.          </li>
21.          <li class="build-li build-li-3">
22.            <div class="build-content">
23.              <h4 class="build-title">測試與交付</h4>
24.              <p class="build-desc">測試完畢, 一切功能正常後, We 會把網站...</p>
25.            </div>
26.          </li>
27.        </ol>
28.      </div>
29.    </div>
30.    <footer class="base-foot">
31.      <div class="base-btns">
32.        <a class="base-btn" href="./process.html">see all features</a>
33.      </div>
34.    </footer>
35.  </div>
36.</section>
```

CSS: index.css

```
1. /* build ----- */
2.
3. .base-build .base-body {
4.   max-width: 400px;
5.   margin-left: auto;
6.   margin-right: auto;
7. }
8.
9. .build-li {
10.  padding: 1.5rem 3rem;
11.  position: relative;
12.  text-align: center;
13.  color: rgba(255, 255, 255, .9);
14.  border-radius: 5px;
15.  transform: skew(-15deg);
16.}
17.
18..build-li + .build-li {
19.  margin-top: 2rem;
20.}
21.
22..build-content {
23.  transform: skew(15deg);
24.}
25.
26..build-title {
27.  font-size: 1.2rem;
28.  font-weight: 600;
29.}
30.
31..build-desc {
32.  margin-top: 1rem;
33.  line-height: 1.5;
34.}
35.
36..build-li-1 {
37.  background-color: #f5ba54;
38.}
39.
```

```
40..build-li-2 {  
41.  background-color: #eaa666;  
42.}  
43.  
44..build-li-3 {  
45.  background-color: #cf7688;  
46.}
```


頁尾

HTML:

```
1. <footer class="footer">
2.   <div class="footer-head">
3.     
4.     <p class="footer-desc">&copy; 2023 we studio</p>
5.   </div>
6.   <div class="footer-body">
7.     <ul class="footer-ul">
8.       <li class="footer-li">
9.         <a class="footer-link" href="./service.html">what we do</a>
10.      </li>
11.      <li class="footer-li">
12.        <a class="footer-link" href="./about.html">who we are</a>
13.      </li>
14.      <li class="footer-li">
15.        <a class="footer-link" href="./works.html">out projects</a>
16.      </li>
17.      <li class="footer-li">
18.        <a class="footer-link" href="./process.html">how we do</a>
19.      </li>
20.    </ul>
21.  </div>
22.</footer>
```

CSS: all.css

```
1. /* footer ----- */
2.
3. .footer {
4.   display: flex;
5.   justify-content: space-between;
6.   background-color: #666;
7.   padding: 7rem 1rem 1rem;
8.   align-items: flex-end;
9.   clip-path: polygon(0 50%, 100% 0, 100% 100%, 0% 100%);
10. }
11.
12. .footer-img-logo {
```

```
13. max-width: 40px;
14. height: auto;
15. margin-bottom: .5rem;
16.}
17.
18..footer-link {
19.  color: #fff;
20.  text-decoration: none;
21.  text-transform: uppercase;
22.  font-size: .9rem;
23.  font-weight: 600;
24.  transition-duration: .3s;
25.}
26.
27..footer-link:hover {
28.  color: #cf7688;
29.}
30.
31..footer-desc {
32.  font-size: .9rem;
33.  color: #fff;
34.  text-transform: uppercase;
35.}
36.
37..footer-ul {
38.  display: flex;
39.}
40.
41..footer-li {
42.  margin-left: 1rem;
43.}
```

側邊欄

HTML:

```
1. <aside class="aside">
2.   <div class="aside-head">
3.     <a class="aside-link aside-link-top" href="#">
4.       <i class="fa-regular fa-circle-up"></i>
5.     </a>
6.   </div>
7. </aside>
```

CSS: all.css

```
1. /* aside ----- */
2.
3. .aside {
4.   z-index: 10;
5.   position: fixed;
6.   right: 1rem;
7.   bottom: 15rem;
8. }
9.
10. .aside-link {
11.   color: rgba(0,0,0,.2);
12.   transition-duration: .3s;
13. }
14.
15. .aside-link:hover {
16.   color: rgba(0,0,0,.5);
17. }
18.
19. .aside-link-top {
20.   font-size: 3rem;
21. }
```

We 的服務 - service.html

HTML：

```
1. <meta name="keywords" content="RWD, RWD響應式, RWD響應式設計, 網頁設計, 平面設計, 視覺設計, 網路行銷, 網路企劃, SEO">
2. <meta name="description" content="We 提供具有設計美感和操作人性化的概念網站, 易於使用的網站後台管理 CMS 更新網站, 針對搜索引擎進行了 SEO 優化。">
3. <meta property="og:title" content="We 的服務 - We studio">
4. <meta property="og:description" content="We 提供具有設計美感和操作人性化的概念網站, 易於使用的網站後台管理 CMS 更新網站, 針對搜索引擎進行了 SEO 優化。">
5. <meta property="og:type" content="website">
6. <meta property="og:url" content="https://您的網域/專案名稱/service.html">
7. <meta property="og:image" content="https://您的網域/專案名稱/images/og-service.png">
8. <title>We 的服務 - We studio</title>
9. <link rel="shortcut icon" href="./images/logo-header.png" type="image/x-icon">
10.<link rel="stylesheet" href="./style/reset.css">
11.<link rel="stylesheet" href="./style/all.css">
12.<link rel="stylesheet" href="./style/master.css">
13.<link rel="stylesheet" href="./style/service.css">
14.<link rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.3.0/css/all.min.css"
    integrity="sha512-SzlrXWUlpfuzQ+pcUCosxcglQRNAq/DZjVsC01E40xsADsfeQoEypE+enwcOiGjk/bSuGGKHEySoQ1zVisanQ==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer">
```

HTML：網頁主架構

```
1. <header class="header"> ... </header>
2. <section class="banner banner-service"> ... </section>
3. <main class="main"> ... </main>
4. <footer class="footer"> ... </footer>
5. <aside class="aside"> ... </aside>
```

橫幅區域

HTML:

```
1. <div class="banner banner-service">
2.   <div class="banner-container container mx-auto">
3.     <div class="banner-head">
4.       <h1 class="banner-title banner-title-line">We 的服務</h1>
5.       <p class="banner-desc banner-desc-lg">不同網站需求, We 都能滿足</p>
6.       <p class="banner-desc">We 提供具有設計美感和操作人性化的概念網站, 易於使用...</p>
7.     </div>
8.     <div class="banner-body">
9.       
11.     </div>
12. </div>
```

CSS: master.css

```
1. /* 除首頁外, 供其他頁面使用 */
2.
3. body {
4.   background-color: #f6f6f6;
5. }
```

CSS: all.css

```
1. 略...
2.
3. .container-md {
4.   max-width: 800px;
5.   box-sizing: border-box;
6. }
7.
8. .banner-title-line {
9.   position: relative;
10.}
11.
12. .banner-title-line::after {
13.   position: absolute;
14.   bottom: -1rem;
15.   left: 0;
```

```
16. width: 1.5em;
17. border-top: solid 4px rgba(255, 255, 255, .5);
18. content: "";
19.}
20.
21.略...
22.
23..banner-desc + .banner-desc {
24.  margin-top: 1rem;
25.}
26.
27..banner-desc-lg {
28.  font-size: 1.5rem;
29.  line-height: 1.3;
30.}
31.
32..banner-img-fit {
33.  height: 400px;
34.  object-fit: cover;
35.}
```

內容

HTML: 主架構

```
1. <main class="main">
2.   <header class="main-head container-md mx-auto">
3.     <h2 class="main-title">
4.       <span class="main-cht">服務項目</span>
5.       <small class="main-small">what we do?</small>
6.     </h2>
7.     <p class="main-desc">We 提供具有設計美感和操作人性化的概念網站, 易於使用的...</p>
8.     <p class="main-desc">不同於一般公版的 B2B 網站系統, We 提供豐富的版型選擇...</p>
9.     <p class="main-desc">專業的形象設計加上可擴充的多元電商功能, 讓你能夠...</p>
10.  </header>
11. <div class="main-body container mx-auto"> ... </div>
12.</main>
```

CSS: master.css

```
1. /* main ----- */
2.
3. .main {
4.   padding-top: 2rem;
5.   padding-bottom: 2rem;
6. }
7.
8. .main-head, .main-body {
9.   padding: 1rem;
10.}
11.
12..main-cht {
13.  font-size: 2rem;
14.  font-weight: 600;
15.}
16.
17..main-small {
18.  margin-left: 1rem;
19.  font-size: 1.25rem;
20.  text-transform: uppercase;
21.  color: rgba(0,0, 0, .7);
22.  font-style: italic;
23.}
```

```

24.
25. .main-desc {
26.   margin-top: 1rem;
27.   line-height: 1.5;
28.   color: rgba(0,0, 0, .7);
29.   text-align: justify;
30.}

```

HTML：內容

```

1. <div class="grid grid-3">
2.   <section class="card">
3.     <header class="card-head">
4.       <div class="card-icon">
5.         <i class="fa-solid fa-desktop"></i>
6.       </div>
7.       <h2 class="card-title">RWD 響應式網頁設計</h2>
8.     </header>
9.     <div class="card-body">
10.      <p class="card-desc">也稱之為自適應網頁設計、回應式網頁設計、多螢網頁設計等, ...</p>
11.      <ul class="card-ul">
12.        <li class="card-li">專業主視覺設計</li>
13.        <li class="card-li">完善權限管理</li>
14.        <li class="card-li">無限頁面數量</li>
15.        <li class="card-li">客服諮詢服務</li>
16.        <li class="card-li">十多種標準功能</li>
17.      </ul>
18.    </div>
19.  </section>
20.  略...
21.</div>

```

CSS: master.css

```

1. /* grid ----- */
2.
3. .grid {
4.   display: grid;
5.   gap: 2rem;
6. }
7.
8. .grid-3 {
9.   grid-template-columns: repeat(3, 1fr);

```



```
10.}
```

CSS: service.css

```
1. @charset "utf-8";
2.
3. /* card ----- */
4.
5. .card {
6.   padding: 2rem;
7.   color: rgba(0, 0, 0, .7);
8.   background-color: #fff;
9.   box-sizing: border-box;
10.}
11.
12..card-head {
13.  text-align: center;
14.}
15.
16..card-title {
17.  font-size: 1.5rem;
18.  font-weight: 600;
19.}
20.
21..card-desc {
22.  margin-top: 1rem;
23.  margin-bottom: 1rem;
24.  line-height: 1.5;
25.  text-align: justify;
26.}
27.
28..card-ul {
29.  list-style-type: square;
30.  margin-left: 1.5rem;
31.  line-height: 1.5;
32.  font-size: .95rem;
33.}
34.
35..card-icon {
36.  display: inline-block;
37.  margin-bottom: 2rem;
38.  width: 5rem;
```

```
39. line-height: 5rem;
40. font-size: 2.5rem;
41. color: #cf7688;
42. border: dashed 1px #cf7688;
43. border-radius: 50%;
44. transition-duration: .3s;
45.}
46.
47..card:hover .card-icon {
48.  color: #fff;
49.  background-color: #cf7688;
50.}
```

關於我們 - about.html

HTML：

```
1. <meta name="keywords" content="網頁設計, 網站設計, 網頁收益, 網頁創新">
2. <meta name="description" content="熱愛創新、接受新觀念、新的工作模式, 團隊陣容來自四面八方各種領域的專家, 成員彼此互相學習, 氣氛融洽, 能掌握多樣化的技術與專案, 目標是成為最優秀的開發團隊。We 期待所有的成員都能找到自己的學習主題, 並提供專業技術教育訓練, 讓公司成員一同成長。">
3. <meta property="og:title" content="關於我們 - We studio">
4. <meta property="og:description" content="熱愛創新、接受新觀念、新的工作模式, 團隊陣容來自四面八方各種領域的專家, 成員彼此互相學習, 氣氛融洽, 能掌握多樣化的技術與專案, 目標是成為最優秀的開發團隊。We 期待所有的成員都能找到自己的學習主題, 並提供專業技術教育訓練, 讓公司成員一同成長。">
5. <meta property="og:type" content="website">
6. <meta property="og:url" content="https://您的網域/專案名稱/about.html">
7. <meta property="og:image" content="https://您的網域/專案名稱/images/og-about.png">
8. <title>關於我們 - We studio</title>
9. <link rel="shortcut icon" href="./images/logo-header.png" type="image/x-icon">
10.<link rel="stylesheet" href="./style/reset.css">
11.<link rel="stylesheet" href="./style/all.css">
12.<link rel="stylesheet" href="./style/master.css">
13.<link rel="stylesheet" href="./style/about.css">
14.<link rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.3.0/css/all.min.css"
    integrity="sha512-SzlrxWUlpfuzQ+pcUCosxcglQRNAq/DZjVsC01E40xsADsfeQoEypE+enwcOiGjk/bS
    uGGKHEyJSoQ1zVisanQ==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer">
```

HTML：網頁主架構

```
1. <header class="header"> ... </header>
2. <section class="banner banner-about"> ... </section>
3. <main class="main"> ... </main>
4. <footer class="footer"> ... </footer>
5. <aside class="aside"> ... </aside>
```

橫幅區域

HTML：

```
1. <section class="banner banner-about">
2.   <div class="banner-container container mx-auto">
3.     <div class="banner-head">
4.       <h1 class="banner-title banner-title-line">We 的精神與文化</h1>
5.       <p class="banner-desc banner-desc-lg">用好的設計, 創造更好的收益 <br>為行銷...</p>
6.       <p class="banner-desc">熱愛創新、接受新觀念、新的工作模式, 團隊陣容來自四面...</p>
7.     </div>
8.     <div class="banner-body">
9.       
11.     </div>
12. </div>
13. </section>
```

內容

HTML：主架構

```
1. <main class="main">
2.   <header class="main-head container-md mx-auto">
3.     <h2 class="main-title">
4.       <span class="main-cht">關於我們</span>
5.       <small class="main-small">who we are?</small>
6.     </h2>
7.     <p class="main-desc">We 是由專業網站規劃、網頁設計、系統開發團隊所組成, 堅持...</p>
8.     <p class="main-desc">We 著滿滿的好奇心, 不自我設限, 廣泛接受各行各業的...</p>
9.   </header>
10. <div class="main-body"> ... </div>
11.</main>
```

HTML：內容

```
1. <section class="state">
2.   <header class="state-head">
3.     <h4 class="state-title">團隊 共創無限可能</h4>
4.     <p class="state-desc">以全方位的思維、多元的創意, 為客戶靈活規劃, 提供彈...</p>
5.   </header>
6.   <div class="state-body">
7.     <ul class="state-ul">
8.       <li class="state-li">
9.         <span class="state-number">15</span>
10.        <span class="state-unit">年</span>
11.        <strong class="state-term">業界實績</strong>
12.        <span class="state-tips">熟悉各行各業</span>
13.      </li>
14.      <li class="state-li">
15.        <span class="state-number">7,000</span>
16.        <span class="state-unit">家以上</span>
17.        <strong class="state-term">成功案例</strong>
18.        <span class="state-tips">網頁設計服務最佳化</span>
19.      </li>
20.      <li class="state-li">
21.        <span class="state-number">10</span>
22.        <span class="state-unit">部門</span>
23.        <strong class="state-term">集思廣益</strong>
24.        <span class="state-tips">給您一件完美作品</span>
```

```

25.     </li>
26.     <li class="state-li">
27.         <span class="state-number">50</span>
28.         <span class="state-unit">位夥伴</span>
29.         <strong class="state-term">專業服務</strong>
30.         <span class="state-tips">穩定守護您的事業</span>
31.     </li>
32. </ul>
33. </div>
34. <footer class="state-foot">
35.     <picture>
36.         <source media="(min-width: 481px)" srcset="./images/masters.jpg">
37.         <source media="(max-width: 480px)" srcset="./images/masters2.jpg">
38.         
40.     </picture>
41. </footer>
42. </section>

```

CSS: about.css

```

1. @charset "utf-8";
2.
3. /* state ----- */
4.
5. .state {
6.     margin-left: -1rem;
7.     margin-right: -1rem;
8.     padding-top: 5rem;
9.     background-color: #fff;
10.}
11.
12..state-head {
13.    text-align: center;
14.}
15.
16..state-body, .state-foot {
17.    margin-top: 3rem;
18.}
19.
20..state-title {
21.    font-size: 2rem;

```

```
22. font-weight: 600;
23.}
24.
25..state-desc {
26.  margin-top: 1rem;
27.  color: rgba(0, 0, 0, .7);
28.}
29.
30..state-img {
31.  width: 100%;
32.  height: auto;
33.}
34.
35..state-ul {
36.  display: flex;
37.  justify-content: center;
38.}
39.
40..state-li {
41.  text-align: center;
42.}
43.
44..state-li + .state-li {
45.  border-left: solid 1px rgba(0, 0, 0, .1);
46.}
47.
48..state-number,
49..state-unit,
50..state-term {
51.  color: #3eb5fe;
52.}
53.
54..state-li:nth-child(even) .state-number,
55..state-li:nth-child(even) .state-unit,
56..state-li:nth-child(even) .state-term {
57.  color: #33d8ab;
58.}
59.
60..state-number, .state-unit, .state-term, .state-tips {
61.  display: block;
```

```

62. margin-left: 3rem;
63. margin-right: 3rem;
64.}
65.
66..state-number, .state-unit, .state-term {
67. font-weight: 600;
68.}
69.
70..state-unit, .state-term {
71. margin-top: 1rem;
72. margin-bottom: 1rem;
73.}
74.
75..state-number {
76. font-size: 5rem;
77.}
78.
79..state-unit {
80. font-size: 1.5rem;
81.}
82.
83..state-term {
84. font-size: 2rem;
85.}
86.
87..state-tips {
88. color: rgba(0, 0, 0, .7);
89.}

```

HTML：內容

```

1. <div class="env container mx-auto">
2.   <div class="env-head">
3.     <h4 class="env-title">環境 凝聚團隊的力量</h4>
4.     <p class="env-desc">「環境對於人的影響是最為直接的」我們一直深信這個道理，因...</p>
5.     <p class="env-desc">相信很多問題都得以被解決，同時，我們更期望藉由環境的力量...</p>
6.   </div>
7.   <div class="env-body">
8.     

```


10.</div>

CSS: about.css

```
1. /* env ----- */
2.
3. .env {
4.   display: flex;
5.   gap: 2rem;
6.   padding-top: 5rem;
7.   padding-bottom: 5rem;
8. }
9.
10. .env-head {
11.   width: 33.3333%;
12. }
13.
14. .env-body {
15.   width: 66.66666%;
16. }
17.
18. .env-title {
19.   font-size: 2rem;
20.   font-weight: 600;
21. }
22.
23. .env-img {
24.   max-width: 100%;
25.   height: auto;
26. }
27.
28. .env-desc {
29.   margin-top: 1rem;
30.   line-height: 1.5;
31.   text-align: justify;
32.   color: rgba(0, 0, 0, .7);
33. }
```

成功案例 - works.html

HTML：

```
1. <meta name="keywords" content="網頁設計, 網站設計, 網頁設計公司, 公司網站架設">
2. <meta name="description" content="我們把客戶視為夥伴, 傾聽您的需求, 一同面對難題。依據不同
   案例的需求, 找到相應的解決方案, 設計、開發出最佳數位產品。">
3. <meta property="og:title" content="成功案例 - We studio">
4. <meta property="og:description" content="我們把客戶視為夥伴, 傾聽您的需求, 一同面對難題。依
   據不同案例的需求, 找到相應的解決方案, 設計、開發出最佳數位產品。">
5. <meta property="og:type" content="website">
6. <meta property="og:url" content="https://您的網域/專案名稱/works.html">
7. <meta property="og:image" content="https://您的網域/專案名稱/images/og-works.png">
8. <title>成功案例 - We studio</title>
9. <link rel="shortcut icon" href="./images/logo-header.png" type="image/x-icon">
10.<link rel="stylesheet" href="./style/reset.css">
11.<link rel="stylesheet" href="./style/all.css">
12.<link rel="stylesheet" href="./style/master.css">
13.<link rel="stylesheet" href="./style/works.css">
14. <link rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.3.0/css/all.min.css"
    integrity="sha512-SzlrxWUlpfuzQ+pcUCosxcglQRNAq/DZjVsC01E40xsADsfeQoEypE+enwcOiGjk/bS
    uGGKHEyjSoQ1zVisanQ==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer">
```

HTML：網頁主架構

```
1. <header class="header"> ... </header>
2. <section class="banner banner-works"> ... </section>
3. <main class="main"> ... </main>
4. <footer class="footer"> ... </footer>
5. <aside class="aside"> ... </aside>
```

橫幅區域

HTML：

```
1. <section class="banner banner-works">
2.   <div class="banner-container container mx-auto">
3.     <div class="banner-head">
4.       <h1 class="banner-title banner-title-line">We 的成功案例</h1>
5.       <p class="banner-desc banner-desc-lg">設計沒有侷限 <br> 完整呈現作品的價值</p>
6.       <p class="banner-desc">我們把客戶視為夥伴, 傾聽您的需求, 一同面對難題。依...</p>
7.     </div>
8.     <div class="banner-body container mx-auto">
9.       
11.     </div>
12.</div>
13.</section>
```

內容

HTML：主架構

```
1. <main class="main">
2.   <header class="main-head container-md mx-auto">
3.     <h2 class="main-title">
4.       <span class="main-cht">成功案例</span>
5.       <small class="main-small">our projects</small>
6.     </h2>
7.     <p class="main-desc">提供 RWD 響應式(自適應)網頁設計、企業/公...</p>
8.   </header>
9.   <div class="main-body container mx-auto"> ... </div>
10.</main>
```

HTML: 内容

```
1. <div class="grid grid-4">
2.   <a href="javascript:;">
3.     <section class="card">
4.       <header class="card-head">
5.         <h2 class="card-title">Flying Space飛翔運動空間</h2>
6.       </header>
7.       <div class="card-body">
8.         
9.       </div>
10.    </section>
11.  </a>
12.  略...
13.</div>
```

CSS: master.css

```
1. 略...
2.
3. .grid-4 {
4.   grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
5. }
```

CSS: works.css

```
1. @charset "utf-8";
2.
3. /* card ----- */
4.
5. .card {
6.   position: relative;
7. }
8.
9. .card-head {
10.  position: absolute;
11.  top: 0;
12.  left: 0;
13.  width: 100%;
14.  height: 100%;
15.  display: flex;
16.  justify-content: center;
```

```
17. align-items: center;
18. background-color: rgba(0, 0, 0, .7);
19. text-align: center;
20. opacity: 0;
21. transition-duration: .3s;
22.}
23.
24..card:hover .card-head {
25.  opacity: 1;
26.}
27.
28..card-title {
29.  width: 80%;
30.  line-height: 1.3;
31.  color: #fff;
32.  font-size: 1.5rem;
33.}
34.
35..card-img {
36.  max-width: 100%;
37.  height: auto;
38.}
```

專案流程 - process.html

HTML：

```
1. <meta name="keywords" content="網站評估, 網站開發, 網站上線, 訪談, 網站測試, 網站驗收">
2. <meta name="description" content="從前期的專業規劃到後期的上線與驗收, We 擁有一套完整、透明的開發流程, 協同客戶掌握專案進度, 以利產出高品質的數位產品。">
3. <meta property="og:title" content="專案流程 - We studio">
4. <meta property="og:description" content="從前期的專業規劃到後期的上線與驗收, We 擁有一套完整、透明的開發流程, 協同客戶掌握專案進度, 以利產出高品質的數位產品。">
5. <meta property="og:type" content="website">
6. <meta property="og:url" content="https://您的網域/專案名稱/process.html">
7. <meta property="og:image" content="https://您的網域/專案名稱/images/og-process.png">
8. <title>專案流程 - We studio</title>
9. <link rel="shortcut icon" href="./images/logo-header.png" type="image/x-icon">
10.<link rel="stylesheet" href="./style/reset.css">
11.<link rel="stylesheet" href="./style/all.css">
12.<link rel="stylesheet" href="./style/master.css">
13.<link rel="stylesheet" href="./style/process.css">
14.<link rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.3.0/css/all.min.css"
    integrity="sha512-SzlrxWUlpfuzQ+pcUCosxcglQRNAq/DZjVsC01E40xsADsfeQoEypE+enwcOiGjk/bS
    uGGKHEyjSoQ1zVisanQ==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer">
```

HTML：網頁主架構

```
1. <header class="header"> ... </header>
2. <section class="banner banner-process"> ... </section>
3. <main class="main"> ... </main>
4. <footer class="footer"> ... </footer>
5. <aside class="aside"> ... </aside>
```

橫幅區域

HTML:

```
1. <div class="banner banner-process">
2.   <div class="banner-container container mx-auto">
3.     <div class="banner-head">
4.       <h1 class="banner-title banner-title-line">We 的專案流程</h1>
5.       <p class="banner-desc banner-desc-lg">豐富的開發經驗</p>
6.       <p class="banner-desc">從前期的專業規劃到後期的上線與驗收, We 擁有一套...</p>
7.     </div>
8.     <div class="banner-body">
9.       
11.     </div>
12. </div>
```

內容

HTML: 主架構

```
1. <main class="main">
2.   <header class="main-head container-md mx-auto">
3.     <h2 class="main-title">
4.       <span class="main-cht">專案流程</span>
5.       <small class="main-small">how we do?</small>
6.     </h2>
7.     <p class="main-desc">從前期的專業規劃到後期的上線與驗收, We 擁有一套完整、透明...</p>
8.   </header>
9.   <div class="main-body container mx-auto"> ... </div>
10.</main>
```

HTML: 內容

```
1. <div class="process">
2.   <section class="process-item">
3.     <div class="process-head">
4.       <h2 class="process-name">
5.         <span class="process-cht">前期評估</span>
6.         <small class="process-en">first stage</small>
7.       </h2>
8.     </div>
```

```

9.     <div class="process-body">
10.     <ol class="process-ol">
11.         <li class="process-li">
12.             <h3 class="process-title">客戶需求訪談</h3>
13.             <p class="process-desc">深入了解客戶理念與需求背後的目的、動機，協助...</p>
14.         </li>
15.         <li class="process-li">
16.             <h3 class="process-title">專案會議</h3>
17.             <p class="process-desc">歸納並確認需求後，啟動第一次內部專案會議，以定...</p>
18.         </li>
19.         <li class="process-li">
20.             <h3 class="process-title">正式開發前的討論</h3>
21.             <p class="process-desc">統整專案會議的結論，並與客戶再次確認規格、報價...</p>
22.         </li>
23.     </ol>
24. </div>
25. </section>
26. 略...
27.</div>

```

CSS: process.css

```

1. @charset "utf-8";
2.
3. /* process ----- */
4.
5. .process-item {
6.     display: flex;
7. }
8.
9. .process-head {
10.     width: 30%;
11.     display: flex;
12.     justify-content: center;
13.     align-items: center;
14.     background-color: #ddd;
15.     transition-duration: .3s;
16. }
17.
18. .process-item:hover .process-head {
19.     background-color: #cf7688;
20. }

```



```
21.
22. .process-body {
23.   width: 70%;
24.   background-color: #fff;
25. }
26.
27. .process-item + .process-item {
28.   margin-top: 2rem;
29. }
30.
31. .process-name {
32.   color: rgba(255, 255, 255, .7);
33. }
34.
35. .process-cht, .process-en {
36.   display: block;
37. }
38.
39. .process-cht {
40.   font-size: 2.5rem;
41. }
42.
43. .process-en {
44.   margin-top: .5rem;
45.   font-size: 1.5rem;
46.   text-transform: uppercase;
47. }
48.
49. .process-ol {
50.   list-style-type: decimal;
51.   list-style-position: inside;
52.   display: flex;
53.   flex-wrap: wrap;
54. }
55.
56. .process-li {
57.   padding: 2rem;
58.   width: 50%;
59.   box-sizing: border-box;
60. }
```

```
61.
62..process-li::marker {
63.  color: #cf7688;
64.  font-size: 1.25rem;
65.}
66.
67..process-li:nth-child(n+3) {
68.  padding-top: 0;
69.}
70.
71..process-title {
72.  color: #cf7688;
73.  font-weight: 600;
74.  font-size: 1.25rem;
75.  display: inline;
76.}
77.
78..process-desc {
79.  margin-top: .5rem;
80.  color: rgba(0, 0, 0, .7);
81.  line-height: 1.5;
82.}
```

手機版製作

CSS: all.css

```
1. /* RWD ----- */
2.
3. @media screen and (max-width: 480px) {
4.   .header {
5.     background-color: rgba(255, 255, 255, .7);
6.     box-shadow: 0 5px 5px rgba(0, 0, 0, .05);
7.   }
8.
9.   .header-body {
10.    display: none;
11.  }
12.
13.  .header-foot {
14.    display: block;
15.  }
16.
17.  .header-img-logo {
18.    opacity: .5;
19.  }
20.
21.  .header-nav {
22.    z-index: 20;
23.    display: flex;
24.    justify-content: center;
25.    align-items: center;
26.    position: fixed;
27.    top: 0;
28.    left: 0;
29.    width: 100%;
30.    height: 100%;
31.    background-color: rgba(0, 0, 0, .8);
32.  }
33.
34.  .header-ul {
35.    flex-direction: column;
36.    background-color: transparent;
```

```
37. }
38.
39. .header-link {
40.     display: block;
41.     padding: .7rem 1rem;
42.     font-size: 2rem;
43.     text-align: center;
44. }
45.
46. .header-btn {
47.     padding: 0;
48.     font-size: 2rem;
49.     border: none;
50.     background-color: transparent;
51. }
52.
53. .header-btn-bars {
54.     color: rgba(0, 0, 0, .5);
55. }
56.
57. .header-btn-xmark {
58.     display: block;
59.     position: absolute;
60.     top: .75rem;
61.     right: 1.3rem;
62.     color: #666;
63. }
64.
65. .banner {
66.     clip-path: polygon(0 0, 100% 0, 100% 95%, 0% 100%);
67. }
68.
69. .banner-container {
70.     flex-direction: column;
71. }
72.
73. .banner-head, .banner-body,
74. .banner-index .banner-head, .banner-index .banner-body {
75.     width: 100%;
76. }
```

```
77.
78. .banner-head,
79. .banner-index .banner-head {
80.     padding-top: 5rem;
81.     padding-bottom: 1rem;
82.     text-align: center;
83. }
84.
85. .banner-body {
86.     padding-left: 0;
87.     padding-right: 0;
88. }
89.
90. .banner-index .banner-body {
91.     padding-top: 1rem;
92. }
93.
94. .banner-title {
95.     font-size: 7vw;
96. }
97.
98. .banner-title-line::after {
99.     left: 50%;
100.     margin-left: -1.5rem;
101. }
102.
103. .banner-service .banner-img,
104. .banner-about .banner-img {
105.     object-position: center;
106. }
107.
108. .banner-small {
109.     font-size: 5vw;
110. }
111.
112. .banner-ul {
113.     justify-content: center;
114.     margin-bottom: 1rem;
115. }
116.
```

```
117.     .banner-img-mobile {
118.         width: 40vw;
119.         bottom: 2.5rem;
120.     }
121.
122.     .banner-img-desktop {
123.         width: 70vw;
124.         margin-left: 10vw;
125.     }
126.
127.     .banner-img-pad {
128.         width: 60vw;
129.     }
130.
131.     .aside {
132.         display: none;
133.     }
134.
135.     .footer {
136.         padding-top: 1rem;
137.         clip-path: none;
138.     }
139.
140.     .footer-head {
141.         width: 100%;
142.         text-align: center;
143.     }
144.
145.     .footer-body {
146.         display: none;
147.     }
148. }
```

CSS: master.css

```
1. /* RWD ----- */
2.
3. @media screen and (max-width: 480px) {
4.
5.     .main-title {
6.         text-align: center;
7.     }
8.
9.     .grid-3, .grid-4 {
10.         grid-template-columns: repeat(1, 1fr);
11.     }
12. }
```

CSS: index.css

```
1. /* RWD ----- */
2.
3. @media screen and (max-width: 480px) {
4.
5.     .service-items {
6.         flex-direction: column;
7.     }
8.
9.     .service-item {
10.         width: auto;
11.     }
12.
13.     .base-intro {
14.         clip-path: polygon(0 0, 100% 5%, 100% 95%, 0% 100%);
15.     }
16.
17.     .base-intro .base-head{
18.         text-align: center;
19.     }
20.
21.     .base-intro .base-btns {
22.         text-align: center;
23.     }
24.
25.     .base-build .base-body {
```

```

26.     max-width: 55vw;
27. }
28.
29. .project-item {
30.     width: 33.33333%;
31. }
32.
33.}

```

CSS: about.css

```

1. /* RWD ----- */
2.
3. @media screen and (max-width: 480px) {
4.
5.     .state-head, .state-body {
6.         padding-left: 1rem;
7.         padding-right: 1rem;
8.     }
9.
10.    .state-desc {
11.        line-height: 1.5;
12.    }
13.
14.    .state-ul {
15.        flex-wrap: wrap;
16.    }
17.
18.    .state-li {
19.        width: 50%;
20.        box-sizing: border-box;
21.    }
22.
23.    .state-li:nth-child(-n + 2) {
24.        padding-bottom: 1rem;
25.    }
26.
27.    .state-li:nth-child(n + 3) {
28.        padding-top: 1rem;
29.        border-top: solid 1px rgba(0, 0, 0, .1);
30.    }
31.

```



```

32. .state-li:nth-child(3) {
33.     border-left: none;
34. }
35.
36. .state-number, .state-unit, .state-term, .state-tips {
37.     margin-left: 1rem;
38.     margin-right: 1rem;
39. }
40.
41. .state-number {
42.     font-size: 12vw;
43. }
44.
45. .state-unit {
46.     font-size: 5vw;
47. }
48.
49. .state-term {
50.     font-size: 2rem;
51. }
52.
53. .env {
54.     flex-direction: column;
55. }
56.
57. .env-head, .env-body {
58.     width: auto;
59. }
60.
61. .env-head {
62.     text-align: center;
63. }
64.}

```

CSS: process.css

```

1. /* RWD ----- */
2.
3. @media screen and (max-width: 480px) {
4.     .process-item, .process-ol {
5.         flex-direction: column;
6.     }

```

```

7.
8.  .process-head, .process-body, .process-li {
9.      width: auto;
10. }
11.
12. .process-head {
13.     padding: 1rem;
14. }
15.
16. .process-li {
17.     padding: 0;
18.     margin: 1rem;
19. }
20.
21. .process-name {
22.     text-align: center;
23. }
24.}

```

互動製作

HTML: index.html、service.html、about.html 、works.html、process.html

```

1.  略...
2.  <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.6.4/jquery.min.js"
    integrity="sha512-pumBsjNRGGqkPzKHndZMaAG+bir374sORyzM3uulLV14lN5LyykqNk8eEeU1UkB3U0M
    4FApyaHraT65ihJhDpQ==" crossorigin="anonymous" referrerpolicy="no-referrer"></script>
3.  <script src="./js/all.js"></script>
4.  </body>

```

JS: all.js

```

1.  $('#HeaderBtnBars').click(function() {
2.      $('#HeaderBody').fadeIn();
3.      $('body').css('overflow', 'hidden');
4.  })
5.
6.  $('#HeaderBtnXmark').click(function() {
7.      $('#HeaderBody').fadeOut();
8.      $('body').css('overflow', 'visible');
9.  });

```