



01

作業説明 HW6

- 在德州撲克規則中，玩家會從兩張手牌與五張公牌中挑選出最強的五張組合。
- 本題目將給予 7 張牌的編號 ($0 \leq k \leq 51$ ，不重複)。請編寫程式從中挑選出任 5 張能組成的最強牌型，並輸出該牌型名稱。
- 撲克牌編碼定義 (一副牌共 52 張)：
 1. 花色 (Suit) : $S = \lfloor k/13 \rfloor$, (0: 紅心 ♥, 1: 方塊 ♦, 2: 梅花 ♣, 3: 黑桃 ♠)
 2. 點數 (Face) : $F = k \bmod 13$ (0=A, 1=2, 2=3 ... 10=J, 11=Q, 12=K)

Hw6

- 每一行包含不重複的 7 張牌編號 ($0 \leq k \leq 51$)。程式需持續讀取直到檔案結尾 (EOF) 為止
- 輸入範例
- 輸出範例

```
12 48 01 37 10 18 00
00 13 26 39 01 02 03
00 01 02 03 04 05 06
08 21 34 09 22 10 23
00 02 04 06 08 25 38
00 14 28 42 05 06 07
```

```
Straight
Four of a Kind
Straight Flush
Full House
Flush
High Card
```

範例說明

■ 範例 1 : Straight (順子)

- 原始牌組 : 12(K), 48(10), 01(2), 37(Q), 10(J), 18(6), 00(A)
- 最強組合 : 00(A), 12(K), 37(Q), 10(J), 48(10)

■ 範例 2 : Four of a Kind (四條)

- 原始牌組 : 00(A), 13(A), 26(A), 39(A), 01(2), 02(3), 03(4)
- 最強組合 : 00(A), 13(A), 26(A), 39(A), 03(4)

■ 範例 3 : Straight Flush (同花順)

- 原始牌組 : 00(A), 01(2), 02(3), 03(4), 04(5), 05(6), 06(7)
- 最強組合 : 02(3), 03(4), 04(5), 05(6), 06(7) (皆為紅心)

Hw6

■ 範例 4 : Full House (葫蘆)

- 原始牌組 : 08(9), 21(9), 34(9), 09(10), 22(10), 10(J), 23(J)
- 最強組合 : 08(9), 21(9), 34(9), 10(J), 23(J)

■ 範例 5 : Flush (同花)

- 原始牌組 : 00(A), 02(3), 04(5), 06(7), 08(9), 25(K), 38(K)
- 最強組合 : 00(A), 02(3), 04(5), 06(7), 08(9) (皆為紅心)

■ 範例 6 : High Card (高牌)

- 原始牌組 : 00(A), 14(2), 28(3), 42(4), 05(6), 06(7), 07(8) (不同花色)
- 最強組合 : 00(A), 07(8), 06(7), 05(6), 42(4)