

自創作 SRPG

戦闘システム仕様整理

ClaudeCode 実装用 v0.1

TRPG 由来の自由度を、初期 SRPG 実装に落とし込むための骨組み仕様

作成方針

- C 案：戦闘開始時だけ先攻/後攻を決め、以降は陣営ターン制で進行する。
- 各ユニットは基本的に「移動＋メインアクション1回」を行う。
- 判定式・回避式・武器耐久・武器種類は、既存コード確認後に最終調整する。
- GM 相談・RP 応用・戦闘中交渉など、TRPG 用のアドリブ要素は初期 SRPG 実装ではカットする。
- まずは骨組みを安定させ、装甲・武器耐久・全特技完全実装などは段階的に追加する。

参照資料：戦闘説明.pdf／特技一覧IV.pdf／魔法一覧IV.pdf／秘伝2.pdf／状態異常.pdf

1. この仕様書の目的

この文書は、既存 TRPG 資料を SRPG 化する際に、ClaudeCode へ渡しやすい形へ整理した初期実装用の仕様書である。TRPG では GM 判断・RP・相談で処理していた部分が多いため、初期実装ではゲーム進行に必須の骨組みだけを固定し、曖昧な処理や拡張要素は後回しにする。

目標は「まず遊べる戦闘の流れを作る」こと。すべての特技・魔法・武器耐久・装甲・狂気表・召喚などを最初から完全実装するのではなく、マップ上で移動し、攻撃し、HP を削り、勝敗が決まるところまでを優先する。

2. 初期実装の全体方針

項目	初期実装方針	備考
ターン制	戦闘開始時に先攻/後攻を決定し、以降は味方フェイズ→敵フェイズで交互に進行	C 案を採用
ユニット行動	基本は移動+メインアクション 1 回	行動後は行動済み
判定	既存コード確認後に調整	判定が多すぎるとテンポが悪くなるため簡略化候補
ダメージ	武器想定ダメージ+DB、魔法想定ダメージ+MB	1d6 等は武器・魔法ごとの想定ダメージ
装甲	初期実装では未実装または結界専用の守備値として扱う	装備由来の装甲は後日追加候補
武器耐久	別 PDF 確認後に追加	初期実装では無効化してもよい
秘伝	1 戦闘につき各秘伝 1 回のみ使用可能	奥義枠
GM 相談系	初期実装ではカット	固定シナリオ・固定イベントに置換

3. 戦闘全体フロー

SRPG 戦闘は、以下の順番で進行する。

1. 戦闘マップを読み込む。マップサイズ、地形、障害物、初期配置、勝利条件、敗北条件を設定する。
2. 味方ユニットと敵ユニットを配置する。各ユニットには HP、MP、移動力、兵種、攻撃手段、特技、魔法、秘伝などを持たせる。
3. 先攻/後攻を決定する。初期実装ではシナリオ設定または簡易判定で決める。
4. 先攻側フェイズを開始する。フェイズ内で、その陣営の未行動ユニットを任意または AI で順番に行動させる。
5. 各ユニットは、移動とメインアクションを実行できる。
6. 全ユニットが行動済みになる、またはプレイヤーがフェイズ終了を選ぶと、相手陣営のフェイズに移る。
7. 各フェイズ終了時または各ユニットの行動終了時に、状態異常・継続ダメージ・ターン制限を処理する。

8. 勝利条件または敗北条件を満たした場合、戦闘を終了する。満たしていない場合は次フェイズへ進む。

4. ターン・フェイズ仕様

本作は「個別行動順」ではなく、初期実装では陣営ターン制を採用する。戦闘開始時のみ先攻/後攻を決め、その後は味方フェイズと敵フェイズを交互に繰り返す。

用語	意味
ラウンド	味方フェイズと敵フェイズが1回ずつ終了するまでのまとまり
フェイズ	片方の陣営が行動できる時間。味方フェイズまたは敵フェイズ
ユニットターン	1体のユニットが移動や行動を行う処理単位
行動済み	そのフェイズ中の行動を終えた状態。次の自軍フェイズ開始時に解除される

先攻/後攻の決定方法は暫定的にシナリオ側で指定できるようにする。将来的に勇気%や代表ユニットの判定で決める処理を追加してもよい。

5. ユニットの基本行動

各ユニットは、自分の行動時に「移動」と「メインアクション」を1回ずつ行える。移動してから攻撃する、移動せずに攻撃する、攻撃せずに待機する、といった行動を許可する。攻撃後の再移動は初期実装では不可とする。

行動	消費	説明
移動	移動権	移動力の範囲内でマスを移動する
通常攻撃	メインアクション	武器または素手で攻撃する
特技	メインアクション	戦闘用特技を使用する
魔法	メインアクション+MP/コスト	基礎魔法・特殊魔法を使用する
秘伝	メインアクション+コスト+使用回数	1戦闘1回の奥義を使用する
アイテム	メインアクション	アイテムを使用する
待機	メインアクション	何もせず行動済みにする

TRPG 資料にある戦闘中交渉、RP による武器応用、GM 相談前提の連続攻撃などは、初期 SRPG ではコマンド化しない。必要な場合はシナリオイベントとして固定実装する。

6. 移動・兵種

マップはグリッド制とし、ユニットはマス単位で移動する。移動範囲は兵種や状態によって変化する。

兵種	基本移動力	特徴	初期実装メモ
歩兵	3	標準的な兵種。徒歩で移動する	最初に必ず実装
騎兵	4	騎乗・機械などで移動力が高い	乗り物破壊や物資補充は後回しでも可
飛兵	3 または専用値	障害物を越えられる。狙われにくいが遠距離狙撃で被ダメージ増	地形無視だけ先に実装でも可
召喚士	通常移動力	召喚詠唱中は移動・攻撃不可、反撃は可能	召喚魔法実装時に追加

飛兵への攻撃は命中-2、遠距離攻撃で狙撃された場合は与ダメージ2倍という特徴を持つ。テンポ優先の場合、初期実装では「地形無視」「遠距離被ダメージ2倍」のみ先に入れ、命中補正は判定仕様が固まってから追加してもよい。

7. 攻撃範囲と射程

攻撃手段ごとに射程を設定する。SRPG 化では、各スキルや武器に minRange / maxRange / areaPattern を持たせると扱いやすい。

攻撃種別	射程目安	範囲
近接攻撃	1	隣接 1 マス
中距離攻撃	1-2	対象 1 体
遠距離攻撃	2-3	対象 1 体
投擲	直線 5	直線上の敵。暗器などを連続攻撃できる候補
ブレス	特殊	縦 2×横 3 マスの範囲攻撃
一部魔法	魔法ごとの射程	単体・範囲・全体など個別設定

攻撃範囲の形は、単体、直線、扇形、矩形、周囲、全体などのパターンに分類する。複雑な範囲は後から追加し、初期実装では単体・矩形・全体を優先する。

8. 判定・命中・回避の扱い

現行資料では 1d10 判定、技能成功値、勇気%、DEX 由来の回避、POW 対抗、CON 判定などが混在している。SRPG 化では判定が多すぎると戦闘テンポが落ちるため、まず ClaudeCode に現在のコード上の判定処理を確認し、その後に正式仕様を決める。

初期実装では、判定部分は差し替え可能な関数として切り出す。たとえば `resolveHit(attacker, defender, action)` の中で命中・回避・受け流しを処理し、後から 1d10 式、確率式、固定命中式のどれにも変更できるようにする。

処理	初期方針	備考
命中判定	仮実装または既存コード準拠	技能値 1d10 方式を候補として残す
回避判定	仮実装または簡略化	命中後に回避判定を行う方式が実装しやすい
対抗判定	初期は必要箇所のみ	POW 対抗・CON 対抗などは状態異常付与時に使用
受け流し	後回しでも可	武道/魔導の仕様が固まってから追加
魔法返し	後回しでも可	POW 対抗が必要なため初期は未実装候補

重要：この仕様書では判定式を固定しない。既存コード確認後、テンポと分かりやすさを優先して調整する。

9. ダメージ計算

1d6 などのダイス表記は、所持している武器や魔法の想定ダメージとして扱う。DB は物理寄りのキャラクターボーナス、MB は魔法寄りのキャラクターボーナスとして加算する。

種別	基本式	例
物理攻撃	武器ダメージ + DB	爪：1d6+DB、尾撃：1d6+DB
魔法攻撃	魔法ダメージ + MB	火・水・土・風：1d6+MB
回復魔法	回復量 + MB	治癒：1d6+MB 回復
範囲攻撃	対象ごとにダメージ処理	プレス：範囲内へ 1d8+MB
固定ダメージ	効果文通り	重力などの継続固定ダメージ

推奨処理順は以下。

- 9. 使用する行動データを取得する。武器攻撃・特技・魔法・秘伝のいずれかを判定する。
- 10. 射程・範囲・対象が有効か確認する。
- 11. 命中/成功判定を行う。判定仕様が未確定の場合は仮成功処理でもよい。

12. 回避・防御・受け流しなどの防御処理を行う。初期実装では簡略化可能。
13. 基本ダメージを算出する。物理は DB、魔法は MB を加算する。
14. 特効・飛兵補正・天候・状態異常などの補正を加える。
15. 結界などの守備値がある場合は軽減する。
16. 最終ダメージを HP に適用する。
17. 追加効果・状態異常・反撃可能判定などを処理する。

10. 反撃

反撃は、相手から攻撃を受けたときに条件を満たしていれば発生する。現行資料では勇気%成功で反撃し、成功した場合は算出ダメージの半分を与える。

初期実装では、反撃は以下の条件で処理する。

- 攻撃された側が戦闘不能・気絶・スタンなどで行動不能ではない。
 - 攻撃された側の反撃可能武器または行動が、攻撃者に届く射程を持っている。
 - 反撃判定に成功する、または簡略化する場合は射程内なら自動反撃にする。
 - 反撃ダメージは通常算出ダメージの 50%。端数は切り捨てまたは四捨五入をコード側で統一する。
- 判定テンポを優先するなら、初期実装では「射程内なら反撃、ダメージ半分」の固定処理でもよい。

11. 特技の SRPG 変換方針

特技は探索・交流・知識・戦闘が混在している。初期 SRPG では戦闘に直接関わる特技を優先してコマンドまたはパッシブ化する。

特技	分類	SRPG 化案
騎乗	パッシブ/状態変化	成功または習得で騎兵扱い。移動力+1
跳躍	パッシブ/兵種変化	魔物・竜人が飛兵化。障害物無視、遠距離被ダメージ増
庇う	リアクション/防御	隣接味方が受けるダメージを代わりに受ける
応急手当	回復	対象を 1d3 回復。受けたダメージ以上は回復不可の制限は後回し可
戦闘指揮	バフ	ラウンド開始時に使用。味方全体へ命中+1 など
爪・尾撃・プレス	攻撃	種族専用攻撃として実装
武器	攻撃命中/武器使用	通常攻撃の技能値として扱う候補
武道	物理強化/受け流し	物理ダメージ 2 倍または近接受け流し条件
魔導	魔法強化/受け流し	魔法ダメージ 2 倍または魔法受け流し条件

目星	情報確認	敵 HP やステータス確認コマンド
----	------	-------------------

探索・交渉用特技は、戦闘中コマンドとしては初期実装しない。必要な場合はイベント、会話、マップギミック、ショップ処理などに分離する。

12. 魔法の SRPG 変換方針

魔法は基礎魔法・特殊魔法に分けて扱う。魔法ごとに射程、コスト、初期値、対象、効果をデータ化する。

12.1 基礎魔法

魔法	射程	コスト	効果案
火	2	1d6	1d6+MB ダメージ。一定以上のダメージで火傷付与候補
水	2	1d6	1d6+MB ダメージ。水泳/海洋学代用は戦闘外へ
土	2	1d6	1d6+MB ダメージ。地質学代用は戦闘外へ
風	2	1d6	1d6+MB ダメージ。一定以上で吹き飛ばし候補
治癒	2	1d6	1d6+MB 回復

12.2 特殊魔法

魔法	分類	初期実装案
悪夢	精神攻撃/デバフ	勇気ダメージや発狂は後回し。まずは単体デバフ化
いん石	範囲攻撃	指定範囲または縦3マス以内の敵へ 1d12+MB
解除	解除	特殊魔法由来の状態異常を解除
カウンター	防御/反射	一定ターン、受けたダメージを反射。初期は後回し可
加速	再行動	対象を再行動可能にする
眼識	情報確認	目星と同等。敵情報を表示
虚像	デバフ	対象の命中-2
氷	攻撃/回避低下	1d6+MB。追加で回避低下候補
重力	全体継続効果	使用者以外へ固定ダメージ。直接攻撃時スタン候補

すべてを一気に実装せず、初期は「攻撃」「回復」「再行動」「状態異常解除」「命中低下」など、処理が明確なものから入れる。

13. 秘伝

秘伝は一族専用の強力な技であり、習得条件を満たしたユニットだけが使用できる。1回の戦闘につき1度しか使用できないため、SRPGでは奥義・切り札枠として扱う。

仕様	内容
使用回数	各秘伝につき1戦闘1回
習得条件	一族・特定魔法値・所持品・特殊血統などで判定
コスト	基本は効果文のコストを参照。未実装時はMP消費または専用コスト
使用済みフラグ	戦闘開始時 false、使用后 true、戦闘終了時リセット
解除可否	秘伝由来の状態異常は通常の「解除」で解除不可にする候補

初期実装では、秘伝データ構造だけを先に用意し、実際の個別効果は使用頻度の高いものから順に追加する。

14. 状態異常

状態異常は戦闘テンポに影響しやすいため、処理タイミングを固定する。初期実装では、ターン開始時に解除判定、ターン終了時に継続ダメージを処理する方式が扱いやすい。

状態異常	効果	初期実装案
スタン	攻撃・回避不可	行動不能。ターン経過または CON 判定で解除
毒	解毒まで効果が残る	継続ダメージまたはステータス低下。詳細は後日調整
発狂	勇気減少・心労増加で発生	狂気表未実装なら行動不能/ランダム行動で代用
火傷	1d6 ターン、ターン終了時 1d3 ダメージ	継続ダメージとして実装しやすい
窒息	CON×2 失敗で 1d2 ダメージ	水中/特殊地形実装時に追加
凍傷	寒冷環境下でターンごとに 1d4 ダメージ	寒冷マップ実装時に追加
洗脳	適切な思考不可	敵 AI 化、操作不能、または行動不可。

		解除魔法で解除
気絶	戦闘不能	HP 条件と CON 判定で発生。回復/蘇生で復帰

初期実装に優先して入れる状態異常は、スタン・火傷・気絶。毒、発狂、窒息、凍傷、洗脳は個別マップやイベントに合わせて追加する。

15. 装甲・結界

現状、装甲は装備由来の防御値ではなく、実質的に特殊魔法「結界」などで得られる守備値として扱う。装備システムに装甲はまだ存在しないため、初期実装では装備由来の装甲を作らない。

初期実装案：

- 装甲値は汎用防御システムとしては未使用にする。
- 結界など一部魔法効果のみ「一時守備値」または「ダメージ軽減バフ」として扱う。
- 装備による装甲、防具、装甲破壊、耐久減少は、戦闘骨組み完成後に追加検討する。

16. 武器・耐久

武器耐久や武器種類については別 PDF が存在するため、この仕様書では確定しない。初期実装では、武器は「名前・射程・想定ダメージ・物理/魔法・使用可能者」程度のシンプルなデータとして扱う。

武器耐久を未実装にする場合でも、後から追加しやすいように `weaponDurability / maxDurability` の項目だけはデータ構造に残しておくといよい。

17. カットする TRPG 要素

SRPG 化ではシナリオが固定されるため、TRPG 時代のアドリブ処理は初期実装から外す。

要素	扱い
GM と相談して決める処理	固定ルールまたは未実装にする
戦闘中の交渉	通常コマンドではなくイベント化する
RP による武器応用	初期実装では不可。特殊スキルとして個別追加
装甲値をプレイヤーが考える処理	結界などの固定効果へ置換
自由な連続攻撃	スキルごとの固定連撃にする
探索・交流特技の自由使用	マップイベント・会話・選択肢へ分離

18. 実装用データ構造案

ClaudeCode へ渡す際は、各要素をデータ駆動にすると後から追加しやすい。以下は概念案。

18.1 Unit

項目	内容
id / name	ユニット ID ・ 表示名
faction	ally / enemy / neutral
hp / maxHp	現在 HP ・ 最大 HP
mp / maxMp	現在 MP ・ 最大 MP
db / mb	物理ボーナス ・ 魔法ボーナス
move	基本移動力
unitType	歩兵 ・ 騎兵 ・ 飛兵 ・ 召喚士など
skills	使用可能特技 ID 一覧
spells	使用可能魔法 ID 一覧
secretArts	使用可能秘伝 ID 一覧
statusEffects	現在付与されている状態異常一覧
hasActed	そのフェイズで行動済みか

18.2 Action

項目	内容
id / name	行動 ID ・ 表示名
type	attack / skill / spell / secret / item / wait
rangeMin / rangeMax	最小射程 ・ 最大射程
areaPattern	single / line / rectangle / all など
cost	MP ・ HP ・ 専用コスト
powerDice	1d6 などの想定ダメージ
bonusType	DB / MB / none
effects	火傷 ・ スタン ・ 再行動などの追加効果
oncePerBattle	秘伝など戦闘中 1 回制限

18.3 StatusEffect

項目	内容
id / name	状態異常 ID・表示名
duration	残りターン。永久なら特殊値
onTurnStart	ターン開始時処理
onTurnEnd	ターン終了時処理
preventsAction	行動不能か
preventsEvasion	回避不能か
damagePerTurn	継続ダメージ
removeCondition	CON 判定、解除魔法、ターン経過など

19. 初期実装ロードマップ

段階	実装内容	目的
Phase 1	マップ表示、ユニット配置、移動、ターン切替	SRPG の土台
Phase 2	通常攻撃、HP 減少、戦闘不能、勝敗判定	最低限遊べる戦闘
Phase 3	特技・基礎魔法・回復・射程/範囲	自創作らしい戦闘へ
Phase 4	状態異常、反撃、飛兵/騎兵補正	戦略性追加
Phase 5	秘伝、特殊魔法、再行動、結界	キャラ固有の強みを追加
Phase 6	武器耐久、武器種類、装備装甲、召喚	別資料確認後の拡張

20. ClaudeCode への作業依頼文テンプレ

以下をそのまま ClaudeCode へ渡せる叩き台として使える。

この SRPG は、TRPG 由来の戦闘システムをベースにしています。初期実装では、戦闘開始時だけ先攻/後攻を決め、その後は味方フェイズと敵フェイズを交互に進める陣営ターン制にしてください。各ユニットは基本的に「移動+メインアクション1回」を行い、メインアクションには通常攻撃、特技、魔法、秘伝、アイテム、待機を含めます。

判定式は未確定なので、命中・回避・対抗判定は後から差し替え可能な関数として分離してください。1d6 などのダイス表記は武器や魔法の想定ダメージで、物理攻撃には DB、魔法攻撃には MB を加算します。装甲は現状装備システムには存在しないため、初期実装では未実装、または結界などの一時守備値としてのみ扱ってください。武器耐久と武器種類は別資料確認後に追加するため、データ項目だけ残して処理は保留で大丈夫です。

GM と相談する処理、戦闘中交渉、RP による武器応用など TRPG 用の自由処理は初期実装から外してください。必要なものは後でシナリオイベントや個別スキルとして固定実装します。まずは、マップ上でユニットが移動し、攻撃し、HP が減り、状態異常や秘伝を後から足せる骨組みを作ることを優先してください。

21. 未確定・後で確認すること

- 現在のコード上で、命中・回避・技能成功判定がどう実装されているか。
- 判定を多くした場合、プレイテンポが悪くならないか。
- 武器種類・武器耐久 PDF の内容確認。
- 装備による装甲や防具を後から導入するか。
- 狂気表・心労・勇気値を SRPG 戦闘中にどこまで使うか。
- 召喚魔法を通常ユニット召喚として扱うか、一時効果として扱うか。
- 騎兵の物資補充・偵察・伝令をゲームシステム化するか、フレーバーにするか。

以上。