

MVP 정의

AI Hub 이미지 라벨 기준 사고 품질 등급 판정과 선별 흐름 자동화 MVP




사용자: 선별 작업자·품질 관리자 / 거래·물류 연결: 포함 범위·시연 방식 협의 중
향후: 실물 카메라·PLC, 실측 당도, 두 번째 품질, 농가별 클라우드로

완료 판단 기준	2026-10-01 확인 상태
12장 입력 → 판정 → 재검사 → 12+1 목적지	Simulator 자동 투입 → Backend → Inference 분기 동작(하원 서버)
이력 저장·관제 화면	저장·조회 API와 화면 구현, 실제 Backend 연결 확인 / 하원 웹은 예시 모드
500ms 간격 투입 · 응답 500ms 이내	추론 서버 내부 p95 309ms / 전체 흐름 초당 0.63건으로 미달 → 시연 간격 2000ms
정상 100건 · 장에 5종 반복 시연	10월 12일 수용시험 예정
외관 Macro F1 ≥ 0.90	목표 미달: v1 Test 0.7778 / v2 개발 5-fold 0.8844

최소 제품: 사고 1개의 자동 판정·재검사 분기·가상 선별·이력 확인

시스템 아키텍처

입력: 품질 검사·선별·거래·배송의 역할과 연결




프로젝트 시연 범위

이미지 기반 외관 판정 / 가상 당도·선별 / 웹 거래 / GPS·배송 상태 시뮬레이션

실선: 구현 점선: 연결 예정

소프트웨어 아키텍처


공통 웹 화면과 QC-물류 API의 데이터 전달 구조



공통 웹 / QC 기록: MySQL / 거래·배송 기록: MongoDB

실행·배포 아키텍처

사용자 브라우저·배포 서버·컨테이너의 실행 위치



모델 패키지 포함 이미지 / DB 데이터 볼륨 / healthcheck 기반 기동·복구