

Apple Silicon搭載Macで実機確認

動画編集キットを、迷わず導入する。

導入文を1回コピーし、Codexへ渡すところから始めます。付属の実音と画像で、MP4の完成まで確認できます。

作るもの 字幕つきMP4	**用意するもの** Codexを使えるMac＋配布ZIP
最初に押す 導入文をコピー	**完成の目印** 最後まで再生

対応環境を先に確認

macOS 27.0.1／Apple Siliconで実機確認済みです。Windows、Linux、Intel Macは未検証です。3GB以上の空き容量を用意してください。

実行前に、このSHA-256を照合

```
d18ad8ccdd10699748a7e4ff3bd634e91120104cff588070c3d494f873a811d4
```

手元のZIPと64文字すべてが一致したときだけ実行します。1文字でも違えば中止し、ZIPを削除して公式ページから取り直します。

SHA256SUMS.txtを保存

まず、導入文を
全文コピー。

ZIPを保存した場所だけ書き換え、Codexへ送ります。

```
Codex動画編集スターターを、配布元の確認から始めて導入してください。

ZIPの場所:
「ここへダウンロードしたZIPの場所を入れる」

公式の固定配布元ページ:
https://yuuyann0318.github.io/codex-video-editing-kit/

ページに表示される正しいZIPのSHA-256:
d18ad8ccdd10699748a7e4ff3bd634e91120104cff588070c3d494f873a811d4

次の順で進めてください。

1. ZIPはまだ実行しない。
2. 公式の固定配布元ページを独立して開き、表示されたZIPのSHA-256が上の64文字と同じか確認する。
3. 手元のZIP全体のSHA-256を計算し、ページの表示と64文字すべてを照合する。
4. 1文字でも違う場合は、ZIPを一度も実行せず停止する。ZIPを削除し、公式ページから取り直すよう案内する。
5. 完全一致した場合だけZIPを実行して導入する。既存の同名スキルは上書きしない。
6. 導入時の内部検査は「同梱ファイルの整合性」として扱い、配布元の真正性確認とは分けて報告する。
7. 導入先の scripts/doctor.py を実行する。
8. Apple SiliconのMacでFFmpegだけ不足している場合は、取得元と通信内容を説明し、キット専用フォルダへ導入する。システム全体は変更しない。
9. scripts/run_demo.py --all でアフレコとトークの練習動画を作る。
10. MP4を最後までデコードし、字幕が入ったフレームも確認する。
11. 外側SHA-256の照合結果、同梱ファイルの整合性、導入先、作成したMP4、通信した取得元、未確認の環境を短く報告する。

自動文字起こしの専用環境とモデルは、実際に使う時だけ導入してください。システム全体の設定や元素材は変更しないでください。
```

コピーできない場合は、文を長押しして選択し、手動でコピーしてください。

導入は、4つの確認で進みます。

1

外側SHAを照合

表示された64文字と、手元ZIP全体を実行前に比べる。

2

専用先へ導入

既存の同名スキルを上書きせずに配置。

3

道具を診断

doctorで動画を書き出せる環境か確認。

4

見本を出力

2モードを作り、MP4と字幕入りフレームを確認。

編集はMacの中

動画、音声、画像の編集素材は外部へ送信しません。OpenAI APIキーや従量課金も使いません。

初回だけ通信

不足時のFFmpeg、文字起こし用の専用環境、音声認識モデルを取得します。取得元と通信内容をCodexが報告します。

実音サンプルで、
意味の一致まで確認。

音声
再利用条件を確認した日本語の実音

画像
カフェ、朝食、フォカッチャを音声へ合わせる

字幕
大きい1行。音声と原文を照合する

注記
生成画像に「画像はイメージです」を表示

見本MP4は、同梱の練習素材から実際に書き出したものです。画像は架空の練習用です。

完成かどうか、ここを見る

- MP4が実際に保存されている
- 最初から最後まで再生できる
- 字幕が音声と同じ内容
- 字幕が画面から切れていない
- フォカッチャの話に料理が出る
- 音が途中で途切れない

字幕を直すときも、
全文コピー。

直したい字幕と作業フォルダを入れ、元のファイルを残したまま再出力します。

このキットで作った動画の字幕を修正してください。

作業フォルダ：　「ここへ作業フォルダの場所を入れる」
修正前の字幕：　「ここへ現在の字幕を入れる」
修正後の字幕：　「ここへ正しい字幕を入れる」

元のproject.jsonとMP4は残してください。
新しいproject.jsonと出力名を作り、入力チェック、再書き出し、全体デコード、修正箇所の前後確認まで行ってください。
本文字幕は1行のまま、画面から切れないことも確認してください。

コピーできない場合は、文を長押しして選択し、手動でコピーしてください。

困ったときは、症状から。

▼ ZIPが開けない／導入できない

ZIPの保存場所を確認し、導入文の「ここへZIPの場所を入れる」を実際の場所へ書き換えます。既存の同名フォルダには上書きしません。

▼ FFmpegが見つからない

動画を書き出す道具が不足しています。Apple Silicon Macでは、Codex専用の場所へFFmpeg 9.0.2を導入する経路を実機確認済みです。システム全体は変更しません。

▼ 文字起こしの準備が止まる

自動文字起こしは、専用環境とモデルを初回に取得します。実測したlarge-v3-turboモデルは約1.5GBです。モデル選択で容量は変わります。

▼ 字幕の誤字や区切りを直したい

音声認識は下書きです。固有名詞、数字、句読点、区切りを確認し、上の「字幕修正文をコピー」を使って直します。

▼ 画像と話の内容が合わない

字幕の時刻だけでなく、話している意味を見ます。完成見本では「カフェ」「朝食」「フォカッチャ」を対応する画像へ合わせています。

実機確認：macOS 27.0.1／Apple Silicon／Python 3.9.6／Codex CLI 0.165.0。FFmpeg局所導入は実測約126MB。配布物とモデルを含め、3GB以上の空きを案内しています。2026年10月29日時点。