הוראות התכנית

תכנית מס' תמל/ 3007

דרום גלילות

מחוז	**תל-אביב, מטה**
מרחב תכנון מקומי	**תל אביב-יפו, רמת השרון**
סוג תכנית	**תכנית מועדפת לדיור**

אישורים

מינהל התכנון
החוק לקידום הבניה במתחמים
מועדפים לדיור(הוראת שעה)
התשע"ד,2014 הועדה למתחמים
מועדפים לדיור החליטה ביום
21/02/2024
להפקיד את התוכנית
30/12/2025
יו"ר הועדה למתחמים מועדפים לדיור

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/99005224986/310

דברי הסבר לתכנית

תמ"ל 3007 דרום גלילות הינה תכנית להקמת רובע מעורב שימושים חדש, בשטח הערים תל אביב-יפו ורמת השרון.

התכנית משתרעת בין דרך נמיר במערב, כביש מס' 5 בצפון, נתיבי אילון במזרח, ורמת אביב ג' בדרום.
רובע דרום גלילות נמצא בתחום הרשויות המוניציפאליות רמת השרון (רוב שטח התכנית) ותל אביב-יפו.

תכנית זו מתכננת את מתחם גלילות כפי שהוגדר בתמ"מ 5 למחוז תל אביב, ובמסגרת זו קובעת רצף של שטחים פתוחים, פריסתם וחיבורם אל מערך תנועות הולכי הרגל במרחב העירוני והבין עירוני, בדגש על הקפדה על רציפות אקולוגית ושימור על ערכי טבע קיימים, קובעת פתרונות ניקוז מבוססי-טבע, מתווה רשת תנועה קושרת ומקשרת, המחברת בין מערכי התנועה הקיימים למוצעים ובין המקומי לעירוני ולאזורי, קובעת היקף וגודל יח"ד והקצאות לצורכי ציבור - בקרקע וכשימושים משולבים בייעודי הקרקע המוצעים, מתווה את תשתיות העל העוברות במתחם, וקובעת הוראות בינוי ופיתוח.

התכנית כוללת בתחומה את מרכז התחבורה המשולב (מתח"מ) גלילות, המקודם במקביל במסגרת תת"ל 213 ועתיד לכלול תחנת מטרו של קווים 1 ו-2, תחנת רכבת מוצעת של רכבת ישראל, מסוף אוטובוסים וכן תחנה על קו הרכבת המהירה המקודמת במסגרת תת"ל 133. התכנון המפורט למתח"מ יהיה במסגרת תת"ל 213 ובתכנית זו יקבעו רק ההוראות הנדרשות לשם חיבור הרובע המוצע, רשת התנועה, המרחב הציבורי והבינוי בתחום המתח"מ.

עקרונות התכנית הם:

- רובע עירוני מעורב-שימושים, פעיל, אינטנסיבי ואורבאני המשלב תשתית שטחים ירוקים קיימים ומוצעים, המתחבר למרקם העירוני הגובל ומשתלב במערך המטרופוליני הבנוי והפתוח.
- קביעת היקף יחידות הדיור וזכויות הבניה בתחום התכנית: כ-19,300 יח"ד, שחלקן דיור מיוחד ודיור בהישג יד. יחידות הדיור יהיו בתמהיל מגוון של גדלים. 30% מיחידות הדיור יהיו יח"ד קטנות וקטנות מאוד, המהוות "דיור מכליל".
- יצירת ממשק עירוני מיטבי עם מתח"מ גלילות המקודם במקביל, לטיוב ההגעה בתחבורה ציבורית ובתנועה מקיימת אל אזור התעסוקה הסובב את המתח"מ וברחבי הרובע העירוני.
- קביעת מערך ואתרי השהייה לניקוז מבוססי טבע, כחלק מראייה כוללת לניהול מי נגר ומניעת הצפות בצפון מטרופולין תל-אביב.
- תכנון מעבר קווי תשתית אזוריים בשטחים הפתוחים בתחום התכנית, תוך צמצום וחפיפה מרביים של תחומי מגבלות בניה.
- קביעת הנחיות לשמירת ערכי טבע, נוף וארכיאולוגיה, ליצירת צירים ירוקים להולכי רגל ורוכבי אופניים, ומעברים אקולוגיים.
- קביעת הנחיות סביבתיות המתייחסות להיבטים השונים של איכות הסביבה, למניעת מטרדים ובכלל זה לטיהור הקרקע ומי התהום, ככל שיידרש.
- דיור להשכרה לטווח ארוך ודיור בהישג יד בהתאם לקבוע בחוק הותמ"ל

שטח התכנית כולל מספר רב של בעלים, ולצורך מימוש הבינוי בה התכנית כוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה.

תכנית זו כוללת העתקה של תחנת דחף לדלק "קמ"ד גלילות" ממיקומה הנוכחי במתחם "פי גלילות" לשעבר, למיקום חדש בסמוך לשטחים החקלאיים של הכפר הירוק מדרום לכביש 5 , בצמוד לתחנת הדחף של חברת קצא"א. לצורך כך כוללת התכנית תוואי חדש לקווי דלק, אשר יתחברו לקווים הקיימים בקוטר "6 ו- "10 , בהתאם למיקום החדש של התחנה.

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	שם התכנית	דרום גלילות
	מספר התכנית	תמל/ 3007
1.2 שטח התכנית		1,818.603 דונם
1.4 סיווג התכנית	סוג התכנית	תכנית מועדפת לדיור
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	ארצית
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לענין תכנון תלת מימדי	כן

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים	**מרחב תכנון מקומי**	תל אביב-יפו, רמת השרון
	קואורדינאטה X	181730
	קואורדינאטה Y	671230
1.5.2 תיאור מקום	השטח שבין דרך נמיר (כביש מס' 2) במערב, כביש מספר 5 בצפון, נתיבי אילון (כביש מס' 20) במזרח ושכונת רמת אביב ג' בדרום.	

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

תל אביב-יפו - חלק מתחום הרשות : תל אביב-יפו

נפה תל אביב

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
6603	מוסדר	חלק		54
6610	מוסדר	חלק		4, 8
6611	מוסדר	חלק		2, 4
6612	מוסדר	חלק	88, 93, 99	8, 36-37, 44-45, 86, 90-91, 94, 96, 102, 106, 108, 112, 119-120
6613	מוסדר	חלק		22-23, 31, 33, 35
6617	מוסדר	חלק	15	4-5, 13, 17, 39-40, 44, 46
6618	מוסדר	חלק		3, 5-6, 9
6620	מוסדר	חלק	4	9
6631	מוסדר	חלק		211-212
6619	מוסדר	כל הגוש	2, 5-7	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

רמת השרון, תל אביב-יפו

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
תמא/ 37/ ט	שינוי	תכנית זו משנה את תוואי רצועת הגז הטבעי על פי תמ"א/ 37/ ט הנכלל בשטחה. יתר הוראות תכנית תמ"א/ 37/ ט ממשיכות לחול.	6754	3758		11/02/2014
תתל/ 15	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תתל/ 15. הוראות תכנית תתל/ 15 תחולנה על תכנית זו.	5749			13/12/2007
תתל/ 103	כפיפות		10659	9882		11/07/2022
תתל/ 101/ ב	כפיפות		10596	1772		14/12/2022
תמא/ 1	אישור ע"פ תמ"א	אישור על פי סעיף 4.2.1.2 לפרק הדרכים	8688	3740	דרכים	12/02/2020
תמא/ 10/ א/ 3/ 2/ א	שינוי	תכנית זו מצמצמת את גבול מגבלות הבניה מתוקף תמא/ 10 / א/ 3 / 2 / א. יתר הוראות תמא/ 10 / א/ 3 / 2 / א ממשיכות לחול	12285	7108		07/04/2024

הערה לטבלה:

תכנית זו גוברת על כל תכנית מאושרת אחרת, למעט אם נקבע במפורש אחרת בטבלה 1.6.
התכנית משנה את התכניות הארציות והמחוזיות כמפורט בטבלה. תכניות ארציות (לרבות תת"ל) ומחוזיות שלא צויין בטבלה כי התכנית משנה אותן ממשיכות לחול במלואן.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				אורי מזור			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:1250			אורי מזור		תשריט מצב מוצע - הגדלה גליונות :3-1	לא
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:2500	1		אורי מזור		תשריט מצב מוצע 1	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב		220	29/12/2025	יוני צ'רניאבסקי	29/12/2025 19:33	טבלאות הקצאה ואיזון	לא
מצב מאושר	רקע	1:2500	1	28/07/2025	רונן אורי	24/12/2025 09:47	תשריט מצב מאושר	לא
בינוי ופיתוח	רקע	1:1000	1	15/12/2025	אורי מזור	23/12/2025 16:01	נספח בינוי - תכנית מלאה וחתכים	לא
בינוי ופיתוח	רקע	1:1250	1	15/12/2025	אורי מזור	23/12/2025 15:35	נספח בינוי - תכנית חלק צפוני	לא
בינוי ופיתוח	רקע	1:1250	1	15/12/2025	אורי מזור	23/12/2025 15:34	נספח בינוי - תכנית חלק דרומי	לא
בינוי ופיתוח	רקע	1:750	1	15/12/2025	אורי מזור	23/12/2025 15:47	נספח בינוי - מקטעים מוגדלים וטיפוסי בינוי	לא
בינוי ופיתוח	רקע	1:500	1	15/12/2025	אורי מזור	23/12/2025 16:20	נספח בינוי לנושא בתי ספר קומפקטים ושילוב גני ילדים ומעונות במגרשים סחירים למגורים	לא
אדריכלות	מחייב חלקית	1:2500	1	20/11/2025	אורי מזור	26/11/2025 13:15	נספח מתחמי תכנון מחייב לעניין גבולות מתחמים לתכנית לביצוע ופיתוח תשתיות	לא
אדריכלות	רקע	1:2500	1	20/11/2025	אורי מזור	26/11/2025 13:16	נספח הקצאות קרקע לשטחי ציבור	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	רקע		27	20/11/2025	איריס דרורי שילה	24/12/2025 09:08	נספח פרוגרמה לשטחי ציבור	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 53

תקנון זמין
מונה הדפסה 53

אדריכלות	מחייב חלקית	1:2500	1	20/11/2025	אורי מזור	17/12/2025 15:37	נספח שטחים החשודים בזיהום קרקע/ גז קרקע/ מי תהום מחייב לעניין גבולות המתחמים החשודים בזיהום	לא
בינוי ופיתוח	רקע	1:750	1	20/11/2025	אורי מזור	24/12/2025 13:52	נספח בינוי ופיתוח - תחנת הדחף	לא
פיתוח תשתית	רקע	1:2000	1	20/11/2025	אורי מזור	24/11/2025 13:38	נספח קווי דלק לביטול והעתקה	לא
תנועה	רקע	1:500	1	24/12/2025	שי מורן	24/12/2025 11:54	נספח תנועה - העתקת תחנת הדחף תש"א	לא
ניקוז	רקע	1:500	2	24/12/2025	עומר כהן	24/12/2025 11:57	נספח ניקוז - העתקת תחנת הדחף תש"א	לא
ניקוז	רקע		16	24/12/2025	עומר כהן	24/12/2025 12:03	נספח ניקוז ותשתיות - העתקת תחנת הדחף תש"א - פרשה טכנית	לא
נספח סביבה	רקע		143	24/12/2025	רז סטודני	24/12/2025 16:26	נספח סביבתי - העתקת תחנת דחף תש"א	לא
נספח סביבה	רקע		150	24/12/2025	רז סטודני	24/12/2025 16:27	נספח סביבתי - העתקת תחנת הדחף תש"א - מסמכים נלווים	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1:500	1	02/12/2025	דורון לנג	24/12/2025 12:12	סקר עצים - העתקת תחנת הדחף תש"א - תשריט	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע		19	12/11/2025	דורון לנג	24/12/2025 12:15	סקר עצים - העתקת תחנת הדחף תש"א - חוברת	לא
תנוחה	רקע	1:1250	2	24/12/2025	שי מורן	24/12/2025 09:41	נספח דרכים - תנוחה	לא
תנועה	רקע	1:1250	2	24/12/2025	שי מורן	24/12/2025 09:39	נספח תנועה - תכנית	לא
תנועה	רקע	1:2500	1	24/12/2025	שי מורן	24/12/2025 09:43	נספח תנועה - חתכי רחוב	לא
תנועה	רקע	1:2000	1	24/12/2025	שי מורן	24/12/2025 09:52	נספח תנועה - מאזן חניה	לא
תנועה	רקע		32	19/01/2025	שי מורן	19/01/2025 09:45	בה"ת	לא
דרכים	רקע	1:5000	1	04/08/2025	אורי מזור	04/08/2025 10:48	נספח מבני דרך - אינדקס	לא
דרכים	רקע	1:500	1	04/08/2025	אורי מזור	04/08/2025 10:49	נספח מבני דרך - גשר 1	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

דרכים	רקע	1:500	1	04/08/2025	אורי מזור	04/08/2025 10:50	נספח מבני דרך - גשר 2	לא
דרכים	רקע	1:500	1	04/08/2025	אורי מזור	04/08/2025 10:50	נספח מבני דרך - גשר 3	לא
דרכים	רקע	1:500	1	04/08/2025	אורי מזור	04/08/2025 10:51	נספח מבני דרך - גשר 4	לא
דרכים	רקע	1:500	1	04/08/2025	אורי מזור	04/08/2025 10:52	נספח מבני דרך - גשר 5	לא
דרכים	רקע	1:500	1	04/08/2025	אורי מזור	04/08/2025 10:52	נספח מבני דרך - גשר 6	לא
דרכים	רקע	1:500	1	04/08/2025	אורי מזור	04/08/2025 10:53	נספח מבני דרך - גשר 7	לא
דרכים	רקע	1:500	1	04/08/2025	אורי מזור	04/08/2025 10:54	נספח מבני דרך - גשר 8	לא
ניקוז	רקע		108	27/07/2025	עומר כהן	24/12/2025 09:21	נספח ניקוז וניהול מי נגר - מלל	לא
ניקוז	מחייב חלקית	1:2500	3	27/07/2025	עומר כהן	24/12/2025 09:29	נספח ניקוז וניהול מי נגר	לא
מים	רקע		12	24/12/2025	דימה גרליאנץ	24/12/2025 09:31	נספח מים וביוב - מלל	לא
מים	רקע	1:2500	1	24/12/2025	דימה גרליאנץ	24/12/2025 09:33	נספח מים	לא
ביוב	רקע	1:2500	1	24/12/2025	דימה גרליאנץ	24/12/2025 09:34	נספח ביוב	לא
סביבה ונוף	רקע	1:1250	1	23/12/2025	מתניה זק	23/12/2025 08:36	נספח נוף - תכנית חלק צפוני	לא
סביבה ונוף	רקע	1:1250	1	23/12/2025	מתניה זק	23/12/2025 08:37	נספח נוף - תכנית חלק דרומי	לא
סביבה ונוף	רקע	1:250	1	23/12/2025	מתניה זק	23/12/2025 08:39	נספח נוף - חתכים ומקטעים מוגדלים	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1:500	3	02/12/2025	דורון לנג	24/12/2025 10:02	סקר עצים - תשריט	לא
שמירה על עצים בוגרים	רקע		418	10/12/2024	דורון לנג	24/12/2025 09:42	סקר עצים - חוברת	לא
סקר סייסמי	רקע		52	04/10/2017	עמיר אידלמן	04/02/2024 13:50	סקר סייסמי	לא
נספח סביבה	רקע		199	17/12/2025	רון לשם	24/12/2025 09:03	נספח נופי סביבתי - חלק א'	לא
נספח סביבה	רקע		238	17/12/2025	רון לשם	24/12/2025 09:05	נספח נופי סביבתי - חלק ב'	לא
נספח סביבה	רקע		10	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 13:34	א - הנחיות לעריכת נספח נופי סביבתי (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא

תקנון זמין מונה הדפסה 53

נספח סביבה	רקע		565	01/06/2023	רון לשם	17/12/2025 13:39	ב 1-א - סקר היסטורי לודן (חלק א) (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		641	01/06/2023	רון לשם	17/12/2025 13:42	ב 1-ב - סקר היסטורי לודן (חלק ב) (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		102	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 13:49	ב 2 - מטמנת עפר בנין, סקר פסולת, גיאופיסי (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		253	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 13:56	ב 3 - דוח סקר מטמנת עפר בנין ורמה״ש (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		50	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 14:04	ב 4 - תצלומי אוויר מטמנות עפר ורמהש (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		99	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 14:09	ב 5 - סקר פסולת, דוח גיאופיסי מטמנת קדישא (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		16	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 14:17	ב 6 - דוח גיאופיסי מטמנת רמהש (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 53

תקנון זמין
מונה הדפסה 53

נספח סביבה	רקע		184	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 14:23	ב 7 - תכנית דיגום סקר היסטורי (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		59	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 14:28	ב 8 - תכנית חקירת קרקע וגז קרקע ראשונית (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		27	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 14:32	ב 9 - התייחסויות ואישורים (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		95	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 14:38	ב 10 - סקר קרקע חסן עותמן (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		3	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 14:56	ב 11 - טבלת ריכוז אתרים חשודים (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		4	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 15:00	ב 12 - מכתב שחרור אתר (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		66	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 15:05	ב 13 - דוח איתור ודיגום בארות (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		60	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 15:07	ב 14 - סקר היסטורי מתחם קדישא (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 53

נספח סביבה	רקע		197	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 15:14	ב 15 - דוח ביניים_התקנה ודיגום קידוחי ניטור במתחם פי גלילות (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		876	17/12/2025	רון לשם	17/12/2025 15:18	ב 16 - דוח ביניים_סקר קרקע וגז (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		14	01/03/2025	רון לשם	17/12/2025 15:23	ב 17 - עדכון תכנית סקר גז קרקע אקטיבי - ורידיס (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא
נספח סביבה	רקע		15	01/08/2025	רון לשם	17/12/2025 15:28	ב 18 - דוח סקר מי תהום וחוו"ד רשות המים (מסמך נלווה לנספח נופי סביבתי)	לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	רשות מקרקעי ישראל	רשות מקרקעי ישראל		רשות מקרקעי ישראל	תל אביב-יפו	דרך בגין	125	03-7632132	

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
רשות מקרקעי ישראל	רשות מקרקעי ישראל		רשות מקרקעי ישראל	תל אביב-יפו	דרך בגין	125	03-7632132	

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	אורי מזור	112984	מזור פירשט אדריכלים ומתכנני ערים	תל אביב-יפו	אלון יגאל	67	03-5628022	arch@mazor-first.com
שמאי מקרקעין	שמאי	יוני צ'רניאבסקי	1763	צ'רניאבסקי שמאות מקרקעין	תל אביב-יפו	קהילת סאלוניקי	11	03-6954097	yoni@cherniavsky.co.il
תנועה ותחבורה	יועץ תחבורה	שי מורן	10737	מורן הנדסת דרכים	תל אביב-יפו	ולנברג ראול (1)	22 א	077-4020510	office@mr-eng.co.il
הידרולוגיה וניקוז	יועץ	עומר כהן		פלגי מים בע"מ	מגידו	(2)		04-6678400	omer@p-ma.co.il
מהנדס מים וביוב	יועץ	דימה גרליאנץ	35000982	פלגי מים בע"מ	מגידו	(3)		04-6678400	office@p-m.co.il

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

ייעוץ סביבה	יועץ סביבתי	רון לשם		לשם שפר אכות סביבה	ירושלים	הנטקה (4)	36	02-6427684	shl@shl.co.il
פרוגרמה וחברה	יועץ	איריס דרורי שילה		אורבאניקס	רמת גן	ז'בוטינסקי (5)	1	03-6102858	drori@urbanics.co.il
אדריכל נוף	יועץ נופי	מתניה זק	34678483	ז"ק - רייכר	תל אביב-יפו	(6)	73		m@s--r.co
מידול פרמטרי	יועץ	גרי פרידמן	25152774	שגא אדריכלות	תל אביב-יפו	בן יהודה	99		g.freedman@sha-ga.com
חשמלאי מהנדס	יועץ	אמיר טיקטין	0572784	טיקטין תכנון חשמל בע"מ	רחובות	ברגמן (7)	2	08-9310500	amri@tiktin.com
מודד מוסמך	מודד	רונן אורי	1493	הלפרין פלוס מדידות והנדסה בע"מ	ראשון לציון	הכשרת הישוב	10	03-9626874	mail@hf-mapping.co.il
ד"ר לגיאולוגיה	גיאולוג	עמיר אידלמן			ירושלים	שמעון	5	02-6727372	amgeolog@gmail.com
אגרונום	סוקר עצים	דורון לנג			גבעת חיים אחוד	(8)		04-6369266	lang.doron@gmail.com
ייעוץ סביבתי	יועץ סביבתי	רז סטודני		גיאוטבע ייעוץ ותכנון סביבתי בע"מ	עומר	עומרים (9)	9	08-6909305	Raz@geoteva.co.il

(1) כתובת : ולנברג ראול 22, א, תל אביב.

(2) כתובת : מתחם מועצה אזורית מגידו.

(3) כתובת : מתחם מ.א, מגידו - דואר נע מגידו.

(4) כתובת : רחוב הנטקה 36, ירושלים - ת"ד 3694.

(5) כתובת : ז'בוטינסקי 1, בנין דימול, רמת גן.

(6) כתובת : קיבוץ גלויות 73, תל אביב.

(7) כתובת : ברגמן 2, פארק המדע, רחובות.

(8) כתובת : ת.ד 266.

(9) כתובת : רחוב עומרים 9, עומר.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
בלוק עירוני	קבוצת מגרשים מיועדים לבינוי, התחומים על ידי רחובות ו/או שטחים ציבוריים פתוחים.
דיורית	חדר או מערכת חדרים שהם חלק מיחידת דיור ראשית (שטחם כלול בשטח יחידת הדיור), שיכולים לשמש יחידה נפרדת למגורים, ובלבד שיעמדו בתנאים המצטברים הבאים: 1. שטח הדיורית לא יעלה על 25 מ"ר. 2. הדיורית תתבסס על תשתית יחידת הדיור הראשית כגון ממ"ד, חניה וכו'. 3. הדיורית אינה ניתנת לרישום ברשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור. 4. בעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תירשם הערה לפי תקנה 27(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011, שלפיה הדיורית לא ניתנת לרישום בנפרד מיחידת הדיור, וכי הפתרון המיגוני לדיורית בעתות חירום (מרחב מוגן) מתבסס על יחידת הדיור הראשית.
חזית פעילה	חזית בניין בו משולבים שימושים ציבוריים או סמי-ציבוריים הפונים ופתוחים כלפי הרחוב דוגמת שימושי מסחר, משרדים, מרפאות, מבני ציבור, מבואות כניסה לבניין וכו'.
יח"ד בינונית	דירה אשר שטחה הכולל (לרבות ממ"ד, ככל שקיים) הוא 81 עד 105 מ"ר.
יח"ד גדולה	דירה אשר שטחה הכולל (לרבות ממ"ד, ככל שקיים) עולה על 105 מ"ר.
יח"ד קטנה	דירה אשר שטחה הכולל (לרבות ממ"ד, ככל שקיים) הוא 56 עד 80 מ"ר.
יח"ד קטנה מאוד	דירה אשר שטחה הכולל (לרבות ממ"ד, ככל שקיים) הוא 30 עד 55 מ"ר.
יחידת דיור ראשית	דירה ששטחה הכולל לפחות 120 מ"ר (לרבות ממ"ד, ככל שקיים) ואשר בה מתאפשרת דיורית, בכפוף להוראות תכנית זו.
מסד	קומת קרקע והקומות שמעליה הבנויות בבנייה רציפה לאורך הרחוב ומעליהן בינוי בתכסית שונה (קומת המסד יתכן שתהיה משותפת למספר מבנים).
מרכז לוגיסטי מקומי	מרכז לצרכי פריקה וטעינה, שינוע ואחסון סחורות, מוצרים ופסולת מיחזור, לשירות השכונה, שמטרתו להפחית כניסת רכב כבד לשכונה על ידי פריקה וטעינה מרכב כבד במקום מרוכז, ומאפשר פיזור ו/או איסוף מטענים בכלי רכב קטנים וברכב לתחבורה קלה ברחובות הפנימיים.
מתחם	מתחם הכולל מספר תאי שטח צמודים, כמסומן בתשריט ובנספח המתחמים לתכנית זו.
קו בניין עילי	קו בניין המיועד עבור בינוי מוצע מעל לקומות מסד.
תכנית לפיתוח וביצוע תשתיות	תכנית בקנה מידה 1:500, הבאה להבטיח את תכנונם של המרכיבים הפיזיים הנחוצים לשכונה ובכללם "תשתיות על" מחוץ לשכונה, שקיומן נדרש לצורך הקמת השכונה, ו"תשתיות צמודות" כמו מערכות מים, ביוב, חשמל, כבישים, תאורה, תקשורת וכד', שהן חלק מהשכונה עצמה. מטרת התכנית היא לתאם עם כלל גורמי התשתית המעורבים בפיתוח ובהקמת השכונה את אופן הפיתוח של המרחבים הציבוריים והתשתיות הציבוריות, כשלב ביניים לביצוע עבודות הפיתוח וההקמה. התכנית כוללת התייחסות לממשק בין המרחב הציבורי ובין המגרשים הפרטיים בשכונה, כדי לוודא התאמה וסנכרון בין התשתיות הציבוריות לבין הפיתוח הפרטי. בתכנית זו, תכנית כאמור תהיה תכנית רובעית, לכלל שטחי

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

	התכנית שאינם כלולים באחת המתחמים המסומנים בנספח המתחמים, או תכנית מתחמית, לאחד או יותר מהמתחמים בה, ואישור תכנית מתחמית יותנה באישור תכנית רובעית.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

מטרת תכנית זו להוות תכנון מפורט להקמת רובע מגורים הכולל כ-19,300 יח"ד ומסחר ותעסוקה בהיקף של כ-1.66 מיליון מ"ר , בתכנון המותאם למיקומו באזור הסובב את מרכז התחבורה המשולב גלילות, ובתוך כך, לקבוע ייעודי קרקע, שימושים, זכויות בנייה והוראות בניה, הוראות בנוגע למערך הדרכים והתשתיות הראשיים, והוראות בנוגע לשטחים ציבוריים ואתרים לשמירה על ערכי טבע, בנוסף קביעת מיקום חדש להעתקת תחנת דחף לדלק וקביעת תוואי חדש לקווי דלק תת"ק הנלווים לתחנה.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי ייעודי קרקע למגורים ד', שצ"פ, תעסוקה, מגורים מסחר ותעסוקה, דיור מיוחד, מבנים ומוסדות ציבור, מתקנים הנדסיים, כיכר עירונית, ודרך.
2. קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד.
3. קביעת שטחי הבניה המותרים והוראות הבניה.
4. קביעת תמהיל יח"ד.
5. קביעת הוראות לממשק עם מתח"מ גלילות וקווי המטרו.
6. קביעת הוראות לבינוי ולפיתוח מגרשים להקמת מגורים (כ-19,300 יח"ד, מתוכן כ-900 בדיור מיוחד), מסחר ותעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור, מרכז תחבורה, שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים פתוחים, דרכים, שבילים ותשתיות, מתקנים הנדסיים.
7. קביעת קווי בניין למגרשים המיועדים לבניה.
8. קביעת מספר קומות או גובה המבנים.
9. קביעת תנאים להכנת תכניות לפיתוח וביצוע תשתיות בקנ"מ 1:500.

קביעת תנאים להכנת תכניות בינוי ופיתוח מתחמיות בקנ"מ 1:500.

10. קביעת הוראות לשימור אתר ארכיאולוגי.
11. קביעת הוראות לשמירה ולטיפוח עצים וערכי טבע.
12. קביעת הוראות לניהול נגר עילי.
13. קביעת הוראות לעניין איחוד וחלוקה ולהפקעה.
13. קביעת זיקות הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים במגרשים לבינוי.
14. קביעת אמצעים והוראות למזעור הפגיעה בסביבה ולצמצום מפגעים הנובעים מהקמת התכנית.
15. קביעת רצועות למעבר תשתיות והוראות להקמתן.
16. קביעת הוראות בהליך רישוי.
17. קביעת מבנים לפינוי והריסה.
18. קביעת שלבים לביצוע התכנית או מנגנוני גמישות.
19. קביעת תא שטח לתחנת דחף לדלק
20. קביעת תוואי קווי דלק אשר נלווים לתחנת הדחף.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ד'	100 - 128, 131 - 133, 141, 142, 144 - 151, 153, 154, 156 - 158, 160 - 163, 165 - 187, 190 - 197, 222, 233, 235, 237, 242
דיור מיוחד	1001 - 1003
תעסוקה	204, 501 - 513, 516 - 520
מתקנים הנדסיים	1 - 3, 917, 930 - 932
מבנים ומוסדות ציבור	1004, 302 - 306, 308 - 318, 3181, 319 - 323, 325 - 348, 351, 352
שטחים פתוחים	730
שטח ציבורי פתוח	401 - 406, 4061, 4062, 407 - 446, 450, 460, 4601
ספורט ונופש	902, 903
ככר עירונית	905 - 907, 925 - 928
מרכז תחבורה	201, 202
דרך מאושרת	701 - 717
דרך מוצעת	601 - 684, 918
דרך ו/או טיפול נופי	904, 908, 909, 911 - 915, 920 - 923
שביל רב קיבולת	801 - 833
מסילה מאושרת	718 - 724
יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	4 - 6, 997 - 999
מגורים מסחר ותעסוקה	134 - 139, 207 - 217, 220, 221, 224 - 228, 230 - 232, 234, 236, 238 - 241

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק אתר קידוח	שטח ציבורי פתוח	460
בלוק מתקן הנדסי ומספרו	דרך ו/או טיפול נופי	914
בלוק מתקן הנדסי ומספרו	דרך מאושרת	701
בלוק מתקן הנדסי ומספרו	שטח ציבורי פתוח	403
בלוק עץ/עצים להעתקה	דרך מאושרת	701
בלוק עץ/עצים להעתקה	דרך מוצעת	683
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים ד'	158
בלוק עץ/עצים להעתקה	שטח ציבורי פתוח	403
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מאושרת	701, 702, 708
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מוצעת	602, 607, 608, 610, 614, 620, 629, 631, 632, 634, 639, 646, 654, 666, 671, 672, 674, 676 - 678, 682 - 684
בלוק עץ/עצים לכריתה	מבנים ומוסדות ציבור	312 - 314, 319, 336, 338, 339, 341, 344, 352
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ד'	100, 103, 104, 106, 115, 124, 125, 145, 147, 148, 151, 153, 156, 158, 175, 178, 181 - 184, 187, 192, 193
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים מסחר ותעסוקה	217, 224, 234

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

בלוק עץ/עצים לכריתה	מרכז תחבורה	202
בלוק עץ/עצים לכריתה	מתקנים הנדסיים	1
בלוק עץ/עצים לכריתה	ספורט ונופש	903
בלוק עץ/עצים לכריתה	שביל רב קיבולת	812 ,802
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטח ציבורי פתוח	402, 403, 4061, 4062, 407, 414, 415, 423, 431, 435, 460
בלוק עץ/עצים לכריתה	תעסוקה	506 - 508, 511, 513
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך ו/או טיפול נופי	904, 920
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מאושרת	701 - 703, 708
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מוצעת	659, 676, 677, 683
בלוק עץ/עצים לשימור	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	998
בלוק עץ/עצים לשימור	ככר עירונית	907
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	308, 318, 3181, 323, 336, 338, 339, 344, 351
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים ד'	179, 182, 184, 187, 192, 195
בלוק עץ/עצים לשימור	ספורט ונופש	903
בלוק עץ/עצים לשימור	שביל רב קיבולת	833
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	401, 4061, 4062, 419, 429, 430, 435, 443, 450, 460, 4601
גבול מגבלות בניה	דרך ו/או טיפול נופי	908, 911, 915
גבול מגבלות בניה	דרך מאושרת	701, 705, 707, 712, 714
גבול מגבלות בניה	דרך מוצעת	601 - 606, 612, 616, 627, 631, 640, 641, 647, 648, 656, 660, 661
גבול מגבלות בניה	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	4 - 6, 999
גבול מגבלות בניה	מבנים ומוסדות ציבור	325, 328, 330
גבול מגבלות בניה	מגורים ד'	121, 122
גבול מגבלות בניה	מגורים מסחר ותעסוקה	213, 215 - 217, 224 - 228, 230 - 232, 234, 236, 238 - 241
גבול מגבלות בניה	מסילה מאושרת	719, 721
גבול מגבלות בניה	מתקנים הנדסיים	1 - 3, 931, 932
גבול מגבלות בניה	שביל רב קיבולת	813 - 820
גבול מגבלות בניה	שטח ציבורי פתוח	403 - 406, 4061, 4062, 407 - 412, 432 - 435, 439, 460, 4601
גבול מגבלות בניה	שטחים פתוחים	730
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	דרך ו/או טיפול נופי	908, 915
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	דרך מאושרת	701, 703, 705, 707, 712, 714
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	דרך מוצעת	601 - 606, 612, 616, 627, 631, 640, 656, 660
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	4 - 6, 998
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	מסילה מאושרת	719, 721
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	מתקנים הנדסיים	1, 3, 932
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	שטח ציבורי פתוח	403 - 406, 4061, 4062, 407 - 412, 434, 435
גבול מסדרון תשתיות ת"ק	שטחים פתוחים	730
גבול מתחם	דיור מיוחד	1001 - 1003

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

גבול מתחם	דרך ו/או טיפול נופי	904, 912 - 915
גבול מתחם	דרך מאושרת	701 - 704, 706 - 708
גבול מתחם	דרך מוצעת	601 - 605, 607 - 611, 613 - 639, 642, 644 - 655, 657 - 659, 663 - 684, 918
גבול מתחם	ככר עירונית	905 - 907, 925 - 928
גבול מתחם	מבנים ומוסדות ציבור	1004, 302 - 306, 308 - 318, 3181, 319 - 323, 325 - 348, 351, 352
גבול מתחם	מגורים ד'	100 - 128, 131 - 133, 141, 142, 144, 151 - 153, 154, 156 - 158, 160 - 163, 165 - 187, 190 - 197, 222, 233, 235, 237, 242
גבול מתחם	מגורים מסחר ותעסוקה	134 - 139, 207 - 217, 220, 221, 224, 228 - 230, 232 - 234, 236, 238 - 241
גבול מתחם	מרכז תחבורה	201, 202
גבול מתחם	מתקנים הנדסיים	917
גבול מתחם	ספורט ונופש	902, 903
גבול מתחם	שביל רב קיבולת	801 - 833
גבול מתחם	שטח ציבורי פתוח	401 - 403, 408 - 411, 413 - 431, 434 - 437, 439 - 446, 450, 460, 4601
גבול מתחם	תעסוקה	204, 501 - 513, 516 - 520
גבול שטח שיפוט	דרך מאושרת	701, 710
גבול שטח שיפוט	דרך מוצעת	666, 670, 671, 673 - 675, 682 - 684
גבול שטח שיפוט	ככר עירונית	925, 926, 928
גבול שטח שיפוט	מבנים ומוסדות ציבור	318, 3181, 335, 336, 348
גבול שטח שיפוט	מגורים ד'	174, 177, 181, 194, 195
גבול שטח שיפוט	שביל רב קיבולת	827, 828
גבול שטח שיפוט	שטח ציבורי פתוח	406, 4061, 431, 435, 438, 440 - 443, 445, 446, 460, 4601
גשר/מעבר עילי	דרך ו/או טיפול נופי	920, 921
גשר/מעבר עילי	דרך מאושרת	707 - 710, 714, 716, 717
גשר/מעבר עילי	דרך מוצעת	603 - 606, 626, 627, 630, 631, 640, 656, 660
גשר/מעבר עילי	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	997
גשר/מעבר עילי	מסילה מאושרת	721 - 724
גשר/מעבר עילי	שטח ציבורי פתוח	403, 404, 407 - 409, 432, 435, 460, 4601
הנחיות מיוחדות	דרך מאושרת	702, 708
הנחיות מיוחדות	דרך מוצעת	601 - 605, 607, 608, 614, 620, 629, 632, 633, 639, 643, 650
הנחיות מיוחדות	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	5
הנחיות מיוחדות	מבנים ומוסדות ציבור	308 - 310, 319, 322, 323, 330

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

הנחיות מיוחדות	מגורים ד'	111, 112, 116
הנחיות מיוחדות	מגורים מסחר ותעסוקה	216, 220, 221, 234
הנחיות מיוחדות	מרכז תחבורה	202
הנחיות מיוחדות	מתקנים הנדסיים	2
הנחיות מיוחדות	שביל רב קיבולת	808
הנחיות מיוחדות	שטח ציבורי פתוח	408, 413 - 415, 418 - 420, 444, 460
הנחיות מיוחדות	תעסוקה	512, 520
הנחיות מיוחדות ב	דרך ו/או טיפול נופי	914, 915
הנחיות מיוחדות ב	דרך מאושרת	707, 708
הנחיות מיוחדות ב	דרך מוצעת	605, 617, 918
הנחיות מיוחדות ב	מגורים מסחר ותעסוקה	211
הנחיות מיוחדות ב	מרכז תחבורה	201, 202
הנחיות מיוחדות ב	שטח ציבורי פתוח	412
הנחיות מיוחדות ב	תעסוקה	517 - 519
הנחיות מיוחדות ג	דרך ו/או טיפול נופי	914
הנחיות מיוחדות ג	דרך מוצעת	629
הנחיות מיוחדות ג	תעסוקה	516, 517, 520
זכות מעבר	דיור מיוחד	1002
זכות מעבר	דרך מאושרת	701
זכות מעבר	דרך מוצעת	601, 602, 607, 613 - 615, 617, 644, 647, 648, 676
זכות מעבר	מבנים ומוסדות ציבור	309, 310, 319, 330, 344, 346
זכות מעבר	מגורים ד'	103, 104, 106, 108, 110, 111, 114, 115, 118, 119, 233
זכות מעבר	מגורים מסחר ותעסוקה	207 - 210, 212 - 217, 224 - 228, 230 - 232, 234, 236, 238 - 240
זכות מעבר	מרכז תחבורה	201
זכות מעבר	שביל רב קיבולת	803 - 807, 813, 814, 817 - 820
זכות מעבר	שטח ציבורי פתוח	407 - 409, 420, 432, 439
זכות מעבר	תעסוקה	204, 516 - 518
זכות מעבר למעבר ברכב	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	5
זכות מעבר למעבר ברכב	מתקנים הנדסיים	3
חזית פעילה	דיור מיוחד	1003
חזית פעילה	ככר עירונית	926
חזית פעילה	מגורים ד'	101 - 106, 108, 110, 111, 114, 115, 118, 119, 123, 124, 126 - 128, 131, 133, 141, 142, 144 - 151, 153, 154, 156, 158, 160 - 163, 166 - 169, 174, 175, 177 - 179, 181 - 184, 187, 197, 222, 233
חזית פעילה	מגורים מסחר ותעסוקה	134, 135, 137 - 139, 207 - 216, 220, 221, 224 - 228, 230 - 232, 234, 236, 238 - 241
חזית פעילה	תעסוקה	204, 512, 513, 516 - 518, 520
טיילת	דרך מוצעת	612, 631, 641, 661, 662, 682

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

טיילת	שטח ציבורי פתוח	403, 407, 409, 410, 419, 432 - 434, 437, 440, 460
להריסה	דרך מאושרת	702
להריסה	דרך מוצעת	602, 607 - 609, 618, 620, 632 - 635, 637, 639, 644, 645, 650
להריסה	ככר עירונית	905
להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	309, 312, 316, 317, 340, 343
להריסה	מגורים ד'	100, 103, 104, 106 - 108, 112 - 117, 120, 123, 124, 235
להריסה	מגורים מסחר ותעסוקה	216, 228, 230 - 232, 234, 236, 239, 240
להריסה	שביל רב קיבולת	802, 803, 805, 806
להריסה	שטח ציבורי פתוח	413 - 416, 419, 420
להריסה	תעסוקה	505 - 513
מנהרה/מעבר תחתי	דרך ו/או טיפול נופי	914, 915
מנהרה/מעבר תחתי	דרך מאושרת	701, 705, 712
מנהרה/מעבר תחתי	דרך מוצעת	601
מנהרה/מעבר תחתי	מסילה מאושרת	719
מנהרה/מעבר תחתי	שטח ציבורי פתוח	403, 432, 439
מנהרה/מעבר תחתי	שטחים פתוחים	730
סטיו	תעסוקה	516 - 518
ציר	דרך מוצעת	603, 609 - 611, 614, 620, 627, 631 - 633, 640, 642, 656, 660, 682
ציר	מבנים ומוסדות ציבור	318
ציר	שביל רב קיבולת	811
ציר	שטח ציבורי פתוח	401 - 406, 4061, 4062, 407 - 409, 413 - 416, 419, 430, 432 - 435, 437, 438, 440, 443, 444, 460, 4601
ציר	תעסוקה	520
ציר אופניים	דרך מוצעת	603, 611, 614, 620, 627, 631 - 633, 642, 643, 660
ציר אופניים	שביל רב קיבולת	811
ציר אופניים	שטח ציבורי פתוח	405, 406, 4061, 4062, 407 - 409, 414, 415, 419, 435, 437, 440, 460, 4601
קו גז	דרך ו/או טיפול נופי	908, 915
קו גז	דרך מאושרת	701, 705, 707, 712, 714
קו גז	דרך מוצעת	601 - 606, 612, 616, 627, 631, 640, 656, 660
קו גז	מסילה מאושרת	719, 721
קו גז	מתקנים הנדסיים	932
קו גז	שטח ציבורי פתוח	403 - 406, 4061, 4062, 407 - 412, 435
קו גז	שטחים פתוחים	730
קו דלק/נפט	דרך מאושרת	703

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

קו דלק/נפט	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	4 - 6, 998
קו דלק/נפט	מתקנים הנדסיים	1, 3
קו חשמל מתח גבוה ת"ק	דרך ו/או טיפול נופי	908, 911, 915
קו חשמל מתח גבוה ת"ק	דרך מאושרת	701, 705, 707, 712, 714
קו חשמל מתח גבוה ת"ק	דרך מוצעת	601 - 606, 612, 616, 627, 631, 640, 656, 660
קו חשמל מתח גבוה ת"ק	מסילה מאושרת	719, 721
קו חשמל מתח גבוה ת"ק	מתקנים הנדסיים	932
קו חשמל מתח גבוה ת"ק	שטח ציבורי פתוח	403 - 406, 4061, 4062, 407 - 412, 435
קו חשמל מתח גבוה ת"ק	שטחים פתוחים	730
קו מים 3" ומעלה	דרך ו/או טיפול נופי	912 - 914
קו מים 3" ומעלה	דרך מאושרת	701 - 705, 712
קו מים 3" ומעלה	מסילה מאושרת	719
קו מים 3" ומעלה	שטח ציבורי פתוח	417
קו מים 3" ומעלה	שטחים פתוחים	730
קו ניקוז	דרך ו/או טיפול נופי	915, 922
קו ניקוז	דרך מאושרת	701, 705, 708, 712, 715
קו ניקוז	דרך מוצעת	601 - 603, 612, 614, 616, 627, 629 - 631
קו ניקוז	מסילה מאושרת	719, 722
קו ניקוז	שטח ציבורי פתוח	403, 408 - 412
רצועה לתכנון (פוליגונלית)	דרך ו/או טיפול נופי	912 - 915
רצועה לתכנון (פוליגונלית)	דרך מאושרת	703, 707, 708, 710
רצועה לתכנון (פוליגונלית)	דרך מוצעת	605, 617, 629, 918
רצועה לתכנון (פוליגונלית)	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	998
רצועה לתכנון (פוליגונלית)	מבנים ומוסדות ציבור	302
רצועה לתכנון (פוליגונלית)	מגורים מסחר ותעסוקה	211
רצועה לתכנון (פוליגונלית)	מרכז תחבורה	201, 202
רצועה לתכנון (פוליגונלית)	שטח ציבורי פתוח	412, 417, 460, 4601
רצועה לתכנון (פוליגונלית)	תעסוקה	516 - 520
רצועת מתע"נ תת-קרקעי	דיור מיוחד	1002
רצועת מתע"נ תת-קרקעי	דרך ו/או טיפול נופי	920 - 922
רצועת מתע"נ תת-קרקעי	דרך מאושרת	702, 708, 715
רצועת מתע"נ תת-קרקעי	דרך מוצעת	603 - 605, 607, 608, 614, 620, 627 - 630, 632, 633, 643
רצועת מתע"נ תת-קרקעי	מבנים ומוסדות ציבור	309, 310, 318, 319, 323, 330, 346
רצועת מתע"נ תת-קרקעי	מגורים ד'	222
רצועת מתע"נ תת-קרקעי	מגורים מסחר ותעסוקה	213, 217
רצועת מתע"נ תת-קרקעי	מסילה מאושרת	722
רצועת מתע"נ תת-קרקעי	מרכז תחבורה	201, 202
רצועת מתע"נ תת-קרקעי	שביל רב קיבולת	807, 820
רצועת מתע"נ תת-קרקעי	שטח ציבורי פתוח	4061, 4062, 408, 409, 413 - 415, 419, 435, 443, 460
רצועת מתע"נ תת-קרקעי	תעסוקה	204, 512

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דיור מיוחד	1001 - 1003
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך ו/או טיפול נופי	904, 912, 913
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מאושרת	701 - 703, 708
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	דרך מוצעת	601 - 605, 607 - 639, 641 - 657, 659, 661 - 684
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	ככר עירונית	905 - 907, 925 - 928
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מבנים ומוסדות ציבור	1004, 302 - 306, 308 - 318, 3181, 319 - 323, 325 - 348, 351, 352
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים ד'	100 - 128, 131 - 133, 141, 142, 144, 151 - 153, 154, 156 - 158, 160 - 163, 165 - 187, 190 - 197, 222, 233, 235, 237, 242
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מגורים מסחר ותעסוקה	134 - 139, 207 - 217, 220, 221, 224, 228 - 230, 232 - 234, 236, 238 - 241
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	מתקנים הנדסיים	917
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	ספורט ונופש	902, 903
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שביל רב קיבולת	801 - 833
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	שטח ציבורי פתוח	401 - 403, 406, 4061, 407 - 446, 450, 460, 4601
שטח לאיחוד וחלוקה חדשה	תעסוקה	204, 501 - 513, 516 - 520
שטח לניהול מי נגר	דרך מאושרת	701
שטח לניהול מי נגר	דרך מוצעת	601, 603, 627, 630, 631, 633, 640 - 642, 647, 656, 660 - 662, 675, 682
שטח לניהול מי נגר	מבנים ומוסדות ציבור	325, 328, 344, 346
שטח לניהול מי נגר	מגורים ד'	122, 171 - 174, 179, 180
שטח לניהול מי נגר	מגורים מסחר ותעסוקה	134, 217
שטח לניהול מי נגר	שביל רב קיבולת	810, 815, 816, 821, 829
שטח לניהול מי נגר	שטח ציבורי פתוח	402 - 406, 4061, 4062, 407 - 409, 419, 432 - 438, 440, 460
שטח עתיקות/הסטורי לשימור	דרך מאושרת	708 - 710
שטח עתיקות/הסטורי לשימור	מגורים מסחר ותעסוקה	221
שטח עתיקות/הסטורי לשימור	שטח ציבורי פתוח	444, 460, 4601
שטח עתיקות/הסטורי לשימור	תעסוקה	520
תחום השפעה	דיור מיוחד	1002
תחום השפעה	דרך ו/או טיפול נופי	904, 908, 909, 911 - 915, 920 - 923
תחום השפעה	דרך מאושרת	702 - 717
תחום השפעה	דרך מוצעת	601 - 609, 611 - 634, 636 - 645, 647 - 649, 651, 656, 660 - 662, 670 - 679, 682, 684, 918
תחום השפעה	יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת	997 - 999
תחום השפעה	ככר עירונית	905 - 907, 925 - 928

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תחום השפעה	מבנים ומוסדות ציבור	1004, 302 - 306, 308 - 310, 316 - 318, 3181, 319, 322, 323, 325 - 328, 330, 337 - 344, 346 - 348, 351, 352
תחום השפעה	מגורים ד'	101 - 128, 131 - 133, 171 - 187, 190 - 193, 222, 233, 235, 237, 242
תחום השפעה	מגורים מסחר ותעסוקה	134 - 139, 207 - 217, 220, 221, 227, 228, 230 - 232, 234, 236, 238 - 241
תחום השפעה	מסילה מאושרת	718 - 724
תחום השפעה	מרכז תחבורה	201, 202
תחום השפעה	מתקנים הנדסיים	917, 930 - 932
תחום השפעה	ספורט ונופש	903
תחום השפעה	שביל רב קיבולת	803 - 811, 814 - 821, 829 - 833
תחום השפעה	שטח ציבורי פתוח	404 - 406, 4061, 4062, 407 - 417, 419 - 421, 424 - 438, 440, 443, 444, 460, 4601
תחום השפעה	שטחים פתוחים	730
תחום השפעה	תעסוקה	204, 510 - 513, 516 - 520

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
אזור מעורב למגורים ותעסוקה	58,143	3.20
אזור מעורב עם עדיפות למגורים	251,078	13.81
אזור מעורב עם עדיפות לתעסוקה	180,848	9.94
אזור משולב לתחנת רכבת מסוף תחבורה ותעסוקה	30,287	1.67
אזור עדיפות למגורים	175,026	9.62
בנייני ציבור	76,584	4.21
דרך מאושרת	302,508	16.63
דרדו/ או טיפול נופי	29,265	1.61
מסילת רכבת	31,400	1.73
מתקנים הנדסיים	8,510	0.47
פארק/ גן ציבורי	10,909	0.60
קרקע חקלאית	14,880	0.82
שטח ציבורי פתוח	44,318	2.44
שצ"פ חקלאי	37,685	2.07
שצ"פ מרכזי	539,310	29.66
תחנת תחבורה ציבורית	27,854	1.53
סה"כ	**1,818,605**	**100**

מצב מוצע

יעוד	*מ"ר מחושב*	*אחוזים מחושב*
דיור מיוחד	8,330.77	0.46

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

דרך ו/או טיפול נופי	47,875.14	2.63
דרך מאושרת	175,284.97	9.64
דרך מוצעת	298,593.46	16.42
יעוד עפ״י תכנית מאושרת אחרת	136,605.88	7.51
ככר עירונית	1,592.03	0.09
מבנים ומוסדות ציבור	200,595.92	11.03
מגורים ד'	192,757.47	10.60
מגורים מסחר ותעסוקה	105,675.28	5.81
מסילה מאושרת	31,367.3	1.72
מרכז תחבורה	31,847.51	1.75
מתקנים הנדסיים	20,648.66	1.14
ספורט ונופש	10,683.02	0.59
שביל רב קיבולת	23,208.03	1.28
שטח ציבורי פתוח	445,079.6	24.47
שטחים פתוחים	19,151.66	1.05
תעסוקה	69,308.95	3.81
סה״כ	**1,818,605.65**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מגורים ד'

4.1.1 שימושים

1. מגורים.
2. משרדים לבעלי מקצועות חופשיים, ובתנאי ששטח המשרד אינו עולה על 20 מ"ר והוא מהווה חלק מיחידת דיור אחת.
3. בקומת הקרקע ובקומה הראשונה, בכל תאי השטח שבהם הוקצו שטחים למבנים ומוסדות ציבור בטבלה 5, יותרו גם שימושים ציבוריים כגון: מעונות יום, גני ילדים, שירותי רווחה, מועדוניות יום ומבני ציבור לשימושים קהילתיים, בתי כנסת, מועדון ומרכז יום לקשיש, תחנה לבריאות המשפחה ומרפאות.
4. כחלק משימוש המגורים יותרו שטחים משותפים לרווחת הדיירים, כגון בריכות שחיה וחדר כושר
5. מתקנים טכניים לרבות חדרי מיחזור פסולת.
6. במקומות המסומנים כ"חזית פעילה", יותרו בקומת הקרקע, בנוסף לאמור לעיל, גם שימושי חזית פעילה כהגדרתה בתכנית זו.

4.1.2 הוראות

א **בינוי ו/או פיתוח**

1. דירות גן: במבני מגורים שאינם רבי-קומות, שלא הוקמו בהם שטחים למוסדות ציבור בקומת הקרקע, יותרו דירות גן, ובלבד שחצר דירת הגן לא תמוקם בחזית המגרש הפונה לרחוב, לשטח ציבורי פתוח או לשביל רב-קיבולת. בכל יתר המקרים לא יותרו דירות בקומת הקרקע.
2. הכניסה הקובעת תתוכנן בגובה מפלס הרחוב והשטח שבין חזיתות קומת הקרקע לגבול המגרש הפונה לרחוב יפותח כהמשך עיצובי למרחב הציבורי הגובל. גידור, ככל שיוקם, יאפשר שמירת המבט מהרחוב.
3. מחסנים יותרו בתת הקרקע בלבד, ומספר המחסנים לא יעלה על מספר יחידות הדיור.
4. מגרשים 121 ו 169 יהיו מגורים להשכרה לצמיתות, בבעלות אחודה.
5. בקומת הכניסה לכל בנין ימוקמו שטחים לרווחת הדיירים, כגון אחסון עגלות ואופניים/ מועדון דיירים וכיו"ב.
6. מתחת לקומת הכניסה ימוקמו מקומות חניה, מחסנים דירתיים, מתקני תשתית ומתקנים טכניים והנדסיים.

ב **שטחים מבונים לצרכי ציבור**

במגרשים בהם יוקמו גני ילדים, תוצמד לכל כיתת גן חצר/מרפסת בשטח כולל שלא יפחת מ - 200 מ"ר לכיתת גן.

ג **חניה**

תתאפשר חניה תת-קרקעית בלבד.

4.2 דיור מיוחד

4.2.1 שימושים

1. דיור מוגן בהתאם לחוק הדיור המוגן, התשע"ב- 2012 וכל השימושים הנלווים המשרתים את דיירי הדיור המוגן והנחוצים לתפקודו, ובכלל זה מחלקה סיעודית.
2. מעונות סטודנטים המיועדים למגורי סטודנטים במוסד כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט,

תכנון זמין מונה הדפסה 53

	התשס"ז- 2007. 3. בקומת הקרקע ובקומה הראשונה, בכל תאי השטח שבהם הוקצו שטחי בניה למבנים ומוסדות ציבור בטבלה 5, יותרו גם שימושים ציבוריים, כגון: מעונות יום, גני ילדים, שירותי רווחה, מועדוניות יום ומבני ציבור לשימושים קהילתיים, בתי כנסת, מועדון ומרכז יום לקשיש, תחנה לבריאות המשפחה, מרפאה שכונתית ומוסדות ציבור אחרים. 4. במקומות המסומנים ב"חזית פעילה", יותרו בקומת הקרקע, בנוסף לאמור לעיל, גם שימושי חזית פעילה כהגדרתה בתכנית זו.
4.2.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** 1. ככל שיוקם דיור מוגן, שטחה של יח"ד לדיור מוגן לא יעלה על 80 מ"ר שטח כולל. 2. שטחה של יח"ד למעונות סטודנטים לא יעלה על 60 מ"ר (שטח כולל, לרבות מרחב מוגן דירתי ככל שמהווה חלק מיחידת הדיור). 3. יותרו שטחים משותפים לרווחת הדיירים, כגון בריכות שחיה וחדרי כושר, חדרי אוכל וקפיטריות, חדרי כביסה, חדרי קהילה ופעילות חברתית, מתקני בריאות טיפול ושיקום ועוד, מבלי לחרוג משטחי הבניה המותרים בטבלה 5. 4. מתחת למפלס הכניסה הקובעת ימוקמו: מקומות חניה, מחסנים דירתיים, מתקני תשתית ומתקנים טכניים והנדסיים. 5. הקמת מעונות סטודנטים תחייב בעלות אחודה. תירשמנה הערות אזהרה תכנוניות בהתייחס לשימוש במבנה עבור מעונות הסטודנטים, ובהתייחס לבעלות אחודה, בהתאם לתקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011. הבעלות האחודה לא תחויב לגבי שטחי הבניה שהוקצו בטבלה 5 למבנים ומוסדות ציבור.
ב	**חניה** תתאפשר חניה תת-קרקעית בלבד.

4.3	**מגורים מסחר ותעסוקה**
4.3.1	**שימושים**
	1. מגורים. 2. משרדים לבעלי מקצועות חופשיים, ובתנאי ששטח המשרד אינו עולה על 20 מ"ר והוא מהווה חלק מיחידת דיור אחת. 3. תעסוקה לסוגיה, כגון משרדים ושירותים עסקיים ופיננסיים. 4. מסחר. 5. בקומת הקרקע ובקומה הראשונה, בכל תאי השטח שבהם הוקצו שטחים למבנים ומוסדות ציבור בטבלה 5, יותרו גם שימושים ציבוריים, כגון: מעונות יום, גני ילדים, שירותי רווחה, מועדוניות יום ומבני ציבור לשימושים קהילתיים, בתי כנסת, מועדון ומרכז יום לקשיש, תחנה לבריאות המשפחה ומרפאות. 6. במקומות המסומנים בתשריט כ"חזית פעילה", יותרו בקומת הקרקע, בנוסף לאמור לעיל, גם שימושי חזית פעילה כהגדרתה בתכנית זו.
4.3.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** 1. לא יותרו דירות גן. 2. השטח שבין חזיתות קומת הקרקע לגבול המגרש הפונה לרחוב יהיה פתוח בכל עת לציבור ותירשם לגביו זיקת הנאה לציבור. שטח זה יפותח כחלק ממכלול המרחב הציבורי הגובל.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

ב	**שטחים מבונים לצרכי ציבור** במגרשים בהם יוקמו גני ילדים, תוצמד לכל כיתת גן חצר/מרפסת בשטח כולל שלא יפחת מ-200 מ״ר לכיתת גן.
ג	**חניה** תתאפשר חניה תת-קרקעית בלבד.

4.4	**תעסוקה**
4.4.1	**שימושים**
	1. תעסוקה לסוגיה, כגון משרדים ושירותים עסקיים ופיננסיים. 2. תעשייה עתירת ידע. 3. שימושי פנאי ותרבות, כגון אולמות אירועים וכנסים. 4. מוזאונים, גלריות, בתי קולנוע ותיאטראות, חדרי כושר ומתקני ספורט. 5. מרכז לוגיסטי מקומי במגרשים המפורטים בסעיף 4.4.2 להלן. 6. במקומות המסומנים כ״חזית פעילה״ יותרו בנוסף שימושים של חזית פעילה כהגדרתה בתכנית זו. 7. בכל תאי השטח שבהם הוקצו שטחים למבנים ומוסדות ציבור בטבלה 5, יותרו גם שימושים ציבוריים, כגון: שירותי רווחה, מועדוניות יום ומבני ציבור לשימושים קהילתיים, בתי כנסת, מועדון ומרכז יום לקשיש, תחנה לבריאות המשפחה ומרפאות.
4.4.2	**הוראות**
א	**הוראות כלליות** 1. בתאי שטח 505 ו-510 בלבד תתאפשר הקמת מרכז לוגיסטי מקומי בהתאם להוראות הבאות: א. המרכז הלוגיסטי המקומי ישמש לתכלית המפורטת בהגדרתו בתכנית זו, ולא ישמש למטרות אחסון אחרות. ב. המרכז הלוגיסטי המקומי ימוקם במפלס קומת הקרקע ובשתי קומות המרתף העליונות, ולא יפגע בקיום שימושי תעסוקה נוספים במגרש. ג. בתחום המרכז הלוגיסטי המקומי תתאפשר קומת קרקע בגובה של עד 9 מ'. תתאפשר הקמת גלריות ומעברים עיליים. ד. יוסדרו האמצעים הנדרשים לכניסת ויציאת משאיות דרך כניסות המשולבות במבנה, ובכלל זה אזור המתנה למשאיות בתחום המבנה. בהליך הרישוי יוסדרו האמצעים הנדרשים למניעת הפרעה סביבתית, כגון רעש, זיהום אוויר והפרעה חזותית ליעודים ושימושים סמוכים.
ב	**חניה** תתאפשר חניה תת-קרקעית בלבד.

4.5	**מבנים ומוסדות ציבור**
4.5.1	**שימושים**
	1. מבנים ומוסדות ציבור לסוגיהם, כגון: חינוך, בריאות, תרבות, ספורט, קהילה, דת, רווחה, מוסדות סיעוד, דיור ציבורי לקשישים, מעון לבעלי מוגבלויות, מחסני חירום, שיטור קהילתי, תחנה מקומית לכיבוי אש ומשרדי רשות מקומית. 2. מסחר נלווה. 3. בתאי שטח 302-304 יותרו שימושים אלה בלבד: מחסני חירום, שיטור קהילתי, תחנה מקומית לכיבוי אש, משרדי רשות מקומית, מחסנים עירוניים, מתקנים הנדסיים, תחזוקה עירונית

תכנון זמין מונה הדפסה 53

	ומשרדים עירוניים, וכן מסחר נלווה. 4. בתא שטח 1004 יותרו מעונות סטודנטים, בית אבות ומעון דיור מוגן לקשישים, ומעון לבעלי מוגבלויות, כשימוש ציבורי.
4.5.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** 1. בתי הספר יתוכננו כמבנים קהילתיים רב-שימושיים הפתוחים לשימוש הציבור מעבר לשעות הפעילות. 2. חצר מבני הציבור תמוקם ככל הניתן בעורף תא השטח. 3. חזית הכניסה הראשית למבנה תבנה ככל הניתן בצמידות לקו הבניין הפונה לרחוב, כך שהמרווח הקדמי בין חזית זו לקו המגרש יתוכנן כמרחב ציבורי המשכי ורציף למדרכה, ללא חסימות וגדרות, זאת במטרה שהחזית הבנויה של המבנה תייצר דופן עירונית רציפה. 4. במגרשים בהם משולבים מספר שימושים ציבוריים שונים, ייבחן הצורך בכניסות נפרדות לשימושים השונים לעת התכנון המפורט לביצוע. 5. במגרשים בהם משולבים מבנים ומוסדות חינוך, יחויב תכנון של כניסה נפרדת ועצמאית עבור שימושים אלו. 6. בתא שטח 318 ובתא שטח 311, הדפנות הדרומית ומערבית של המגרש, ובפרט השטח בין גבול המגרש וקו הבניין, יפותחו באופן התואם מבחינה נופית ואקולוגית לשצ"פ הצמוד, המהווה אתר טבע עירוני. 7. במגרש 319, השימושים, ההוראות, וזכויות הבניה של יעוד זה יחולו לגבי "המפלס העליון" בלבד, כהגדרתו בתת"ל 101 ב' או בתת"ל 103, ויתר הוראותיהן בשטח זה ימשיכו לחול. הבינוי במגרש זה יהיה באישור הגורם המוסמך למיזם המטרו.
ב	**מסחר** 1. בתאי שטח קטנים מ-5 דונם יותר שימוש למסחר בהיקף של 10% מתוך סך כל זכויות הבניה באותו תא שטח., או 100 מ"ר לכל היותר - הגבוה מבניהם. בתאי השטח הגדולים מ-5 דונם יותר שימוש למסחר בהיקף שלא יעלה על 10% מזכויות הבניה באותו תא שטח, או 750 מ"ר לכל היותר הגבוה מבינהם. 2. מימוש זכויות למסחר יותנה באופן יחסי לזכויות למבני ציבור הממומשות בכל שלב, וימומש באופן שאינו מסכל את הקמת מבנה הציבור באופן מלא. מסחר זה ישולב כחזית פעילה הפונה לרחוב, או לחילופין המסחר יתוכנן כחלק מהמבנה הראשי ויהיה בהלימה לפעילות הציבורית המתקיימת בו.
ג	**חניה** תתאפשר חניה תת-קרקעית ועל-קרקעית.
4.6	**שטח ציבורי פתוח**
4.6.1	**שימושים**
	1. שטחים ציבוריים פתוחים לסוגיהם כגון: פארק וגינות ציבוריות וכל הדרוש לתפקודם. 2. שבילים להולכי רגל. 3. שבילים לאופניים ולרכב לתחבורה קלה. 4. שירותים ציבוריים. 5. בתאי שטח 419, 432, 433, 434, 435, 437, 438, 440, 443, 412-410 קיוסק. 6. שטחים ומתקנים לניהול ויסות / השהיה/ איגום למי נגר עילי. 7. מתרס אקוסטי.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

8. מתקנים הנדסיים, מתקני תשתית וקווי תשתית תת-קרקעיים או משוקעים שישולבו בפיתוח השטח .
9. בתאי שטח 403, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 440, 437, 419 מחסנים לתחזוקה.
10. מעבר לרכב תחזוקה וחירום.
9. מתקני חניה לאופניים.
11. בשצ"פים שגודלם עולה על 10 דונם - חניה לבאי השצ"פ באזורים מוגדרים שיסומנו בתכנית לפיתוח וביצוע תשתיות.
12. בתא שטח 403, בסביבת המיקום המסומן בסימבול "מתקן הנדסי" תותר הקמת תחנת שאיבה לביוב.

4.6.2	**הוראות**

א **בינוי ו/או פיתוח**

1. פיתוח השטחים יעשה באופן שיאפשר את תפקודם גם לצורך השהיה וחלחול מי נגר בהתאם לעקרונות המוצגים בנספח ניהול מי הנגר ובנספח הפיתוח.
2. לא תותר חנייה בתחום השטחים הציבוריים הפתוחים, לרבות בתת הקרקע, למעט בשטחים שיסומנו לצורך זה בתכנית הפיתוח וביצוע תשתיות.
3. יובטח רצף הליכה לאורך תאי השטח בייעוד זה וביניהם, וכן בין תאי השטח בייעוד זה לשטחים ציבוריים אחרים סמוכים.
4. שצ"פ אתר טבע עירוני 401, 402, 407, 408, 409, 450, 460, 4601

א. בתאי שטח אלו הפיתוח יהיה מוטה שימור ו/או שחזור של ערכי הטבע והמורשת (בריכות חורף, כורכר, מערות, מגוון ביולוגי ועוד), יאפשר שחזור ושימור של בתי גידול, ויבטיח הנגשה שלהם לציבור. בשטח זה תהיה עדיפות לנטיעה של מינים מקומיים וטיפול בהרחקת מינים פולשים.

ב. בשטח זה ישולבו מוקדים מוגדרים בפיתוח אינטנסיבי הכולל מתקני משחק וכושר, אשר יקבעו בתכנית פיתוח וביצוע תשתיות.

ג. בשטח המסומן בתשריט כ"שטח עתיקות/היסטורי לשימור" הפיתוח יעשה בהיוועצות עם רשות העתיקות.

ד. שימור מקבצי נרקיסים : בתאי שטח 409-408 יבוצע שימור של בית הגידול של מקבצי הנרקיסים הקיימים בשטח. השימור יעשה באמצעות סימון שטחים לשימור אדמת חישוף לפני תחילת עבודות החפירה והפיתוח, ושחזורה כחלק מעבודות הפיתוח, ולחילופין, ככל שמפלס פני הקרקע ישמר במצבו הקיים - שימור הקרקע במצב הקיים וגידור מקבצי הנרקיסים לפני תחילת העבודות.

5. שימור בריכות חורף : פיתוח תא שטח 450יהיה באופן המשמר, ככל הניתן, את בריכות החורף הקיימות במקום, בכפוף להיוועצות ביחידה הסביבתית ברשות המקומית בדבר היתכנות לשימור בית הגידול.
6. השצ"פים הממוקמים לאורך דרכים, יפותחו כהרחבה למדרכות המשולבות בחתך הדרך הצמודה, ויכללו מתקני פנאי, נופש וספורט ועצים.
7. פיתוח השטח ישמר וישלב בצורה מיטבית, ככל הניתן, את החורשות והעצים הקיימים.
8. עיצוב שצ"פים ששטחם מעל 5 דונם יעשה תוך שילוב אלמנטים למיתון השפעת החום במרחב העירוני, בין היתר באמצעות : , יצירת אזורים בהם הצללה מירבית בעצים, שתילת צמחיה רבה ומגוונת, שילוב גופי מים, שימוש מינימלי בחיפוי קשיח, הכל כפי שיוגדר בתכנית הפיתוח וביצוע תשתיות.
9. בשצ"פים בהם מותרת חניה - השטח המשמש לחניה לא יעלה על 5% משטח השצ"פ או 2 דונם, הקטן מביניהם. החניה תתוכנן כחנית מטע.
10. מתקנים הנדסיים וקווי תשתית יהיו תת-קרקעיים או משוקעים, והם ישולבו בפיתוח השטח

תכנון זמין מונה הדפסה 53

	וימוקמו בשולי השצ"פ, ככל הניתן. יותרו קווי תשתית עיליים זמניים לצורכי טיפול במי תהום, אשר יפורקו בתום הטיפול.

4.7	**דרך מוצעת**
4.7.1	**שימושים**
	1. דרך כמשמעותה בחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, למעט מסילות ברזל. 2. טיפול נופי. 3. קווי תשתית ומתקני תשתית.
4.7.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** 1. רחובות מס' 1 ו-2 יכללו נת"צ לכל כיוון, בכפוף לאישור הסדרי התנועה על ידי רשות התמרור המוסמכת. 2. המרחב הציבורי הכלול בתחום זכות הדרך יתוכנן ויפותח תוך התייחסות להולכי הרגל ולצרכיהם, לרבות אמצעי הצללה, ובשילוב מיטבי עם שבילי הולכי רגל, שבילי אופניים ותחבורה ציבורית. 3. ברחובות שבהם רוחב זכות הדרך מעל 16 מ', רוחב רצועת ההליכה לא יפחת מ-2 מ'. ביתר הרחובות תישמר רצועה במדרכה המאפשרת הליכה רציפה ברוחב שלא יפחת מ 1.8 מ'. 4. ברחובות תובטח רצועת נטיעות המשכית, שרוחבה ייקבע לעת אישור תכנית הפיתוח וביצוע תשתיות. לצורך הגנה על בתי הגידול לשורשי העצים, לא תותר הנחת תשתיות תת-קרקעיות לאורך רצועה זו.
ב	**בינוי ו/או פיתוח** סימון מהתשריט: **גשר/מעבר עילי** 1. בתחום "גשר/מעבר עילי" תתוכנן הדרך כגשר למעבר רכב, הולכי רגל ורוכבי אופניים. מידות הגשר והמעבר מתחתיו, ייקבעו בתכנית הפיתוח וביצוע תשתיות. במסגרת זו, תותר חריגה שלא תעלה על 15% מהתחום המסומן בתשריט, בתחום הייעוד לדרך, לצרכים בטיחותיים והנדסיים בלבד. 2. המעברים מתחת הגשרים והמעברים העיליים יתוכננו ויפותחו, כחלק אינטגרלי מהשצ"פים הגובלים וכהמשך ישיר שלהם ושל מערך הניקוז בהם, ויאפשרו מעבר לציבור ולבעלי חיים.

4.8	**דרך מאושרת**
4.8.1	**שימושים**
	1. דרך כמשמעותה בחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, למעט מסילות ברזל. 2. טיפול נופי. 3. קווי תשתית ומתקני תשתית.
4.8.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** 1. המרחב הציבורי הכלול בתחום זכות הדרך יתוכנן ויפותח תוך התייחסות להולכי הרגל ולצרכיהם, לרבות אמצעי הצללה, ובשילוב מיטבי עם שבילי הולכי רגל, שבילי אופניים והתחבורה הציבורית. 2. רוחב מדרכה לאורך דרך נמיר לא יפחת מ 5 מ'. 3. לאורך דרך נמיר תובטח רצועת נטיעות המשכית, שרוחבה ייקבע לעת אישור תכנית הפיתוח וביצוע תשתיות. לצורך הגנה על בתי הגידול לשורשי העצים, לא תותר הנחת תשתיות תת-קרקעיות לאורך רצועה זו.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

ב	**בינוי ו/או פיתוח** סימון מהתשריט: **גשר/מעבר עילי** בתחום המסומן כגשר / מעבר עילי בתאי שטח 709, 723, 716 מעל דרך 20, תותר הקמת מעבר עילי, שיהיה לצורך מעבר אקולוגי, ומעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים בלבד. מיקום מדוייק של הגשר יתואם עם רשות העתיקות לעניין השטח המסומן כ"שטח עתיקות/היסטורי לשימור".
ג	**בינוי ו/או פיתוח** סימון מהתשריט: **מנהרה/מעבר תחתי** 1. במיקום המסומן תותר הקמת מעבר או מעברים תחתיים, אשר ישמשו למעבר תשתיות ו/או, כמעבר אקולוגי, ו/או כמעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים. 2. תכנון לביצוע המעבר יתואם עם הגורם המוסמך לעניין מסילת הרכבת, ועם החברה המנהלת את כביש ארצי מס' 20.

4.9	**ככר עירונית**
4.9.1	**שימושים**
	1. רחבה עירונית פתוחה. 2. מסחר ומופעי תרבות, שאינם כוללים הקמת מבני קבע. 3. מתקני תשתית תת קרקעיים. 4. מתקני חניה לאופניים ולרכב דו גלגלי.
4.9.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** 1. יתאפשרו מעבר וגישה באופן רציף וללא הפרעות לשימושים הסחירים במגרשים הגובלים . 2. תותר הצבת ריהוט רחוב.

4.10	**מסילה מאושרת**
4.10.1	**שימושים**
	1. שימושים על פי התכניות המאושרות במקום. 2. אמצעים למניעת מטרדים סביבתיים ובפרט רעש ורעידות. 3. מעבר תחתי / מנהרה למעבר רכב או תשתיות או מעבר אקולוגי מתחת למפלס המסילה במיקום המסומן כמעבר תחתי בתשריט. 4. בתחום המסומן כגשר / מעבר עילי בתא שטח 705, 719, 712 , מעל דרך 20, תותר הקמת מעבר עילי לצורך מעבר אקולוגי ומעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים בלבד.
4.10.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** ביעוד זה ימשיכו לחול הוראות התכנית המאושרת.

4.11	**דרך ו/או טיפול נופי**
4.11.1	**שימושים**
	השימושים המותרים ביעוד דרך מוצעת וביעוד שטח ציבורי פתוח.
4.11.2	**הוראות**
א	**הוראות כלליות** יחולו הוראות ס' 4.6 או 4.7 לפי העניין.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

4.12	**ספורט ונופש**
4.12.1	**שימושים**
	1. מגרשי ספורט, משחק ונופש 2. אולמות ספורט וחוגים 3. בריכות, חדרי כושר, מלתחות, סאונה 4. חדרי מכונות וחדרים טכניים 5. מסחר כשימוש נלווה, לרבות בית קפה/ מסעדה.
4.12.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** 1. הבינוי במגרש יכלול דופן בנויה לכיוון הרחוב 2. פיתוח השטח ישמר וישלב בצורה מיטבית את העצים הקיימים.

4.13	**מתקנים הנדסיים**
4.13.1	**שימושים**
	1. בתא שטח 917 תותר הקמת בריכת איגום למי שתיה בלבד. 2. תא שטח 931 ישמש עבור תחנת משנה לחשמל. 3. בתאי שטח 1,2, ו-3 - תחנת דחף לדלקים. 4. ביתר המגרשים ביעוד זה יותרו מתקנים הנדסיים לסוגיהם, ובין היתר: תחנות משנה לחשמל, בריכת איגום למי שתיה, תחנת שאיבה, מתקני איסוף ומיון פסולת, מתקן קצה (טרמינל) למערכת פניאומטית לפינוי פסולת.
4.13.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** 1. בתא שטח 931 תוקם תחנת משנה סגורה לצורך הורדת מתח חשמלי ממתח עליון למתח גבוה וכל הדרוש לתפקודה, לרבות בתי פיקוד, מסדרים חשמליים במבנים סגורים או פתוחים, מבנים תפעוליים, פורטלים, עמודים וגדרות, מיכלי מי כיבוי, משאבות, דרכים פנימיות, וביתן שומר. 2. שטח המתקן ההנדסי יגודר, למעט אם רשות הרישוי קבעה אחרת.
ב	**חניה** תתאפשר חניה בשטח תחנת הדחף.
ג	**הריסות ופינויים** תחנת הדחף הקיימת תפורק ותפונה לאחר הפעלת תחנת הדחף המוצעת.
ד	**בינוי ו/או פיתוח** 1. בשטח תחנת הדחף לדלק- תתאפשר הקמת כל המבנים והמתקנים הנדרשים להפעלת מערכת קווי התשתית להולכה של דלקים כולל אמצעי מיגון, בטיחות וביטחון, מתקני החשמל הנדרשים (לרבות יצור אגירה של אנרגיה מתחדשת), חדרי פיקוד ובקרה, מתקני תקשורת, מתקני קירור והצללה, גנרטור , חדר שמירה וחדר בקרה ומתקני מיגון. 2. יתאפשר גידור תחנת הדחף לצורכי בטיחות. 3. תתאפשר חניה בשטח תחנת הדחף. 4. במסגרת התכנון המפורט לביצוע תחנת הדחף יתוכננו דרכי הגישה למתקני התחנה, מיקומי מאצרות ומיכלי הדלק, מבני שירות, מתקני כניסה ויציאה, קירות תומכים וסוגי מעבירי מים לניקוז נגר עילי. 5. בשטח המסומן ב"זכות מעבר למעבר ברכב" תשמר גישה לתחנת הדחף של קצא"א, שבתא

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

שטח 5.

6. כתנאי בהליך הרישוי לתחנת הדחף תערך הערכת סיכונים שתכלול התייחסות לבחינת סיכונים ומרחקי השפעה מפעילות תחנת הדחף, לבחינת השפעתה על אוכלוסייה ועל הסביבה בקרבת המתקן. התכנון ההנדסי המפורט לביצוע יבוצע, באופן המונע, ככל הניתן, את הסיכון הנובע מפעילות התחנה.

4.14 שטחים פתוחים

4.14.1 שימושים

1. שטחים פתוחים.
2. קווי תשתית עיליים ותת קרקעיים.
3. מתקנים הנדסיים נלווים לתשתיות.
4. שטחי עיבוד חקלאי.
5. שבילי הליכה ושבילים לרוכבי אופניים.

4.14.2 הוראות

4.15 מרכז תחבורה

4.15.1 שימושים

שטח זה ישמש למרכז תחבורה משולב (מתח"מ) אשר יכלול בין היתר:

1. תחנת רכבת.
2. תחנה לקווי מטרו.
3. מסוף אוטובוסים הכולל מסוף קצה, עמדות העלאה והורדה, חדרי מנוחה לנהגים, חניון לילה, עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים.
4. אולמות נוסעים ואזורי המתנה.
5. מסחר נלווה.

4.15.2 הוראות

א **בינוי ו/או פיתוח**

1. לא תאושר כל בניה בתחום מרכז התחבורה מתוקף תכנית זו.
2. תנאי להיתר בניה בייעוד זה, פרט להיתר לפי תת"ל 101 ב' או תת"ל 103, יהיה אישור תכנית מפורטת למתח"מ גלילות.
3. תכנית מפורטת עבור מתח"מ גלילות ביעוד זה יכולה לשנות כל הוראה מהוראות תכנית זו.

4.16 שביל רב קיבולת

4.16.1 שימושים

1. שבילי הולכי רגל ורוכבי אופניים.
2. קווי תשתית תת-קרקעיים.
3. מעבר לרכב לצרכי תחזוקה וחירום בלבד.
4. גינון ונטיעות.

4.16.2 הוראות

א **בינוי ו/או פיתוח**

1. יובטח מעבר רציף וללא הפרעות עבור הולכי רגל ומשתמשי השביל, ככל הניתן תוך שמירה על רציפות מפלסית.
2. תותר הצבת ריהוט רחוב ומתקני משחק, ובלבד שלא יפגע המעבר הרציף כאמור ויישמר רוחב רצועת הליכה שלא יפחת מ- 4 מ'.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

	3. יושם דגש על פיתוח השבילים המקשרים בין השצ"פים והשטחים הפתוחים. 4. בטיחות המשתמשים - תובטח הפרדה בין רצועת ההליכה ושביל והאופניים, באמצעים בנויים, בהפרש מפלסים ו/או באמצעים ויזואלים. 5. לאורך השביל תובטח הצללה רציפה, ככל הניתן, באמצעות עצים צפופי עלווה.
4.17	**יעוד עפ"י תכנית מאושרת אחרת**
4.17.1	**שימושים**
	1. שימושים בהתאם לתכנית התקפה. 2. בתחום המסומן כמסדרון תשתיות תת-קרקעי תותר העברת קווי תשתית תת קרקעיים למערכות הולכת הדלק לרבות מתקנים נלווים. 2. שימושים זמניים לצורך הקמה לרבות ערום עפר, אתרי התארגנות, דרכי גישה ואחסנה.
4.17.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** 1. בתחום רצועת הצנרת חל איסור מוחלט על בינוי, נטיעת עצים או כל פעילות אחרת העלולה לפגוע בבטיחות קווי הדלק. 3. ניתן לחרוג ממיקום הקו כמסומן בתשריט בעד 15 מ' לכל צד, ובהתאם לכך תעודכן רצועת קווי הדלק. הודעה על שינוי תחום הרצועה, בצירוף תשריט תחום הרצועה על בסיס מפת עדות (as made), ופירוט גושים וחלקות רלוונטיים, תפורסם בדרך של פרסום תכנית מועדפת. תשריט מעודכן יישלח למוסדות התכנון הרלוונטיים והוא יהווה חלק ממסמכי תכנית זו, ויפורסם במאגרים המקוונים.. אם עודכן תחום הרצועה הוא יחול במקום תחום הרצועה כפי שנקבע בתכנית זו במועד אישורה. 4. פעילות מתוקף תכנית אחרת תותר בשטח רצועת הצנרת באישור הגורם המפעיל את תחנת הדחף. 5. טרם תחילת עבודות על שטחי הצנרת הקיימת, יוגש למוסד התכנון נספח המציג אמצעים למניעת השפעה על תשתיות סמוכות וחופפות ברצועת הדלק. 6. שימושים זמניים יבוצעו, ככל הניתן בשטחים מופרים או שטחים חקלאיים לא פעילים. השטח ייתפס בתפיסה זמנית בלבד ויושב למצבו טרם השימוש לאחר סיום ההקמה.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	בניין / מקום	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)		מספר יח"ד	מספר קומות מקסימום	
					מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת			
				גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות		מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת
מגורים ד'	מגורים	100	בינוי מרקמי	2703	9852	3950	96	9	3
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	100			500				
דיור מיוחד	דיור מיוחד	1001	בינוי מגדלי	3007	23220	8000	200	18	4
דיור מיוחד	דיור מיוחד	1002	בינוי מגדלי	2330	22610	8000	200	26	5
דיור מיוחד	דיור מיוחד	1003	בינוי מגדלי	2984	22610	8450	200	21	4
דיור מיוחד	מסחר	1003	קרקע		900				
מבנים ומוסדות ציבור	דיור מיוחד	1004	בינוי מגדלי	4206	10210	12000	120	16	4
מבנים ומוסדות ציבור	דיור מיוחד	1004	בינוי מרקמי		12600		180	10	
מגורים ד'	מגורים	101	בינוי מרקמי	1725	7254	3000	72	10	3
מגורים ד'	מסחר	101			200				
מגורים ד'	מגורים	102	בינוי מגדלי	1640	15790	5750	138	25	5
מגורים ד'	מסחר	102	קרקע		345				
מגורים ד'	מגורים	103	בינוי מגדלי	1745	21730	7950	192	33	6
מגורים ד'	מסחר	103	קרקע		473				
מגורים ד'	מגורים	104	בינוי מגדלי	1668	16450	6050	144	25	5
מגורים ד'	מסחר	104	קרקע		500				
מגורים ד'	מגורים	105	בינוי מרקמי	1720	7254	3150	72	10	3
מגורים ד'	מסחר	105	קרקע		420				
מגורים ד'	מגורים	106	בינוי מגדלי	2919	47420	17200	420	36	8
מגורים ד'	מסחר	106	קרקע		800				
מגורים ד'	מגורים	107	בינוי מרקמי	1744	7254	2900	72	10	3
מגורים ד'	מגורים	108	בינוי מגדלי	2917	39500	14350	348	30	7
מגורים ד'	מסחר	108	קרקע		800				
מגורים ד'	מגורים	109	בינוי מגדלי	3427	16120	11150	141	19	5
מגורים ד'	מגורים	109	בינוי מגדלי - השכרה		15020		131		
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	109			1500				
מגורים ד'	מגורים	110	בינוי מגדלי	2255	18430	10100	162	28	6
מגורים ד'	מגורים	110	בנוי מגדלי		9410		80	21	
מגורים ד'	מסחר	110	קרקע		720				
מגורים ד'	מגורים	111	בינוי מגדלי	2137	18820	6750	160	21	5
מגורים ד'	מסחר	111	קרקע		650				
מגורים ד'	מגורים	112	בינוי מרקמי	1617	5508	2200	54	10	3
מגורים ד'	מגורים	113	בינוי מרקמי	2107	7524	2950	72	10	3
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	113			250				
מגורים ד'	מגורים	114	בינוי מגדלי	3422	47420	17300	420	36	7

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

מגורים ד'	מסחר	114	קרקע		935				
מגורים ד'	מגורים	115	בינוי מגדלי	2558	42140	15300	372	32	8
מגורים ד'	מסחר	115	קרקע		800				
מגורים ד'	מגורים	116	בינוי מרקמי	2210	7524	2900	72	10	3
מגורים ד'	מגורים	117	בינוי מרקמי	2023	7524	3100	72	10	3
מגורים ד'	מגורים	118	בינוי מגדלי	3104	36860	13400	324	28	6
מגורים ד'	מסחר	118	קרקע		800				
מגורים ד'	מגורים	119	בינוי מגדלי	2321	17770	12500	156	27	7
מגורים ד'	מגורים	119	בינוי מגדלי - השכרה		16450		144		
מגורים ד'	מסחר	119	קרקע		900				
מגורים ד'	מגורים	120	בינוי מרקמי	2007	7524	3200	72	10	3
מגורים ד'	מסחר	120	קרקע		600				
מגורים ד'	מגורים	121	בינוי מגדלי - השכרה לצמיתות	2569	28330	10100	252	30	6
מגורים ד'	מגורים	122	בינוי מגדלי	4112	48080	17150	426	27	6
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	122			700				
מגורים ד'	מגורים	123	בינוי מרקמי	2279	11016	4600	108	10	3
מגורים ד'	מסחר	123	קרקע		465				
מגורים ד'	מגורים	124	בינוי מרקמי	2898	11430	4850	112	10	3
מגורים ד'	מסחר	124	קרקע		325				
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	124			746				
מגורים ד'	מגורים	125	בינוי מרקמי	1337	5508	2250	54	10	3
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	125			200				
מגורים ד'	מגורים	126	בינוי מגדלי	1578	16450	6050	144	25	5
מגורים ד'	מסחר	126	קרקע		435				
מגורים ד'	מגורים	127	בינוי מגדלי	2891	15680	11000	137	22	5
מגורים ד'	מגורים	127	בינוי מגדלי - השכרה		14580		127	22	
מגורים ד'	מסחר	127	קרקע		800				
מגורים ד'	מגורים	128	בינוי מגדלי	1937	18210	6650	160	26	5
מגורים ד'	מסחר	128	קרקע		435				
מגורים ד'	מגורים	131	בינוי מגדלי	2395	13370	9500	116	24	5
מגורים ד'	מגורים	131	בינוי מגדלי - השכרה		12930		112	24	
מגורים ד'	מסחר	131	קרקע		665				
מגורים ד'	מגורים	132	בינוי מגדלי	2880	31410	11350	280	29	6
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	132			746				
מגורים ד'	מגורים	133	בינוי מגדלי	2388	22610	8350	200	21	5
מגורים ד'	מסחר	133	קרקע		675				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	134	בינוי מרקמי	2956	8418	6500	84	10	4
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	134			15960			25	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	134	קרקע		710				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	135	בינוי מרקמי	2567	4926	4700	48	9	3

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	135			13860			22	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	135	קרקע		760				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	136	בינוי מגדלי	3082	12490	7400	108	19	4
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	136			17424			22	
מגורים מסחר ותעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	136			700				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	137	בינוי מגדלי	2915	11830	7450	102	18	4
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	137			17556			25	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	137	קרקע		770				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	138	בינוי מגדלי	3905	26300	13150	228	21	5
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	138			19215			28	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	138	קרקע		200				
מגורים מסחר ותעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	138			4500				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	139	בינוי מגדלי	2248	21730	8100	192	26	5
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	139			600				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	139	קרקע		600				
מגורים ד'	מגורים	141	בינוי מגדלי	2633	14690	5600	128	18	3
מגורים ד'	מסחר	141	קרקע		670				
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	141			589				
מגורים ד'	מגורים	142	בינוי מרקמי	1718	4926	2450	48	9	3
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	142			450				
מגורים ד'	מגורים	144	בינוי מרקמי	2342	6478	2650	64	9	3
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	144			250				
מגורים ד'	מגורים	145	בינוי מגדלי	2625	19090	7250	168	22	4
מגורים ד'	מסחר	145	קרקע		700				
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	145			900				
מגורים ד'	מגורים	146	בינוי מגדלי	2028	13810	5150	120	16	4
מגורים ד'	מסחר	146	קרקע		650				
מגורים ד'	מגורים	147	בינוי מגדלי	3047	23660	8600	204	18	4
מגורים ד'	מסחר	147	קרקע		750				
מגורים ד'	מגורים	148	בינוי מגדלי	3082	19700	7200	168	15	4
מגורים ד'	מסחר	148	קרקע		900				
מגורים ד'	מגורים	149	בינוי מרקמי	2706	9852	4050	96	9	3
מגורים ד'	מסחר	149	קרקע		400				
מגורים ד'	מגורים	150	בינוי מרקמי	2765	9852	4050	96	9	3

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

מגורים ד'	מסחר	150	קרקע		400				
מגורים ד'	מגורים	151	בינוי מרקמי	2659	9852	4150	96	9	3
מגורים ד'	מסחר	151	קרקע		400				
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	151			500				
מגורים ד'	מגורים	153	בינוי מגדלי	2985	16450	8250	144	26	4
מגורים ד'	מגורים	153	בינוי מרקמי		4926		48	9	
מגורים ד'	מסחר	153	קרקע		750				
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	153			700				
מגורים ד'	מגורים	154	בינוי מרקמי - השכרה	2771	9852	4300	96	9	3
מגורים ד'	מסחר	154	קרקע		900				
מגורים ד'	מגורים	156	בינוי מגדלי	1876	15570	5550	136	18	4
מגורים ד'	מסחר	156	קרקע		150				
מגורים ד'	מגורים	157	בינוי מרקמי	1240	4926	1950	48	9	3
מגורים ד'	מגורים	158	בינוי מגדלי	1788	11830	4400	102	18	4
מגורים ד'	מסחר	158	קרקע		600				
מגורים ד'	מגורים	160	בינוי מרקמי	4669	14778	6250	144	9	2
מגורים ד'	מסחר	160	קרקע		525				
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	160			1000				
מגורים ד'	מגורים	161	בינוי מרקמי	2175	6478	3000	64	9	3
מגורים ד'	מסחר	161	קרקע		715				
מגורים ד'	מגורים	162	בינוי מגדלי	2866	23660	8600	204	18	5
מגורים ד'	מסחר	162	קרקע		800				
מגורים ד'	מגורים	163	בינוי מגדלי	3225	8970	6500	76	23	3
מגורים ד'	מגורים	163	בינוי מרקמי		7524		72	10	
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	163			3000				
מגורים ד'	מסחר	163	קרקע		200				
מגורים ד'	מגורים	165	בינוי מרקמי	1903	6748	2600	64	9	3
מגורים ד'	מגורים	166	בינוי מרקמי	1532	4926	2200	48	9	2
מגורים ד'	מסחר	166	קרקע		425				
מגורים ד'	מגורים	167	בינוי מגדלי	2279	13540	4850	112	15	3
מגורים ד'	מסחר	167	קרקע		700				
מגורים ד'	מגורים	168	בינוי מגדלי	3234	19700	7200	168	15	4
מגורים ד'	מסחר	168	קרקע		900				
מגורים ד'	מגורים	169	בינוי מגדלי - השכרה לצמיתות	3658	25860	9550	224	15	4
מגורים ד'	מסחר	169	קרקע		1040				
מגורים ד'	מגורים	170	בינוי מרקמי	3426	11674	4650	112	9	3
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	170			839				
מגורים ד'	מגורים	171	בינוי מגדלי	2062	19090	6900	168	23	5
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	171			746				
מגורים ד'	מגורים	172	בינוי מגדלי	1406	18430	6500	162	28	6
מגורים ד'	מגורים	173	בינוי מגדלי	1360	18430	6500	162	28	7
מגורים ד'	מגורים	174	בינוי מגדלי	1612	24370	8850	216	28	8
מגורים ד'	מסחר	174	קרקע		350				

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

מגורים ד'	מגורים	175	בינוי מגדלי	1810	12930	4800	112	15	4
מגורים ד'	מסחר	175	קרקע		530				
מגורים ד'	מגורים	176	בינוי מרקמי	2118	5508	2350	54	10	2
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	176			746				
מגורים ד'	מגורים	177	בינוי מגדלי	1922	12930	4900	112	16	4
מגורים ד'	מסחר	177	קרקע		600				
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	177			450				
מגורים ד'	מגורים	178	בינוי מגדלי	1401	18430	6700	162	28	7
מגורים ד'	מסחר	178	קרקע		395				
מגורים ד'	מגורים	179	בינוי מגדלי	1725	20410	7500	180	31	6
מגורים ד'	מסחר	179	קרקע		525				
מגורים ד'	מגורים	180	בינוי מגדלי	1484	17110	6000	150	26	6
מגורים ד'	מגורים	181	בינוי מגדלי	1446	9850	3550	84	15	4
מגורים ד'	מסחר	181	קרקע		235				
מגורים ד'	מגורים	182	בינוי מרקמי	2477	11016	4600	108	10	3
מגורים ד'	מסחר	182	קרקע		200				
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	182			750				
מגורים ד'	מגורים	183	בינוי מגדלי	2268	12930	4800	112	15	3
מגורים ד'	מסחר	183	קרקע		560				
מגורים ד'	מגורים	184	בינוי מגדלי	1433	14470	5300	126	22	5
מגורים ד'	מסחר	184	קרקע		500				
מגורים ד'	מגורים	185	בינוי מגדלי	1617	12490	4350	108	19	4
מגורים ד'	מגורים	186	בינוי מרקמי	1247	4926	1950	48	9	3
מגורים ד'	מגורים	187	בינוי מגדלי	2219	21730	8100	192	25	5
מגורים ד'	מסחר	187	קרקע		800				
מגורים ד'	מגורים	190	בינוי מרקמי	1487	4926	1950	48	9	3
מגורים ד'	מגורים	191	בינוי מרקמי	1487	4926	1950	48	9	3
מגורים ד'	מגורים	192	בינוי מרקמי	1487	4926	1950	48	9	3
מגורים ד'	מגורים	193	בינוי מרקמי	1424	4926	1950	48	9	3
מגורים ד'	מגורים	194	בינוי מרקמי	1107	4926	1950	48	9	3
מגורים ד'	מגורים	195	בינוי מרקמי	2893	9852	3950	96	9	3
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	195			589				
מגורים ד'	מגורים	196	בינוי מרקמי	2189	9852	3850	96	9	3
מגורים ד'	מגורים	197	בינוי מרקמי	1763	4247	1950	41	9	2
מגורים ד'	מסחר	197	קרקע		515				
תעסוקה	תעסוקה	204		3532	70000	8250		40	4
תעסוקה	מסחר	204	קרקע		1300				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	207	בינוי מגדלי	1686	13150	4250	114	26	4
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	207			4215				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	207	קרקע		470				
מגורים מסחר ותעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	207			500				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	208	בינוי מגדלי	2803	34220	10250	300	32	5

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	208			7010				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	208	קרקע		800				
מגורים מסחר ותעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	208			746				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	209	בינוי מגדלי	1930	17110	5250	150	31	4
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	209			4828				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	209	קרקע		580				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	210	בינוי מגדלי	1685	19090	5800	168	34	5
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	210			4215				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	210	קרקע		615				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	211	בינוי מגדלי	1579	20410	6150	180	36	6
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	211			4180				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	211	קרקע		660				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	212	בינוי מגדלי	3038	35540	10500	312	32	5
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	212			7598				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	212	קרקע		720				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	213	בינוי מגדלי	2927	46100	13300	408	40	6
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	213			7320				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	213	קרקע		600				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	214	בינוי מגדלי	3434	35540	10950	312	34	5
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	214			8593				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	214	קרקע		1200				
מגורים מסחר ותעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	214			950				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	215	בינוי מגדלי	3468	46100	13650	408	40	6
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	215			8678				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	215	קרקע		1200				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	216	בינוי מגדלי	2314	12050	7700	104	28	4
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	216			18880			33	

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	216	קרקע		630				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	217	בינוי מגדלי	7511	21630	6400	180	17	2
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	217			7530				
מגורים מסחר ותעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	217			883				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	220	בינוי מגדלי	2896	34930	10550	312	39	5
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	220			7243				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	220	קרקע		850				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	221	בינוי מגדלי	4484	34880	10850	306	26	4
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	221			11218				
מגורים מסחר ותעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	221			589				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	221	קרקע		800				
מגורים ד'	מגורים	222	בינוי מגדלי	2234	12490	6050	108	28	4
מגורים ד'	מגורים	222	בינוי מרקמי		3762		36	10	
מגורים ד'	מסחר	222	קרקע		470				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	224	בינוי מגדלי	3411	13150	7000	114	20	3
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	224			10706			20	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	224	קרקע		1200				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	225	בינוי מגדלי	2882	9850	6100	84	15	3
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	225			12906			20	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	225	קרקע		950				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	226	בינוי מגדלי	5575	20470	13050	175	16	3
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	226			31795			25	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	226	קרקע		1448				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	227	בינוי מגדלי	3820	23490	11300	208	27	4
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	227			13620			23	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	227	קרקע		1270				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	228	בינוי מרקמי	3459	5508	7850	54	10	4
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	228			30876			31	

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	228	קרקע		1000				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	230	בינוי מגדלי	3786	19750	12350	174	30	5
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	230			28480			32	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	230	קרקע		1200				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	231	בינוי מגדלי	2683	15790	8700	138	25	5
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	231			16940			28	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	231	קרקע		600				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	232	בינוי מגדלי	2774	19090	9750	168	29	5
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	232			15293			25	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	232	קרקע		875				
מגורים ד'	מגורים	233	בינוי מגדלי	2434	18210	6750	160	21	4
מגורים ד'	מסחר	233	קרקע		665				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	234	בינוי מגדלי	3652	11390	12250	98	26	5
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	234	בינוי מגדלי - השכרה		11830		102	27	
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	234			21450			30	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	234	קרקע		1200				
מגורים ד'	מגורים	235	בינוי מרקמי	1114	3762	1450	36	10	3
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	236	בינוי מגדלי	5528	32900	20050	288	25	5
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	236			43750			37	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	236	קרקע		2000				
מגורים מסחר ותעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	236			1200				
מגורים ד'	מגורים	237	בינוי מרקמי	1543	5508	2200	54	10	3
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	238	בינוי מרקמי	2573	5508	4150	54	10	3
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	238			9075			16	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	238	קרקע		800				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	239	בינוי מגדלי	2223	12490	7800	108	28	5
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	239			18880			32	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	239	קרקע		550				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	240	בינוי מרקמי	2385	3762	3900	36	10	3

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	240			12980			22	
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	240	קרקע		500				
מגורים מסחר ותעסוקה	מגורים	241	בינוי מגדלי	3412	19090	9950	168	22	5
מגורים מסחר ותעסוקה	תעסוקה	241			17268				
מגורים מסחר ותעסוקה	מסחר	241	קרקע		580				
מגורים ד'	מגורים	242	בינוי מרקמי	1344	4926	1950	48	9	3
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	302		3102	9300	1350		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	303		1949	5850	850		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	304		2532	7590	1100		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	305		2866	8580	1250		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	306		7088	21270	3050		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	308		19172	57570	8250		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	309		7083	21270	3050		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	310		1172	3510	550		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	311		18548	55710	8000		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	312		2936	8820	1300		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	313		6329	18900	2700		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	314		862	2580	400		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	315		1417	4200	600		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	316		1659	4530	650		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	317		1416	4530	650		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	318		13061	39210	5650		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	3181		3025	9090	1300		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	319		4488	13470	1950		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	320		1268	3810	550		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	321		1008	3000	450		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	322		2641	7920	1150		10	1

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	323		6975	20940	3000		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	325		5917	18480	2650		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	326		1991	5970	900		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	327		1595	4770	700		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	328		3887	11670	1700		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	329		1581	4920	750		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	330		6606	19860	2850		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	331		1524	4560	700		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	332		2175	6510	950		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	333		2931	8700	1250		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	334		6955	20850	3000		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	335		1551	4659	700		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	336		7145	21459	3100		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	337		906	2700	400		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	338		1278	3840	550		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	339		7206	21600	3100		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	340		1602	4800	700		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	341		1539	4620	700		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	342		1763	5280	800		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	343		1764	5280	800		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	344		18225	54600	7800		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	345		1246	3750	550		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	346		1867	5400	800		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	347		1430	4290	650		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	348		865	2580	400		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	351		1036	3090	450		10	1
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	352		1036	3090	450		10	1

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תעסוקה	תעסוקה	501		4345	66400	11850		25	4
תעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	501			5000				
תעסוקה	תעסוקה	502		2950	34560	5800		25	3
תעסוקה	תעסוקה	503		2876	34660	5800		25	3
תעסוקה	תעסוקה	504		2813	38596	6450		28	4
תעסוקה	תעסוקה	505		3825	57909	9700		28	4
תעסוקה	מרכז לוגיסטי	505	קרקע / תת"ק		1400	3500			
תעסוקה	תעסוקה	506		2562	35460	5950		28	4
תעסוקה	תעסוקה	507		2925	51064	8550		31	4
תעסוקה	תעסוקה	508		2700	39080	6550		25	4
תעסוקה	תעסוקה	509		2236	26112	4400		22	3
תעסוקה	תעסוקה	510		3929	85394	14250		40	5
תעסוקה	מרכז לוגיסטי	510	קרקע / תת"ק		1300	3000			
תעסוקה	תעסוקה	511		4364	96352	16100		40	5
תעסוקה	תעסוקה	512		2149	49728	9350		40	6
תעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	512			4000				
תעסוקה	מסחר	512	קרקע		427				
תעסוקה	תעסוקה	513		3350	87704	15050		40	6
תעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	513			2500				
תעסוקה	תעסוקה	517		5626	52241	8950		35	5
תעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	517			1172				
תעסוקה	תעסוקה	516		7280	97759	16900		35	6
תעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	516			4171				
תעסוקה	תעסוקה	518		8325	104655	18050		35	6
תעסוקה	מבנים ומוסדות ציבור	518			4171				
תעסוקה	תעסוקה	519		1400	7527	1500		12	2
תעסוקה	מסחר	519	קרקע		330				
תעסוקה	תעסוקה	520		2059	23504	4300		22	3
תעסוקה	מסחר	520	קרקע		670				
ספורט ונופש	ספורט ונופש	902		6018	18090	2600		10	1
ספורט ונופש	ספורט ונופש	903		4664	13800	2000		10	1
מתקנים הנדסיים	מתקנים הנדסיים	917		5261	3000			3	
מתקנים הנדסיים	מתקנים הנדסיים	930		1873	1872	3200		5	2
מתקנים הנדסיים	מתקנים הנדסיים	931		4635	4635	7900		5	2
מתקנים הנדסיים	מתקנים הנדסיים	932		3225	3225	10350		5	2
מתקנים הנדסיים	מתקנים הנדסיים	1	תחנת הדחף	3596	3580	3580		1	1
מתקנים הנדסיים	מתקנים הנדסיים	2	תחנת הדחף	890	890	890		1	1
מתקנים הנדסיים	מתקנים הנדסיים	3	תחנת הדחף	1185	1180	1180		1	1
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	401		32886	20				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	402		11824	20				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	403		21314	150				

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	407		10212	20				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	408		7621	20				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	409		38345	40				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	410		3430	40				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	412		5215	60				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	411		6775	70				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	413		3582	40				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	414		4786	50				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	415		2968	30				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	419		7585	3800	3300		10	1
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	432		2854	30				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	433		1814	20				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	434		2878	10				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	435		4390	50				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	437		4752	50				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	438		1043	20				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	440		6557	70				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	443		4414	50				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	460		134496	40				
שטח ציבורי פתוח	שטח ציבורי פתוח	4601		42429	40				

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

א. השטחים המצוינים בטבלה מעל ומתחת למפלס הכניסה הקובעת הם שטחים כוללים לבניה, ללא אבחנה בין שטח עיקרי ושטח שירות.

ב. תמהיל יח"ד: בכל מגרש, או במספר מגרשים המוגשים במסגרת היתר יחיד, לפחות 15% ממספר יחידות הדיור יהיו יחידות דיור קטנות, לפחות 10% יהיו יחידות דיור קטנות מאוד, לכל הפחות 35% יהיו יחידות דיור בינוניות, ולכל היותר 25% יהיו יחידות דיור גדולות. על אף האמור, במתחם 1 לפי נספח המתחמים ייקבע תמהיל יחידות דיור שונה, והשיעורים יהיו: לפחות 15% קטנות, לפחות 15% קטנות מאוד, לפחות 40% בינוניות, ולכל היותר 20% גדולות.

ג. תותר הקמת דיוריות ב-25% מיחידות הדיור הראשיות בכל מתחם (כמסומן בנספח המתחמים) בתכנית . מספר הדיוריות בכל תא שטח לא יעלה על מחצית ממספר יחידות הדיור הראשיות בתא השטח.

ד. ניתן להגדיל את שטחי הבניה ואת מספר קומות החנייה מתחת למפלס הכניסה הקובעת לטובת תוספת מקומות חנייה הנדרשים על פי התקן התקף לעת הוצאת היתרי בניה. זכויות הבניה במקרה זה יכללו את כל הדרוש לפעולה התקינה של החניון, לרבות מדרגות, מעליות וחדרים טכניים. על אף האמור, במגרשים שבהם מסומנת בתשריט רצועת מתע"ן תת-קרקעית עבור המטרו ? תוספת הקומות התת-קרקעיות תתאפשר רק בתחום המפלס העליון, כהגדרתו בתת"ל _103 או תת"ל 101 ב', לפי העניין.

ה. רשות הרישוי המוסמכת רשאית לאשר העברת זכויות בניה בין הקומות מעל למפלס הכניסה הקובעת אל מתחת למפלס הכניסה הקובעת ובלבד שלא ישתנה סה"כ שטח הבניה.

ו. בשימושים למסחר - במקומות בהם מסומנת חזית הפעילה, זכויות הבנייה הן לכל השימושים המתאפשרים כאמור בהגדרת 'חזית פעילה' בסעיף 1.9 בתכנית זו.

ז. 0בכל ייעוד שבו קיים שימוש למגורים, מתוך שטחי הבניה המפורטים בטבלה, חלק מהשטחים יהיו שטחים משותפים לשימושים נלווים למגורים, לפי הפירוט להלן. לא ניתן יהיה להצמיד שטחים אלה לדירות בעת רישום בית משותף: במבנים שגובהם עד 10 קומות - לפחות 270 מ"ר, ובמבנים שגובהם 11 קומות ומעלה - לפחות 610 מ"ר. השימושים יכולים להיות שימושים טכניים, וכן לובי, מועדון דיירים, מועדון כושר, בריכת שחייה, חדר עגלות ואופניים וכיוצא באלה.

ח. בייעודים שפורטו בסעיף חשמל (סעיף 6.13) תתאפשר תוספת זכויות עבור תחנות השנאה בהיקף של עד 50 מ"ר בכפוף לסדרי העדיפויות הקבועים בסעיף.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

ט. בנוסף לשטחים המצוינים בטבלה, בכל תא שטח תותר תוספת שטח בהיקף של מכפלת כמות יחידות הדיור שמבוקשת בהיתר ב-12 מ"ר, לצורך הקמת מרפסות. לא ניתן יהיה לנייד שטחים אלו לכל שימוש אחר.

י. תתאפשר חריגת מרפסות זיזיות מקו בניין עילי, עד לקו הבניין המקסימלי במגרש (שאינו תת קרקעי).

יא. קו בניין תת קרקעי (צדי, קדמי ואחורי) יהיה 1 מ', בתנאי שיתאפשר ניהול מי נגר במגרש כנדרש על פי סעיף ניהול מי נגר.

יב. למסחר הכולל סטיו (קולונדה) לאורך דרכים 1, 2, 6 יותר קו בניין צדי 0 כלפי מגרשים גובלים הכוללים אף הם חזית פעילה וסטיו.

יג. במגרשים הכוללים חזית פעילה וסימון "זכות מעבר" בתשריט, תותר תוספת שטחים לטובת הקמת סטיו. תוספת השטח תיועד רק להקמת סטיו, שממדיו המקסימליים יהיו רוחב של עד 5 מ' ובאורך חזית המגרש המסומנת בסימון "זכות מעבר".

יד. בכל תחום התכנית יותרו סה"כ 3,000 מ"ר עבור הקמת מתקנים זמניים לטיפול בזיהום מי תהום. זכויות אלו יבוטלו עם סיום הטיפול במי תהום לפי אישור רשות המים.

טו. גובה הבנייה המרבי המותר הוא 213 מ' מעל פני הים. לא תותר חריגה מגובה זה.

יז. ביעוד מבנים ומוסדות ציבור שטחי הבניה בטבלה לעיל כוללים שימוש למסחר בהיקף כפי שנקבע בפרק 4.

יח. בשטח המסומן כ"גבול מסדרון תשתיות ת"ק", ככל שהתשתיות במקום יבוצעו במסגרת של מנהרת תשתיות, תותר תוספת שטחי בניה מתחת לקרקע עבור מנהרת תשתיות ברוחב של עד 10 מ'.

יט. במגרשים הכוללים חזית פעילה וסימון "זכות מעבר" בתשריט, תותר תוספת שטחים לטובת הקמת קולונדה, ברוחב של עד 5 מ' ובאורך חזית המגרש המסומנת בסימון "זכות מעבר" לכל היותר.

כ. בשטח המסומן כ"גבול מסדרון תשתיות תת"ק", ככל שהתשתיות במקום יבוצעו במסגרת של מנהרת תשתיות, תותר תוספת שטחי בניה מתחת לקרקע עבור מנהרת תשתיות ברוחב של עד 10 מ'.

כא. היקף הזכויות המוצע עבור תת הקרקע הינו עברו כלל השימושים המוצעים בתא השטח.

כב. במגרשים (190, 191, 187, 351, 338 339, 344, 179, 180, 240, 241, 216, 325, 347, 207, 137, 139, 135 136 138 305, 306, 516, 517) גובה הבניה מוגבל ל-22 מ' מעל פני השטח. תנאי לבניה מעל גובה זה הוא אישור משרד הביטחון על הסרת מגבלת הבניה הביטחונית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

6. הוראות נוספות

6.1 תנאים בהליך הרישוי

תכנית פיתוח וביצוע תשתיות:

תנאי להגשת בקשה להיתר בניה או חפירה ראשון בשטחים שאינם כלולים במתחם מסויים בתכנית (לפי המפורט בנספח המתחמים), הוא אישור מוסד תכנון לתכנית פיתוח וביצוע תשתיות בקנ"מ 500:1 ברמה הרובעית..

תנאי להגשת בקשה להיתר בניה או חפירה ראשון לשטחים הכלולים במתחמים (לפי המפורט בנספח המתחמים), הוא אישור מוסד תכנון לתכנית פיתוח וביצוע תשתיות בקנ"מ 500:1, ברמה המתחמית, שתחול לפחות על כל שטחו של המתחם שבו מבוקש ההיתר ויכול שתחול על מתחמים נוספים בשלמותם.

1.תכנית מתחמית לא תאושר לפני אישור תכנית ברמה הרובעית. מוסד תכנון יוכל להתיר סטייה מתכנית פיתוח וביצוע תשתיות במסגרת הליך הרישוי, ובתנאי שישמרו עקרונות התכנית.

2.התנאים לעיל לא יחולו על הליך הרישוי עבור הנושאים הבאים: תחנת הדחף, קווי דלק לביטול/הסטה, רישוי לפי תכניות מאושרות לתשתיות לאומיות, רישוי בתחום דרך נמיר ודרך ארצית 20 (נתיבי איילון), ועבודות לטיפול בקרקע מזוהמת ובמי תהום.

3.כל תכנית פיתוח וביצוע תשתיות תכלול התייחסות והצגה של הנושאים הבאים, לגבי השטחים הכלולים בה:

(א)מערכת הדרכים הראשית הרובעית והמתחמית ומרכיבי מערכת השצ"פים המרכזיים, המסומנים כולם בנספח המתחמים.

(ב)פיתוח המרחב הציבורי הכלול בה, והממשק עם מגרשי הבינוי, וכן קביעת רוחב רצועת נטיעות לאורך הדרכים.

(ג)מפלס פני הקרקע הסופיים לדרכים ומגרשים ציבוריים הכלולים בתכנית פיתוח תשתיות, כולל התייחסות לשמירה על עצים בוגרים. קביעת הגבהים הסופיים והשיפועים של דרכים תיעשה רק לאחר שהובטח כי קיים פתרון ניקוז וביוב נאות לכל המגרשים הגובלים בדרכים אלה.

(ד)מפלס הכניסה הקובעת לבניין ויחס לטופוגרפיה הטבעית ו/או המוצעת.

(ה)פתרון קומת כניסה המציג הפרדת כניסות לשימושים השונים ועקרונות פיתוח המגרש.

(ו)אופן העמדת מבני ציבור, בדגש על העמדתם באופן שיתרום ככל הניתן להעשרת המרחב הציבורי.

(ז)מתקני וקווי התשתיות, מיקומם ועיצובם, תוך מזעור השטח הנדרש והשפעת התשתית על המרחב הציבורי. קו מקורות הקיים יוצג על פי מפת עדות (as made) שתועבר מחברת מקורות.

(ח)מבני דרך ובכלל זה הקמת גשרים, מעברים עיליים ומעברים אקולוגיים. תכנון לביצוע הגשר בתא שטח 606-603 (גשר ציר הנופש) יהיה בתיאום עם חברת רכבת ישראל, ועם החברה המנהלת את כביש ארצי מס' 20. תכנון ופיתוח מעברים אקולוגיים ילווה ע"י אקולוג.

(ט)תכנית לפיתוח ושיקום נופי בשטחים הציבוריים הפתוחים, אשר תכלול התייחסות לנושאים הבאים:

1)קביעת תוואי השבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים.

2)חלוקה לאזורי פיתוח אינטנסיבי ואקסטנסיבי, בפרט באזורי הממשק עם הבינוי הסובב, ופריסת הבינוי בתוך השצ"פ.

3)סימון שטחים המיועדים לחניה בשצ"פים.

תכנון זמין מונה הדפסה 53

4)תכנון ופיתוח השצ"פים הכוללים אתרי טבע עירוני ובריכות חורף ילווה ע"י אקולוג.
5)עיצוב השצ"פים הגדולים יכלול שטחים המיועדים להפחתת השפעות החום במרחב העירוני, אשר יכללו . "איי קור". מקבצי עצי צל משמעותיים וכן אלמנטים נוספים להפחתת תופעת אי החום העירוני.
6)תכנית לשימור מקבצי נרקיסים בתאי שטח 408-409 שתיערך ע"י אקולוג.
7)אמצעים או מתקנים לניהול מי נגר, תוך פירוט מרכיבי מערכת ניהול הנגר הראשית בתחום התכנית, ובכלל זה פיתוח פתרונות מבוססי-טבע של אתרי השהייה וריסון.
8)קירות תמך, סוללות, אמצעים אקוסטיים, טרסות וכיו"ב, תוך פירוט גובהם ומאפייניהם העיצוביים.
(י)רשת שבילי אופניים ופיזור מתקני עגינה והתאמה לתכנון מערך שבילי אופניים רציף והמשכי, על פי תכנית עירונית במידה שקיימת.
(יא) פיתוח נופי, שימור עצים ונטיעות עצים במרחב הציבורי באופן שיאפשר התפתחות מיטבית של עצי צל.
(יב)תכנון הנדסי נופי משולב הכולל את כל התשתיות הרלבנטיות והשימושים.
(יג)פרישת תחנות ומסלולי אוטובוסים בהיוועצות עם הרשות לתחבורה ציבורית במשרד התחבורה.
(יד)מיקום עקרוני של כניסות לחניונים תת-קרקעיים, פתרונות פריקה וטעינה וגישת רכב לפינוי אשפה, באופן השואף לאחד בין הכניסות השונות במגרשים צמודים ברצף בבלוק עירוני, ובכך לצמצם ככל הניתן את מספר הכניסות מהרחובות הגובלים ולצמצם את הפגיעה במרחב הציבורי.
(טו)מיקומן הסופי של זיקות ההנאה.
(טז) מיקום עקרוני של רחבות כיבוי אש באופן שימזער פגיעה בעצים לאורך הרחובות.
(יז)מיקום עקרוני של תחנות השנאה, באופן המשלבן ככל הניתן בבינוי או הצנעתן בסביבתן.
(יח) תכנון פתרון לפינוי וסילוק אשפה:
1)תותר הקמת מערכת פניאומטית לשינוע פסולת בכל ייעודי הבינוי.
2)תכנון הנדסי של תשתית תת"ק לפינוי אשפה פניאומטי.
3)מיקום חדר אצירת האשפה המרכזי ותכנון הגישה לרכב כבד לצורך פינויו ותחזוקתו.

6.2 תנאים בהליך הרישוי

תכנית פיתוח וביצוע תשתיות (המשך):

(יט)הכניסות והיציאות ממרכז לוגיסטי מקומי ושילובו התפקודי לצד שימושים אחרים, במגרשים בהם הותר שימוש זה.
(כ)המגרשים המיועדים למגורים להשכרה לטווח ארוך ובמחיר מופחת על פי חוק הותמ"ל, בקרקע שהיא מקרקעי ישראל בתכנית זו.
(כא)נספח התייעלות אנרגטית שיתייחס להיבטים של חיסכון אנרגטי, ייצור ואגירה של אנרגיה ממקורות מתחדשים וכיו"ב.
(כב)מיקום עקרוני של השטחים הציבוריים המבונים במגרשים הסחירים, לרבות הפרדת כניסות, וחצרות לגנים ומעונות יום, תוך התאמה למדיניות העירונית.
(כג)תכנית שיקום קרקעות ומי תהום, באישור המשרד להגנת הסביבה ורשות המים, שמטרתה מיפוי של המגרשים בהם יידרשו פעולות לשיקום קרקעות ומי תהום. התכנית תכלול התייחסות למתקנים לטיפול בקרקעות ובמי תהום מזוהמים, ככל שידרשו, תוך פירוט סוג, מיקום, שטח נדרש, תקופת הפעלה, קווי התשתית הנדרשים להפעלתם, והשפעות סביבתיות פוטנציאליות של המתקנים וקווי התשתית.

תכנון זמין מונה הדפסה 53

(כד)תכנית עקרונית לאתרי עירום, אתרי התארגנות ומחנות קבלן. אתרים אלו לא ימוקמו בשטחים רגישים המיועדים לשימור ובשטחים עליהם חלה תכנית שיקום קרקעות.

(כה)לעניין מגרשים בייעוד מסחר ותעסוקה ובייעוד תעסוקה: פיתוח עקרוני של השטח שאינו מבונה במגרש, וכן מעברים ציבוריים בזיקת הנאה והעמדת המבנים ביחס למרחב זה, באופן שיבטיח את הנוחות האקלימית במרחב הפתוח במגרש, לרבות קביעת אמצעי הצללה ונטיעת עצים, ואת הממשק הרציף שלו לשטחים ציבוריים גובלים.

(כו)עבור מגרשים הכוללים שימושים רגישים: מגורים, דיור מיוחד ומוסדות ציבור, תוכן חוות דעת אקוסטית, בהתאם לנתוני בינוי, גבהי 0.0 ונתוני תנועה עדכניים. סוג המיגון האקוסטי ייקבע בהתאם לממצאי החוו"ד (התאמת הבינוי כך שיהווה חייץ, מיגון דירתי וכיו"ב).

6.3 תנאים בהליך הרישוי

תנאים נוספים בהליך הרישוי:

1.תנאי בהליך הרישוי הינו פתרון ביוב להיקף יחה"ד הנדרש בהיתר.

2.תנאי למתן היתרי בניה במגרשים המיועדים למבני ציבור יהיה בחינת האפשרות לשימור עצים אשר סומנו להעתקה/כריתה.

3.היתר בניה בתאי שטח הכוללים חזית פעילה יכלול את ההכנות הבנויות הדרושות למניעת מפגעי ריח וזיהום אוויר מפעילות של עסקי מזון.

4.בתאי שטח הכוללים שטחי מסחר - תנאי למתן היתר בניה יהיה הצגת פתרון אקוסטי ופתרון אוורור (במקרה של הכנת מזון), פירוט הסידורים המתחייבים לצורך בידוד מתקני האחסון והאשפה וכן עמידה בכל ההנחיות למניעת מפגעים על פי הנחיות היחידה הסביבתית.

5.תנאי למתן היתר בנייה לבניין במגרש אשר בו חניון המשרת מספר מבנים יהיה תכנון עקרוני של החניון כולו.

6.תנאי למתן היתר בניה במגרש בו נדרשת כניסה משותפת עם מגרש צמוד יהיה הצגת החיבור לחניה במגרש הצמוד.

7.תנאי למתן היתר בניה במגרש שבו נקבעו שטחים מבונים לצרכי ציבור בטבלה 5 יהיה, רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר יעוד שטח בתחום בניין המגורים לצרכי ציבור ובדבר קיומה של הוראת רישום המאפשרת לרשום שטח מבונה של הבניין לצרכי ציבור. ההערה תירשם לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011.

8.תנאים למתן היתר בנייה לעניין אשפה ופינוי אשפה פניאומטי:

(א)תנאי להיתר בניה יהיה הכנת נספח אשפה אשר יכלול בפרקיו, לכל הפחות, את הנושאים הבאים: מפרטי חדרי אצירה, תיאור כלי אצירה המותאמים להנחיות הרשות המקומית, תכנית המציגה גישה לרכב פינוי בהתאם לסוג רכב וכלי האצירה הנדרש לפינוי, אמצעים למניעת מטרדי ריח ותשטיפים ואמצעי הפרדה למחזור.

(ב)אישור תכנית תיאום הנדסי למערכת לפינוי אשפה פניאומטי בתחום המגרש מושא ההיתר ואישור הגורם הסביבתי המוסמך. התכנית תכלול גם הוראות להתחברות למערכת בתחום הציבורי.

9.היתר הבניה/ההריסה יכלול פתרונות לניצול ומחזור חומרי גלם מהמבנים המיועדים להריסה.

10.תנאי למתן אישור תחילת עבודות בתאי שטח 409-408 ובתאי שטח 402-401, 902 הוא סימון שטחים לשימור אדמת חישוף עליונה, לצורך שימור הקרקע לטובת שיחזור בית הגידול.

6.4 תנאים בהליך הרישוי

תנאים נוספים בהליך הרישוי (המשך):

12.היתר הבניה/ההריסה יכלול פתרונות לניצול ומחזור חומרי גלם מהמבנים המיועדים להריסה.

תכנון זמין מונה הדפסה 53

12.תנאי למתן אישור תחילת עבודות בתאי שטח 408-409 ובתאי שטח 401-402, 902 הוא סימון שטחים לשימור אדמת חישוף עליונה, לצורך שימור הקרקע לטובת שיחזור בית הגידול.

6.5 תנאים בהליך הרישוי

תנאים נוספים בהליך הרישוי (המשך):

14.מיקרואקלים:

(א)תנאי למתן היתר בניה למבנים בני 20 קומות או יותר יהיה הגשת בדיקת הצללה על מבנים ושטחים פתוחים סמוכים.

(ב)תנאי למתן היתר בניה למבנים בני 20 קומות או יותר יהיה הגשת בדיקת מטרדי רוח במפלס הולכי הרגל ובמפלס של גגות פעילים והצגת אמצעים למיתון שלהם.

15.מטרדי רעש: במבנים המשלבים תעסוקה ומגורים, תנאי להגשת בקשה להיתר הוא הגשת חוו"ד אקוסטית שתעריך את מפלסי הרעש וההשפעות ההדדיות בין השימושים השונים, ונקיטת אמצעים להפחתתם, בהתאם לצורך.

16.זיהום קרקע ומים:

(א)תנאי להגשת בקשה להיתר בנייה במגרשים שסומנו כנדרשים בטיפול במסגרת "תכנית שיקום קרקעות ומי תהום", כפי שאושרה כחלק מ"תכנית פיתוח וביצוע תשתיות", לכל עבודה בקרקע מתוקף תכנית זו יהיה:

1)הגשה לאישור המשרד להגנ"ס ורשות המים (לפי העניין) של תכנית לדיגום קרקע/גז קרקע/מי תהום מעודכנת למתחם, ככל שתידרש, בהתאם לבינוי המוצע.

2)השלמת חקירת קרקע/גז הקרקע/מי תהום, ככל שתידרש, בהתאם לתכנית הדיגום המאושרת למתחם ולהנחיות המשרד להגנת הסביבה ורשות המים, והגשת ממצאי החקירה למשרד להגנת הסביבה ו/או רשות המים, לפי העניין.

3)השלמת דיגום מוודא בבור החפירה לאחר פינוי פסולת ממטמנות המסומנות בנספח "אזורים החשודים בזיהום קרקע ומי תהום", בהתאם להנחיות המשרד להגנ"ס, והגשת ממצאי החקירה למשרד להגנת הסביבה ו/או רשות המים, לפי העניין.

4)השלמת הטיפול בקרקע ומי תהום, בהתאם לתכנית השיקום של המשרד להגנ"ס ורשות המים (לפי העניין), או אישור הרשות המים שהשיקום יתבצע במקביל לפיתוח ולאכלוס.

5)התחלת הטיפול במי תהום, ככל שיידרש, בהתאם לתכנית השיקום של רשות המים.

6)קבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לשחרור הקרקע לפיתוח, והטמעת הנחיות לניהול סיכון, לרבות מיגון, ככל הנדרש בתנאי ההיתר.

7)קבלת אישור רשות המים שההיתר לא מטיל מגבלה על שיקום מי תהום, ככל שיידרש.

17.מגבלות מערכת הביטחון:

(א)תנאי בהליך הרישוי עבור היתר בניה ראשון בתחום התכנית הוא מסירת הודעה בעניין למשרד הביטחון.

(ב)תנאי בהליך הרישוי לתאי שטח 1004, 186, 185, 176, 191, 190 הוא אישור משרד הביטחון.
תנאי בהליך הרישוי לתאי שטח , 683, 431, 181, 182, 672, 183, 831, 187, 677, 351, 429 הוא היוועצות במשרד הביטחון.

(ג)תנאי בהליך הרישוי לתאי שטח 503-513 הוא אישור משרד הביטחון.

(ד)בעת קבלת מידע להיתר, יתקבלו הנחיות מערכת הביטחון לסימון ולהודעות הקמה, לצורך שמירה על בטיחות הטיסה בשלבי הרישוי השונים, לכל בקשה למבנה שגובהו הכולל עולה על 90 מטר מעל פני השטח, וכן למיקום ולסימון מתקני עזר לבניה שגובהם הכולל עולה על 90 מטר

תכנון זמין מונה הדפסה 53

מעל פני השטח.

6.6 תנאים בהליך הרישוי

תנאים נוספים בהליך הרישוי (המשך):

18. מסילות מהירות (בתכנון): במגרשים 520-516 יחולו ההוראות הבאות:
(א)הגוף המוסמך לעניין זה סעיף זה יהיה כהגדרתו בתמ"א 1 פרק מסילות הברזל.
(ב)תנאי בהליך הרישוי יהיה היוועצות עם הגוף המוסמך.
(ג)בשטח המסומן ב"הנחיות מיוחדות ג'" (השטח שבחפיפה עם תוואי המסילות בתת"ק) תנאי בהליך הרישוי, לרבות היתר לשימוש חורג, ותנאי לביצוע כל עבודה על פי תכנית זה יהיה: אישור הגוף המוסמך כי אין בהיתר או בעבודה כדי לפגוע בהקמה ובהפעלת תוואי מסילה, ואישור מוסד התכנון כי אין בהם כדי לפגוע בהקמה ובהפעלת תוואי המסילה.
(ד)בשטח המסומן ב"הנחיות מיוחדות ב'" (שטח בחפיפה/בסמוך לקופסת התחנה) תנאי בהליך הרישוי, לרבות היתר לשימוש חורג, ותנאי לביצוע כל עבודה על פי תכנית זה יהיה: אישור הגוף המוסמך כי אין בהיתר או בעבודה כדי לפגוע בהקמה ובהפעלת תחנת רכבת תת-קרקעית, ואישור מוסד התכנון כי אין בהם כדי לפגוע בהקמה ובהפעלת תחנת רכבת תת-קרקעית.
19. נגר עילי:
(א)תנאי בהליך הרישוי במגרשים מס' 137, 139 יהיה השלמת ביצוע פתרונות לריסון ו/או הסטת נגר עילי המתקבל מצפון לתכנית, בהתאם לקבוע בנספח ניהול הנגר לתכנית.
(ב)תנאי להחדרת נגר עילי בכל שטח התכנית יהיה קבלת אישור רשות המים.
20. עבור מגרשים הכוללים שימושים רגישים: מגורים, דיור מיוחד ומוסדות ציבור, תוכן חוות דעת אקוסטית, בהתאם לנתוני בינוי, גבהי 0.0 ונתוני תנועה עדכניים. סוג המיגון האקוסטי ייקבע בהתאם לממצאי החוו"ד (התאמת הבינוי כך שיהווה חייץ, מיגון דירתי וכיו"ב).
21. תנאי להגשת היתר הריסה/בנייה בשטח החשוד כמזוהם באסבסט, יהיה ביצוע בדיקה להימצאות אסבסט באתר והגשת תכנית מפורטת לפינוי אסבסט לאישור המשרד להגנת הסביבה.

6.7 בינוי

א. דופן הרחוב:
1. הבינוי יתוכנן בבנייה היוצרת דופן רצופה לחזית. הבניין ייבנה בצמוד לקו הבניין הפונה לרחוב. אורך הבנייה הצמודה לקו הבניין כאמור לא יפחת מ-60% מהמרחק בין שני קווי הבניין הצדיים של תא השטח. תתאפשר סטייה מהוראה זו באישור רשות הרישוי, במקרה של אילוצים הנדסיים.
2. גובה גדרות אטומות או קירות תמך כלפי הרחוב, במידה שנדרש להקימן, יאפשר מבט חופשי מהרחוב אל המגרש וממנו ויכלול פיתוח מרוכך, כגון צמחייה טיפוסית בגובה המותאם להולכי רגל במפלס הרחוב. ניתן יהיה לחרוג מהוראה זו באישור רשות הרישוי.
3. לכל בניין תהיה כניסה ישירה אחת לפחות מרחוב ו/או שביל ו/או שטח ציבורי פתוח, שאינה דרך שטח החנייה במגרש.

ב. הפרדה בין שימושים מעורבים:
1. במבנים בהם מתקיים עירוב שימושים, פתרון הבינוי יחייב מניעת מטרדים הדדיים בין השימושים השונים ובין היתר יכלול התייחסות לנושאים הבאים:
- סילוק אדים וריחות- ארובות גבוהות / מערכת הכוללת סינון.
- רעש
- מיקום אזורים מושכי קהל

- מפגעי תאורה
- הפרדת כניסות בין מגורים לשימושים האחרים
- מיקום חצר תפעולית באופן שאינו מהווה מטרד למגורים /לשב"צ
- הפרדת חדרי פסולת בין המגורים/שימושי הציבור לשימושים אחרים.

2. תחויב הרחקת אדים וריחות משטחי מסחר באמצעות פירים שקצה ארובתם יהיה מעל הגג הגבוה ביותר בבניין או אמצעי אחר שיאושר ע"י הגורם הסביבתי המוסמך.
3. תתוכנן הפרדה מוחלטת של מערכות הביוב, האוורור והאשפה של יחידות המגורים מהמתקנים והמערכות המשרתים את שטחי המסחר, התעסוקה ושטחי ציבור.

ג. הוראות לבניית חזית פעילה:

1. לאורך הבניינים המסומנים עם "חזית מסחרית/פעילה", לפחות 75% מהחזית תתוכנן כחזית פעילה ובצמוד לקו הבניין.
2. השטחים המיועדים למסחר ייבנו בקומת הקרקע בחזית הפונה לרחוב, באופן המאפשר רציפות מפלסית ככל הניתן עם מפלס המדרכה.
3. בתאי שטח בהם קו הבניין גדול מאפס, יתאפשר בכל עת מעבר חופשי לציבור, בין גבול המגרש לבין הבינוי, ותירשם בהתאם זיקת הנאה למעבר לציבור, לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011. לא תותר חציצה פיזית בין המדרכה לבין המגרש.
4. ישולב פתרון הצללה לחזית הפעילה לטובת באי שטחי המסחר.
5. גובה קומת המסחר לא יפחת מ-4 מ' ולא יעלה על 6 מ' ברוטו, ויאפשר בניית יציע (גלריה). הגלריה לא תיספר במניין הקומות, אך שטחה יבוא במניין השטחים המותרים.
6. פריקה וטעינה לחנויות שגודלן עד 80 מ"ר תתאפשר ברחוב.
7. החזית האחורית של שימוש מסחר המשולב במפלס הקרקע של מבנה המגורים, תעוצב באופן התואם אזור מגורים וללא מפגע ויזואלי. הטיפול בפסולת יעשה בתת הקרקע.
8. הוראות להקמת סטיו/קולונדה:

- בחזיתות מסחריות הפונות לדרכים 1,2, ו-6 ומסומנות ב"זיקת הנאה" בתשריט, תחוייב הקמת סטיו לאורך החזית הפעילה, בחזית הרחוב בצמוד לקו הבניין.
- השטח שתחת הסטיו ירוצף כהמשך למדרכה ויתאפשר בו מעבר ציבורי ללא מכשולים והפרעות.
- בשטח שתחת הסטיו ניתן יהיה להעמיד ריהוט רחוב נייד לשירות בתי אוכל ובתי קפה המהווים חלק מן המסחר.
- בשטח הסטיו תהיה זכות מעבר לציבור ותירשם על כך זיקת הנאה לציבור בספרי המקרקעין לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011.

ד. חזית המגרש

1. מפלס הכניסה הקובעת למבנים שאינם כוללים חזית פעילה יהיה, ככל הניתן, בגובה המדרכה הצמודה לחזית תא השטח הפונה לרחוב.
2. מיקום חדרים טכניים ומתקני אשפה יהיה, ככל הניתן, בתת הקרקע. מיקומם בקומת הקרקע יהיה בכפוף לכך שאלה יפנו ככל האפשר לחזית צדדית ולא אל הרחוב, תוך הקפדה על הסתרת ביתן האשפה מחזית הרחוב.

ה. נטיעות במגרשים שאינם ציבוריים:

1. לפחות 15% מכל תא שטח יוקצה לטובת גינון. מתוך שטחים אלו, בחזיתות שאינן כוללות חזית פעילה, חובה למקם רצועת גינון משיקה לרחוב אליו פונה תא השטח לפי ההנחיות הבאות:
2. רוחב הרצועה יהיה מחצית ממרווח המגרש הקדמי ולא יפחת מ-2 מטרים. במגרשים בהם מרווח המגרש הקדמי קטן מ-3 מטרים, רוחב הרצועה לא יפחת ממטר אחד.

תכנון זמין מונה הדפסה 53

3. לפחות מחצית מאורכה של רצועת הגינון יכלול בתי גידול לעצים. נפח בית גידול לעץ לא יפחת מ-9 מ"ק לעץ.

4. נטיעות מעל מרתפי חנייה (במגרשים שאינם ציבוריים):

מעל חנייה תת-קרקעית יובטח עומק מינימלי של 40 ס"מ לגינון ו- 1.5 מ' לנטיעת עצים. נפח בית הגידול עבור כל עץ יהיה 9 מ"ק לפחות. יובטח ניקוז ואיטום נאות של ערוגות הגינון.

6.8 בינוי

ה. מרחק מינימלי בין מבנים (כולל מרפסות):

א. המרחק בין שני מבנים מעל למפלס הכניסה הקובעת יהיה לפחות:

- בין שני מבנים שאינם רבי קומות ("בניה מרקמית") - 8 מ'
- בין מבנה בבניה מרקמית לרב קומות - 12 מ'
- בין שני מבנים רבי קומות - 15 מ'
- בין מבנים רבי קומות שגובהם מעל 30 קומות 18 מ'

ב. המרחק המינימלי לא יחול על קומת הקרקע וקומות חניון.

6.9 בינוי

ז. גגות מועילים/ חזית חמישית:

1. גגות מועילים יוקמו בכל גגות המבנים שאינם בניין רב-קומות (כהגדרתו בתקנות), וכן בגגות המסד של מבנים רבי קומות, בייעודים מגורים ד', מגורים מסחר ותעסוקה, תעסוקה, ומבנים ומוסדות ציבור.

2. גגות מועילים יכללו שטחים מגוננים ופתוחים לשימוש ציבור הדיירים והמשתמשים במבנה, וכן אמצעים לניהול מי נגר.

3. גגות מועילים יוקמו בכל השטח הפנוי ממתקנים טכניים בגגות, ובלבד שאין בהקמתם משום פגיעה בשימוש בפועל בגג לטובת יצור אנרגיה ממקורות מתחדשים.

6.10 הוראות בדבר קיום היוועצות

1. בכל מקום בו נדרש אישור או היוועצות בתכנית זו, יועברו האישור או חוות הדעת תוך 45 ימים מיום שהועברה הפניה, בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים, לאותו גורם על ידי יזם התוכנית. היה ולא נמסרה חוות דעת בתוך פרק הזמן האמור יקבל, מוסד התכנון החלטה, ככל שנדרשת החלטה, ללא קבלתה.

2. הוראה זו חלה גם במקום בו נדרשת היוועצות של גורם חיצוני עם יזם התכנית.

3. במקום בו נדרש אישור גורם חיצוני על פי דין יחולו הוראות הדין.

6.11 עתיקות

היה ותתגלינה עתיקות המצריכות שינוי בבינוי במגרש, תהיה רשות הרישוי רשאית להתיר שינויים כאמור ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה זכויות בניה, לא יגבה הבניין ולא תהיה חריגה בקווי הבניין בשיעור העולה על 20%.

6.12 חניה

1. מספר מקומות החניה יהיה בהתאם לתקן התקף בעת הגשת הבקשה להיתר בניה, כאשר בתחום תמ"א/70 יהיה התקן על פי הקבוע בתמ"א/70, ומחוץ לתחום האמור יהיה התקן הקבוע בתקנות.

3. החניה בתחום המגרש לשימושי מגורים, תעסוקה ומסחר תהיה תת קרקעית, ולא תותר חניה עילית למעט גישה לרכב חירום והצלה. חניה לאורחים תתאפשר ברצועת החניה ברחוב.

6. רמפות הכניסה לחניונים תת-קרקעיים יתוכננו באופן המשתלב בבינוי ויתחילו ככל הניתן מקו הבניין, על מנת לצמצם את הפגיעה במדרכה ובמעבר בתחום זיקת הנאה. במקרה שלא

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

מתאפשר, תתחיל הרמפה מקו המגרש.

7. כניסות לחניונים:

א. על מנת לצמצם את הפגיעה במרחב הציבורי, יתאפשר מעבר לרכב בין חניונים צמודים בתאי שטח גובלים. לצורך כך יותר קו בנין צדי ואחורי תת קרקעי 0, ובתנאי שכל מגרש יספק את החניות הדרושות לשימושים המתאפשרים בו, בתחומו.

ב. לכל 2 מגרשים צמודים בבלוק עירוני תחויב כניסה אחת משותפת, ומספר הכניסות המרבי במגרשים צמודים ברצף בבלוק עירוני אחד יהיה מחצית ממספר המגרשים (מעוגל מעלה). על אף האמור, רשות הרישוי רשאית לאפשר כניסה נוספת, אם המבנים כוללים שימושים מעורבים, וזאת לצורך פריקה וטעינה בלבד, ובתנאי שמורכבות הבינוי והתפעול מחייבת זאת.

9. תותר חנייה תפעולית בכל המגרשים בהם קיים שימוש מסחר על מנת לאפשר פעילות פריקה וטעינה בנגישות מרבית לחזיתות.

10. מקומות חנייה לאופניים:

מספר מקומות החנייה המינימלי יהיה מקום חנייה אחד לכל 30 מ"ר למגורים ולכל 20 מ"ר לתעסוקה או בהתאם לתקן החנייה הארצי התקף בעת הוצאת ההיתר (הגבוה מביניהם).

12. עד לפינוי המחנה הצבאי הקיים בתחום התכנית, תתאפשר כשימוש זמני, חניה עבור המחנה הצבאי בתא שטח 427 בייעוד שטח ציבורי פתוח. עם פינוי המחנה הצבאי לא תותר עוד חניה למטרה זו

13. שימוש חלופי בשטחי חניה, לאחר תחילת השלב הסופי של הקמת מיזם המטרו: בייעודים מגורים ד', מגורים מסחר ותעסוקה, תעסוקה, ומגורים מיוחד, שעבורם הוקנו שטחי בנייה מתחת למפלס הכניסה הקובעת בטבלה 5, ואשר לא ניתן להשתמש בהם לצורך הקמת חניה לאחר הפחתת תקן החניה כקבוע בתמ"א/70 יוכלו שטחי בנייה אלו לשמש למטרות אחרות, בהתאם להוראות פרק 4, ובלבד שלא ימוקמו בתת-הקרקע דירות מגורים. לצורך כך, ככל שהבניין יוקם ב"שלב הביניים" כהגדרתו בתמ"א 70, יתוכננו התשתיות הדרושות לצורך המרת השימוש כאמור.

6.13 תשתיות

הוראות כלליות:

1. תותר העברת קווי תשתית ציבוריים בכל יעודיי הקרקע תוך הגבלת העברתם במגרשים הפרטיים בין קו הבניין לגבול המגרש.

2. כל קווי התשתית שבתחום התכנית יהיו תת-קרקעיים, מלבד בשטחים הפתוחים בהם הותרו קווי תשתית עיליים כמפורט בפרק 4 לעיל, וקווים עיליים לצורכי טיפול במי תהום, אשר יפורקו בתום הטיפול.

הוראות לגבי קווי מקורות:

1. הקמת קווי ביוב החוצים קווי מקורות ראשיים תחייב היוועצות עם חברת מקורות.

2. תנאי להעתקת קו מקורות יהיה היוועצות עם חברת "מקורות".

3. יותרו תשתיות תת קרקעיות נוספות בצמוד לקו המים, ובלבד שלא יהיה בהנחתם בכדי לפגוע ולסכל את הקמתו של קו המים בהיוועצות עם חברת מקורות.

4. תותר נטיעת עצים, למעט עצים מעמיקי שורש, וזאת בהיוועצות עם חברת מקורות. שתילה של צמחים אחרים תתואם עם מהנדס הרשות המקומית המוסמכת ובהיוועצות עם חברת מקורות.

5. קו המים יסומן ע"י עמודי סימון המציינים את מיקום קו המים.

6.14 ניהול מי נגר

1.ניהול מי נגר בתחום התכנית יעשה בהתאם לעקרונות נספח ניהול הנגר העילי לתכנית אשר יכלול פתרונות לוויסות נגר והחדרה.

תכנון זמין מונה הדפסה 53

2.ניהול הנגר (וויסות וחלחול) יעשה בשטחים הפתוחים במגרשי המגורים, בשב"צ ובשטחים הציבוריים הפתוחים בהיקפים כפי שהוגדרו בנספח ניהול מי הנגר.

3.היקף הנגר המנוהל בוויסות וחלחול יעשה עפ"י ההנחיות כדלקמן:

א. חלוקת "ניהול הנגר" (נפחי אגירה ושטחי חלחול) בתחום מגרשי המגורים השב"צ והשצ"פים יקבעו בהתאם למפורט בנספח ניהול הנגר

ב. שטחים אטומים (מנוהלים) בתוכנית יופנו אל אזורי הוויסות והחלחול

ג. בתוכנית הבינוי והפיתוח המתחמית, ניתן יהיה לנייד את נפחי ניהול הנגר בכל מתחם, באישור הוועדה המקומית, ובתנאי שישמר הנפח הכללי לניהול ויובטח פתרון הבאת הנגר לאזורי הוויסות והחלחול מהשטחים האטומים.

4. בכל אתרי הריסון ופשטי ההצפה יהיה בלט בגובה 1 מ' מעל מפלס המים המקסימלי המוערך בהסתברות 1%. אתרי הריסון יכללו מתקני יציאה המותאם לספיקות היציאה הנדרשות וכן מגלשי חירום לאירוע בהסתברות 1%. חלקו של העומד הדינמי במגלש החירום לא יגדל על 1.0 מ' מסך הבלט הנדרש מעל מפלס המים המקסימלי בהסתברות 1%.

5. פיתוח השכונה יכלול הקמת מובלים כמסומן בנספח ניהול מי הנגר: מובל ניקוז בין שטח התכנית לבין אתר הריסון "הכפר הירוק", אשר יעבור מתחת לדרך ארצית 20/נתיבי איילון ולמסילות הרכבת יתוכנן לביצוע בתיאום עם החברה המנהלת את הדרך ועם חברת רכבת ישראל; מובל ניקוז מעבר לדרך ארצית 2/נמיר עד לחיבור עם מובל הניקוז בשטח תכנית תא/3700, המוביל את הנגר למוצא לים. יציאת נגר עילי לכיוון מובל רמת אביב תתאפשר רק כהגלשת עודפים באירוע חירום.

6. מערכת הניקוז וניהול הנגר תתוכנן כך שספיקת היציאה המקסימלית משטח התכנית למוצא הניקוז הראשי בתכנית (לכיוון דרך נמיר ותכנית תא/3700) יהיה 25 מ"ק/שניה עבור אירוע בהסתברות 1%

7.בשטחים מיועדים לחלחול יש להתרחק לפחות 1.0 מ' מיסודות מבנים או בכפוף לאישור יועץ הביסוס.

8. כניסות למרתפים יתוכננו כך שלא יוצפו מנגר בהסתברות של 1%. אין לתכנן את ניקוז הגגות ורחבות בתחום המגרש למרתף הבניין.

9.ביצוע אמצעים לאיגום זמני בשצ"פים והחיבור למערכת הניקוז, ייבחנו בתכניות הבינוי והפיתוח 1:500. איגום זמני מרכזי, עד להשלמת פתרונות הניקוז הנדרשים לניהול הנגר במעלה אגן נחל אחיה, יהיה בנפח ובמיקום כפי שנקבע בנספח ניהול מי נגר.

10. פיתוח השטחים הציבוריים הפתוחים ורצועות הגינון לאורך הרחובות ייעשה באופן המבטיח, בין השאר, קליטה השהייה, וויסות של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים. השטחים המיועדים לקליטת מי הנגר בתוך השטח הפתוח יהיו במפלס נמוך מסביבתם, וכל זאת ללא פגיעה בתפקוד ובשימוש השטח כשטח ציבורי פתוח.

11. החדרת מי נגר בכל שטח התכנית תותנה באישור רשות המים.

12. בשטח המסומן ב"הנחיות מיוחדות" על גבי תאי שטח 629, 614, 330, 202, 520, 220, 221, 444, 319תתאפשר הסטה זמנית של תעלת נחל אחיה עד להקמת מובל קבוע.

6.15 בניה ירוקה

מבנים בתחום התכנית יעמדו בדרישות תקן ישראלי 5281 התקף בעת הוצאת ההיתר, ברמה של שני כוכבים לפחות, למעט אם קיימת מדיניות ועדה מקומית בתוקף.

6.16 הפקעות ו/או רישום

1. כל השטחים המיועדים לפי תכנית זו לצרכי ציבור, שאינם בתחום איחוד וחלוקה, יופקעו ויירשמו ע"ש הרשות המקומית או המדינה, בהתאם לדין.

תכנון זמין מונה הדפסה 53

2. מקרקעי ישראל על פי חוק יסוד מקרקעי ישראל והמיועדים לצרכי ציבור, שאינם נכללים בתחום האיחוד והחלוקה כאמור, ובכללם שטחים מבונים המיועדים לצרכי ציבור כהגדרתם בסעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבנייה, ניתן יהיה להפקיעם ככל שלא יוחכרו על ידי רמ"י, ובלבד שניתנה הודעה בכתב לרמ"י והיא לא הסכימה להחכירם בתוך 90 ימים ממועד קבלת ההודעה.

6.17 חשמל

א. תחנות השנאה:

1.תחנות ההשנאה יהיו חלק אינטגרלי ככל הניתן מהבינוי המוצע.

2.מיקומן הסופי של תחנות ההשנאה ייקבע בהליך הרישוי.

3.חדרי שנאים יותרו ביעודים הבאים ועפ"י סדר העדפה כדלקמן:

-בתחום מגרשי ייעודי הבנייה הבאים: תעסוקה, מגורים מסחר ותעסוקה, מגורים ד', מבנים ומוסדות ציבור, דיור מיוחד. במגרשים אלו בניית חדרי חשמל ושנאים תותר כמבנה עצמאי בין קו הבניין לגבול המגרש או משולב במבנה.

-בשטחים ציבוריים פתוחים.

ב.כל קווי ההזנה (מתח גבוה ומתח נמוך) יהיו תת-קרקעיים. יחד עם זאת, תותר הקמת קווי חשמל עיליים באופן זמני בשלב פיתוח השכונה, וכמו כן, תותר הקמת עמודים סופיים.

6.18 איחוד וחלוקה

1. השטחים הכלולים בתכנית זו, המיועדים לאיחוד וחלוקה כמסומן בתשריט, יאוחדו ויחולקו מחדש בהתאם לתשריט ולטבלת ההקצאה המהווים חלק מתכנית זו.

2. הבעלות בחלקים הציבוריים המבונים במגרשים סחירים שבהם נקבעו שטחים למבנים ומוסדות ציבור תועבר לידי הרשות המקומית עם מתן תעודת גמר ובכפוף לכל דין.

6.19 שמירה על עצים בוגרים

1. עצים בוגרים המיועדים לשימור והעתקה כהגדרתם בסעיף 83ג' לחוק התכנון והבניה והמסומנים בנספח שמירה על עצים בוגרים לתכנית יסומנו ויגודרו טרם תחילת עבודות הפיתוח בגדר יציבה שתישמר לאורך כל תקופת העבודות.

2. לא תותר כריתה או פגיעה בעץ/קבוצת עצים המסומנים לשימור ובבית הגידול שלהם.

3. במקרים בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ-10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור), יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור ועדה מקומית, לאחר היוועצות וקבלת חוו"ד בכתב מפקיד היערות. שינוי זה אינו מחייב הגשה מחודשת למוסדות התכנון.

4. בתאי שטח הכוללים עצים לשימור, תכנון המבנים וקומות המרתף ייעשה באופן שיאפשר את קיומם של עצים בוגרים לשימור.

6.20 קביעת אמצעים למניעת מטרדים וזיהום סביבה

1.טיהור קרקע ומי תהום

א. עבודות שיקום הקרקע/גז קרקע/מי התהום, לרבות טיפול בשטחי מטמנות הפסולת, יהוו חלק מפיתוח שטח התכנית.

ב. בשצ"פים המוגדרים כטבע עירוני בתכנית, העבודות יבוצעו גם בליווי אקולוג.

ג. הקמת מתקני טיפול זמניים בקרקע ומי תהום תותר בכל שטח התכנית, בהתחשב בשיקולי ערכיות אקולוגית והשהיית נגר עילי.

ד. יותרו קווי תשתית עיליים זמניים לצורך טיהור מי תהום.

2.איכות אוויר

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

א. חניונים יכללו פתרונות מערכת אוורור בהתאם להנחית הגורם הסביבתי המוסמך.
ב. מיקום פתחי פליטת האוויר ממערכת האוורור של החניונים יקבע בהתאם להנחיות הרשות המקומית ובכל מקרה פתחים אלו לא יופנו כלפי מבנים קיימים ומתוכננים, , מעברי הולכי רגל, אזורי משחק ופעילות הציבור.
ג. מיקום פתחי פליטה ממערכות מיזוג אוויר , נידוף בשטחים מסחריים, ארובות לבתי אוכל ופליטת גנרטורים יעשו יהיה באופן המרחיק את הפליטות מהבינוי הקיים והמתוכנן.

2. זיהום אור
א. תאורה בקו המגע בין התכנית לשטחים פתוחים סובבים ובקו המגע עם תאי שטח 460, 4601, 407, 408, 401, 402 ביעוד שצ"פ המהווים אתרי טבע עירוניים - יש להימנע מתאורה שאינה נדרשת משיקולי בטיחות. במידה שיוחלט על תאורה, היא תמוקם בשולי התוואי הגובל בשטח הפתוח כשהיא אינה מופנית לעבר השטח הפתוח, תוך צמצום מרבי של זליגת אור כלפי השטח הפתוח. לשם כך ייעשה שימוש בגופי תאורה עם פיזור אור מוגבל מסוג Full Cut-off. יש להתקין את גוף התאורה בשיפוע של 0 מעלות ביחס לאופק (למניעת זליגת אור לשמיים).
ב. במגרשים בהם קיימים שימושים מעורבים הכוללים מסחר, לא תותר התקנת מסכי פרסום מוארים (כגון LED) בחזית הפונה לדירות מגורים.
ג. לא יותרו שטחי התארגנות והקמה ביעוד שצ"פ בתאי שטח 460, 4601, 407, 408, 401, 402.
ד. התאורה בזמן ביצוע העבודות תכוון כלפי פנים השטח, על מנת למנוע הפצת אור מיותר לסביבה.

3. תנאים למתן אישור תחילת עבודה:
א. הגשת תכנית להקמה וניהול של אתר התארגנות, תוך התייחסות למניעת מטרדים ומפגעים לסביבה ולשימושים סמוכים בזמן הפיתוח והבניה.
ב. בתאי שטח הגובלים באתר טבע עירוני (תאי שטח 460, 4601, 407, 408, 401, 402 ביעוד שטח ציבורי פתוח) תנאי לתחילת עבודות פיתוח יהיה הקמת גידור בגבול השצ"פ או סביב ערכי הטבע בו, למניעת זליגת מטרדים וזיהומים לאתר הטבע.
ג. תוכן תכנית למניעה וטיפול במינים פולשים.
ד. יבוצע איסוף צמחים וגיאופיטים טרם תחילת העבודות בשטחים המיועדים לפיתוח בהתאם למפרט שיוכן על ידי אקולוג ובליוויו.
ה.שכבת הקרקע העליונה (top soil), במידה שתימצא ראויה, תשמש כקרקע לשיקום צמחי על-פי הנחיית אדריכל הנוף. קרקע אשר יקבע שאינה ראויה, תפונה לאתר מוסדר.

6.21 זכות מעבר

1.תשריט התכנית מסמן זיקות הנאה למעבר הציבור, כחלק מרשת הליכה מיטבית ויצירת קישוריות בתחום התכנית, וכן זיקות הנאה למעבר הציבור ברחובות בהם מסומנת חזית פעילה, בשטחים שבין קו המגרש לחזית הפעילה.
2. בתכנית הבינוי הפיתוח ובאישור הוועדה המקומית, ניתן יהיה לשנות את מיקומן של זיקות ההנאה ובלבד ש:
א. רוחבן לא יפחת מ- 5 מ'.
ב. ישמר עקרון הקישוריות המיטבית של רשת שבילי הולכי הרגל, והמעבר בחזיתות הפעילות, לפי העניין.

2.בתוואי השטח המסומן בתשריט ובנספח הבינוי ל"זיקת הנאה" תתאפשר זכות מעבר חופשית של הציבור ותירשם הערה על כך בספרי המקרקעין.

3.ברחובות בהם מסומנת חזית פעילה תירשם "זיקת הנאה" בספרי המקרקעין למעבר הציבור בשטחים שבין קו המגרש לחזית פעילה.

4.בזיקת הנאה להולכי רגל ולציבור הרחב, לא יתאפשר מעבר ו/או חניית כלי רכב, למעט גישה לרכב חירום וכניסה לחנייה בתוואי אשר יוגדר בהיתר הבניה.

5.לרשות המקומית תישמר הזכות לתחזק שטחים פרטיים לאורך הרחבות שעליהם תירשם זכות מעבר לציבור.

6.לא ניתן יהיה לבנות גדרות בגבול תא השטח לכיוון זיקת ההנאה לכל אורך החזית הפעילה שתיבנה לכיוון המרחב הציבורי.

7.תחום זיקת ההנאה יפותח כחלק משלים למדרכה הסמוכה.

8.בתאי שטח בהם קו הבניין גדול מאפס, המרווח בין קו הבניין לגבול המגרש בחזית הפונה לרחוב יאפשר מעבר ציבורי בכל עת ועבורו תירשם זיקת הנאה לציבור בספרי המקרקעין.

9. במגרשים שבהם סומנה זכות מעבר החוצה את המגרש, המעבר הציבורי יהיה בהמשך ישיר למפלס הרחוב, ללא חסימות או הפרעות לתנועה או לנצפות מהרחוב, ויעוצב באופן הממשיך את עיצוב מרחב הולכי הרגל ברחובות הגובלים. דופן קומת הקרקע והקומה שמעליה הפונות למעבר הציבורי לא תהיה אטומה אלא תכלול פתחים וכניסות המופנים אל המעבר.

10. הערות בספרי המקרקעין על פי פרק זה, יירשמו מכח תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב-2011.

6.22 הוראות פיתוח

1.נטיעות במרחב הציבורי:

א. נטיעת עצים במרחב הציבורי, לרבות מעל שימושים בתת הקרקע, תתבצע תוך מתן פתרון מלא לבית הגידול התת-קרקעי לשורשי העץ שיבטיח נפח בית גידול המתאים לגידול עצים בוגרים בגודל בינוני לכל הפחות. יובטח ניקוז ואיטום נאות של ערוגות הגינון.

ב. לאורך מדרכות שרוחבן מעל 2.3 מטר, וכן לאורך שבילי הליכה ורכיבה, ככל הניתן, יינטעו עצי רחוב בוגרים בגודל 8, לפי משרד החקלאות. מרווח השתילה המקסימלי בין העצים יהיה 8 מטר.

ג. נטיעת עצים במרחב הציבורי תתבצע תוך מתן פתרון מלא לבית הגידול התת קרקעי לשורשי העץ שיבטיח נפח מינימלי אפקטיבי של 9 מ"ק לפחות ובעומק של 1.5 מ'.

ד. תותר שתילה במרווחים גדולים יותר בכניסות לחניות ושבילים, ובתנאי שישמרו מקצבי ומרווחי שתילה קבועים, כמופיע בנספח הנופי. השתילה תהיה בערוגה רציפה, ככל הניתן, עבור יצירת בית גידול מיטבי.

ה. תותר הפחתה ו/או שינוי מסעיפים א-ב לעיל באישור רשות רישוי ובמקרה שיוצג פתרון אפשרי אחר, ובלבד שיובטח כי יינטעו עצים באופן שיבטיח צל רציף. נטיעות העצים יבוצעו באופן שיבטיח בית גידול המתאים להתפתחות עצי צל בגודל בינוני לפחות ע"פ הנחיות אגף יער ואילנות במשרד החקלאות. בכל מקרה עומק אדמה גננית לא יפחת מ-1 מ'.

ו. נטיעות מעל שימושים תת-קרקעיים בשטחים ציבוריים:

מעל חנייה תת קרקעית בשטחים ציבוריים, יובטח עומק מינימלי של 1.5 מ' לשתילת עצים. נפח בית הגידול עבור כל עץ יהיה 9 מ"ק לפחות. יובטח ניקוז ואיטום נאות של ערוגות הגינון.

2. שבילי אופניים:

א. הצירים המסומנים בתשריט כ"ציר אופניים" יפותחו כחלק מפיתוח רשת הדרכים, ויוקמו בהם שבילי אופניים לצד שבילי הליכה. השבילים יהיו רציפים, ללא מכשולים, ויכללו מעברים חציה לאופניים והולכי רגל במפגש עם דרך.

ב. יותר שינוי המיקום המדויק של שביל האופניים בשצ"פ ביחס למסומן בתשריט, בעת תכנון

לביצוע השביל, ובלבד שיאפשר את הקישור המשלים לרשת הרחובות כמסומן.
ג. לצורך מימוש צירי האופניים, ניתן להקים גשרים להולכי רגל ורוכבי אופניים בשצ"פים, בהתאם למפלסי הפיתוח.

6.23 הריסות ופינויים

1. המבנים המסומנים בצבע צהוב בתשריט מיועדים להריסה.
2. כל מבנה ו/או גדר בתחום התכנית שאינו תואם להוראותיה ייחשב כאילו סומן "להריסה".

6.24 קווי תשתית
סימון בתשריט : גבול מסדרון תשתיות ת"ק

א. קו חשמל במתח 161 ק"ו :
1. בתחום מסדרון תשתיות תת-קרקעי, המיועד להקמת קו מתח 161 ק"ו, יותר מעבר קווי חשמל מסוג קו מתח עליון 161 ק"ו תת-קרקעי, וזאת בכל יעודי הקרקע שבתחום זה.
2. טרם הקמת הקו, רוחב מסדרון התשתיות יהיה כמסומן בתשריט כגבול מסדרון תשתיות תת-קרקעי.
3. מיקום מדויק של קווי המתח ייקבע בתכנית הנדסית מפורטת של חברת ניהול המערכת, ובלבד שהקו יונח בתוך גבול מגבלות הבנייה, ובמרחק שלא יפחת מ-10 מ' מאותו גבול. במסגרת תכנית פיתוח וביצוע תשתיות ניתן לאשר חריגה מתחום מגבלות הבניה משיקולים הנדסיים, עד ל-20 מ' מציר הקו על פי התשריט, ובלבד שקווי החשמל יונחו בתחום יעודי קרקע ציבוריים ושישמר המרחק הנדרש משימושים רגישים.
5. לאחר השלמת הקמת קו החשמל, גבול מסדרון התשתיות העדכני של קו החשמל יסומן בתכנית עדות (as made) ופירוט גושים וחלקות רלוונטיים, בתיאום עם חברת ניהול מערכת החשמל. על קביעת גבול מסדרון התשתיות העדכני (לרבות במקרה של שינוי כאמור בסעיף הקודם), תפורסם הודעה בדרך שבה נעשה פרסום בדבר אישור תכנית מועדפת. תשריט מעודכן יישלח למוסדות התכנון הרלוונטיים והוא יהווה חלק ממסמכי תכנית זו, ויפורסם במאגרים המקוונים. עם פרסום גבול המסדרון המעודכן, הוא יחול במקום גבול המסדרון שנקבע בתכנית זו במועד אישורה.
6. הוראות אלו באות בנוסף להוראות אחרות מתוקף כל דין.

ב. קו גז ברשת ההולכה הארצית :
על גבול מסדרון תשתיות תת"ק עבור הנחת קו גז ברשת ההולכה הארצית יחולו הוראות תמ"א 37 ט' החלות על יעוד "מסדרון תשתיות תת-קרקעיות".

ג. מנהרת תשתיות :
ניתן יהיה לממש את קווי התשתית בתחום זה כמנהרת תשתיות, באישור חברות התשתית.

סימון מהתשריט מגבלות בניה ופיתוח :
א. קו גז ברשת ההולכה הארצית :
בתחום המסומן כגבול מגבלות בניה יחולו הוראות תמ"א 37 ט' החלות על ייעוד מגבלות בניה ופיתוח שלפי אותה התמ"א.

ב. קו חשמל במתח עליון :
ב.1. רוחב רצועת מגבלות הבניה יהיה כמסומן בתשריט, טרם הקמת הקו.
2. לאחר הקמת הקו תצומצם הרצועה כך שמרחק קווי החשמל מגבול הרצועה לא יפחת מ-10 מ', בתמאי שישמר המרחק הנדרש לפי תמ"א 37 ט', והיא תחפוף את גבול מסדרון התשתיות

תכנון זמין מונה הדפסה 53

כפי שנקבע בתכנית העדות.

3. במרחק של עד 10 מ' מתוואי קו החשמל במתח על עליון 161 ק"ו לא תותר בניה או שהיית קבע.

6.25 הנחיות מיוחדות

דיור בהישג יד:

א. הוראות בדבר דיור להשכרה במגרשים שהם מקרקעי ישראל:

מתוך סך יחידות הדיור שהן מקרקעי ישראל בעת אישור תכנית זו, 30% יהיו יחידות דיור בהשכרה לטווח ארוך, מחציתן יחידות דיור בהשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת, כהגדרתן בחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), תשע"ד-2014.

ב. הוראות בדבר דיור להשכרה במגרשים שאינם מקרקעי ישראל:

1. בתאי שטח 127, 131, 109, 119, 234, 154, 169 חלק מיחידות הדיור למגורים ישמשו למגורים להשכרה לטווח ארוך. מחצית מיחידות דיור אלה יהיו יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת. מספר יחידות הדיור והיקף שטחי הבניה עליהם יחול הוראות אלה יהיו על פי המפורט לכל מגרש בטבלת זכויות הבניה בסעיף 5 לעיל.

2. על יחידות הדיור שבפסקה (1) , יחולו הוראות התוספת השישית לחוק התכנון והבנייה, בשינוי הקבוע בסעיף 4(ב)(5) לחוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים (הוראת שעה), תשע"ד-2014.

6.26 הנחיות מיוחדות

הנחיות מיוחדות ביחס לתכניות מערכת המטרו תת"ל 103 ותת"ל 101 ב':

סימון בתשריט רצועת מתע"ן תת-קרקעי

בתחום זה יחולו הוראות תת"ל 101 ב' ו ותת"ל 103, כל אחת בתחומה,. בשטח זה תנאי בהליך הרישוי ותנאי לביצוע כל עבודה הוא אישור הגורם המוסמך למטרו.

סימון מהתשריט - הנחיות מיוחדות

1. תחום זה מיועד לשטחי התארגנות. לא יינתן היתר בנייה או היתר לשימוש חורג, ולא תבוצע כל עבודה על פי תכנית זו, אלא לאחר קבלת אישור הגורם המוסמך למטרו. הגשת בקשה להיתר בניה מתוקף תכנית זו בתחום זה יתאפשר לאחר אישור הגורם המוסמך על סיום עבודות ההקמה בשטח זה.

2. על אף האמור לעיל, בתחום המסומן בהנחיות מיוחדות המיועד לפי תת"ל 103 לדרך גישה לאתר ההתארגנות, יתאפשר שימוש כדרך גישה כאמור עד לפיתוח דרך מס' 1 בתכנית.

3. בתחום המסומן בסימון זה מתא שטח 702 בצפון ועד תא שטח 323 בדרום, יעוד הקרקע המסומן בתכנית זו יחול רק על המפלס העליון כהגדרתו בתתל/ 103. הגשת בקשה להיתר בניה מתוקף תכנית זו בתחום זה יתאפשר רק לאחר אישור הגורם המוסמך לעניין המטרו על סיום העבודות במקטע זה.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

7.2 מימוש התכנית

תכנון זמין מונה הדפסה 53

1.המגורים יבוצעו בד בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות לצורך ההרחבה המוצעת בתכנית זו, לרבות הרחובות, מוסדות הציבור, שטחים לניהול נגר עילי, והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים לפי העניין.
2.ניתן יהיה להמשיך בעיבוד החקלאי בשטחים המותרים לשימוש זה טרם אישורה של תכנית זו, עד להגשת בקשה להיתר לעבודות פיתוח מהועדה המקומית בתא שטח בו מתקיים העיבוד. יובהר כי תנאי להגשת הבקשה יהיה הריסה ופינוי של תא השטח.
3. בעת ביצוע הדרך המשמשת גם גישה למחנה (תאי שטח 659, 656), תישמר גישה למחנה הצבאי.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53