
low_Egamma Ty electron: max $C_{p\gamma}$ regions
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{p\gamma}$
region 1 (Ty electron)
region 0 (Ty electron)
region 3 (Ty electron)
region 2 (Ty electron)
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Ty electron characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration



Ty electron characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration



c_p_gamma_low_egamma_ty_electron_region_1 C_{p\gamma}=1.11022e-16
region: low_Egamma_Ty_electron_region_1 final-pair delta_xy=3.14159 rad
outgoing-state purity: 0.5
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(T_{y,e},h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.22442
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=1.5708, ϕ_P=4.71239
E_γ=0.25, ϕ_γ=4.71239
Q^2=17.5677, x_B=0.883378, t=-19.7921, W^2=3.1991, y=0.963703
$\theta(\ell',\gamma)$=0 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.9744 p_x= 0.0000 p_y= -1.9744 p_z= 0.0000
P' E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.2500 p_x= -0.0000 p_y= -0.2500 p_z= 0.0000






Ty electron characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration
3D momenta
P
P'
q_γ
ℓ
ℓ'
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
c_p_gamma_low_egamma_ty_electron_region_2 C_{p\gamma}=0
region: low_Egamma_Ty_electron_region_2 final-pair delta_xy=1.5708 rad
outgoing-state purity: 0.500001
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(T_{y,e},h_p)$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.08621
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=0, ϕ_P=3.14159
E_γ=0.25, ϕ_γ=0
Q^2=10.4598, x_B=0.901436, t=-9.28425, W^2=2.02353, y=0.562294
$\theta(\ell',\gamma)$=96.8334 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 2.2244 p_y= -0.0000 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -2.2244 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.1011 p_x= -0.2500 p_y= -2.0862 p_z= 0.0000
P' E= 2.2874 p_x= 0.0000 p_y= 2.0862 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.2500 p_x= 0.2500 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000
Transverse plane
p_x [GeV]
p_y [GeV]
Leading initial-ensemble/final-state components (N=8, retained=99.7%)
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=+1 electron Ty, proton h=-1
phase=1.56, Re=1.32e+00, Im=9.40e+01
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1 electron Ty, proton h=+1
phase=-3.04, Re=-9.33e+01, Im=-9.86e+00
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=+1 electron Ty, proton h=+1
phase=3.13, Re=-3.79e+01, Im=5.34e-01
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=-1 electron Ty, proton h=-1
phase=1.68, Re=-3.98e+00, Im=3.76e+01
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=+1 electron Ty, proton h=-1
phase=-1.58, Re=-3.51e-01, Im=-2.49e+01
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=-1 electron Ty, proton h=+1
phase=-3.04, Re=-2.47e+01, Im=-2.61e+00
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=+1 electron Ty, proton h=+1
phase=3.13, Re=-2.42e+01, Im=3.40e-01
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1 electron Ty, proton h=-1
phase=-1.47, Re=2.53e+00, Im=-2.40e+01
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction

Ty electron characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration