

high_Egamma Tx electron + Ty proton: max $F_3$ regions
region 0 (Tx electron + Ty proton)
region 2 (Tx electron + Ty proton)
region 1 (Tx electron + Ty proton)
region 3 (Tx electron + Ty proton)
$\phi_\gamma$ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$F_3$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

# Tx electron + Ty proton characteristic max $F_3$ configuration

3D momenta




f3_high_egamma_txty_region_0  F_3=1
region: high_Egamma_TxTy_region_0
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}\rangle \otimes |T_{y,p}\rangle$

$s$=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.22442
$\theta_{\text{in}}$=1.57079, $\phi_\ell$=1.5708, $\phi_P$=4.71239
$E_\gamma$=1.8, $\phi_\gamma$=4.71239
$Q^2$=3.77633, $x_B$=0.184436, $t$=-19.7921, $W^2$=17.5785, $y$=0.992198
$\theta(\ell', \gamma)$=0 deg

four-momenta [$E$, $p_x$, $p_y$, $p_z$] GeV:
$\ell$ $E$= 2.2244 $p_x$= 0.0000 $p_y$= 2.2244 $p_z$= -0.0000
$P$ $E$= 2.4141 $p_x$= -0.0000 $p_y$= -2.2244 $p_z$= 0.0000
$\ell'$ $E$= 0.4244 $p_x$= 0.0000 $p_y$= -0.4244 $p_z$= 0.0000
$P'$ $E$= 2.4141 $p_x$= 0.0000 $p_y$= 2.2244 $p_z$= 0.0000
$q_\gamma$ $E$= 1.8000 $p_x$= -0.0000 $p_y$= -1.8000 $p_z$= 0.0000

Transverse plane




Leading initial-ensemble/final-state components (N=2, retained=100.0%)



# Tx electron + Ty proton characteristic max $F_3$ configuration




f3_high_egamma_txty_region_1  F_3=1
region: high_Egamma_TxTy_region_1
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}\rangle \otimes |T_{y,p}\rangle$

$s$=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.0956529
$\theta_{\mathrm{in}}$=1.57079, $\phi_\ell$=1.5708, $\phi_P$=4.71239
$E_\gamma$=1.8, $\phi_\gamma$=1.5708
$Q^2$=16.8669, $x_B$=0.846865, $t$=-3.21819, $W^2$=3.92981, $y$=0.965151
$\theta(\ell', \gamma)$=180 deg

four-momenta [$E$, $p_x$, $p_y$, $p_z$] GeV:
$\ell$ $E$= 2.2244 $p_x$= 0.0000 $p_y$= 2.2244 $p_z$= -0.0000
$P$ $E$= 2.4141 $p_x$= -0.0000 $p_y$= -2.2244 $p_z$= 0.0000
$\ell'$ $E$= 1.8957 $p_x$= -0.0000 $p_y$= -1.8957 $p_z$= 0.0000
$P'$ $E$= 0.9429 $p_x$= 0.0000 $p_y$= 0.0957 $p_z$= 0.0000
$q_\gamma$ $E$= 1.8000 $p_x$= 0.0000 $p_y$= 1.8000 $p_z$= 0.0000






# Tx electron + Ty proton characteristic max $F_3$ configuration




f3_high_egamma_txty_region_2  F_3=0.999673
region: high_Egamma_TxTy_region_2
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}\rangle \otimes |T_{y,p}\rangle$

$s$=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.151482
$\theta_{\rm in}$=1.57079, $\phi_\ell$=2.55254, $\phi_P$=5.69414
$E_\gamma$=1.8, $\phi_\gamma$=2.55254
$Q^2$=16.7833, $x_B$=0.843345, $t$=-3.20225, $W^2$=3.99742, $y$=0.964378
$\theta(\ell', \gamma)$=176.176 deg

four-momenta [$E$, $p_x$, $p_y$, $p_z$] GeV:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $\ell$ | $E$= 2.2244 | $p_x$= -1.8495 | $p_y$= 1.2358 | $p_z$= -0.0000 |
| $P$ | $E$= 2.4141 | $p_x$= 1.8495 | $p_y$= -1.2358 | $p_z$= 0.0000 |
| $\ell'$ | $E$= 1.8884 | $p_x$= 1.4966 | $p_y$= -1.1515 | $p_z$= 0.0000 |
| $P'$ | $E$= 0.9502 | $p_x$= 0.0000 | $p_y$= 0.1515 | $p_z$= 0.0000 |
| $q_\gamma$ | $E$= 1.8000 | $p_x$= -1.4966 | $p_y$= 1.0000 | $p_z$= 0.0000 |






# Tx electron + Ty proton characteristic max $F_3$ configuration