

high_Egamma LTx: max $C_{p\gamma}$ regions
region 0 (LTx)
region 1 (LTx)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{p\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

LTx characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration

3D momenta



c_p_gamma_high_egamma_ltx_region_0 C_{p\gamma}=0.989107
region: high_Egamma_LTx_region_0 final-pair delta_xy=0.981748 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|L_e T_{x,p}\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.151482
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=5.49779, ϕ_P=2.35619
E_γ=1.8, ϕ_γ=2.55254
Q^2=0.0704542, x_B=0.0220996, t=-2.35131, W^2=3.99742, y=0.154489
$\theta(\ell',\gamma)$=176.176 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 1.5729 p_y= -1.5729 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -1.5729 p_y= 1.5729 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8884 p_x= 1.4966 p_y= -1.1515 p_z= 0.0000
P' E= 0.9502 p_x= 0.0000 p_y= 0.1515 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= -1.4966 p_y= 1.0000 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=4, retained=100.0%)



LTx characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration



c_p_gamma_high_egamma_ltx_region_1 C_{p\gamma}=0.987689
region: high_Egamma_LTx_region_1 final-pair delta_xy=0 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|L_e T_{x,p}\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.0956529
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=4.61421, ϕ_P=1.47262
E_γ=1.8, ϕ_γ=1.5708
Q^2=0.0406094, x_B=0.0131398, t=-2.36916, W^2=3.92981, y=0.149766
$\theta(\ell',\gamma)$=180 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.2180 p_y= -2.2137 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.2180 p_y= 2.2137 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8957 p_x= -0.0000 p_y= -1.8957 p_z= 0.0000
P' E= 0.9429 p_x= 0.0000 p_y= 0.0957 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= 0.0000 p_y= 1.8000 p_z= 0.0000