
mid_Egamma L proton: max F_3 regions
region 3 (L proton)
region 2 (L proton)
region 1 (L proton)
region 0 (L proton)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
F_3
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

L proton characteristic max F_3 configuration



f3_mid_egamma_l_proton_region_0 F_3=0
region: mid_Egamma_L_proton_region_0
outgoing-state purity: 0.819985
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_\mu}\rho(h_\mu, L_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22311, $|\vec{P}'|$=1.5377
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=0, ϕ_P=3.14159
E_γ=1, ϕ_γ=0
Q^2=12.6022, x_B=0.777691, t=-6.93259, W^2=4.48227, y=0.785684
$\theta(\ell', \gamma)$=123.037 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2256 p_x= 2.2231 p_y= -0.0000 p_z= -0.0000
P E= 2.4129 p_x= -2.2231 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8373 p_x= -1.0000 p_y= -1.5377 p_z= 0.0000
P' E= 1.8012 p_x= 0.0000 p_y= 1.5377 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= 1.0000 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000





L proton characteristic max F_3 configuration



f3_mid_egamma_l_proton_region_1 F_3=0
region: mid_Egamma_L_proton_region_1
outgoing-state purity: 0.741521
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_\mu}\rho(h_\mu, L_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22311, $|\vec{P}'|$=1.15688
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=0, ϕ_P=3.14159
E_γ=1, ϕ_γ=1.37445
Q^2=10.4115, x_B=0.936207, t=-5.4277, W^2=1.58928, y=0.5392
$\theta(\ell', \gamma)$=173.965 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2256 p_x= 2.2231 p_y= -0.0000 p_z= -0.0000
P E= 2.4129 p_x= -2.2231 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.1491 p_x= -0.1951 p_y= -2.1377 p_z= 0.0000
P' E= 1.4894 p_x= 0.0000 p_y= 1.1569 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= 0.1951 p_y= 0.9808 p_z= 0.0000





L proton characteristic max F_3 configuration

3D momenta



f3_mid_egamma_l_proton_region_2 F_3=0
region: mid_Egamma_L_proton_region_2
outgoing-state purity: 0.598912
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_\mu}\rho(h_\mu, L_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22311, $|\vec{P}'|$=1.36654
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=0, ϕ_P=3.14159
E_γ=1, ϕ_γ=2.74889
Q^2=4.68795, x_B=0.673844, t=-6.239, W^2=3.14892, y=0.337313
$\theta(\ell', \gamma)$=140.342 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2256 p_x= 2.2231 p_y= -0.0000 p_z= -0.0000
P E= 2.4129 p_x= -2.2231 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.9810 p_x= 0.9239 p_y= -1.7492 p_z= 0.0000
P' E= 1.6575 p_x= 0.0000 p_y= 1.3665 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= -0.9239 p_y= 0.3827 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=8, retained=100.0%)



L proton characteristic max F_3 configuration



f3_mid_egamma_l_proton_region_3 F_3=0
region: mid_Egamma_L_proton_region_3
outgoing-state purity: 0.644723
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_\mu}\rho(h_\mu, L_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22311, $|\vec{P}'|$=2.0724
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=0, ϕ_P=3.14159
E_γ=1, ϕ_γ=4.12334
Q^2=3.57774, x_B=0.309129, t=-9.21801, W^2=8.87572, y=0.561149
$\theta(\ell', \gamma)$=57.8682 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2256 p_x= 2.2231 p_y= -0.0000 p_z= -0.0000
P E= 2.4129 p_x= -2.2231 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.3637 p_x= 0.5556 p_y= -1.2409 p_z= 0.0000
P' E= 2.2748 p_x= 0.0000 p_y= 2.0724 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= -0.5556 p_y= -0.8315 p_z= 0.0000