
low_Egamma L muon: max $C_{\mu\gamma}$ regions
region 2 (L muon)
region 0 (L muon)
region 3 (L muon)
region 1 (L muon)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{\mu\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

L muon characteristic max $C_{\mu\gamma}$ configuration




```
c_e_gamma_low_egamma_l_electron_region_0  C_{mu\gamma}=0.666257
region: low_Egamma_L_electron_region_0  final-pair delta_xy=0 rad
outgoing-state purity: 0.510562
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
```

incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(L_\mu, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22311, $|\vec{P}'|$=2.22295
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=5.30144, ϕ_P=2.15984
E_γ=0.25, ϕ_γ=4.71239
Q^2=1.47853, x_B=0.389459, t=-1.66571, W^2=3.19769, y=0.184068
$\theta(\ell',\gamma)$=0 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2256 p_x= 1.2351 p_y= -1.8484 p_z= -0.0000
P E= 2.4129 p_x= -1.2351 p_y= 1.8484 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.9758 p_x= 0.0000 p_y= -1.9729 p_z= 0.0000
P' E= 2.4127 p_x= 0.0000 p_y= 2.2229 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.2500 p_x= -0.0000 p_y= -0.2500 p_z= 0.0000





L muon characteristic max $C_{\mu\gamma}$ configuration



c_e_gamma_low_egamma_l_electron_region_1 C_{mu\gamma}=0.629778
region: low_Egamma_L_electron_region_1 final-pair delta_xy=0.76648 rad
outgoing-state purity: 0.501572
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(L_\mu, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22311, $|\vec{P}'|$=2.19014
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=4.02517, ϕ_P=0.883573
E_γ=0.25, ϕ_γ=4.02517
Q^2=2.49078, x_B=0.550016, t=-2.21056, W^2=2.91762, y=0.219568
$\theta(\ell', \gamma)$=43.9161 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2256 p_x= -1.4103 p_y= -1.7185 p_z= -0.0000
P E= 2.4129 p_x= 1.4103 p_y= 1.7185 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.0060 p_x= 0.1586 p_y= -1.9969 p_z= 0.0000
P' E= 2.3826 p_x= 0.0000 p_y= 2.1901 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.2500 p_x= -0.1586 p_y= -0.1933 p_z= 0.0000





L muon characteristic max $C_{\mu\gamma}$ configuration



c_e_gamma_low_egamma_l_electron_region_2 C_{mu\gamma}=0.376999
region: low_Egamma_L_electron_region_2 final-pair delta_xy=1.39241 rad
outgoing-state purity: 0.577027
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(L_\mu, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22311, $|\vec{P}'|$=2.12326
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=5.98866, ϕ_P=2.84707
E_γ=0.25, ϕ_γ=5.98866
Q^2=7.55084, x_B=0.837157, t=-6.70162, W^2=2.34863, y=0.437319
$\theta(\ell', \gamma)$=79.7791 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2256 p_x= 2.1274 p_y= -0.6453 p_z= -0.0000
P E= 2.4129 p_x= -2.1274 p_y= 0.6453 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.0673 p_x= -0.2392 p_y= -2.0507 p_z= 0.0000
P' E= 2.3212 p_x= 0.0000 p_y= 2.1233 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.2500 p_x= 0.2392 p_y= -0.0726 p_z= 0.0000





L muon characteristic max $C_{\mu\gamma}$ configuration



c_e_gamma_low_egamma_l_electron_region_3 C_{mu\gamma}=0.280532
region: low_Egamma_L_electron_region_3 final-pair delta_xy=0 rad
outgoing-state purity: 0.82747
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(L_\mu, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22311, $|\vec{P}'|$=2.22295
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=2.84707, ϕ_P=5.98866
E_γ=0.25, ϕ_γ=4.71239
Q^2=11.3187, x_B=0.830027, t=-12.7528, W^2=3.19769, y=0.661173
$\theta(\ell', \gamma)$=0 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2256 p_x= -2.1274 p_y= 0.6453 p_z= -0.0000
P E= 2.4129 p_x= 2.1274 p_y= -0.6453 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.9758 p_x= 0.0000 p_y= -1.9729 p_z= 0.0000
P' E= 2.4127 p_x= 0.0000 p_y= 2.2229 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.2500 p_x= -0.0000 p_y= -0.2500 p_z= 0.0000