
mid_Egamma L_proton: max $C_{e\gamma}$ regions
region 3 (L_proton)
region 1 (L_proton)
region 2 (L_proton)
region 0 (L_proton)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{e\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

L_proton characteristic max $C_{e\gamma}$ configuration

3D momenta



c_e_gamma_mid_egamma_l_proton_region_0 C_{e\gamma}=3.39665e-11
region: mid_Egamma_L_proton_region_0 final-pair delta_xy=2.64315 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_e}\rho(h_e, L_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.27253
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=0.687223, ϕ_P=3.82882
E_γ=1, ϕ_γ=0.687223
Q^2=17.1944, x_B=0.917446, t=-9.46456, W^2=2.42703, y=0.908199
$\theta(\ell', \gamma)$=151.441 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 1.7195 p_y= 1.4112 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -1.7195 p_y= -1.4112 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.0576 p_x= -0.7730 p_y= -1.9069 p_z= 0.0000
P' E= 1.5809 p_x= 0.0000 p_y= 1.2725 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= 0.7730 p_y= 0.6344 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=2, retained=96.5%)



L_proton characteristic max $C_{e\gamma}$ configuration



c_e_gamma_mid_egamma_l_proton_region_1 C_{e\gamma}=1.79562e-11
region: mid_Egamma_L_proton_region_1 final-pair delta_xy=2.30534 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_e}\rho(h_e, L_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.44782
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=2.94524, ϕ_P=6.08684
E_γ=1, ϕ_γ=2.94524
Q^2=14.2178, x_B=0.831299, t=-7.82612, W^2=3.76517, y=0.828802
$\theta(\ell', \gamma)$=132.086 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -2.1817 p_y= 0.4340 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 2.1817 p_y= -0.4340 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.9134 p_x= 0.9808 p_y= -1.6429 p_z= 0.0000
P' E= 1.7251 p_x= 0.0000 p_y= 1.4478 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= -0.9808 p_y= 0.1951 p_z= 0.0000





L_proton characteristic max $C_{e\gamma}$ configuration



c_e_gamma_mid_egamma_l_proton_region_2 C_{e\gamma}=1.36321e-11
region: mid_Egamma_L_proton_region_2 final-pair delta_xy=2.98299 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_e}\rho(h_e, L_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.16564
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=1.86532, ϕ_P=5.00691
E_γ=1, ϕ_γ=1.86532
Q^2=18.9422, x_B=0.961354, t=-10.4266, W^2=1.64131, y=0.954819
$\theta(\ell', \gamma)$=170.912 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.6457 p_y= 2.1286 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.6457 p_y= -2.1286 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.1423 p_x= 0.2903 p_y= -2.1226 p_z= 0.0000
P' E= 1.4962 p_x= 0.0000 p_y= 1.1656 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= -0.2903 p_y= 0.9569 p_z= 0.0000





L_proton characteristic max $C_{e\gamma}$ configuration




```
c_e_gamma_mid_egamma_l_proton_region_3  C_{e\gamma}=1.24419e-11
region: mid_Egamma_L_proton_region_3  final-pair delta_xy=1.29407 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
```

incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_e}\rho(h_e, L_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.9752
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=5.49779, ϕ_P=2.35619
E_γ=1, ϕ_γ=5.49779
Q^2=4.69458, x_B=0.395795, t=-2.5841, W^2=8.0464, y=0.574779
$\theta(\ell', \gamma)$=74.1447 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 1.5729 p_y= -1.5729 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -1.5729 p_y= 1.5729 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.4519 p_x= -0.7071 p_y= -1.2681 p_z= 0.0000
P' E= 2.1866 p_x= 0.0000 p_y= 1.9752 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= 0.7071 p_y= -0.7071 p_z= 0.0000