
low_Egamma LTx: max $C_{p\gamma}$ regions
ϕ_{γ} [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{p\gamma}$
region 3 (LTx)
region 1 (LTx)
region 0 (LTx)
region 2 (LTx)
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

LTx characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration

3D momenta



c_p_gamma_low_egamma_ltx_region_0 C_{p\gamma}=0.999961
region: low_Egamma_LTx_region_0 final-pair delta_xy=0.0981748 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e T_{x,p}\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.69934
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=4.71239, ϕ_P=1.5708
E_γ=0.5, ϕ_γ=1.66897
Q^2=0.00243158, x_B=0.00963748, t=-0.0519113, W^2=1.12972, y=0.0122264
$\theta(\ell',\gamma)$=175.653 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.1975 p_x= 0.0490 p_y= -2.1969 p_z= 0.0000
P' E= 1.9410 p_x= 0.0000 p_y= 1.6993 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= -0.0490 p_y= 0.4976 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=2, retained=100.0%)



LTx characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration

3D momenta



c_p_gamma_low_egamma_ltx_region_1 C_{p\gamma}=0.992626
region: low_Egamma_LTx_region_1 final-pair delta_xy=1.47262 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e T_{x,p}\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.90432
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=4.71239, ϕ_P=1.5708
E_γ=0.5, ϕ_γ=3.04342
Q^2=0.277528, x_B=0.12537, t=-0.0176063, W^2=2.81599, y=0.107272
$\theta(\ell', \gamma)$=109.917 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.0157 p_x= 0.4976 p_y= -1.9533 p_z= 0.0000
P' E= 2.1228 p_x= 0.0000 p_y= 1.9043 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= -0.4976 p_y= 0.0490 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=2, retained=99.3%)



LTx characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration




```
c_p_gamma_low_egamma_ltx_region_2  C_{p\gamma}=0.97194
region: low_Egamma_LTx_region_2  final-pair delta_xy=1.27627 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: |L_e T_{x,p}⟩
```

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.85675
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=4.71239, ϕ_P=1.5708
E_γ=0.5, ϕ_γ=0.294524
Q^2=0.250848, x_B=0.139975, t=-0.0237111, W^2=2.42109, y=0.0868432
$\theta(\ell', \gamma)$=120.317 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:

	E	p_x	p_y	p_z
ℓ	2.2244	-0.0000	-2.2244	-0.0000
P	2.4141	0.0000	2.2244	0.0000
ℓ'	2.0583	-0.4785	-2.0019	0.0000
P'	2.0802	0.0000	1.8568	0.0000
q_γ	0.5000	0.4785	0.1451	0.0000





LTx characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration



c_p_gamma_low_egamma_ltx_region_3 C_{p\gamma}=0.766163
region: low_Egamma_LTx_region_3 final-pair delta_xy=2.84707 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e T_{x,p}\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.21005
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=4.71239, ϕ_P=1.5708
E_γ=0.5, ϕ_γ=4.41786
Q^2=0.0270148, x_B=0.00594677, t=-3.13419e-05, W^2=5.3956, y=0.220138
$\theta(\ell', \gamma)$=21.6664 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.7377 p_x= 0.1451 p_y= -1.7316 p_z= 0.0000
P' E= 2.4009 p_x= 0.0000 p_y= 2.2100 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= -0.1451 p_y= -0.4785 p_z= 0.0000