
low_Egamma LL: max C_{ep} regions
region 0 (LL)
region 1 (LL)
region 2 (LL)
region 3 (LL)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
C_{ep}
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

LL characteristic max C_{ep} configuration

3D momenta



c_ep_low_egamma_ll_region_0 C_{ep}=2.00554e-12
region: low_Egamma_LL_region_0 final-pair delta_xy=2.91535 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e L_p\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.08385
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=3.73064, ϕ_P=0.589049
E_γ=0.5, ϕ_γ=3.73064
Q^2=5.31889, x_B=0.607052, t=-4.12332, W^2=4.32279, y=0.42459
$\theta(\ell', \gamma)$=69.213 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -1.8495 p_y= -1.2358 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 1.8495 p_y= 1.2358 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8533 p_x= 0.4157 p_y= -1.8061 p_z= 0.0000
P' E= 2.2852 p_x= 0.0000 p_y= 2.0838 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= -0.4157 p_y= -0.2778 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=4, retained=100.0%)




LL characteristic max C_{ep} configuration
3D momenta
c_ep_low_egamma_ll_region_1 C_{ep}=1.94688e-12
region: low_Egamma_LL_region_1 final-pair delta_xy=2.90769 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e L_p\rangle$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.0674
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=5.75959, ϕ_P=2.61799
E_γ=0.5, ϕ_γ=5.75959
Q^2=5.9373, x_B=0.642478, t=-4.60273, W^2=4.18379, y=0.447821
$\theta(\ell', \gamma)$=73.4014 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 1.9264 p_y= -1.1122 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -1.9264 p_y= 1.1122 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8683 p_x= -0.4330 p_y= -1.8174 p_z= 0.0000
P' E= 2.2702 p_x= 0.0000 p_y= 2.0674 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= 0.4330 p_y= -0.2500 p_z= 0.0000
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
P
P'
q_γ
ℓ
ℓ'
Transverse plane
Leading initial-ensemble/final-state components (N=4, retained=100.0%)
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=+1
electron L, proton L
phase=-1.98, Re=-2.55e+05, Im=-5.93e+05
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1
electron L, proton L
phase=-1.98, Re=-1.98e+05, Im=-4.60e+05
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=+1
electron L, proton L
phase=-1.98, Re=-1.04e+05, Im=-2.42e+05
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=-1
electron L, proton L
phase=-1.98, Re=-8.06e+04, Im=-1.87e+05
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction

LL characteristic max C_{ep} configuration



c_ep_low_egamma_ll_region_2 C_{ep}=1.34416e-12
region: low_Egamma_LL_region_2 final-pair delta_xy=2.93414 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e L_p\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.80726
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=0.523599, ϕ_P=3.66519
E_γ=0.5, ϕ_γ=0.523599
Q^2=15.5975, x_B=0.932304, t=-12.0915, W^2=2.01239, y=0.81072
$\theta(\ell', \gamma)$=131.886 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:

ℓ	E= 2.2244	p_x= 1.9264	p_y= 1.1122	p_z= -0.0000
P	E= 2.4141	p_x= -1.9264	p_y= -1.1122	p_z= 0.0000
ℓ'	E= 2.1023	p_x= -0.4330	p_y= -2.0573	p_z= 0.0000
P'	E= 2.0362	p_x= 0.0000	p_y= 1.8073	p_z= 0.0000
q_γ	E= 0.5000	p_x= 0.4330	p_y= 0.2500	p_z= 0.0000






LL characteristic max C_{ep} configuration
3D momenta
c_ep_low_egamma_ll_region_3 C_{ep}=1.16155e-12
region: low_Egamma_LL_region_3 final-pair delta_xy=2.91742 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e L_p\rangle$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.83465
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=2.74889, ϕ_P=5.89049
E_γ=0.5, ϕ_γ=2.74889
Q^2=14.5925, x_B=0.914836, t=-11.3124, W^2=2.23828, y=0.772968
$\theta(\ell', \gamma)$=125.344 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -2.0551 p_y= 0.8512 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 2.0551 p_y= -0.8512 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.0780 p_x= 0.4619 p_y= -2.0260 p_z= 0.0000
P' E= 2.0605 p_x= 0.0000 p_y= 1.8347 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= -0.4619 p_y= 0.1913 p_z= 0.0000
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
ℓ
P
ℓ'
P'
q_γ
Transverse plane
Leading initial-ensemble/final-state components (N=2, retained=96.8%)
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=+1
electron L, proton L
phase=1.07, Re=2.64e+04, Im=4.78e+04
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1
electron L, proton L
phase=1.07, Re=2.05e+04, Im=3.71e+04
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction