
low_Egamma L proton: max $C_{\mu\gamma}$ regions
region 1 (L proton)
region 2 (L proton)
region 0 (L proton)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{\mu\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


L proton characteristic max $C_{\mu\gamma}$ configuration
3D momenta
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
ℓ
P
ℓ'
P'
q_γ
c_mu_gamma_low_egamma_l_proton_region_0 C_{mu\gamma}=0.239545
region: low_Egamma_L_proton_region_0 final-pair delta_xy=0 rad
outgoing-state purity: 0.724714
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_\mu}\rho(h_\mu, L_p)$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22311, $|\vec{P}'|$=2.22295
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=3.04342, ϕ_P=6.18501
E_γ=0.25, ϕ_γ=4.71239
Q^2=9.63214, x_B=0.806038, t=-10.8525, W^2=3.19769, y=0.579398
$\theta(\ell',\gamma)$=0 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2256 p_x= -2.2124 p_y= 0.2179 p_z= -0.0000
P E= 2.4129 p_x= 2.2124 p_y= -0.2179 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.9758 p_x= 0.0000 p_y= -1.9729 p_z= 0.0000
P' E= 2.4127 p_x= 0.0000 p_y= 2.2229 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.2500 p_x= -0.0000 p_y= -0.2500 p_z= 0.0000
Transverse plane
p_x [GeV]
p_y [GeV]
Leading initial-ensemble/final-state components (N=6, retained=98.8%)
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=+1 electron h=+1, proton L
phase=3.04, Re=-4.01e-01, Im=3.95e-02
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1 electron h=-1, proton L
phase=-1.57, Re=2.31e-07, Im=-1.58e-01
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=+1 electron h=+1, proton L
phase=-0.10, Re=9.65e-02, Im=-9.51e-03
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=-1 electron h=-1, proton L
phase=1.57, Re=-1.27e-08, Im=9.70e-02
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=+1 electron h=+1, proton L
phase=3.04, Re=-7.70e-02, Im=7.58e-03
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1 electron h=+1, proton L
phase=-0.10, Re=7.36e-02, Im=-7.25e-03
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction



L proton characteristic max $C_{\mu\gamma}$ configuration
3D momenta
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
c_mu_gamma_low_egamma_l_proton_region_1 C_{mu\gamma}=0.239545
region: low_Egamma_L_proton_region_1 final-pair delta_xy=0 rad
outgoing-state purity: 0.724714
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_\mu}\rho(h_\mu, L_p)$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22311, $|\vec{P}'|$=2.22295
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=0.0981748, ϕ_P=3.23977
E_γ=0.25, ϕ_γ=4.71239
Q^2=9.63214, x_B=0.806038, t=-10.8525, W^2=3.19769, y=0.579398
$\theta(\ell',\gamma)$=0 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2256 p_x= 2.2124 p_y= 0.2179 p_z= -0.0000
P E= 2.4129 p_x= -2.2124 p_y= -0.2179 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.9758 p_x= 0.0000 p_y= -1.9729 p_z= 0.0000
P' E= 2.4127 p_x= 0.0000 p_y= 2.2229 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.2500 p_x= -0.0000 p_y= -0.2500 p_z= 0.0000
Transverse plane
p_x [GeV]
p_y [GeV]
Leading initial-ensemble/final-state components (N=6, retained=98.8%)
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=+1 electron h=+1, proton L
phase=0.10, Re=4.01e-01, Im=3.95e-02
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1 electron h=-1, proton L
phase=-1.57, Re=-2.31e-07, Im=-1.58e-01
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=+1 electron h=+1, proton L
phase=0.10, Re=9.65e-02, Im=9.51e-03
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=-1 electron h=-1, proton L
phase=-1.57, Re=-1.27e-08, Im=-9.70e-02
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=+1 electron h=+1, proton L
phase=-3.04, Re=-7.70e-02, Im=-7.58e-03
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1 electron h=+1, proton L
phase=0.10, Re=7.36e-02, Im=7.25e-03
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction

L proton characteristic max $C_{\mu\gamma}$ configuration

3D momenta



c_mu_gamma_low_egamma_l_proton_region_2 C_{mu\gamma}=0.05397
region: low_Egamma_L_proton_region_2 final-pair delta_xy=0.110591 rad
outgoing-state purity: 0.999727
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_\mu}\rho(h_\mu, L_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22311, $|\vec{P}'|$=2.22224
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=1.66897, ϕ_P=4.81056
E_γ=0.25, ϕ_γ=4.61421
Q^2=17.518, x_B=0.883417, t=-19.7136, W^2=3.19166, y=0.961454
$\theta(\ell', \gamma)$=6.33641 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2256 p_x= -0.2179 p_y= 2.2124 p_z= -0.0000
P E= 2.4129 p_x= 0.2179 p_y= -2.2124 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.9764 p_x= 0.0245 p_y= -1.9734 p_z= 0.0000
P' E= 2.4121 p_x= 0.0000 p_y= 2.2222 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.2500 p_x= -0.0245 p_y= -0.2488 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=2, retained=99.8%)