
low_Egamma L_electron: max C_{ep} regions
region 1 (L_electron)
region 2 (L_electron)
region 3 (L_electron)
region 0 (L_electron)
ϕ_{γ} [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
C_{ep}
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

L_electron characteristic max C_{ep} configuration

3D momenta




```
c_ep_low_egamma_l_electron_region_0  C_{ep}=1.82726e-13
region: low_Egamma_L_electron_region_0  final-pair delta_xy=3.11929 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
```

incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(L_e, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.69934
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=1.66897, ϕ_P=4.81056
E_γ=0.5, ϕ_γ=1.66897
Q^2=19.5244, x_B=0.987364, t=-15.1357, W^2=1.12972, y=0.958239
$\theta(\ell', \gamma)$=175.653 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:

ℓ	E= 2.2244	p_x= -0.2180	p_y= 2.2137	p_z= -0.0000
P	E= 2.4141	p_x= 0.2180	p_y= -2.2137	p_z= 0.0000
ℓ'	E= 2.1975	p_x= 0.0490	p_y= -2.1969	p_z= 0.0000
P'	E= 1.9410	p_x= 0.0000	p_y= 1.6993	p_z= 0.0000
q_γ	E= 0.5000	p_x= -0.0490	p_y= 0.4976	p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=2, retained=100.0%)



L_electron characteristic max C_{ep} configuration



c_ep_low_egamma_l_electron_region_1 C_{ep}=1.16246e-14
region: low_Egamma_L_electron_region_1 final-pair delta_xy=3.05797 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(L_e, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.21005
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=4.71239, ϕ_P=1.5708
E_γ=0.5, ϕ_γ=5.00691
Q^2=0.0270148, x_B=0.00594677, t=-3.13419e-05, W^2=5.3956, y=0.220138
$\theta(\ell', \gamma)$=21.6664 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.7377 p_x= -0.1451 p_y= -1.7316 p_z= 0.0000
P' E= 2.4009 p_x= 0.0000 p_y= 2.2100 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= 0.1451 p_y= -0.4785 p_z= 0.0000





L_electron characteristic max C_{ep} configuration



c_ep_low_egamma_l_electron_region_2 C_{ep}=9.11829e-18
region: low_Egamma_L_electron_region_2 final-pair delta_xy=2.90431 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(L_e, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.05903
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=4.71239, ϕ_P=1.5708
E_γ=0.5, ϕ_γ=3.63247
Q^2=0.233849, x_B=0.0674481, t=-0.00440684, W^2=4.11309, y=0.168012
$\theta(\ell', \gamma)$=75.4705 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8759 p_x= 0.4410 p_y= -1.8233 p_z= 0.0000
P' E= 2.2626 p_x= 0.0000 p_y= 2.0590 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= -0.4410 p_y= -0.2357 p_z= 0.0000





L_electron characteristic max C_{ep} configuration



c_ep_low_egamma_l_electron_region_3 C_{ep}=4.66943e-18
region: low_Egamma_L_electron_region_3 final-pair delta_xy=2.90431 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(L_e, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.05903
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=1.5708, ϕ_P=4.71239
E_γ=0.5, ϕ_γ=3.63247
Q^2=16.4573, x_B=0.835797, t=-18.325, W^2=4.11309, y=0.954182
$\theta(\ell', \gamma)$=75.4705 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8759 p_x= 0.4410 p_y= -1.8233 p_z= 0.0000
P' E= 2.2626 p_x= 0.0000 p_y= 2.0590 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= -0.4410 p_y= -0.2357 p_z= 0.0000