
high_Egamma Ty proton: max $C_{e\gamma}$ regions
region 1 (Ty proton)
region 0 (Ty proton)
region 2 (Ty proton)
region 3 (Ty proton)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{e\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Ty proton characteristic max $C_{e\gamma}$ configuration




```
c_e_gamma_high_egamma_ty_proton_region_0  C_{e\gamma}=7.00455e-05
region: high_Egamma_Ty_proton_region_0  final-pair delta_xy=8.88178e-16 rad
outgoing-state purity: 0.516743
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
```

incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_e}\rho(h_e, T_{y,p})$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.22442
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=5.98866, ϕ_P=2.84707
E_γ=1.8, ϕ_γ=4.71239
Q^2=1.34006, x_B=0.0742879, t=-7.02339, W^2=17.5785, y=0.874138
$\theta(\ell', \gamma)$=0 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 2.1286 p_y= -0.6457 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -2.1286 p_y= 0.6457 p_z= 0.0000
ℓ' E= 0.4244 p_x= 0.0000 p_y= -0.4244 p_z= 0.0000
P' E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= -0.0000 p_y= -1.8000 p_z= 0.0000





Ty proton characteristic max $C_{e\gamma}$ configuration



c_e_gamma_high_egamma_ty_proton_region_1 C_{e\gamma}=7.00455e-05
region: high_Egamma_Ty_proton_region_1 final-pair delta_xy=8.88178e-16 rad
outgoing-state purity: 0.516743
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_e}\rho(h_e, T_{y,p})$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.22442
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=3.43612, ϕ_P=0.294524
E_γ=1.8, ϕ_γ=4.71239
Q^2=1.34006, x_B=0.0742879, t=-7.02339, W^2=17.5785, y=0.874138
$\theta(\ell', \gamma)$=0 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -2.1286 p_y= -0.6457 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 2.1286 p_y= 0.6457 p_z= 0.0000
ℓ' E= 0.4244 p_x= 0.0000 p_y= -0.4244 p_z= 0.0000
P' E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= -0.0000 p_y= -1.8000 p_z= 0.0000





Ty proton characteristic max $C_{e\gamma}$ configuration

3D momenta



c_e_gamma_high_egamma_ty_proton_region_2 C_{e\gamma}=4.2816e-06
region: high_Egamma_Ty_proton_region_2 final-pair delta_xy=0.504869 rad
outgoing-state purity: 0.500198
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_e}\rho(h_e, T_{y,p})$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.20096
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=1.27627, ϕ_P=4.41786
E_γ=1.8, ϕ_γ=4.81056
Q^2=3.95599, x_B=0.193406, t=-19.1619, W^2=17.3782, y=0.991196
$\theta(\ell', \gamma)$=28.9269 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 0.6457 p_y= 2.1286 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -0.6457 p_y= -2.1286 p_z= 0.0000
ℓ' E= 0.4460 p_x= -0.1764 p_y= -0.4096 p_z= 0.0000
P' E= 2.3925 p_x= 0.0000 p_y= 2.2010 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= 0.1764 p_y= -1.7913 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=2, retained=96.3%)



Ty proton characteristic max $C_{e\gamma}$ configuration