
mid_Egamma Tx proton: max $C_{\ell_0 p}$ regions
region 3 (Tx proton)
region 2 (Tx proton)
region 0 (Tx proton)
region 1 (Tx proton)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{\ell_0 p}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Tx proton characteristic max $C_{\ell_0 p}$ configuration



c_massless_p_mid_egamma_tx_proton_region_0 C_{l_0p}=1.88043e-11
region: mid_Egamma_Tx_proton_region_0 final-pair delta_xy=2.83409 rad
outgoing-state purity: 0.504163
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_{\ell_0}} \rho(h_{\ell_0}, T_{x,p})$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.22462
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=2.25802, ϕ_P=5.39961
E_γ=1, ϕ_γ=2.25802
Q^2=17.9848, x_B=0.937848, t=-9.89963, W^2=2.07171, y=0.929282
$\theta(\ell', \gamma)$=158.243 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:

	E	p_x	p_y	p_z
ℓ	2.2244	-1.4112	1.7195	-0.0000
P	2.4141	1.4112	-1.7195	0.0000
ℓ'	2.0959	0.6344	-1.9976	0.0000
P'	1.5426	0.0000	1.2246	0.0000
q_γ	1.0000	-0.6344	0.7730	0.0000





Tx proton characteristic max $C_{\ell_0 p}$ configuration




```
c_massless_p_mid_egamma_tx_proton_region_1  C_{l_0p}=1.5138e-11
region: mid_Egamma_Tx_proton_region_1  final-pair delta_xy=2.91779 rad
outgoing-state purity: 0.502758
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
```

incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_{\ell_0}} \rho(h_{\ell_0}, T_{x,p})$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.1891
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=1.07992, ϕ_P=4.22152
E_γ=1, ϕ_γ=1.07992
Q^2=18.5636, x_B=0.95221, t=-10.2182, W^2=1.81152, y=0.94472
$\theta(\ell', \gamma)$=164.698 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 1.0486 p_y= 1.9618 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -1.0486 p_y= -1.9618 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.1240 p_x= -0.4714 p_y= -2.0710 p_z= 0.0000
P' E= 1.5145 p_x= 0.0000 p_y= 1.1891 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= 0.4714 p_y= 0.8819 p_z= 0.0000





Tx proton characteristic max $C_{\ell_0 p}$ configuration



c_massless_p_mid_egamma_tx_proton_region_2 C_{l_0p}=7.03915e-12
region: mid_Egamma_Tx_proton_region_2 final-pair delta_xy=2.55841 rad
outgoing-state purity: 0.505177
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_{\ell_0}}\rho(h_{\ell_0}, T_{x,p})$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.8082
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=3.63247, ϕ_P=0.490874
E_γ=1, ϕ_γ=3.63247
Q^2=7.78158, x_B=0.573848, t=-4.28332, W^2=6.65862, y=0.657122
$\theta(\ell', \gamma)$=95.2889 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -1.9618 p_y= -1.0486 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 1.9618 p_y= 1.0486 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.6015 p_x= 0.8819 p_y= -1.3368 p_z= 0.0000
P' E= 2.0370 p_x= 0.0000 p_y= 1.8082 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= -0.8819 p_y= -0.4714 p_z= 0.0000





Tx proton characteristic max $C_{\ell_0 p}$ configuration

3D momenta




```
c_massless_p_mid_egamma_tx_proton_region_3  C_{l_0p}=6.15466e-12
region: mid_Egamma_Tx_proton_region_3  final-pair delta_xy=2.57581 rad
outgoing-state purity: 0.506186
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
```

incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_{\ell_0}} \rho(h_{\ell_0}, T_{x,p})$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.86489
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=5.69414, ϕ_P=2.55254
E_γ=1, ϕ_γ=5.69414
Q^2=6.73972, x_B=0.518964, t=-3.70984, W^2=7.127, y=0.629331
$\theta(\ell', \gamma)$=88.6672 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 1.8495 p_y= -1.2358 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -1.8495 p_y= 1.2358 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.5510 p_x= -0.8315 p_y= -1.3093 p_z= 0.0000
P' E= 2.0875 p_x= 0.0000 p_y= 1.8649 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= 0.8315 p_y= -0.5556 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=7, retained=98.5%)