

low_Egamma LL: max $C_{p\gamma}$ regions
region 1 (LL)
region 0 (LL)
region 3 (LL)
region 2 (LL)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{p\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

LL characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration



c_p_gamma_low_egamma_ll_region_0 C_{p\gamma}=0.973842
region: low_Egamma_LL_region_0 final-pair delta_xy=2.94524 rad
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e L_p\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.21798
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=4.71239, ϕ_P=1.5708
E_γ=0.5, ϕ_γ=4.51604
Q^2=0.0122417, x_B=0.00266368, t=-6.2629e-06, W^2=5.46338, y=0.222707
$\theta(\ell', \gamma)$=14.4817 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.7303 p_x= 0.0975 p_y= -1.7276 p_z= 0.0000
P' E= 2.4082 p_x= 0.0000 p_y= 2.2180 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= -0.0975 p_y= -0.4904 p_z= 0.0000





LL characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration



c_p_gamma_low_egamma_ll_region_1 C_{p\gamma}=0.367681
region: low_Egamma_LL_region_1 final-pair delta_xy=1.9635 rad
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e L_p\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.03345
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=4.71239, ϕ_P=1.5708
E_γ=0.5, ϕ_γ=5.89049
Q^2=0.253746, x_B=0.0775677, t=-0.00593676, W^2=3.89738, y=0.158523
$\theta(\ell',\gamma)$=81.5776 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8991 p_x= -0.4619 p_y= -1.8421 p_z= 0.0000
P' E= 2.2394 p_x= 0.0000 p_y= 2.0335 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= 0.4619 p_y= -0.1913 p_z= 0.0000





LL characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration

3D momenta



c_p_gamma_low_egamma_ll_region_2 C_{p\gamma}=0.280952
region: low_Egamma_LL_region_2 final-pair delta_xy=0.19635 rad
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e L_p\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.70232
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=4.81056, ϕ_P=1.66897
E_γ=0.5, ϕ_γ=1.37445
Q^2=0.0991567, x_B=0.265703, t=-0.0877219, W^2=1.15387, y=0.0180843
$\theta(\ell', \gamma)$=171.297 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 0.2180 p_y= -2.2137 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -0.2180 p_y= 2.2137 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.1949 p_x= -0.0975 p_y= -2.1927 p_z= 0.0000
P' E= 1.9436 p_x= 0.0000 p_y= 1.7023 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= 0.0975 p_y= 0.4904 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=3, retained=99.2%)



LL characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration



c_p_gamma_low_egamma_ll_region_3 C_{p\gamma}=0.262521
region: low_Egamma_LL_region_3 final-pair delta_xy=1.5708 rad
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_low_Egamma
incoming state: $|L_e L_p\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.92943
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=4.71239, ϕ_P=1.5708
E_γ=0.5, ϕ_γ=3.14159
Q^2=0.283539, x_B=0.116736, t=-0.0147934, W^2=3.0252, y=0.117702
$\theta(\ell',\gamma)$=104.528 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.9932 p_x= 0.5000 p_y= -1.9294 p_z= 0.0000
P' E= 2.1454 p_x= 0.0000 p_y= 1.9294 p_z= 0.0000
q_γ E= 0.5000 p_x= -0.5000 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000