
high_Egamma TxTx: max F_3 regions
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
F_3
region 0 (TxTx)
region 1 (TxTx)
region 2 (TxTx)
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

TxTx characteristic max F_3 configuration



f3_high_egamma_txtx_region_0 F_3=0.952541
region: high_Egamma_TxTx_region_0
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}T_{x,p}\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.106402
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=1.5708, ϕ_P=4.71239
E_γ=1.8, ϕ_γ=1.07992
Q^2=15.964, x_B=0.839123, t=-3.27157, W^2=3.94048, y=0.921917
$\theta(\ell', \gamma)$=178.483 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8945 p_x= -0.8485 p_y= -1.6939 p_z= 0.0000
P' E= 0.9440 p_x= 0.0000 p_y= 0.1064 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= 0.8485 p_y= 1.5875 p_z= 0.0000





TxTx characteristic max F_3 configuration



f3_high_egamma_txtx_region_1 F_3=0.952428
region: high_Egamma_TxTx_region_1
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}T_{x,p}\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.137832
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=1.9635, ϕ_P=5.10509
E_γ=1.8, ϕ_γ=2.45437
Q^2=16.0391, x_B=0.838104, t=-3.38431, W^2=3.97812, y=0.92738
$\theta(\ell',\gamma)$=176.769 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.8512 p_y= 2.0551 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.8512 p_y= -2.0551 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8904 p_x= 1.3914 p_y= -1.2797 p_z= 0.0000
P' E= 0.9481 p_x= 0.0000 p_y= 0.1378 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= -1.3914 p_y= 1.1419 p_z= 0.0000






TxTx characteristic max F_3 configuration
3D momenta
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
P
P'
q_γ
ℓ'
ℓ
f3_high_egamma_txtx_region_2 F_3=0.952078
region: high_Egamma_TxTx_region_2
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}T_{x,p}\rangle$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.137832
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=0.294524, ϕ_P=3.43612
E_γ=1.8, ϕ_γ=0.687223
Q^2=15.9866, x_B=0.837658, t=-2.9958, W^2=3.97812, y=0.924835
$\theta(\ell',\gamma)$=176.769 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 2.1286 p_y= 0.6457 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -2.1286 p_y= -0.6457 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8904 p_x= -1.3914 p_y= -1.2797 p_z= 0.0000
P' E= 0.9481 p_x= 0.0000 p_y= 0.1378 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= 1.3914 p_y= 1.1419 p_z= 0.0000
Transverse plane
p_x [GeV]
p_y [GeV]
Leading initial-ensemble/final-state components (N=4, retained=96.5%)
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx
phase=0.72, Re=3.39e-01, Im=2.99e-01
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx
phase=-0.69, Re=3.44e-01, Im=-2.86e-01
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx
phase=0.71, Re=2.08e-01, Im=1.80e-01
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx
phase=2.44, Re=-2.09e-01, Im=1.77e-01
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction