

mid_Egamma Tx electron: max $C_{p\gamma}$ regions
region 1 (Tx electron)
region 0 (Tx electron)
region 3 (Tx electron)
region 2 (Tx electron)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{p\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0



Tx electron characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration
3D momenta
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
c_p_gamma_mid_egamma_tx_lepton_region_0 C_{p\gamma}=1.18763e-06
region: mid_Egamma_Tx_lepton_region_0 final-pair delta_xy=0 rad
outgoing-state purity: 0.5
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(T_{x,e},h_p)$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.15253
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=1.66897, ϕ_P=4.81056
E_γ=1, ϕ_γ=1.5708
Q^2=19.1064, x_B=0.966272, t=-10.5177, W^2=1.54677, y=0.958194
$\theta(\ell',\gamma)$=180 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.2180 p_y= 2.2137 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.2180 p_y= -2.2137 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.1525 p_x= -0.0000 p_y= -2.1525 p_z= 0.0000
P' E= 1.4860 p_x= 0.0000 p_y= 1.1525 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= 0.0000 p_y= 1.0000 p_z= 0.0000
Transverse plane
Leading initial-ensemble/final-state components (N=4, retained=100.0%)
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=-1 electron Tx, proton h=-1
phase=1.47, Re=2.80e-02, Im=2.84e-01
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=+1 electron Tx, proton h=+1
phase=-1.47, Re=2.80e-02, Im=-2.84e-01
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=-1 electron Tx, proton h=+1
phase=1.67, Re=-1.54e-02, Im=1.57e-01
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=+1 electron Tx, proton h=-1
phase=-1.67, Re=-1.54e-02, Im=-1.56e-01
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction

Tx electron characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration



c_p_gamma_mid_egamma_tx_lepton_region_1 C_{p\gamma}=3.21965e-15
region: mid_Egamma_Tx_lepton_region_1 final-pair delta_xy=3.14159 rad
outgoing-state purity: 0.5
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(T_{x,e}, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.22442
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=1.5708, ϕ_P=4.71239
E_γ=1, ϕ_γ=4.71239
Q^2=10.8945, x_B=0.540092, t=-19.7921, W^2=10.1569, y=0.977491
$\theta(\ell', \gamma)$=0 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.2244 p_x= 0.0000 p_y= -1.2244 p_z= 0.0000
P' E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= -0.0000 p_y= -1.0000 p_z= 0.0000





Tx electron characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration



Tx electron characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration



c_p_gamma_mid_egamma_tx_lepton_region_3 C_{p\gamma}=0
region: mid_Egamma_Tx_lepton_region_3 final-pair delta_xy=0.19635 rad
outgoing-state purity: 0.5
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(T_{x,e},h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.15835
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=0, ϕ_P=3.14159
E_γ=1, ϕ_γ=1.37445
Q^2=10.4241, x_B=0.93633, t=-5.43678, W^2=1.58868, y=0.539489
$\theta(\ell',\gamma)$=173.961 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 2.2244 p_y= -0.0000 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -2.2244 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000
ℓ' E= 2.1480 p_x= -0.1951 p_y= -2.1391 p_z= 0.0000
P' E= 1.4905 p_x= 0.0000 p_y= 1.1583 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= 0.1951 p_y= 0.9808 p_z= 0.0000