
high_Egamma Tx electron + Tx proton: max C_{ep} regions
region 1 (Tx electron + Tx proton)
region 2 (Tx electron + Tx proton)
region 0 (Tx electron + Tx proton)
region 3 (Tx electron + Tx proton)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
C_{ep}
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Tx electron + Tx proton characteristic max C_{ep} configuration



c_ep_high_egamma_txtx_region_0 C_{ep}=0.36889
region: high_Egamma_TxTx_region_0 final-pair delta_xy=1.65883 rad
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}\rangle \otimes |T_{x,p}\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.506977
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=3.14159, ϕ_P=0
E_γ=1.8, ϕ_γ=3.33794
Q^2=15.7386, x_B=0.78957, t=-3.38834, W^2=5.07438, y=0.96594
$\theta(\ell',\gamma)$=163.706 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -2.2244 p_y= -0.0000 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 2.2244 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.7723 p_x= 1.7654 p_y= -0.1558 p_z= 0.0000
P' E= 1.0662 p_x= 0.0000 p_y= 0.5070 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= -1.7654 p_y= -0.3512 p_z= 0.0000





Tx electron + Tx proton characteristic max C_{ep} configuration



c_ep_high_egamma_txtx_region_1 C_{ep}=0.36889
region: high_Egamma_TxTx_region_1 final-pair delta_xy=1.65883 rad
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}\rangle \otimes |T_{x,p}\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.506977
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=0, ϕ_P=3.14159
E_γ=1.8, ϕ_γ=6.08684
Q^2=15.7386, x_B=0.78957, t=-3.38834, W^2=5.07438, y=0.96594
$\theta(\ell', \gamma)$=163.706 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 2.2244 p_y= -0.0000 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -2.2244 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.7723 p_x= -1.7654 p_y= -0.1558 p_z= 0.0000
P' E= 1.0662 p_x= 0.0000 p_y= 0.5070 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= 1.7654 p_y= -0.3512 p_z= 0.0000





Tx electron + Tx proton characteristic max C_{ep} configuration



c_ep_high_egamma_txtx_region_2 C_{ep}=0.367814
region: high_Egamma_TxTx_region_2 final-pair delta_xy=2.7349 rad
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}\rangle \otimes |T_{x,p}\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.20096
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=1.37445, ϕ_P=4.51604
E_γ=1.8, ϕ_γ=4.81056
Q^2=3.92472, x_B=0.192171, t=-19.3954, W^2=17.3782, y=0.989681
$\theta(\ell', \gamma)$=28.9269 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 0.4340 p_y= 2.1817 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -0.4340 p_y= -2.1817 p_z= 0.0000
ℓ' E= 0.4460 p_x= -0.1764 p_y= -0.4096 p_z= 0.0000
P' E= 2.3925 p_x= 0.0000 p_y= 2.2010 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= 0.1764 p_y= -1.7913 p_z= 0.0000






Tx electron + Tx proton characteristic max C_{ep} configuration
3D momenta
p_x [GeV]
p_y [GeV]
p_z [GeV]
ℓ
q_γ
P'
P
ℓ'
c_ep_high_egamma_txtx_region_3 C_{ep}=0.367797
region: high_Egamma_TxTx_region_3 final-pair delta_xy=2.40369 rad
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|T_{x,e}\rangle \otimes |T_{x,p}\rangle$
s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=0.127027
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=0.883573, ϕ_P=4.02517
E_γ=1.8, ϕ_γ=0.785398
Q^2=16.8232, x_B=0.84507, t=-3.24735, W^2=3.96411, y=0.964695
$\theta(\ell',\gamma)$=177.279 deg
four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 1.4112 p_y= 1.7195 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -1.4112 p_y= -1.7195 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8920 p_x= -1.2728 p_y= -1.3998 p_z= 0.0000
P' E= 0.9466 p_x= 0.0000 p_y= 0.1270 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= 1.2728 p_y= 1.2728 p_z= 0.0000
Transverse plane
p_x [GeV]
p_y [GeV]
Leading initial-ensemble/final-state components (N=4, retained=96.5%)
h_e=+1, h_p=+1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx
phase=-1.88, Re=-5.29e-01, Im=-1.63e+00
h_e=-1, h_p=-1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx
phase=1.89, Re=-5.39e-01, Im=1.61e+00
h_e=+1, h_p=-1, h_γ=+1 electron Tx, proton Tx
phase=-1.89, Re=-1.60e-01, Im=-4.88e-01
h_e=-1, h_p=+1, h_γ=-1 electron Tx, proton Tx
phase=-1.25, Re=1.61e-01, Im=-4.85e-01
ensemble-weighted final-state |A|^2 fraction