

high_Egamma LL: max $C_{p\gamma}$ regions
region 0 (LL)
region 1 (LL)
region 2 (LL)
ϕ_γ [rad]
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
$C_{p\gamma}$
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

LL characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration

3D momenta




```
c_p_gamma_high_egamma_ll_region_0  C_{p\gamma}=0.876179
region: high_Egamma_LL_region_0  final-pair delta_xy=3.04342 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: |L_e L_p⟩
```

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.20096
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=4.71239, ϕ_P=1.5708
E_γ=1.8, ϕ_γ=4.61421
Q^2=0.161846, x_B=0.00971456, t=-8.37948e-05, W^2=17.3782, y=0.807336
$\theta(\ell', \gamma)$=28.9268 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 0.4460 p_x= 0.1764 p_y= -0.4096 p_z= 0.0000
P' E= 2.3925 p_x= 0.0000 p_y= 2.2010 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= -0.1764 p_y= -1.7913 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=2, retained=100.0%)



LL characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration



c_p_gamma_high_egamma_ll_region_1 C_{p\gamma}=0.157815
region: high_Egamma_LL_region_1 final-pair delta_xy=2.35619 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|L_e L_p\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.25347
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=3.73064, ϕ_P=0.589049
E_γ=1.8, ϕ_γ=5.49779
Q^2=1.0027, x_B=0.102008, t=-2.70111, W^2=9.70675, y=0.476333
$\theta(\ell', \gamma)$=135.87 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= -1.8495 p_y= -1.2358 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= 1.8495 p_y= 1.2358 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.2729 p_x= -1.2728 p_y= 0.0193 p_z= 0.0000
P' E= 1.5656 p_x= 0.0000 p_y= 1.2535 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= 1.2728 p_y= -1.2728 p_z= 0.0000





LL characteristic max $C_{p\gamma}$ configuration



c_p_gamma_high_egamma_ll_region_2 C_{p\gamma}=0.157342
region: high_Egamma_LL_region_2 final-pair delta_xy=2.25802 rad
kinematic point: high_s_high_theta_in_high_Egamma
incoming state: $|L_e L_p\rangle$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.10115
$\theta_{\rm in}$=1.57079, ϕ_ℓ=5.79231, ϕ_P=2.65072
E_γ=1.8, ϕ_γ=3.82882
Q^2=0.81907, x_B=0.0958953, t=-2.91502, W^2=8.60207, y=0.413902
$\theta(\ell', \gamma)$=142.303 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 1.9618 p_y= -1.0486 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -1.9618 p_y= 1.0486 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.3920 p_x= 1.3914 p_y= 0.0408 p_z= 0.0000
P' E= 1.4465 p_x= 0.0000 p_y= 1.1011 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.8000 p_x= -1.3914 p_y= -1.1419 p_z= 0.0000