

mid_Egamma L_electron: max F_3 regions
region 0 (L_electron)
region 3 (L_electron)
region 2 (L_electron)
region 1 (L_electron)
$\phi_{P,\mathrm{in}}$ [rad]
ϕ_γ [rad]
F_3
0
1
2
3
4
5
6
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

L_electron characteristic max F_3 configuration

3D momenta



f3_mid_egamma_l_electron_region_0 F_3=2.22045e-15
region: mid_Egamma_L_electron_region_0
outgoing-state purity: 1
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(L_e, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=2.22442
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=1.5708, ϕ_P=4.71239
E_γ=1, ϕ_γ=4.71239
Q^2=10.8945, x_B=0.540092, t=-19.7921, W^2=10.1569, y=0.977491
$\theta(\ell',\gamma)$=0 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -0.0000 p_y= -2.2244 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.2244 p_x= 0.0000 p_y= -1.2244 p_z= 0.0000
P' E= 2.4141 p_x= 0.0000 p_y= 2.2244 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= -0.0000 p_y= -1.0000 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=1, retained=100.0%)



L_electron characteristic max F_3 configuration



f3_mid_egamma_l_electron_region_1 F_3=0
region: mid_Egamma_L_electron_region_1
outgoing-state purity: 0.848934
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(L_e, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.5395
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=0, ϕ_P=3.14159
E_γ=1, ϕ_γ=0
Q^2=12.6159, x_B=0.777732, t=-6.94433, W^2=4.48534, y=0.786071
$\theta(\ell', \gamma)$=123.006 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 2.2244 p_y= -0.0000 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -2.2244 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.8358 p_x= -1.0000 p_y= -1.5395 p_z= 0.0000
P' E= 1.8027 p_x= 0.0000 p_y= 1.5395 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= 1.0000 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000





L_electron characteristic max F_3 configuration




```
f3_mid_egamma_l_electron_region_2  F_3=0
region: mid_Egamma_L_electron_region_2
outgoing-state purity: 0.754739
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
```

incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(L_e, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.15835
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=0, ϕ_P=3.14159
E_γ=1, ϕ_γ=1.37445
Q^2=10.4241, x_B=0.93633, t=-5.43678, W^2=1.58868, y=0.539489
$\theta(\ell', \gamma)$=173.961 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:

ℓ	E= 2.2244	p_x= 2.2244	p_y= -0.0000	p_z= -0.0000
P	E= 2.4141	p_x= -2.2244	p_y= 0.0000	p_z= 0.0000
ℓ'	E= 2.1480	p_x= -0.1951	p_y= -2.1391	p_z= 0.0000
P'	E= 1.4905	p_x= 0.0000	p_y= 1.1583	p_z= 0.0000
q_γ	E= 1.0000	p_x= 0.1951	p_y= 0.9808	p_z= 0.0000





L_electron characteristic max F_3 configuration

3D momenta



f3_mid_egamma_l_electron_region_3 F_3=0
region: mid_Egamma_L_electron_region_3
outgoing-state purity: 0.606493
kinematic point: high_s_high_theta_in_mid_Egamma
incoming state: $\frac{1}{2}\sum_{h_p}\rho(L_e, h_p)$

s=21.5158, $\sqrt{s}$=4.63852, $|\vec{P}|$=2.22442, $|\vec{P}'|$=1.36819
θ_{in}=1.57079, ϕ_ℓ=0, ϕ_P=3.14159
E_γ=1, ϕ_γ=2.74889
Q^2=4.69704, x_B=0.674129, t=-6.24956, W^2=3.15038, y=0.337641
$\theta(\ell', \gamma)$=140.319 deg

four-momenta [E, p_x, p_y, p_z] GeV:
ℓ E= 2.2244 p_x= 2.2244 p_y= -0.0000 p_z= -0.0000
P E= 2.4141 p_x= -2.2244 p_y= 0.0000 p_z= 0.0000
ℓ' E= 1.9797 p_x= 0.9239 p_y= -1.7509 p_z= 0.0000
P' E= 1.6588 p_x= 0.0000 p_y= 1.3682 p_z= 0.0000
q_γ E= 1.0000 p_x= -0.9239 p_y= 0.3827 p_z= 0.0000

Transverse plane



Leading initial-ensemble/final-state components (N=8, retained=100.0%)