

## 4-3 设计首页的英雄区和栏目导航

140.143.132.225:8000/project-1/doc-51

### 一、设计英雄区的焦点图

Emos小程序的首页英雄区的位置需要放置一个可以轮播的焦点图，焦点图在微信小程序中有对应的标签，我们直接引用标签就能实现焦点图的效果，非常简单。



创建 `index.less` 文件，然后在首页中引用这个less文件。

1. `<style lang="less">`
2. `@import url('index.less');`
3. `</style>`

在 `index.vue` 页面中，定义轮播焦点图

```

1. <view class="page">
2.   <swiper circular="true" duration="1000" interval="8000" class="swiper">
3.     <swiper-item>
4.       <image mode="widthFix" src="URL地址"></image>
5.     </swiper-item>
6.     <swiper-item>
7.       <image mode="widthFix" src="URL地址"></image>
8.     </swiper-item>
9.     <swiper-item>
10.      <image mode="widthFix" src="URL地址"></image>
11.    </swiper-item>
12.    <swiper-item>
13.      <image mode="widthFix" src="URL地址"></image>
14.    </swiper-item>
15.    <swiper-item>
16.      <image mode="widthFix" src="URL地址"></image>
17.    </swiper-item>
18.  </swiper>
19. </view>

```

在 `index.less` 文件中，编写轮播焦点图CSS样式

```

1. @import url("../style.less");
2. .page{
3.   background-color: #EEEEF4;
4. }
5. .swiper{
6.   height: 233px;
7.   image{
8.     width: 100% !important;
9.   }
10. }

```

## 二、设计通知栏

首页的这个通知栏，只用来显示未读消息数量。用户点击这个控件之后，页面跳转到消息列表页面。当然了，这个未读消息的数字是从数据库里面获得的，现在我们还没有做到消息模块，这里的未读消息数字我们可以暂时写死。

 消息提醒

● 你有23条未读消息



在 `index.vue` 页面中，定义通知栏

```
1. <view class="notify-container">
2.   <view class="notify-title">
3.     <image src="../../static/icon-1.png" mode="widthFix" class="notify-icon"></image>
4.     消息提醒
5.   </view>
6.   <view class="notify-content">你有{{ unreadRows }}条未读消息</view>
7.   <image src="../../static/icon-2.png" mode="widthFix" class="more-icon"></image>
8. </view>
```

在 `index.less` 文件中，编写通知栏的CSS样式

```
1. .notify-container{
2.   background-color: #fff;
3.   padding: 25rpx;
4.   position: relative;
5.   margin-bottom: 20rpx;
6.   .notify-title{
7.     font-size: 34rpx;
8.     color: @background-color;
9.     margin-bottom: 10rpx;
10.    .notify-icon{
11.      width: 38rpx;
12.      vertical-align: -8rpx;
13.      margin-right: 5rpx;
14.    }
15.  }
16.  .notify-content{
17.    font-size: 30rpx;
18.    color: @font-color;
19.    &:before{
20.      display: inline-block;
21.      content: "";
22.      width: 12rpx;
23.      height: 12rpx;
24.      border-radius: 6rpx;
25.      background-color: red;
26.      margin-left: 18rpx;
27.      margin-right: 15rpx;
28.      vertical-align: 3rpx;
29.    }
30.  }
31.  .more-icon{
32.    position: absolute;
33.    right: 5rpx;
34.    width: 60rpx;
35.    top: 50rpx;
36.  }
37. }
```

定义模型层数据，声明 `unreadRows` 属性

```
1. <script>
2. export default {
3.   data() {
4.     return {
5.       unreadRows: 0,
6.     };
7.   },
8.   methods: {}
9. };
10. </script>
```

### 三、创建栏目导航

接下来我们定义栏目导航，栏目导航一共是分为三行，所以我们用三个 `<view>` 标签代表这三行，然后每行用 `Flex` 布局来排版。



在 `index.vue` 页面中，定义栏目导航

```
1. <view class="nav-container">
2.   <view class="nav-row">
3.     <view class="nav">
4.       <image src="../../static/nav-1.png" mode="widthFix" class="icon"></image>
5.       <text class="name">在线签到</text>
6.     </view>
7.     <view class="nav">
8.       <image src="../../static/nav-2.png" mode="widthFix" class="icon"></image>
9.       <text class="name">员工健康</text>
10.    </view>
11.    <view class="nav">
12.      <image src="../../static/nav-3.png" mode="widthFix" class="icon"></image>
13.      <text class="name">在线请假</text>
14.    </view>
15.    <view class="nav">
16.      <image src="../../static/nav-4.png" mode="widthFix" class="icon"></image>
17.      <text class="name">公务出差</text>
18.    </view>
19.  </view>
20.  <view class="nav-row">
21.    <view class="nav">
22.      <image src="../../static/nav-5.png" mode="widthFix" class="icon"></image>
23.      <text class="name">员工日报</text>
24.    </view>
25.    <view class="nav">
26.      <image src="../../static/nav-6.png" mode="widthFix" class="icon"></image>
27.      <text class="name">我的加班</text>
28.    </view>
29.    <view class="nav">
30.      <image src="../../static/nav-7.png" mode="widthFix" class="icon"></image>
31.      <text class="name">付款申请</text>
32.    </view>
33.    <view class="nav">
34.      <image src="../../static/nav-8.png" mode="widthFix" class="icon"></image>
35.      <text class="name">费用报销</text>
36.    </view>
37.  </view>
38.  <view class="nav-row">
39.    <view class="nav">
40.      <image src="../../static/nav-9.png" mode="widthFix" class="icon"></image>
41.      <text class="name">公告通知</text>
42.    </view>
43.    <view class="nav">
44.      <image src="../../static/nav-10.png" mode="widthFix" class="icon"></image>
45.      <text class="name">在线审批</text>
46.    </view>
47.    <view class="nav">
48.      <image src="../../static/nav-11.png" mode="widthFix" class="icon"></image>
49.      <text class="name">物品领用</text>
50.    </view>
51.    <view class="nav">
52.      <image src="../../static/nav-12.png" mode="widthFix" class="icon"></image>
53.      <text class="name">采购申请</text>
54.    </view>
55.  </view>
```

56. </view>

在 `index.less` 文件中，编写通知栏的CSS样式

```
1. .nav-container{
2.     background-color: #fff;
3.     margin-bottom: 20rpx;
4.     padding: 50rpx 40rpx;
5.     .nav-row{
6.         display: flex;
7.         justify-content: space-between;
8.         margin-bottom: 50rpx;
9.         .nav{
10.            text-align: center;
11.            .icon{
12.                width: 80rpx;
13.            }
14.            .name{
15.                display: block;
16.                font-size: 30rpx;
17.                color: @font-color;
18.            }
19.        }
20.    }
21. }
```

