3-15 实现用户登陆功能 (移动端)

140.143.132.225:8000/project-1/doc-46

一、封装登陆地址

发送Ajax请求之前,我们要在 main.js 文件里面封装登陆地址

二、编写登陆方法

```
1. login: function() {
        let that = this;
        uni.login({
            provider: 'weixin',
            success: function(resp) {
                let code = resp.code;
 6.
                that.ajax(that.url.login, "POST", {"code":code}, function(resp){
7.
                    let permission = resp.data.permission;
                    uni.setStorageSync('permission', permission);
9.
10.
                    //TODO 跳转到登陆页面
11.
                })
12.
            },
13.
            fail:function(e){
14.
                console.log(e)
15.
                uni.showToast({
                    icon: "none",
16.
                    title:"执行异常"
17.
18.
                })
19.
            }
20.
        });
21. }
```

三、设置页面标题

小程序的页面标题分为全局标题和局部标题。如果页面没有设置局部标题,那么页面标题默认就是全局标题。反之,就是局部标题。全局标题和局部标题都是在 pages.json 文件中设置,如下:

```
1. {
 2.
        "pages": [
 3.
            {
                "path": "pages/login/login",
 5.
                "style": {
                    "navigationBarTitleText": "欢迎使用EMOS系统"
 6.
7.
            },
9.
10.
                "path": "pages/index/index",
11.
                "style": {
12.
                    "navigationBarTitleText": "首页"
13.
14.
            },
15.
                "path": "pages/register/register",
16.
17.
                "style": {
                    "navigationBarTitleText": "新用户注册"
18.
19.
20.
            }
21.
        ],
        "globalStyle": {
22.
23.
            "navigationBarTextStyle": "white",
            "navigationBarTitleText": "EMOS系统",
24.
            "navigationBarBackgroundColor": "#3474FF",
25.
            "backgroundColor": "#EEEEF4"
26.
27.
28. }
```