

```

In[280]:= (* All time and rate is normalized by  $\kappa$  *)
          |全部
          (* Number of span modes *)
          |数
dir = NotebookDirectory[];
          |当前笔记本的目录

SetDirectory[dir];
          |设置目录

hbar = 1.054 * 10-34;
Nspan = 60;
Ntot = 2 * Nspan + 1; (*Total number of modes*)
          |总计

(*Dispersion*)
d1a = (4.5665) * 1012; (*1550nm*)
d1b = 4.4189 * 1012; (*775nm*)
d1c = (4.25) * 1012; (*515nm*)


d2a = 2.0 * 8.84 * 108; (*1550nm*)
d2b = 2.0 * 4.31 * 108; (*775nm*)
d2c = 2.0 * 2.31 * 108; (*515nm*)

(* Mode frequency and dissipation rate *)
 $\omega_0a = 2 \pi * ((3 * 10^8) / (1550. * 10^{-9}))$ ;
nboff = 25;
ncoff = 40;
(* $\Omega_0$ =
 $2\omega_0 + 0.0 (Random[] - 0.5) * (d1 - D1) * 2z + 2 (noff * d1 + noff^2 * d2 / 2) - (2noff * D1 + 4noff^2 * D2 / 2)$ ;*)
(*Here is also need to be checked maybe not good*)
          |当前位置
 $\omega_0b = 2 \omega_0a + (nboff * d1a + nboff^2 * d2a / 2) - (nboff * d1b + nboff^2 * d2b / 2)$ ;
 $\omega_0c = 3 \omega_0a + (ncoff * d1a + ncoff^2 * d2a / 2) - (ncoff * d1c + ncoff^2 * d2c / 2)$ ;
 $\omega_a[j_] := \omega_0a + d1a * j + (d2a / 2.) * j^2$ ;
 $\omega_b[j_] := \omega_0b + d1b * j + (d2b / 2.) * j^2$ ;
 $\omega_c[j_] := \omega_0c + d1c * j + (d2c / 2.) * j^2$ ;
 $\kappa_a = \omega_0a / (2 * 500. * 10^3)$ ;
 $\kappa_{a1} = \kappa_{a0} = \kappa_a / 2.$ ;
 $\kappa_b = \omega_0b / (2 * 70. * 10^3)$ ;
 $\kappa_{b1} = \kappa_{b0} = \kappa_b / 2.$ ;
 $\kappa_c = \omega_0c / (2 * 70. * 10^3)$ ;
 $\kappa_{c1} = \kappa_{c0} = \kappa_c / 2.$ ;
 $\omega_r = 2 \pi * 18.08 * 10^{12}$ ;
(*what is this r mode here?*)  $\kappa_r = 2 \pi * 60 * 10^9$ ;

```

In[299]:= (*Plot the phase matching*)

[绘图](#)
 Print[[打印](#) ListLinePlot[[绘制点集的线条](#) [Table[[表格](#) [$\frac{2\pi \cdot 3 \cdot 10^8}{\omega_a[z]} \cdot 10^9, \frac{\omega_b[2z] - 2\omega_a[z]}{\kappa_a}$], {z, -Nspan, Nspan}],
 Table[$\frac{2\pi \cdot 3 \cdot 10^8}{\omega_a[z]} \cdot 10^9, \frac{\omega_c[3z] - 3\omega_a[z]}{\kappa_a}$], {z, -Nspan, Nspan}]], PlotStyle → [绘图样式](#)
 Directive[Thick], PlotLegends → {" $\chi^{(2)}$ Sum-Frequency", " $\chi^{(3)}$ Sum-Frequency"},
[指令](#) [粗](#) [绘图的图例](#) [求和](#) [求和](#)
 AxesLabel → {"pump frequency (nm)", "detuning / κ_a "}];
[坐标轴标签](#)



In[300]:= (* nonlinear coupling terms *)

g2aab = $2\pi \cdot 0.08 \cdot 1.0 \cdot 10^6 \cdot 1.00$;
 g2abc = $2\pi \cdot 0.08 \cdot 1.0 \cdot 10^6 \cdot 0.10$;
 g3aa = $-2\pi \cdot 2.8 \cdot 1.00$;
 g3bb = $-2\pi \cdot 14.9 \cdot 1.00$;
 g3ab = $-2\pi \cdot 17.1 \cdot 1.00$;
 g3ac = $-2\pi \cdot 0.1 \cdot 1.00$;
 gR = $2\pi \cdot 0.0003 \cdot 10^6$;
 (* pump to 1550 *)
 p = 25; (* pump mode number *)
 Pin = $1.0 \cdot 2.9$; (*Watt*) (*External Driving*)

$$\epsilon = \sqrt{\frac{2 \kappa_{a1} \cdot \text{Pin}}{\hbar \omega_{0a}}}$$
; (*normalized driving amplitude*)

```

In[308]:= (*Initial cavity field*)
EA = EA0 = Table[{10-10-10*Random[]}, {i, 1, Ntot, 1}];
|表格

EB = EC = ER = Table[{0.0}, {i, 1, Ntot, 1}]; (*why noise here*)
|表格

(* Rearrange the frequency for FFT *)
liωa = liωb = liωc = {};
For[i = 1, i ≤ Ntot, i += 1,
|For循环
    j = i - 1;
    If[i ≥ Nspan + 2, j = i - 1 - Ntot];
    |如果
    AppendTo[liωa, {ωa[j]}];
    |附加
    AppendTo[liωb, {ωb[j]}];
    |附加
    AppendTo[liωc, {ωc[j]}];
    |附加
];

In[312]:= (*Normalize Photon Number by*)
|正规化 |数
Anorm = 1.0 * 105;
(* Normalize time by *)
|正规化
κnorm = κa;

CombA = Table[{ $\frac{2 \pi * 3. * 10^8}{li\omega a[i, 1]} * 10^9$ ,
|表格

    10 * Log[10, hbar * ω0a * 2 κa1 * Abs[EA[i, 1]]2 * Abs[Anorm]2 + 10-199], {i, 1, Ntot}];
|对数

CombB = Table[{ $\frac{2 \pi * 3. * 10^8}{li\omega b[i, 1]} * 10^9$ ,
|表格

    10 * Log[10, hbar * ω0b * 2 κb1 * Abs[EB[i, 1]]2 * Abs[Anorm]2 + 10-199], {i, 1, Ntot}];
|对数

CombC = Table[{ $\frac{2 \pi * 3. * 10^8}{li\omega c[i, 1]} * 10^9$ ,
|表格

    10 * Log[10, hbar * ω0c * 2 κc1 * Abs[EC[i, 1]]2 * Abs[Anorm]2 + 10-199], {i, 1, Ntot}];
|对数


CombAav = CombBav = CombCav = Table[{0.0}, {i, 1, Ntot}];
|表格

```

```

In[318]:= liNpA = liNpB = liNpC = liNpR = {};
Print[Dynamic[GraphicsGrid[
  |打印 |动态 |图形网格
  {{ListLogPlot[{liNpA, liNpB, liNpC, liNpR}, PlotRange → All, Joined → True,
    |点集的对数图 |绘制范围 |全部 |连接点 |真
    Axes → False, Frame → True, FrameLabel → {"Time (ns)", "Cavity Photon Number"},
    |坐标轴 |假 |边框 |真 |边框标签 |数
    PlotStyle → {Directive[Thick, Red], Directive[Thick, Blue],
    |绘图样式 |指令 |粗 |红色 |指令 |粗 |蓝色
    Directive[Thick, Purple], Directive[Thick, Black]}, ImageSize → 300},
    |指令 |粗 |紫色 |指令 |粗 |黑色 |图像尺寸
    ListLinePlot[{lica[[1]]}, PlotRange → All, Joined → True, Axes → False,
    |绘制点集的线条 |绘制范围 |全部 |连接点 |真 |坐标轴 |假
    Frame → True, FrameLabel → {" $\phi$  ( $0-2\pi$ )", "Cavity Field"},
    |边框 |真 |边框标签
    PlotStyle → {Directive[Thick, Red], Directive[Thick, Blue],
    |绘图样式 |指令 |粗 |红色 |指令 |粗 |蓝色
    Directive[Thick, Purple], Directive[Thick, Black]}, ImageSize → 300},
    |指令 |粗 |紫色 |指令 |粗 |黑色 |图像尺寸
    ListLinePlot[{licb[[1]], licc[[1]]}, PlotRange → All, Joined → True,
    |绘制点集的线条 |绘制范围 |全部 |连接点 |真
    Axes → False, Frame → True, FrameLabel → {" $\phi$  ( $0-2\pi$ )", "Cavity Field"},
    |坐标轴 |假 |边框 |真 |边框标签
    PlotStyle → {Directive[Thick, Blue], Directive[Thick, Purple],
    |绘图样式 |指令 |粗 |蓝色 |指令 |粗 |紫色
    Directive[Thick, Black]}, ImageSize → 300}],
    |指令 |粗 |黑色 |图像尺寸
    {ListPlot[CombA, PlotStyle → Red, Filling → -100, FillingStyle → Directive[
    |绘制点集 |绘图样式 |红色 |填补 |填充样式 |指令
    Thick, Red], ImageSize → 300, AspectRatio → 1 / 2, PlotRange → {All, {-100, 0}},
    |粗 |红色 |图像尺寸 |宽高比 |绘制范围 |全部
    Frame → True, FrameLabel → {"Wavelength (nm)", "dB Watt"}, Axes → False],
    |边框 |真 |边框标签 |坐标轴 |假
    ListPlot[CombB, PlotStyle → Blue, Filling → -200,
    |绘制点集 |绘图样式 |蓝色 |填补
    FillingStyle → Directive[Thick, Blue], ImageSize → 300,
    |填充样式 |指令 |粗 |蓝色 |图像尺寸
    AspectRatio → 1 / 2, PlotRange → {All, {-100, 0}}, Frame → True,
    |宽高比 |绘制范围 |全部 |边框 |真
    FrameLabel → {"Wavelength (nm)", "dB Watt"}, Axes → False], ListPlot[CombC,
    |边框标签 |坐标轴 |假 |绘制点集
    PlotStyle → Purple, Filling → -200, FillingStyle → Directive[Thick, Purple],
    |绘图样式 |紫色 |填补 |填充样式 |指令 |粗 |紫色
    ImageSize → 300, AspectRatio → 1 / 2, PlotRange → {All, {-100, 0}}, Frame → True,
    |图像尺寸 |宽高比 |绘制范围 |全部 |边框 |真
    FrameLabel → {"Wavelength (nm)", "dB Watt"}, Axes → False]]]]];
    |边框标签 |坐标轴 |假

```



```
In[320]:=  $\delta_0 = -15.0;$ 
 $d\delta = 0.;$ 
(* $\delta_0 += d\delta * \frac{dt}{T}$ ; and what is this?*)
 $\delta = \delta_0 * \kappa a;$ 
 $\Delta a[j\_] := \frac{d2a}{2} * (j^2 - p^2) - \delta;$ 
(* $\Delta a[j\_] := \omega_0 a + d1a * j + \frac{d2a}{2} * j^2 - 1 \left( \omega_0 a + p * d1a + \frac{d2a}{2} * p^2 + \delta \right) - (j - p) d1a;$ *)
 $\Delta b[j\_] := \omega_0 b + d1b * j + \frac{d2b}{2} * j^2 - 2 \left( \omega_0 a + p * d1a + \frac{d2a}{2} * p^2 + \delta \right) - (j - 2p) d1a;$ 
 $\Delta c[j\_] := \omega_0 c + d1c * j + \frac{d2c}{2} * j^2 - 3 \left( \omega_0 a + p * d1a + \frac{d2a}{2} * p^2 + \delta \right) - (j - 3p) d1a;$ 
 $\Delta r[j\_] := \text{Sign}[\omega r - j * d1a] * \text{Min}[\text{Abs}[\omega r - j * d1a], 30 \kappa r];$ 
      |正负符号      |... |绝对值
```

```

In[327]:= (* Matrix of pump field *)
Pump = Table[{0.0}, {i, 1, Ntot, 1}];
      [表格]

Pump[[p + 1, 1]] =  $\frac{\epsilon}{\kappa_{\text{norm}} * \text{Anorm}}$ ;
Pump += EA0;

MCA =
  Table[ $\left\{ -i * \Delta a \left[ i - 1 - \frac{1}{2} \times (1 + \text{Sign}[i - \text{Nspan} - 1.5]) \text{Ntot} \right] - \kappa a \right\} / \kappa_{\text{norm}}, \{i, 1, \text{Ntot}\} \right]$ ;
      [表格] [正负符号]

MCb = Table[ $\left\{ -i * \Delta b \left[ i - 1 - \frac{1}{2} \times (1 + \text{Sign}[i - \text{Nspan} - 1.5]) \text{Ntot} \right] - \kappa b \right\} / \kappa_{\text{norm}}, \{i, 1, \text{Ntot}\} \right]$ ;
      [表格] [正负符号]

MCc = Table[ $\left\{ -i * \Delta c \left[ i - 1 - \frac{1}{2} \times (1 + \text{Sign}[i - \text{Nspan} - 1.5]) \text{Ntot} \right] - \kappa c \right\} / \kappa_{\text{norm}}, \{i, 1, \text{Ntot}\} \right]$ ;
      [表格] [正负符号]

MCR =
  Table[ $\left\{ -i * \Delta r \left[ i - 1 - \frac{1}{2} \times (1 + \text{Sign}[i - \text{Nspan} - 1.5]) \text{Ntot} \right] - \kappa r \right\} / \kappa_{\text{norm}}, \{i, 1, \text{Ntot}\} \right]$ ;
      [表格] [正负符号]

Idd = IdentityMatrix[Ntot];
      [单位矩阵]

MCI = Table[{1.0}, {i, 1, Ntot}];
      [表格]

G2aab = -2 i * g2aab *  $\sqrt{\text{Ntot}}$  *  $\frac{\text{Anorm}}{\kappa_{\text{norm}}}$  * MCI + EA0;

(*why we do the fourier transform here for the interaction parameters?*)

G2abc = -i * g2abc *  $\sqrt{\text{Ntot}}$  *  $\frac{\text{Anorm}}{\kappa_{\text{norm}}}$  * MCI + EA0;

G3aa = -2 i * g3aa * Ntot *  $\frac{\text{Anorm}^2}{\kappa_{\text{norm}}}$  * MCI + EA0;

G3ab = -i * g3ab * Ntot *  $\frac{\text{Anorm}^2}{\kappa_{\text{norm}}}$  * MCI + EA0;

G3bb = -2 i * g3bb * Ntot *  $\frac{\text{Anorm}^2}{\kappa_{\text{norm}}}$  * MCI + EA0;

G3ac = -i * g3ac * Ntot *  $\frac{\text{Anorm}^2}{\kappa_{\text{norm}}}$  * MCI + EA0;

GR = -i * gR *  $\sqrt{\text{Ntot}}$  *  $\frac{\text{Anorm}^2}{\kappa_{\text{norm}}}$  * MCI + EA0;

```

```

In[341]:= (* FFT treatment ???*)
Pump = InverseFourier[Fourier[Pump]];
      |离散傅立叶逆变换 |傅立叶
G2aab = InverseFourier[Fourier[G2aab]];
      |离散傅立叶逆变换 |傅立叶
G2abc = InverseFourier[Fourier[G2abc]];
      |离散傅立叶逆变换 |傅立叶
G3aa = InverseFourier[Fourier[G3aa]];
      |离散傅立叶逆变换 |傅立叶
G3ab = InverseFourier[Fourier[G3ab]];
      |离散傅立叶逆变换 |傅立叶
G3bb = InverseFourier[Fourier[G3bb]];
      |离散傅立叶逆变换 |傅立叶
G3ac = InverseFourier[Fourier[G3ac]];
      |离散傅立叶逆变换 |傅立叶
GR = InverseFourier[Fourier[GR]];
      |离散傅立叶逆变换 |傅立叶
MCa = InverseFourier[Fourier[MCa]];
      |离散傅立叶逆变换 |傅立叶
MCb = InverseFourier[Fourier[MCb]];
      |离散傅立叶逆变换 |傅立叶

In[351]:= (*time scale*)
nanosec = 1.0 * 10-9;
picosec = 1.0 * 10-12;
T = 1 nanosec * xnorm;

In[354]:= (* Start the Simulation *)
lifig = {};
t1 = AbsoluteTime[] - 3 690 574 986;
      |绝对时间长度
Tglobal = 0.0;

(*time step*)
dt = 0.008 picosec * xnorm; Ndt = Round[0.01 T / dt];
      |舍入
PulseLength = 40.;
For[|iii = 0, |iii ≤ PulseLength * Ndt, |iii += Ndt,
|For循环
  (*Isb=Abs[A[[1+Nspan* 0+1,1]]2/e2;*)
      |绝对值
  IsA = Sum[Abs[EA[[kkkk, 1]]2, {kkkk, 1, Ntot}];
      |求和
  IsB = Sum[Abs[EB[[kkkk, 1]]2, {kkkk, 1, Ntot}];
      |求和
  IsC = Sum[Abs[EC[[kkkk, 1]]2, {kkkk, 1, Ntot}];
      |求和
  IsR = Sum[Abs[ER[[kkkk, 1]]2, {kkkk, 1, Ntot}];
      |求和
  If[IsA ≥ 1 000 000 000 000, |iii = 100 000 000; Break[]];
      |如里 |跳出循环

```

```

AppendTo[linpA, {Tglobal, IsA * Anorm2 + 0.01}];
|附加

AppendTo[linpB, {Tglobal, IsB * Anorm2 + 0.01}];
|附加

AppendTo[linpC, {Tglobal, IsC * Anorm2 + 0.01}];
|附加

AppendTo[linpR, {Tglobal, IsR * Anorm2 + 0.01}];
|附加

For[jjj = 1, jjj ≤ Ndt, jjj += 1,
|For循环

    Tglobal +=  $\frac{dt}{xnorm} * 10^9$ ;

    (*1*)
    Fa = Fourier[EA]; Fb = Fourier[EB]; Fc = Fourier[EC]; Fr = Fourier[ER];
    |傅立叶 |傅立叶 |傅立叶 |傅立叶
    TWma = InverseFourier[Conjugate[Fa] * Fb];
    |离散傅立叶逆变换 |共轭
    TWmb = InverseFourier[Fa2];
    |离散傅立叶逆变换
    FWMaa = InverseFourier[Fa2 * Conjugate[Fa]];
    |离散傅立叶逆变换 |共轭
    FWMab = InverseFourier[Fa * Conjugate[Fb] * Fb];
    |离散傅立叶逆变换 |共轭
    FWMbb = InverseFourier[Fb2 * Conjugate[Fb]];
    |离散傅立叶逆变换 |共轭
    FWMba = InverseFourier[Fa * Conjugate[Fa] * Fb];
    |离散傅立叶逆变换 |共轭
    k1A = MCA * EA + G2aab * TWma + G2abc * InverseFourier[Conjugate[Fb] * Fc] +
    |离散傅立叶逆变换 |共轭
    G3aa * FWMaa + G3ab * FWMab + G3ac * InverseFourier[Conjugate[Fa]2 * Fc] +
    |离散傅立叶逆变换
    GR * InverseFourier[Fa * Fr] + GR * InverseFourier[Fa * Conjugate[Fr]] + Pump;
    |离散傅立叶逆变换 |离散傅立叶逆变换 |共轭
    k1B = MCB * EB + G2aab * TWmb + G2abc * InverseFourier[Conjugate[Fa] * Fc] +
    |离散傅立叶逆变换 |共轭
    G3bb * FWMbb + G3ab * FWMba;
    k1C = MCC * EC + G2abc * InverseFourier[Fa * Fb] + G3ac * InverseFourier[Fa3];
    |离散傅立叶逆变换 |离散傅立叶逆变换
    k1R = MCR * ER + GR * InverseFourier[Conjugate[Fa] * Fa];
    |离散傅立叶逆变换 |共轭

    (*2*)
    EAp = EA +  $\frac{dt}{2} * k1A$ ;
    EBp = EB +  $\frac{dt}{2} * k1B$ ;

```



```

ECp = EC +  $\frac{dt}{2}$  * k1C;
ERp = ER +  $\frac{dt}{2}$  * k1R;
Fa = Fourier[EA];
    傅立叶
Fb = Fourier[EB];
    傅立叶
Fc = Fourier[EC];
    傅立叶
Fr = Fourier[ER];
    傅立叶
TWMa = InverseFourier[Conjugate[Fa] * Fb];
    离散傅立叶逆变换 共轭
TWMb = InverseFourier[Fa2];
    离散傅立叶逆变换
FWMa = InverseFourier[Fa2 * Conjugate[Fa]];
    离散傅立叶逆变换 共轭
FWMb = InverseFourier[Fa * Conjugate[Fb] * Fb];
    离散傅立叶逆变换 共轭
FWMbb = InverseFourier[Fb2 * Conjugate[Fb]];
    离散傅立叶逆变换 共轭
FWMba = InverseFourier[Fa * Conjugate[Fa] * Fb];
    离散傅立叶逆变换 共轭
k2A = MCa * EAp + G2aab * TWMa + G2abc * InverseFourier[Conjugate[Fb] * Fc] +
    离散傅立叶逆变换 共轭
    G3aa * FWMa + G3ab * FWMb + G3ac * InverseFourier[Conjugate[Fa]2 * Fc] +
    离散傅立叶逆变换
    GR * InverseFourier[Fa * Fr] + GR * InverseFourier[Fa * Conjugate[Fr]] + Pump;
    离散傅立叶逆变换 离散傅立叶逆变换 共轭
k2B = MCb * EBp + G2aab * TWMb + G2abc * InverseFourier[Conjugate[Fa] * Fc] +
    离散傅立叶逆变换 共轭
    G3bb * FWMbb + G3ab * FWMba;
k2C = MCC * ECp + G2abc * InverseFourier[Fa * Fb] + G3ac * InverseFourier[Fa3];
    离散傅立叶逆变换 离散傅立叶逆变换
k2R = MCr * ERp + GR * InverseFourier[Conjugate[Fa] * Fa];
    离散傅立叶逆变换 共轭

(*3*)
EAp = EA +  $\frac{dt}{2}$  * k2A;
EBp = EB +  $\frac{dt}{2}$  * k2B;
ECp = EC +  $\frac{dt}{2}$  * k2C;
ERp = ER +  $\frac{dt}{2}$  * k2R;
Fa = Fourier[EAp];
    傅立叶

```

```

Fb = Fourier[EBp];
    傅立叶
Fc = Fourier[ECp];
    傅立叶
Fr = Fourier[ERp];
    傅立叶
TWMa = InverseFourier[Conjugate[Fa] * Fb];
    离散傅立叶逆变换 共轭
TWMb = InverseFourier[Fa^2];
    离散傅立叶逆变换
FWMaa = InverseFourier[Fa^2 * Conjugate[Fa]];
    离散傅立叶逆变换 共轭
FWMab = InverseFourier[Fa * Conjugate[Fb] * Fb];
    离散傅立叶逆变换 共轭
FWMbb = InverseFourier[Fb^2 * Conjugate[Fb]];
    离散傅立叶逆变换 共轭
FWMba = InverseFourier[Fa * Conjugate[Fa] * Fb];
    离散傅立叶逆变换 共轭
k3A = MCa * EAp + G2aab * TWMa + G2abc * InverseFourier[Conjugate[Fb] * Fc] +
    离散傅立叶逆变换 共轭
    G3aa * FWMaa + G3ab * FWMab + G3ac * InverseFourier[Conjugate[Fa]^2 * Fc] +
    离散傅立叶逆变换
    GR * InverseFourier[Fa * Fr] + GR * InverseFourier[Fa * Conjugate[Fr]] + Pump;
    离散傅立叶逆变换 离散傅立叶逆变换 共轭
k3B = MCb * EBp + G2aab * TWMb + G2abc * InverseFourier[Conjugate[Fa] * Fc] +
    离散傅立叶逆变换 共轭
    G3bb * FWMbb + G3ab * FWMba;
k3C = MCc * ECp + G2abc * InverseFourier[Fa * Fb] + G3ac * InverseFourier[Fa^3];
    离散傅立叶逆变换 离散傅立叶逆变换
k3R = MCr * ERp + GR * InverseFourier[Conjugate[Fa] * Fa];
    离散傅立叶逆变换 共轭

(*4*)
EAp = EA + dt * k3A;
EBp = EB + dt * k3B;
ECp = EC + dt * k3C;
ERp = ER + dt * k3R;
Fa = Fourier[EAp];
    傅立叶
Fb = Fourier[EBp];
    傅立叶
Fc = Fourier[ECp];
    傅立叶
Fr = Fourier[ERp];
    傅立叶
TWMa = InverseFourier[Conjugate[Fa] * Fb];
    离散傅立叶逆变换 共轭
TWMb = InverseFourier[Fa^2];
    离散傅立叶逆变换
FWMaa = InverseFourier[Fa^2 * Conjugate[Fa]];
    离散傅立叶逆变换 共轭

```

```

FWMab = InverseFourier[Fa * Conjugate[Fb] * Fb];
      |离散傅立叶逆变换      |共轭
FWMbb = InverseFourier[Fb^2 * Conjugate[Fb]];
      |离散傅立叶逆变换      |共轭
FWMba = InverseFourier[Fa * Conjugate[Fa] * Fb];
      |离散傅立叶逆变换      |共轭
k4A = MCa * EAp + G2aab * TWMa + G2abc * InverseFourier[Conjugate[Fb] * Fc] +
      |离散傅立叶逆变换      |共轭
      G3aa * FWMAa + G3ab * FWMab + G3ac * InverseFourier[Conjugate[Fa]^2 * Fc] +
      |离散傅立叶逆变换
      GR * InverseFourier[Fa * Fr] + GR * InverseFourier[Fa * Conjugate[Fr]] + Pump;
      |离散傅立叶逆变换      |离散傅立叶逆变换      |共轭
k4B = MCb * EBp + G2aab * TWMb + G2abc * InverseFourier[Conjugate[Fa] * Fc] +
      |离散傅立叶逆变换      |共轭
      G3bb * FWMbb + G3ab * FWMba;
k4C = MCc * ECp + G2abc * InverseFourier[Fa * Fb] + G3ac * InverseFourier[Fa^3];
      |离散傅立叶逆变换      |离散傅立叶逆变换
k4R = MCr * ERp + GR * InverseFourier[Conjugate[Fa] * Fa];
      |离散傅立叶逆变换      |共轭

(*end*)
EA += 1/6 * dt * (k1A + 2 k2A + 2 k3A + k4A);
EB += 1/6 * dt * (k1B + 2 k2B + 2 k3B + k4B);
EC += 1/6 * dt * (k1C + 2 k2C + 2 k3C + k4C);
ER += 1/6 * dt * (k1R + 2 k2R + 2 k3R + k4R)
];
lica = Abs[Transpose[Fa]]^2;
licb = Abs[Transpose[Fb]]^2;
licc = Abs[Transpose[Fc]]^2;

CombAav += EA * Conjugate[EA];
      |共轭
CombBav += EB * Conjugate[EB];
      |共轭
CombCav += EC * Conjugate[EC];
      |共轭

CombA = Table[{{2 * Pi * 3. * 10^8 / liwa[[i, 1]] * 10^9,
      |表格
      10 * Log[10, hbar * omega0a * 2 ka1 * Abs[EA[[i, 1]]]^2 * Abs[Anorm^2] + 10^-199]}, {i, 1, Ntot}];
      |对数      |绝对值

CombB = Table[{{2 * Pi * 3. * 10^8 / liwb[[i, 1]] * 10^9, 10 * Log[10,
      |表格      |对数

```

```

hbar * ω0b * 2 κb1 * Abs[EB[[i, 1]]2 * Abs[Anorm2 + 10-199]], {i, 1, Ntot}];
|绝对值

CombC = Table[ {  $\frac{2 \pi * 3. * 10^8}{1 i \omega c[[i, 1]]} * 10^9$ , 10 * Log[10,
|表格 |对数

hbar * ω0c * 2 κb1 * Abs[EC[[i, 1]]2 * Abs[Anorm2 + 10-199]], {i, 1, Ntot} ]
|绝对值

];

t2 = AbsoluteTime[] - 3 690 574 986;
|绝对时间长度

Print["Time used: ", t2 - t1, " Seconds"];
|打印

Time used: 242.6611857 Seconds

In[362]:= PBtot = Sum[hbar * ω0b * 2 κb1 * Abs[Anorm]2 * CombBav[[i, 1]] / PulseLength, {i, 1, Ntot}];
|求和

PCtot = Sum[hbar * ω0c * 2 κb1 * Abs[Anorm]2 * CombCav[[i, 1]] / PulseLength, {i, 1, Ntot}];
|求和

PATot = Sum[hbar * ω0a * 2 κa1 * Abs[Anorm]2 * CombAav[[i, 1]] / PulseLength, {i, 1, Nspan}] +
|求和
Sum[hbar * ω0a * 2 κa1 * Abs[Anorm]2 * CombAav[[i, 1]] / PulseLength, {i, 2 + Nspan, Ntot}];
|求和

Print["The power of A,B,C are ", Re[PATot], "Watt, ",
|打印 |常量 |实部
Re[PBtot], "Watt", Re[PCtot], "Watt"];
|实部 |实部

The power of A,B,C are 0.00233589Watt, 8.83581×10-6Watt3.35472×10-11Watt

```

```

In[366]:= CombAavout = Table[ $\left\{\frac{2 \pi * 3. * 10^8}{li\omega a[i, 1]} * 10^9,$ 
    10 * Log[10, hbar *  $\omega\theta a * 2 \kappa a1 * Abs[Anorm^2] * CombAav[i, 1] / PulseLength + 10^{-199}$ ], {i,
    1, Ntot}];

CombBavout = Table[ $\left\{\frac{2 \pi * 3. * 10^8}{li\omega b[i, 1]} * 10^9,$ 
    10 * Log[10, hbar *  $\omega\theta b * 2 \kappa b1 * Abs[Anorm^2] * CombBav[i, 1] / PulseLength + 10^{-199}$ ], {i,
    1, Ntot}];


CombCavout = Table[ $\left\{\frac{2 \pi * 3. * 10^8}{li\omega c[i, 1]} * 10^9,$ 
    10 * Log[10, hbar *  $\omega\theta c * 2 \kappa c1 * Abs[Anorm^2] * CombCav[i, 1] / PulseLength + 10^{-199}$ ], {i,
    1, Ntot}];

figav = GraphicsGrid[{{ListPlot[CombAavout, PlotStyle → Red, Filling → -200,
    FillingStyle → Directive[Thick, Red], ImageSize → 400, AspectRatio → 1 / 3,
    PlotRange → {All, {-100, 0}}, Frame → True, Axes → False]},
    {ListPlot[CombBavout, PlotStyle → Blue, Filling → -200,
    FillingStyle → Directive[Thick, Blue], ImageSize → 400, AspectRatio → 1 / 3,
    PlotRange → {All, {-100, 0}}, Frame → True, Axes → False]},
    {ListPlot[CombCavout, PlotStyle → Purple, Filling → -200,
    FillingStyle → Directive[Thick, Purple], ImageSize → 400, AspectRatio → 1 / 3,
    PlotRange → {All, {-100, 0}}, Frame → True, Axes → False]}}];

```

In[370]:= **Print[figav];**

[打印](#)



In[371]:= **(*rig=ToString[Round[Random[]*1000000]]];*)**

[\[转换为...\] \[舍入\]](#)

rig = ToString[kkkk];

[\[转换为字符串\]](#)

Mname = \$MachineName;

[\[机器名称\]](#)

lidade = DateList[];

[\[日期列表\]](#)

timeStr = ToString[lidade[[1]]] <> ToString[lidade[[2]]] <>

[\[转换为字符串\]](#)

[\[转换为字符串\]](#)

ToString[lidade[[3]]] <> ToString[lidade[[4]]] <> ToString[lidade[[5]]];

[\[转换为字符串\]](#)

[\[转换为字符串\]](#)

[\[转换为字符串\]](#)

nb = InputNotebook[];

[\[输入笔记本\]](#)

NotebookPrint[nb, dir <> rig <> "-" <> Mname <> "-" <> timeStr <> ".pdf"];

[\[笔记本打印\]](#)

Export[rig <> "-" <> Mname <> "-" <> timeStr <> "-average.png", figav]

[\[导出\]](#)

Out[279]= kkkk-laptop-fi64hr6k-202411131032-average.png